



Comune di Carrara
Provincia di Massa Carrara

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e piccole estensioni, della rete di smaltimento delle acque meteoriche del Comune di Carrara.

COMMITTENTE: Nausicaa Spa

Data, 27/05/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A04.021.0 01N	COSTRUZIONE DI PLINTO : Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale per plinto (01.A04.021.001), eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in terreni sciolti, in presenza di sottoservizi. Posizionamento, al centro dello scavo, tubo camicia con asola (200mm x 50 mm) per alloggiamento palo delle dimensioni indicate dalla D.L., l'asola deve essere realizzata ad una quota di -20mm dal piano stradale riempimento, raccordato al pozzetto con il tubo guaina. Getto con calcestruzzo (02.B04.003.003), euro (centoquarantauno/54)	cadauno	141,54
Nr. 2 01.B04.005.0 02.N1	Getto in opera di malta speciale fluida (FILLCRETE) a base pozzolanica particolarmente indicata per riempimenti fluidi euro (centoquarantasei/94)	m3	146,94
Nr. 3 04.A03.004.0 01.N1	Rimozione e MESSA IN QUOTA di chiusini e caditoie stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione del chiusino o caditoia e del relativo telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio; la maneggiatura, l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la rimissione in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. euro (centoottantauno/87)	cad	181,87
Nr. 4 04.E02.011.0 02.N2	Lavoro di rimozione pavimentazione in BETONELLE AUTOBLOCCANTI , mattonelle in graniglia, porfido o cemento di qualsiasi forma e spessore, accatastamento accurato delle stesse, formazione di sottofondo in sabbia di cm. 10, montaggio della pavimentazione precedentemente accatastata disposta come precedentemente ai lavori, battitura con maglio pesante in legno, riempimento delle fughe con sabbia fine. euro (cinquantauno/24)	m2	51,24
Nr. 5 04.F06.031.0 10.N1	Fornitura e posa in opera di GRIGLIA E BOCCA DI LUPO (combinata) in ghisa sferoidale costruita secondo le norme UNI EN 124 classe C 250, ampia capacità di drenaggio, marchiata a rilievo con norme di riferimento , murata a malta cementizia . Telaio 750x640 mm - Luce scarico 540x450 mm, peso Kg 94 circa. euro (quattrocentoquarantasei/54)	cad	446,54
Nr. 6 100	Costruzione di CAVIDOTTO delle dimensioni di cm 40x70 conforme agli allegati tecnici posa di n° 2 tubazioni, in polietilene a doppia parete conforme alla norma cei 23-49 e cei 34-46 classe n stabilizzato ai raggi u.v. resistenza allo schiacciamento 450 newton, esterno corrugato di colore rosso, interno liscio in matassa con tirafilo zincato e manicotto completo di nastro di segnalazione, su letto di sabbia di cm 10 del diametro di mm 90 e 100 posti in opera appaiati, ricoperti di sabbia per uno spessore di non meno cm 20 riempimento dello scavo eseguito con materiale arido pezzatura 4/7 cm., costipato con idoneo compattatore meccanico o con lo stesso materiale proveniente dallo scavo previa autorizzazione della D.L. e' compreso nel prezzo il doppio taglio dell'asfalto eseguito con taglierina a scoppio euro (trentatre/21)	m	33,21
Nr. 7 TOS19_01.A 04.021.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 euro (ventidue/99)	m³	22,99
Nr. 8 TOS19_01.B 04.003.003	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 euro (novantaotto/55)	m³	98,55
Nr. 9 TOS19_02.A 07.001.003	Carico, TRASPORTO e scarico dei materiali di risulta alle DISCARICHE AUTORIZZATE, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere: Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 euro (ventiotto/77)	m³	28,77
Nr. 10 TOS21_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm euro (due/72)	m²	2,72
Nr. 11 TOS21_04.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 mc euro (due/91)	m³	2,91
Nr. 12 TOS21_04.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (quattro/40)	m³	4,40
Nr. 13 TOS21_04.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 euro (undici/12)	m³	11,12
Nr. 14 TOS21_04.A 04.011.001	Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (uno/25)	m³	1,25
Nr. 15 TOS21_04.A	idem c.s. ...terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 euro (due/01)	m³	2,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.011.002 Nr. 16 TOS21_04.A 05.005.001	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/80)	m ²	0,80
Nr. 17 TOS21_04.A 05.005.002	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione euro (zero/85)	m ²	0,85
Nr. 18 TOS21_04.A 05.007.001	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. euro (tre/90)	m ³	3,90
Nr. 19 TOS21_04.A 05.007.002	idem c.s. ...quello superiore. Compreso il materiale. euro (venticinque/29)	m ³	25,29
Nr. 20 TOS21_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm euro (tre/84)	m ²	3,84
Nr. 21 TOS21_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere euro (tre/40)	m ³	3,40
Nr. 22 TOS21_04.A 07.002.002	idem c.s. ...mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento euro (sedici/03)	m ³	16,03
Nr. 23 TOS21_04.B 03.001.001	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 24 TOS21_04.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell'ambito di progettazione preliminare) euro (due/23)	kg	2,23
Nr. 25 TOS21_04.B 03.001.010	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldada formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 26 TOS21_04.B 03.001.015	idem c.s. ...maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante euro (uno/52)	kg	1,52
Nr. 27 TOS21_04.B 12.001.001	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm euro (trentadue/30)	m ³	32,30
Nr. 28 TOS21_04.B 12.001.002	idem c.s. ...EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. euro (sessantatre/41)	m ³	63,41
Nr. 29 TOS21_04.B 12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm euro (trentauno/82)	m ³	31,82
Nr. 30 TOS21_04.B 12.003.001	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare euro (tre/38)	m ²	3,38
Nr. 31 TOS21_04.B 12.003.002	STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l'eventuale acqua di integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 32 TOS21_04.B 12.003.003	con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare euro (dodici/32)	m ³	12,32
Nr. 33 TOS21_04.E 02.001.001	idem c.s. ...con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare euro (venti/52)	m ³	20,52
Nr. 34 TOS21_04.E 02.001.001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm euro (ventuno/55)	m ²	21,55
Nr. 34 TOS21_04.E 02.001.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/06)	m ²	2,06
Nr. 35 TOS21_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compreso 6 cm euro (quattordici/78)	m ²	14,78
Nr. 36 TOS21_04.E 02.002.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/30)	m ²	2,30
Nr. 37 TOS21_04.E 02.003.001	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compreso 2 cm per marciapiedi euro (sei/75)	m ²	6,75
Nr. 38 TOS21_04.E 02.003.002	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/86)	m ²	2,86
Nr. 39 TOS21_04.E 02.003.003	idem c.s. ...di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm euro (nove/18)	m ²	9,18
Nr. 40 TOS21_04.E 02.003.004	idem c.s. ...di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (due/65)	m ²	2,65
Nr. 41 TOS21_04.E 02.008.001	Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compreso 4 cm euro (quattordici/26)	m ²	14,26
Nr. 42 TOS21_04.E 02.008.005	idem c.s. ...di Appalto tipo GAP GRADED o semichiuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compreso 3 cm euro (dodici/59)	m ²	12,59
Nr. 43 TOS21_04.E 02.009.001	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggregati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compreso 4 cm euro (quattordici/29)	m ²	14,29
Nr. 44 TOS21_04.E 06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompresa euro (quattordici/06)	m	14,06
Nr. 45 TOS21_04.E 06.002.002	idem c.s. ...giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (diciassette/56)	m	17,56
Nr. 46 TOS21_04.E 06.010.001	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinee (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) euro (venticinque/67)	m	25,67
Nr. 47 TOS21_04.E 06.011.001	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (diciannove/37)	m	19,37
Nr. 48 TOS21_04.E 06.011.002	idem c.s. ...cls C20/25 curvilineo cm 8x25x80 euro (ventisei/64)	m	26,64
Nr. 49	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_04.E 06.015.001	calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici euro (quindici/99)	m	15,99
Nr. 50 TOS21_04.E 06.015.002	idem c.s. ...di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici euro (diciannove/89)	m	19,89
Nr. 51 TOS21_04.E 06.015.003	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici euro (cinquantaquattro/15)	m ²	54,15
Nr. 52 TOS21_04.E 06.015.004	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici euro (sessantauno/47)	m ²	61,47
Nr. 53 TOS21_04.E 06.015.005	Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rinalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici euro (ottantacinque/27)	m ²	85,27
Nr. 54 TOS21_04.E 06.017.001	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm euro (ventiuno/37)	m	21,37
Nr. 55 TOS21_04.E 06.017.005	idem c.s. ...e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm euro (ventisei/39)	m	26,39
Nr. 56 TOS21_04.E 06.020.001	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa euro (trentadue/28)	m ²	32,28
Nr. 57 TOS21_04.E 06.025.001	Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa euro (duecentosessantasette/77)	cad	267,77
Nr. 58 TOS21_04.E 06.028.001	Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. Formazione di nastrino perimetrale a scalpello, di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature euro (ventiuno/61)	m ²	21,61
Nr. 59 TOS21_04.E 06.028.002	Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull'intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature euro (cinquantauno/15)	m ²	51,15
Nr. 60 TOS21_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 61 TOS21_04.E 07.001.002	idem c.s. ...tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 62 TOS21_04.E 07.001.003	idem c.s. ...tracciamento. larghezza cm 25 euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 63 TOS21_04.E 07.001.004	idem c.s. ...tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc euro (tre/22)	m ²	3,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 TOS21_04.E 07.003.001	Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdruciolio e di microsfele di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. euro (cinquantaotto/34)	m ²	58,34
Nr. 65 TOS21_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (ventisei/10)	cad	26,10
Nr. 66 TOS21_04.E 07.005.002	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 67 TOS21_04.E 07.005.003	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 68 TOS21_04.E 07.005.004	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 69 TOS21_04.E 07.005.010	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Catadiotro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio euro (due/65)	cad	2,65
Nr. 70 TOS21_04.E 08.001.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (cinquantauno/71)	m	51,71
Nr. 71 TOS21_04.E 08.002.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. per bordo laterale o rilevato W4 A. euro (cinquantaotto/63)	m	58,63
Nr. 72 TOS21_04.E 08.003.001	idem c.s. ...metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A. euro (settantaquattro/26)	m	74,26
Nr. 73 TOS21_04.E 08.003.002	idem c.s. ...metallico classe H2. per spartitraffico W4 A. euro (centocinque/50)	m	105,50
Nr. 74 TOS21_04.E 08.003.003	idem c.s. ...metallico classe H2. per bordo ponte W4 A. euro (centocinquantasette/91)	m	157,91
Nr. 75 TOS21_04.E 08.004.001	idem c.s. ...metallico classe H3. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (centocinquantauno/20)	m	151,20
Nr. 76 TOS21_04.E 08.004.002	idem c.s. ...metallico classe H3. per spartitraffico W8 A. euro (duecentotrentadue/09)	m	232,09
Nr. 77 TOS21_04.E 08.004.003	idem c.s. ...metallico classe H3. per bordo ponte W7 A. euro (duecentocinquantauno/53)	m	251,53
Nr. 78 TOS21_04.E 08.005.001	idem c.s. ...metallico classe H4. per bordo laterale o rilevato W5 A. euro (centocinquantacinque/48)	m	155,48
Nr. 79 TOS21_04.E 08.005.002	idem c.s. ...metallico classe H4. per spartitraffico W6 A. euro (duecentoquarantaotto/03)	m	248,03
Nr. 80 TOS21_04.E 08.005.003	idem c.s. ...metallico classe H4. per bordo ponte W5 A. euro (duecentosessantaquattro/41)	m	264,41
Nr. 81 TOS21_04.E 09.001.001	Seminazione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq euro (zero/48)	m ²	0,48
Nr. 82 TOS21_04.E 09.011.001	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) $\geq 25\text{kN/m}$ (UNI EN ISO 10319) euro (tre/49)	m ²	3,49
Nr. 83 TOS21_04.F 06.002.003	Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfiando in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro d. 50 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	armato, platea 100x25 cm euro (centotredici/43)	m	113,43
Nr. 84 TOS21_04.F 06.002.008	idem c.s. ...rinterro d. 140 cm armato, platea 220x25 cm euro (trecentosessantaquattro/20)	m	364,20
Nr. 85 TOS21_04.F 06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm euro (venti/45)	m	20,45
Nr. 86 TOS21_04.F 06.008.002	idem c.s. ...diam. est. 250 mm euro (ventisei/53)	m	26,53
Nr. 87 TOS21_04.F 06.008.003	idem c.s. ...diam. est. 315 mm euro (trentasette/43)	m	37,43
Nr. 88 TOS21_04.F 06.008.004	idem c.s. ...diam. est. 400 mm euro (cinquantaquattro/10)	m	54,10
Nr. 89 TOS21_04.F 06.008.005	idem c.s. ...diam. est. 500 mm euro (ottantadue/76)	m	82,76
Nr. 90 TOS21_04.F 06.008.006	idem c.s. ...diam. est. 630 mm euro (centoventiotto/68)	m	128,68
Nr. 91 TOS21_04.F 06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 euro (sessantaquattro/96)	cad	64,96
Nr. 92 TOS21_04.F 06.023.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 euro (settantatre/10)	cad	73,10
Nr. 93 TOS21_04.F 06.023.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 euro (duecentocinque/17)	cad	205,17
Nr. 94 TOS21_04.F 06.024.005	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 euro (duecentocinquantasette/20)	cad	257,20
Nr. 95 TOS21_04.F 06.025.001	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm euro (sessantaquattro/40)	cad	64,40
Nr. 96 TOS21_04.F 06.031.001	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) euro (centoquattro/16)	cad	104,16
Nr. 97 TOS21_04.F 06.031.010	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiango perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) euro (centoventidue/88)	cad	122,88
Nr. 98 TOS21_04.F 06.040.001	Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. dimensioni circa 30x100 cm. euro (sessantanove/64)	m	69,64
Nr. 99 TOS21_04.F 06.053.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfiango perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) euro (duecentoottantauno/73)	cad	281,73
Nr. 100 TOS21_04.F 07.001.002	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: normale con coperchio, 64x37x200 cm euro (settantatre/21)	m	73,21
Nr. 101 TOS21_04.F 07.001.003	idem c.s. ...cm: normale senza coperchio 74x47x200 euro (sessantanove/62)	m	69,62
Nr. 102 TOS21_04.F 07.002.001	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. a tegolo 47/37x17/14x55cm euro (ventidue/47)	m	22,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 103 TOS21_04.F 07.002.002	idem c.s. ...sul terreno. imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm euro (ventisei/69)	cad	26,69
Nr. 104 TOS21_04.F 07.003.002	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 diametro 30 cm euro (quarantanove/47)	m	49,47
Nr. 105 TOS21_04.F 07.006.001	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 euro (undici/12)	m	11,12
Nr. 106 TOS21_04.F 07.006.002	idem c.s. ...rinterro DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 euro (sette/30)	m	7,30
Nr. 107 TOS21_04.F 07.007.001	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (tredici/25)	m ²	13,25
Nr. 108 TOS21_04.F 08.012.001	Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestingente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfiando ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm euro (sei/81)	m	6,81
Nr. 109 TOS21_04.F 08.012.002	idem c.s. ...cm. diametro 140 mm euro (otto/88)	m	8,88
Nr. 110 TOS21_04.F 08.012.003	idem c.s. ...cm. diametro 160 mm euro (nove/36)	m	9,36
Nr. 111 TOS21_04.F 08.012.004	idem c.s. ...cm. diametro 200 mm euro (undici/52)	m	11,52
Nr. 112 TOS21_04.G 01.001.001	Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 1,00 euro (milleduecentonovantatre/97)	m	1'293,97
Nr. 113 TOS21_04.G 01.001.002	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millesettecentoottantanove/44)	m	1'789,44
Nr. 114 TOS21_04.G 01.001.003	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (duemilatrecentosessanta/86)	m	2'360,86
Nr. 115 TOS21_04.G 01.001.004	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (tremilaotto/15)	m	3'008,15
Nr. 116 TOS21_04.G 01.001.005	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (tremilasettecentotrenta/61)	m	3'730,61
Nr. 117 TOS21_04.G 01.002.001	Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza sezione m 1,00 euro (millecentonovantaquattro/91)	m	1'194,91
Nr. 118 TOS21_04.G 01.002.002	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millesettecentoventisette/55)	m	1'727,55
Nr. 119 TOS21_04.G 01.002.003	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (duemiladuecentotredici/29)	m	2'213,29
Nr. 120 TOS21_04.G 01.002.004	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (duemilanovecentoventitre/61)	m	2'923,61
Nr. 121 TOS21_04.G 01.002.005	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (tremilacinquecentotrentacinque/58)	m	3'535,58
Nr. 122 TOS21_04.G 01.004.001	Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina altezza sezione m 1,00 euro (millesessantacinque/09)	m	1'065,09
Nr. 123 TOS21_04.G 01.004.002	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millecinquecentododici/50)	m	1'512,50
Nr. 124	idem c.s. ...sezione m 3,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_04.G 01.004.003 Nr. 125	euro (duemilatrentacinque/91) idem c.s. ...sezione m 4,00	m	2'035,91
TOS21_04.G 01.004.004 Nr. 126	euro (duemilaseicentotrentacinque/09) idem c.s. ...sezione m 5,00	m	2'635,09
TOS21_04.G 01.004.005 Nr. 127	euro (tremilatrecentodieci/65) Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50	m	3'310,65
TOS21_04.G 01.005.001 Nr. 128	euro (milleduecentonovantacinque/86) marciapiede altezza sezione m 1,00 idem c.s. ...sezione m 2,00	m	1'295,86
TOS21_04.G 01.005.002 Nr. 129	euro (millesettecentosettantanove/04) idem c.s. ...sezione m 3,00	m	1'779,04
TOS21_04.G 01.005.003 Nr. 130	euro (duemilatrecentotrentadue/75) idem c.s. ...sezione m 4,00	m	2'332,75
TOS21_04.G 01.005.004 Nr. 131	euro (duemilanovecentosessantadue/34) idem c.s. ...sezione m 5,00	m	2'962,34
TOS21_04.G 01.005.005 Nr. 132	euro (tremilaseicentosessantasette/75) Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina altezza sezione m 1,00	m	3'667,75
TOS21_04.G 01.006.001 Nr. 133	euro (millediciotto/01) idem c.s. ...sezione m 2,00	m	1'018,01
TOS21_04.G 01.006.002 Nr. 134	euro (millequattrocentocinquantatre/84) idem c.s. ...sezione m 3,00	m	1'453,84
TOS21_04.G 01.006.003 Nr. 135	euro (milenovecentosessantaquattro/87) idem c.s. ...sezione m 4,00	m	1'964,87
TOS21_04.G 01.006.004 Nr. 136	euro (duemilacinquecentocinquantadue/60) idem c.s. ...sezione m 5,00	m	2'552,60
TOS21_04.G 01.006.005 Nr. 137	euro (tremiladuecentoquindici/51) Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50	m	3'215,51
TOS21_04.G 01.009.001 Nr. 138	euro (milletrecentosessantaquattro/00) marciapiede altezza sezione m 1,00 idem c.s. ...sezione m 2,00	m	1'364,00
TOS21_04.G 01.009.002 Nr. 139	euro (milleottocentoquarantatre/14) idem c.s. ...sezione m 3,00	m	1'843,14
TOS21_04.G 01.009.003 Nr. 140	euro (duemilaquattrocentocinque/88) idem c.s. ...sezione m 4,00	m	2'405,88
TOS21_04.G 01.009.004 Nr. 141	euro (tremilaquarantasette/75) idem c.s. ...sezione m 5,00	m	3'047,75
TOS21_04.G 01.009.005 Nr. 142	euro (tremilasettecentosettantacinque/77) Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza sezione m 1,00	m	3'775,77
TOS21_04.G 01.011.001 Nr. 143	euro (milleduecentoquarantasei/83) idem c.s. ...sezione m 2,00	m	1'246,83
TOS21_04.G 01.011.002 Nr. 144	euro (milletrecentootto/18) idem c.s. ...sezione m 3,00	m	1'308,18
TOS21_04.G 01.011.003 Nr. 145	euro (milletrecentosettantacinque/44) idem c.s. ...sezione m 4,00	m	1'375,44
TOS21_04.G 01.011.004 Nr. 146	euro (millequattrocentoquarantaotto/42) idem c.s. ...sezione m 5,00	m	1'448,42
TOS21_04.G 01.011.005 Nr. 147	euro (millecinquecentoventicinque/30) Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza sezione m 1,00	m	1'525,30
TOS21_04.G	euro (millecentosessantatre/86)	m	1'163,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.012.001 Nr. 148 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (milleduecentoventidue/32)	m	1'222,32
01.012.002 Nr. 149 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (milletrecentoquaranta/05)	m	1'340,05
01.012.003 Nr. 150 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (milletrecentocinquantasei/63)	m	1'356,63
01.012.004 Nr. 151 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (millequattrocentotrenta/83)	m	1'430,83
01.012.005 Nr. 152 TOS21_04.G	Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina altezza sezione m 1,00 euro (miletrentaquattro/62)	m	1'034,62
01.014.001 Nr. 153 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millenovantauno/49)	m	1'091,49
01.014.002 Nr. 154 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (millecentocinquantaquattro/26)	m	1'154,26
01.014.003 Nr. 155 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (milleduecentoventicinque/39)	m	1'225,39
01.014.004 Nr. 156 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (milleduecentonovantacinque/92)	m	1'295,92
01.014.005 Nr. 157 TOS21_04.G	Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza sezione m 1,00 euro (millecentodieci/17)	m	1'102,17
01.015.001 Nr. 158 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millecentocinquantasette/44)	m	1'157,44
01.015.002 Nr. 159 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (milleduecentotredici/03)	m	1'213,03
01.015.003 Nr. 160 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (milleduecentosettantaquattro/52)	m	1'274,52
01.015.004 Nr. 161 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (milletrecentoquarantauno/75)	m	1'341,75
01.015.005 Nr. 162 TOS21_04.G	Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina altezza sezione m 1,00 euro (novecentonovantasei/07)	m	996,07
01.016.001 Nr. 163 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millecinquantauno/48)	m	1'051,48
01.016.002 Nr. 164 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (millecentododici/80)	m	1'112,80
01.016.003 Nr. 165 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (millecentosettantanove/85)	m	1'179,85
01.016.004 Nr. 166 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (milleduecentocinquantauno/20)	m	1'251,20
01.016.005 Nr. 167 TOS21_04.G	Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza sezione m 1,00 euro (millecentoquarantasette/86)	m	1'147,86
01.019.001 Nr. 168 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 2,00 euro (millecentonovantanove/14)	m	1'199,14
01.019.002 Nr. 169 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 3,00 euro (milleduecentocinquantacinque/63)	m	1'255,63
01.019.003 Nr. 170 TOS21_04.G	idem c.s. ...sezione m 4,00 euro (milletrecentodiciannove/25)	m	1'319,25
01.019.004			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 171 TOS21_04.G 01.019.005	idem c.s. ...sezione m 5,00 euro (milletrecentosettantaotto/76)	m	1'378,76
Nr. 172 TOS21_04.G 01.021.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlasettecentouno/02)	m	3'701,02
Nr. 173 TOS21_04.G 01.021.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (quattromilacinquecentonovanta/43)	m	4'590,43
Nr. 174 TOS21_04.G 01.021.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (cinquemilacinquecentosettantacinque/99)	m	5'575,99
Nr. 175 TOS21_04.G 01.021.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (seimilacinquecentoquarantasette/76)	m	6'547,76
Nr. 176 TOS21_04.G 01.022.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlacinquecentotrentasette/15)	m	3'537,15
Nr. 177 TOS21_04.G 01.022.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (quattromilatrecentonovantasei/54)	m	4'396,54
Nr. 178 TOS21_04.G 01.022.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (cinquemilatrecentosessantauno/36)	m	5'361,36
Nr. 179 TOS21_04.G 01.022.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (seimilatrecentosette/66)	m	6'307,66
Nr. 180 TOS21_04.G 01.024.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlaquattrocentoventiotto/28)	m	3'428,28
Nr. 181 TOS21_04.G 01.024.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (quattromiladuecentoventisei/23)	m	4'226,23
Nr. 182 TOS21_04.G 01.024.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (cinquemilacentoquarantasette/55)	m	5'147,55
Nr. 183 TOS21_04.G 01.024.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (seimilacinquantacinque/59)	m	6'055,59
Nr. 184 TOS21_04.G 01.025.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlacinquecentotre/49)	m	3'503,49
Nr. 185 TOS21_04.G 01.025.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (quattromilatrecentoquarantadue/63)	m	4'342,63
Nr. 186 TOS21_04.G 01.025.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (cinquemiladuecentosettantacinque/89)	m	5'275,89
Nr. 187 TOS21_04.G 01.025.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (seimilacentonovantauno/44)	m	6'191,44
Nr. 188 TOS21_04.G 01.026.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlatrecentoquarantadue/03)	m	3'342,03
Nr. 189 TOS21_04.G 01.026.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (tremlanovecentotrentatre/71)	m	3'933,71
Nr. 190 TOS21_04.G 01.026.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (quattromilacinquecentosettantasette/43)	m	4'577,43
Nr. 191 TOS21_04.G 01.026.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (cinquemilatrecentodieci/97)	m	5'310,97
Nr. 192 TOS21_04.G 01.029.001	Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 euro (tremlacinquecentonovantadue/14)	m	3'592,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 193 TOS21_04.G 01.029.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 euro (quattromilacentottantaotto/50)	m	4'188,50
Nr. 194 TOS21_04.G 01.029.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 euro (quattromilaottocentotrentaotto/32)	m	4'838,32
Nr. 195 TOS21_04.G 01.029.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 euro (cinquemilatrecentosettantasette/85)	m	5'377,85
Nr. 196 TOS21_04.G 01.031.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (tremilatrentatre/21)	m	3'033,21
Nr. 197 TOS21_04.G 01.031.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremiladuecentottantasette/70)	m	3'287,70
Nr. 198 TOS21_04.G 01.031.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (tremilanovecentoquattro/54)	m	3'904,54
Nr. 199 TOS21_04.G 01.031.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 euro (quattromilaquattrocentosessantaquattro/34)	m	4'464,34
Nr. 200 TOS21_04.G 01.032.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (duemilanovecentotrentaotto/13)	m	2'938,13
Nr. 201 TOS21_04.G 01.032.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremiladuecentouno/66)	m	3'201,66
Nr. 202 TOS21_04.G 01.032.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (tremilaottocentotrenta/70)	m	3'830,70
Nr. 203 TOS21_04.G 01.032.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 euro (quattromilatrecentonovanta/50)	m	4'390,50
Nr. 204 TOS21_04.G 01.034.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (duemilaottocentodiciasette/76)	m	2'817,76
Nr. 205 TOS21_04.G 01.034.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremilasettanta/26)	m	3'070,26
Nr. 206 TOS21_04.G 01.034.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (tremilaseicentottantasei/28)	m	3'686,28
Nr. 207 TOS21_04.G 01.034.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 euro (quattromiladuecentotrentaotto/59)	m	4'238,59
Nr. 208 TOS21_04.G 01.035.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (duemilanovecentotrentatre/71)	m	2'933,71
Nr. 209 TOS21_04.G 01.035.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremilacentottantatre/59)	m	3'183,59
Nr. 210 TOS21_04.G 01.035.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (tremilasettecentonovantadue/57)	m	3'792,57
Nr. 211 TOS21_04.G 01.035.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 euro (quattromilatrecentoquarantaquattro/13)	m	4'344,13
Nr. 212 TOS21_04.G 01.036.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (duemilasettecentosettantasette/83)	m	2'777,83
Nr. 213 TOS21_04.G 01.036.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremilaventiotto/54)	m	3'028,54
Nr. 214 TOS21_04.G 01.036.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (tremilaseicentoquarantatre/45)	m	3'643,45
Nr. 215	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_04.G 01.036.004	euro (quattromilacentonovantaquattro/30)	m	4'194,30
Nr. 216 TOS21_04.G 01.039.001	Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 euro (tremilacinquecentoventiotto/23)	m	3'528,23
Nr. 217 TOS21_04.G 01.039.002	idem c.s. ...muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 euro (tremilaottocentoquarantaotto/73)	m	3'848,73
Nr. 218 TOS21_04.G 01.039.003	idem c.s. ...muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 euro (quattromiladuecentotrentadue/80)	m	4'232,80
Nr. 219 TOS21_04.G 01.039.004	idem c.s. ...muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 euro (quattromilacinquecentoquindici/67)	m	4'515,67
Nr. 220 TOS21_04.G 01.041.001	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; altezza rilevato m 5,00 euro (cinquemiladuecentosedici/10)	m	5'216,10
Nr. 221 TOS21_04.G 01.041.002	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (seimilacentotrentacinque/61)	m	6'135,61
Nr. 222 TOS21_04.G 01.041.003	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (settemilaseicentocinquantadue/02)	m	7'652,02
Nr. 223 TOS21_04.G 01.041.004	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (ottomilasettecentodiciannove/38)	m	8'719,38
Nr. 224 TOS21_04.G 01.041.005	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (novemilaottocentodiciotto/76)	m	9'818,76
Nr. 225 TOS21_04.G 01.042.001	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina altezza rilevato m 5,00 euro (cinquemilaundici/31)	m	5'011,31
Nr. 226 TOS21_04.G 01.042.002	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (cinquemilanovecentoquarantatre/52)	m	5'943,52
Nr. 227 TOS21_04.G 01.042.003	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (settemilatrecentonovantanove/51)	m	7'399,51
Nr. 228 TOS21_04.G 01.042.004	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (ottomilaquattrocentoquarantacinque/33)	m	8'445,33
Nr. 229 TOS21_04.G 01.042.005	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (novemilacinquecentodiciassette/02)	m	9'517,02
Nr. 230 TOS21_04.G 01.044.001	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina altezza rilevato m 5,00 euro (quattromilaottocentosessantatre/44)	m	4'863,44
Nr. 231 TOS21_04.G 01.044.002	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (cinquemilasettecentotrentadue/91)	m	5'732,91
Nr. 232 TOS21_04.G 01.044.003	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (settemilacentonovantanove/14)	m	7'199,14
Nr. 233 TOS21_04.G 01.044.004	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (ottomiladuecentodiciassette/04)	m	8'217,04
Nr. 234 TOS21_04.G 01.044.005	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (novemiladuecentosessanta/53)	m	9'260,53
Nr. 235 TOS21_04.G 01.045.001	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza rilevato m 5,00 euro (quattromilanovecentosettantadue/08)	m	4'972,08
Nr. 236 TOS21_04.G 01.045.002	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (cinquemilaottocentosessantadue/11)	m	5'862,11
Nr. 237 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (settemilatrecentoquarantasei/47)	m	7'346,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.045.003 Nr. 238 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (ottomilatrecentosettantaotto/09)	m	8'378,09
01.045.004 Nr. 239 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (novemilaquattrocentoquarantauno/02)	m	9'441,02
01.045.005 Nr. 240 TOS21_04.G	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina altezza rilevato m 5,00 euro (quattromilasettecentocinquantaotto/25)	m	4'758,25
Nr. 241 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (cinquemilaseicentodiciannove/40)	m	5'619,40
01.046.002 Nr. 242 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (settemilasettantatre/44)	m	7'073,44
01.046.003 Nr. 243 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (ottomilasettantasei/57)	m	8'076,57
01.046.004 Nr. 244 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (novemilacentotto/81)	m	9'108,81
01.046.005 Nr. 245 TOS21_04.G	Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede altezza rilevato m 5,00 euro (cinquemilacentoquarantanove/66)	m	5'149,66
01.049.001 Nr. 246 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 6,00 euro (cinquemilasettecentoventi/94)	m	5'720,94
01.049.002 Nr. 247 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 7,00 euro (seimilasettecentoventidue/30)	m	6'722,30
01.049.003 Nr. 248 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 8,00 euro (settemilatrecentocinquantaotto/18)	m	7'358,18
01.049.004 Nr. 249 TOS21_04.G	idem c.s. ...rilevato m 9,00 euro (ottomilaventitre/69)	m	8'023,69
01.049.005 Nr. 250 TOS21_04C	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100 euro (diciotto/18)	ml	18,18
001 AM.E06.011. Nr. 251 TOS21_04C	Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa euro (trentadue/05)	m ²	32,05
001 AM.E06.020. Nr. 252 TOS21_05.A	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di 10 cm euro (tre/24)	m ²	3,24
03.001.001 Nr. 253 TOS21_05.A	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/60)	metroqua dro per centimetr o	0,60
03.002.001 Nr. 254 TOS21_05.A	idem c.s. ...di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm euro (zero/52)	metroqua dro per centimetr	
03.002.002			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
		o	0,52
Nr. 255 TOS21_05.A 03.003.001	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. euro (quattro/75)	m	4,75
Nr. 256 TOS21_05.A 03.003.002	Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm euro (quindici/84)	m	15,84
Nr. 257 TOS21_05.A 03.004.001	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. con martello demolitore euro (quattro/92)	m	4,92
Nr. 258 TOS21_05.A 03.004.002	idem c.s. ...20. con sega diamantata euro (tre/54)	m	3,54
Nr. 259 TOS21_05.A 03.004.003	idem c.s. ...20. con scalpello meccanico semovente euro (uno/93)	m	1,93
Nr. 260 TOS21_05.A 03.005.001	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in scampoli di pietra euro (trentanove/25)	m³	39,25
Nr. 261 TOS21_05.A 03.005.002	idem c.s. ...sottofondo in cls euro (sessantasette/23)	m³	67,23
Nr. 262 TOS21_05.A 03.006.001	Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo euro (settantadue/32)	m³	72,32
Nr. 263 TOS21_05.A 03.007.001	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza euro (sei/04)	m	6,04
Nr. 264 TOS21_05.A 03.007.002	idem c.s. ...eventuali tributi. per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm euro (sette/86)	m	7,86
Nr. 265 TOS21_05.A 03.008.001	Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento. euro (diciannove/69)	m²	19,69
Nr. 266 TOS21_05.A 03.009.001	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in cubetti di porfido. euro (sei/82)	m²	6,82
Nr. 267 TOS21_05.A 03.009.002	idem c.s. ...loro smaltimento. in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. euro (diciotto/23)	m²	18,23
Nr. 268 TOS21_05.A 03.009.005	idem c.s. ...loro smaltimento. In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione all'interno dell'area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. euro (diciannove/66)	m²	19,66
Nr. 269 TOS21_05.A 03.009.006	Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l'accatastamento e la movimentazione in limitate aree all'interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. euro (ventitre/71)	m²	23,71
Nr. 270 TOS21_05.A 03.010.001	Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale euro (zero/08)	m²	0,08
Nr. 271 TOS21_05.A 03.015.001	Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso euro (dieci/28)	ml	10,28
Nr. 272	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_05.A 03.020.001	compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. euro (settantadue/32)	m³	72,32
Nr. 273 TOS21_05.A 03.050.001	Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. trasporto e scarico all'interno dell'area di cantiere. euro (sette/41)	m²	7,41
Nr. 274 TOS21_05.A 03.050.002	idem c.s. ...mezzi meccanici. carico trasporto e scarico dal deposito del committente all'area di reimpiego. euro (trentaquattro/97)	m²	34,97
Nr. 275 TOS21_05.A 09.001.001	Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. euro (ventidue/93)	m³	22,93
Nr. 276 TOS21_05.A 09.001.002	idem c.s. ...dal prezzo. materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). euro (trentotto/58)	m³	38,58
Nr. 277 TOS21_05.A 09.001.003	idem c.s. ...dal prezzo. con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. euro (diciotto/64)	m³	18,64
Nr. 278 TOS21_05.A 09.010.001	Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici con materiale inerte euro (cinquanta/66)	m³	50,66
Nr. 279 TOS21_05.E 02.001.001	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature conglomerato bituminoso a freddo steso a mano euro (quarantanove/92)	m²	49,92
Nr. 280 TOS21_05.E 02.001.002	idem c.s. ...attrezzature conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d'attacco e compattazione. euro (centoottantacinque/85)	Tn	185,85
Nr. 281 TOS21_05.E 02.001.005	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici euro (centoundici/95)	Tn	111,95
Nr. 282 TOS21_05.E 02.001.006	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m euro (centoquarantacinque/47)	Tn	145,47
Nr. 283 TOS21_05.E 02.001.007	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m euro (centotrentauno/56)	Tn	131,56
Nr. 284 TOS21_05.E 02.001.010	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m euro (centoquarantaotto/86)	Tn	148,86
Nr. 285 TOS21_05.E 02.001.011	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m euro (centoquarantatre/13)	Tn	143,13
Nr. 286 TOS21_05.E 07.001.001	Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. di segnale esistente compreso sostegno. euro (quindici/38)	cad	15,38
Nr. 287 TOS21_05.E 07.001.002	idem c.s. ...di segnale installato su sostegno. euro (dieci/93)	cad	10,93
Nr. 288 TOS21_05.E 07.001.003	idem c.s. ...di segnale installato su due o piu' sostegni. euro (trentatre/48)	cad	33,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 289 TOS21_05.E 07.001.004	idem c.s. ...di segnale installato su portale. euro (sessantacinque/19)	cad	65,19
Nr. 290 TOS21_05.E 07.010.001	Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri per strisce di 12/15 cm. euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 291 TOS21_05.E 07.010.002	idem c.s. ...polveri per le zerbature euro (uno/79)	m ²	1,79
Nr. 292 TOS21_05.E 07.020.001	Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zerbature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 293 TOS21_05.E 07.020.002	idem c.s. ...del tracciamento. fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15 euro (zero/67)	m	0,67
Nr. 294 TOS21_05.E 07.020.003	idem c.s. ...del tracciamento. per scritte, frecce, zerbature, ecc. fino a m ² 100,00 euro (quattro/44)	m ²	4,44
Nr. 295 TOS21_05.E 08.001.001	Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. di barriera metallica per bordo laterale euro (ventitre/06)	m	23,06
Nr. 296 TOS21_05.E 08.001.002	idem c.s. ...barriera metallica per spartitraffico euro (ventiquattro/63)	m	24,63
Nr. 297 TOS21_05.E 08.001.003	idem c.s. ...barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte euro (trentaquattro/10)	m	34,10
Nr. 298 TOS21_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/00)	ml	8,00
Nr. 299 TOS21_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . euro (dieci/69)	ml	10,69
Nr. 300 TOS21_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/37)	cad	16,37
Nr. 301 TOS21_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/43)	ml	3,43
Nr. 302 TOS21_17.N 05.002.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. euro (quattro/59)	ml	4,59
Nr. 303 TOS21_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (sette/02)	cad	7,02
Nr. 304 TOS21_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (zero/77)	ml	0,77
Nr. 305 TOS21_17.N 05.002.019	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica euro (uno/51)	ml	1,51
Nr. 306 TOS21_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (quattro/99)	cad	4,99
Nr. 307	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_17.N 05.003.030	incluso nolo per il primo mese. euro (otto/95)	m ²	8,95
Nr. 308 TOS21_17.N 05.003.031	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (tre/83)	m ²	3,83
Nr. 309 TOS21_17.N 05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/37)	m ²	1,37
Nr. 310 TOS21_17.N 05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/79)	m ²	9,79
Nr. 311 TOS21_17.N 05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. euro (quattro/20)	m ²	4,20
Nr. 312 TOS21_17.N 05.003.035	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 313 TOS21_17.N 05.003.036	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/38)	m ²	9,38
Nr. 314 TOS21_17.N 05.003.037	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. euro (quattro/02)	m ²	4,02
Nr. 315 TOS21_17.N 05.003.038	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/41)	m ²	2,41
Nr. 316 TOS21_17.N 05.003.039	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. euro (diciannove/51)	m	19,51
Nr. 317 TOS21_17.N 05.003.040	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. euro (otto/36)	m	8,36
Nr. 318 TOS21_17.N 05.003.041	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/71)	m	2,71
Nr. 319 TOS21_17.N 05.003.042	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (undici/59)	m ²	11,59
Nr. 320 TOS21_17.N 05.003.043	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (quattro/97)	m ²	4,97
Nr. 321 TOS21_17.N 05.003.044	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/55)	m ²	1,55
Nr. 322 TOS21_17.N 05.003.045	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (tredici/74)	m ²	13,74
Nr. 323 TOS21_17.N	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.003.046	euro (cinque/89)	m ²	5,89
Nr. 324 TOS21_17.N 05.003.047	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 325 TOS21_17.N 05.003.048	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/45)	m ²	10,45
Nr. 326 TOS21_17.N 05.003.049	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (quattro/48)	m ²	4,48
Nr. 327 TOS21_17.N 05.003.050	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/47)	m ²	1,47
Nr. 328 TOS21_17.N 05.003.051	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (dodici/61)	m ²	12,61
Nr. 329 TOS21_17.N 05.003.052	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (cinque/41)	m ²	5,41
Nr. 330 TOS21_17.N 05.003.053	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/38)	m ²	1,38
Nr. 331 TOS21_17.N 05.003.054	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. euro (venti/71)	m	20,71
Nr. 332 TOS21_17.N 05.003.055	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. euro (otto/88)	m	8,88
Nr. 333 TOS21_17.N 05.003.056	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (tre/08)	m	3,08
Nr. 334 TOS21_17.N 05.003.057	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. euro (ventidue/86)	m	22,86
Nr. 335 TOS21_17.N 05.003.058	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. euro (nove/80)	m	9,80
Nr. 336 TOS21_17.N 05.003.059	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/66)	m	2,66
Nr. 337 TOS21_17.N 05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (quattordici/87)	m ²	14,87
Nr. 338 TOS21_17.N 05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (sei/37)	m ²	6,37
Nr. 339 TOS21_17.N 05.003.062	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/27)	m ²	1,27
Nr. 340 TOS21_17.N 05.003.063	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/02)	m ²	10,02
Nr. 341 TOS21_17.N 05.003.064	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (quattro/30)	m ²	4,30
Nr. 342 TOS21_17.N 05.003.065	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/43)	m ²	1,43
Nr. 343 TOS21_17.N 05.003.066	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (venti/40)	m ²	20,40
Nr. 344 TOS21_17.N 05.003.067	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (otto/74)	m ²	8,74
Nr. 345 TOS21_17.N 05.003.068	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/04)	m ²	2,04
Nr. 346 TOS21_17.N 05.003.069	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. euro (quattordici/87)	m ²	14,87
Nr. 347 TOS21_17.N 05.003.070	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. euro (sei/37)	m ²	6,37
Nr. 348 TOS21_17.N 05.003.071	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/04)	m ²	2,04
Nr. 349 TOS21_17.N 05.003.072	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 350 TOS21_17.N 05.003.073	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno euro (diciassette/35)	cad	17,35
Nr. 351 TOS21_17.N 05.003.074	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/66)	cad	5,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 352 TOS21_17.N 05.003.075	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. euro (quaranta/23)	cad	40,23
Nr. 353 TOS21_17.N 05.003.076	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. euro (diciassette/35)	cad	17,35
Nr. 354 TOS21_17.N 05.003.077	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/66)	cad	5,66
Nr. 355 TOS21_17.N 05.003.078	Ponteggi e castelli di tiro. Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. euro (uno/80)	m ²	1,80
Nr. 356 TOS21_17.N 05.003.079	idem c.s. ...le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. euro (uno/57)	m ²	1,57
Nr. 357 TOS21_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. euro (otto/06)	giornalier o	8,06
Nr. 358 TOS21_17.N 05.007.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. euro (uno/18)	m ²	1,18
Nr. 359 TOS21_17.N 05.007.051	idem c.s. ...protezione, schermatura 90 %. euro (uno/74)	m ²	1,74
Nr. 360 TOS21_17.N 05.007.060	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (trentasette/98)	m ²	37,98
Nr. 361 TOS21_17.N 05.007.061	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. euro (dodici/21)	m ²	12,21
Nr. 362 TOS21_17.N 05.007.062	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/89)	m ²	5,89
Nr. 363 TOS21_17.N 05.007.064	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. euro (quarantacinque/60)	m ²	45,60
Nr. 364 TOS21_17.N 05.007.065	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. euro (quindici/97)	m ²	15,97
Nr. 365 TOS21_17.N 05.007.066	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/98)	m ²	5,98
Nr. 366 TOS21_17.N 05.007.067	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (trentadue/18)	m ²	32,18
Nr. 367 TOS21_17.N 05.007.068	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.		
	euro (otto/27)	m ²	8,27
Nr. 368 TOS21_17.N 05.007.069	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		
	euro (nove/40)	m ²	9,40
Nr. 369 TOS21_17.N 05.007.070	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (trentaquattro/82)	m ²	34,82
Nr. 370 TOS21_17.N 05.007.071	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.		
	euro (nove/53)	m ²	9,53
Nr. 371 TOS21_17.N 05.007.072	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		
	euro (cinque/66)	m ²	5,66
Nr. 372 TOS21_17.N 05.008.003	Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40		
	euro (cinquecentocinquantaquattro/63)	mensile	554,63
Nr. 373 TOS21_17.N 05.008.004	idem c.s. ...per blindaggio scavi metri 3,00x4,00		
	euro (novecentoventi/73)	mensile	920,73
Nr. 374 TOS21_17.N 05.008.005	Armature pareti di scavo Puntelli metallici a croce h max m 4,00		
	euro (uno/72)	cad	1,72
Nr. 375 TOS21_17.N 05.008.006	Armature pareti di scavo Puntelli in legname d'abete		
	euro (ventiuno/87)	m ³	21,87
Nr. 376 TOS21_17.N 05.008.007	Armature pareti di scavo Pannelli per casseforme metallici		
	euro (quattordici/80)	m ²	14,80
Nr. 377 TOS21_17.N 05.008.008	idem c.s. ...per casseforme in legno composito		
	euro (zero/55)	m ²	0,55
Nr. 378 TOS21_17.N 05.009.001	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (quindici/97)	m ²	15,97
Nr. 379 TOS21_17.N 05.009.002	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.		
	euro (sette/69)	m ²	7,69
Nr. 380 TOS21_17.N 05.009.003	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (venti/80)	m ²	20,80
Nr. 381 TOS21_17.N 05.009.004	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.		
	euro (dieci/29)	m ²	10,29
Nr. 382 TOS21_17.N 05.009.005	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/70)	m ²	1,70
Nr. 383 TOS21_17.N 05.009.006	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (tredici/82)	m ²	13,82
Nr. 384 TOS21_17.N 05.009.007	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.		
	euro (sei/00)	m ²	6,00
Nr. 385 TOS21_17.N 05.009.008	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (sedici/50)	m ²	16,50
Nr. 386 TOS21_17.N 05.009.009	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.		
	euro (otto/38)	m ²	8,38
Nr. 387 TOS21_17.N 05.009.010	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		
	euro (uno/44)	m ²	1,44
Nr. 388 TOS21_17.N 05.009.011	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese		
	euro (tredici/96)	m ²	13,96
Nr. 389 TOS21_17.N 05.009.012	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.		
	euro (quattro/98)	m ²	4,98
Nr. 390 TOS21_17.N 05.009.013	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (diciannove/52)	m ²	19,52
Nr. 391 TOS21_17.N 05.009.014	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.		
	euro (otto/52)	m ²	8,52
Nr. 392 TOS21_17.N 05.009.015	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (ventiquattro/49)	m ²	24,49
Nr. 393 TOS21_17.N 05.009.016	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.		
	euro (dieci/96)	m ²	10,96
Nr. 394 TOS21_17.N 05.009.017	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		
	euro (due/40)	m ²	2,40
Nr. 395 TOS21_17.N 05.009.018	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.		
	euro (ventiuno/60)	m ²	21,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 396 TOS21_17.N 05.009.019	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. euro (quattro/81)	m ²	4,81
Nr. 397 TOS21_17.N 05.009.020	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. euro (ventitre/89)	m ²	23,89
Nr. 398 TOS21_17.N 05.009.021	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. euro (sette/02)	m ²	7,02
Nr. 399 TOS21_17.N 05.009.022	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. euro (ventisei/30)	m ²	26,30
Nr. 400 TOS21_17.N 05.009.023	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. euro (nove/28)	m ²	9,28
Nr. 401 TOS21_17.N 05.009.024	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/62)	m ²	2,62
Nr. 402 TOS21_17.N 05.009.025	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/25)	m ³	8,25
Nr. 403 TOS21_17.N 05.009.026	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. euro (tre/69)	m ³	3,69
Nr. 404 TOS21_17.N 05.009.027	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. euro (uno/26)	m ³	1,26
Nr. 405 TOS21_17.N 05.009.028	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. euro (otto/52)	cad	8,52
Nr. 406 TOS21_17.N 05.009.029	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 407 TOS21_17.N 05.009.030	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 408 TOS21_17.N 05.009.031	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. euro (quarantasei/84)	cad	46,84
Nr. 409 TOS21_17.N 05.009.032	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. euro (ventitre/42)	cad	23,42
Nr. 410 TOS21_17.N 05.009.033	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/64)	cad	5,64
Nr. 411 TOS21_17.N 06.004.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile euro (trecentotrentatre/50)	cad	333,50
Nr. 412 TOS21_17.N 06.004.002	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (quattrocentotrentasette/00)	cad	437,00
Nr. 413 TOS21_17.N 06.004.003	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (seicentotrentadue/50)	cad	632,50
Nr. 414 TOS21_17.N 06.004.004	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (quattrocentoottantatre/00)	cad	483,00
Nr. 415 TOS21_17.N 06.004.005	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile euro (trecentonovantauno/00)	cad	391,00
Nr. 416 TOS21_17.N 06.004.010	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggjo mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 417 TOS21_17.N 06.004.011	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggjo mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 418 TOS21_17.N 06.004.012	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggjo mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 419 TOS21_17.N 06.004.013	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggjo mensile euro (duecentodieci/14)	cad	210,14
Nr. 420 TOS21_17.N 06.004.014	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggjo mensile euro (duecentosette/00)	cad	207,00
Nr. 421 TOS21_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggjo mensile euro (centoventicinque/19)	cad	125,19
Nr. 422 TOS21_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (ventisette/98)	cad	27,98
Nr. 423 TOS21_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. euro (ventiotto/75)	cad	28,75
Nr. 424 TOS21_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. euro (dodici/08)	cad	12,08
Nr. 425 TOS21_17.P 03.001.011	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile euro (sette/47)	cad	7,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 426 TOS21_17.P 03.001.012	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013. euro (tre/48)	cad	3,48
Nr. 427 TOS21_17.P 03.001.013	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 428 TOS21_17.P 03.001.014	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397:2013. euro (ventiquattro/99)	cad	24,99
Nr. 429 TOS21_17.P 03.001.015	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile euro (sei/77)	cad	6,77
Nr. 430 TOS21_17.P 03.001.016	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013 euro (otto/53)	cad	8,53
Nr. 431 TOS21_17.P 03.001.017	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, Il categoria UNI EN 388:2017. euro (tre/62)	paio	3,62
Nr. 432 TOS21_17.P 03.001.018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. euro (due/62)	paio	2,62
Nr. 433 TOS21_17.P 03.001.019	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm. euro (quarantatre/88)	paio	43,88
Nr. 434 TOS21_17.P 03.001.020	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 euro (tredici/28)	cad	13,28
Nr. 435 TOS21_17.P 03.001.021	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175:1999. euro (ventitre/49)	cad	23,49
Nr. 436 TOS21_17.P 03.001.022	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999 euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 437 TOS21_17.P 03.001.023	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFPI euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 438 TOS21_17.P 03.001.024	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI EN 11611:2015 euro (ventitre/49)	paio	23,49
Nr. 439 TOS21_17.P 03.001.027	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB. euro (quattro/99)	cad	4,99
Nr. 440 TOS21_17.P 03.001.028	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) euro (ventidue/87)	cad	22,87
Nr. 441 TOS21_17.P 03.001.029	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004 euro (quindici/04)	cad	15,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 442 TOS21_17.P 03.001.030	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004 euro (due/45)	cad	2,45
Nr. 443 TOS21_17.P 03.001.032	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB euro (venticinque/06)	cad	25,06
Nr. 444 TOS21_17.P 03.001.033	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretana ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352-2:2004, SNR 31 dB euro (tre/30)	cad	3,30
Nr. 445 TOS21_17.P 03.001.034	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2 euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 446 TOS21_17.P 03.001.035	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017. euro (zero/49)	cad	0,49
Nr. 447 TOS21_17.P 03.001.036	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004. euro (tre/88)	cad	3,88
Nr. 448 TOS21_17.P 03.002.024	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611:2015 euro (venti/17)	cad	20,17
Nr. 449 TOS21_17.P 03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 euro (trentatre/97)	cad	33,97
Nr. 450 TOS21_17.P 03.002.026	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucchiole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt euro (zero/58)	cad	0,58
Nr. 451 TOS21_17.P 03.002.029	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 euro (cinquantatre/93)	cad	53,93
Nr. 452 TOS21_17.P 03.002.030	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri euro (settanta/45)	cad	70,45
Nr. 453 TOS21_17.P 03.002.031	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353-2:2003, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m euro (centoventitre/02)	cad	123,02
Nr. 454 TOS21_17.P 03.002.034	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi UNI EN ISO 20345:2012 categoria di protezione S5 euro (diciotto/19)	cad	18,19
Nr. 455 TOS21_17.P 03.002.035	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017 euro (ventisette/99)	cad	27,99
Nr. 456 TOS21_17.P 03.002.036	idem c.s. ...visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017 euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
Nr. 457 TOS21_17.P 03.002.037	idem c.s. ...visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI EN ISO 20471:2017 euro (quarantaotto/50)	cad	48,50
Nr. 458	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_17.P 03.002.040	Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005. euro (cinquantadue/58)	cad	52,58
Nr. 459 TOS21_17.P 03.002.041	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005. euro (settantadue/76)	cad	72,76
Nr. 460 TOS21_17.P 03.002.042	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003. euro (trecentonovantasei/06)	cad	396,06
Nr. 461 TOS21_17.P 05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (zero/96)	m	0,96
Nr. 462 TOS21_17.P 05.001.002	idem c.s. ...altezza cm 150 euro (uno/17)	m	1,17
Nr. 463 TOS21_17.P 05.001.003	idem c.s. ...altezza cm 180 euro (uno/41)	m	1,41
Nr. 464 TOS21_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 euro (cinquantatre/14)	cad	53,14
Nr. 465 TOS21_17.P 05.001.006	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm euro (quarantaquattro/28)	ml	44,28
Nr. 466 TOS21_17.P 05.001.007	idem c.s. ...filari continui, h.80 cm euro (cinquanta/56)	ml	50,56
Nr. 467 TOS21_17.P 05.001.008	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 euro (centoquattro/87)	ml	104,87
Nr. 468 TOS21_17.P 05.001.009	idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 euro (centoquattro/87)	ml	104,87
Nr. 469 TOS21_17.P 05.001.010	idem c.s. ...a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 euro (novantaquattro/58)	ml	94,58
Nr. 470 TOS21_17.P 05.001.011	idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 euro (novantaquattro/30)	ml	94,30
Nr. 471 TOS21_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 euro (dieci/99)	cad	10,99
Nr. 472 TOS21_17.P 06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 euro (quindici/42)	cad	15,42
Nr. 473 TOS21_17.P 06.006.003	idem c.s. ...lunghezza m. 2,00 euro (ventiuno/72)	cad	21,72
Nr. 474 TOS21_17.P 06.006.004	idem c.s. ...lunghezza m. 2,50 euro (trentacinque/02)	cad	35,02
Nr. 475 TOS21_17.P 06.006.005	idem c.s. ...lunghezza m. 3,00 euro (quarantatre/47)	cad	43,47
Nr. 476 TOS21_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 euro (otto/77)	cad	8,77
Nr. 477 TOS21_17.P 07.002.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W euro (tredici/69)	cad	13,69
Nr. 478 TOS21_17.P 07.002.003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua euro (quarantasette/73)	cad	47,73
Nr. 479 TOS21_17.P	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto euro (quaranta/25)	cad	40,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.002.004 Nr. 480 TOS21_17.P	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h euro (centocinquantaquattro/22)	cad	154,22
07.002.005 Nr. 481 TOS21_17.P	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. euro (ventiuno/99)	cad	21,99
Nr. 482 TOS21_17.P 07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 euro (quattro/87)	cad	4,87
Nr. 483 TOS21_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (uno/59)	cad	1,59
Nr. 484 TOS21_17.P 07.002.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (tre/59)	cad	3,59
Nr. 485 TOS21_17.P 07.002.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 euro (uno/45)	cad	1,45
Nr. 486 TOS21_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri euro (sette/09)	cad	7,09
Nr. 487 TOS21_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato I D.M. 15.7.2003 n. 389 euro (settantasette/00)	cad	77,00
Nr. 488 TOS21_17.P 07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura euro (trentauno/72)	cad	31,72
Nr. 489 TOS21_17.P 07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi euro (otto/31)	cad	8,31
Nr. 490 TOS21_17.P 07.003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo euro (centoquarantasei/23)	cad	146,23
Nr. 491 TOS21_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. euro (quaranta/25)	cad	40,25
Nr. 492 TOS21_17.S 07.006.002	Sorveglianza sanitaria Prima visita di sorveglianza sanitaria euro (quarantauno/12)	cad	41,12
Nr. 493 TOS21_17.S 07.006.004	Sorveglianza sanitaria Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica euro (cinquantadue/78)	ora	52,78
Nr. 494 TOS21_17.S 07.006.005	Sorveglianza sanitaria Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro euro (cinquantadue/78)	ora	52,78
Nr. 495 TOS21_17.S 07.006.006	Sorveglianza sanitaria Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 496 TOS21_17.S 08.002.001	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro euro (ventisette/27)	ognuno	27,27
Nr. 497 TOS21_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/00)	ora	50,00
Nr. 498 TOS21_17.S 08.002.003	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto euro (tredici/64)	ora	13,64
Nr. 499	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_17.S 08.003.001	collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori euro (trentauno/82)	ora	31,82
Nr. 500 TOS21_AT. N01.001.001	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno euro (tredici/76)	ora	13,76
Nr. 501 TOS21_AT. N01.001.002	idem c.s. ...fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni euro (dodici/40)	ora	12,40
Nr. 502 TOS21_AT. N01.001.004	idem c.s. ...fino a 1500 kg - 1 mese euro (otto/55)	ora	8,55
Nr. 503 TOS21_AT. N01.001.005	idem c.s. ...fino a 2500 kg - 1 giorno euro (diciotto/19)	ora	18,19
Nr. 504 TOS21_AT. N01.001.006	idem c.s. ...fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni euro (sedici/43)	ora	16,43
Nr. 505 TOS21_AT. N01.001.008	idem c.s. ...fino a 2500 kg - 1 mese euro (undici/14)	ora	11,14
Nr. 506 TOS21_AT. N01.001.009	idem c.s. ...fino a 3500 kg - 1 giorno euro (ventiuno/90)	ora	21,90
Nr. 507 TOS21_AT. N01.001.010	idem c.s. ...fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni euro (venti/07)	ora	20,07
Nr. 508 TOS21_AT. N01.001.012	idem c.s. ...fino a 3500 kg - 1 mese euro (tredici/55)	ora	13,55
Nr. 509 TOS21_AT. N01.001.013	idem c.s. ...fino a 5000 kg - 1 giorno euro (venticinque/48)	ora	25,48
Nr. 510 TOS21_AT. N01.001.014	idem c.s. ...fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni euro (ventitre/57)	ora	23,57
Nr. 511 TOS21_AT. N01.001.016	idem c.s. ...fino a 5000 kg - 1 mese euro (sedici/58)	ora	16,58
Nr. 512 TOS21_AT. N01.001.017	Macchine per movimento terra e accessori Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno euro (trenta/57)	ora	30,57
Nr. 513 TOS21_AT. N01.001.018	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (ventiotto/03)	ora	28,03
Nr. 514 TOS21_AT. N01.001.020	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (diciotto/66)	ora	18,66
Nr. 515 TOS21_AT. N01.001.021	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno euro (undici/98)	ora	11,98
Nr. 516 TOS21_AT. N01.001.022	idem c.s. ...potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni euro (undici/03)	ora	11,03
Nr. 517 TOS21_AT. N01.001.024	idem c.s. ...potenza motore fino a 25 CV - 1 mese euro (otto/64)	ora	8,64
Nr. 518 TOS21_AT. N01.001.025	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno euro (tredici/78)	ora	13,78
Nr. 519 TOS21_AT. N01.001.026	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni euro (dodici/41)	ora	12,41
Nr. 520 TOS21_AT. N01.001.028	idem c.s. ...potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese euro (dieci/69)	ora	10,69
Nr. 521 TOS21_AT. N01.001.029	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno euro (quindici/70)	ora	15,70
Nr. 522 TOS21_AT. N01.001.030	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni euro (quattordici/75)	ora	14,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 523 TOS21_AT. N01.001.032	idem c.s. ...potenza motore oltre 40 CV - 1 mese euro (dodici/04)	ora	12,04
Nr. 524 TOS21_AT. N01.001.033	Macchine per movimento terra e accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno euro (ventitre/27)	ora	23,27
Nr. 525 TOS21_AT. N01.001.034	idem c.s. ...potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni euro (ventidue/14)	ora	22,14
Nr. 526 TOS21_AT. N01.001.035	idem c.s. ...potenza motore fino a 50 CV - 1 mese euro (diciassette/48)	ora	17,48
Nr. 527 TOS21_AT. N01.001.038	idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno euro (venti/48)	ora	20,48
Nr. 528 TOS21_AT. N01.001.040	idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni euro (diciotto/26)	ora	18,26
Nr. 529 TOS21_AT. N01.001.041	idem c.s. ...potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese euro (quattordici/94)	ora	14,94
Nr. 530 TOS21_AT. N01.001.042	idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno euro (cinquantadue/97)	ora	52,97
Nr. 531 TOS21_AT. N01.001.043	idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni euro (trentanove/14)	ora	39,14
Nr. 532 TOS21_AT. N01.001.044	idem c.s. ...potenza motore oltre 126 CV - 1 mese euro (ventitre/71)	ora	23,71
Nr. 533 TOS21_AT. N01.001.045	Macchine per movimento terra e accessori Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno euro (trentasei/39)	ora	36,39
Nr. 534 TOS21_AT. N01.001.046	idem c.s. ...CV - 2-10 giorni euro (trenta/71)	ora	30,71
Nr. 535 TOS21_AT. N01.001.047	idem c.s. ...CV - 1 mese euro (ventidue/85)	ora	22,85
Nr. 536 TOS21_AT. N01.001.050	Macchine per movimento terra e accessori Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno euro (settantasei/30)	ora	76,30
Nr. 537 TOS21_AT. N01.001.051	idem c.s. ...165 CV - 2-10 giorni euro (sessantaquattro/83)	ora	64,83
Nr. 538 TOS21_AT. N01.001.052	idem c.s. ...165 CV -1 mese euro (quarantatre/26)	ora	43,26
Nr. 539 TOS21_AT. N01.001.085	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno euro (ventidue/93)	ora	22,93
Nr. 540 TOS21_AT. N01.001.086	idem c.s. ...50 CV - 2-10 giorni euro (diciannove/45)	ora	19,45
Nr. 541 TOS21_AT. N01.001.087	idem c.s. ...50 CV -1 mese euro (quattordici/23)	ora	14,23
Nr. 542 TOS21_AT. N01.001.089	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno euro (trentatre/80)	ora	33,80
Nr. 543 TOS21_AT. N01.001.090	idem c.s. ...CV - 2-10 giorni euro (ventisei/88)	ora	26,88
Nr. 544 TOS21_AT. N01.001.091	idem c.s. ...CV - 1 mese euro (diciassette/84)	ora	17,84
Nr. 545 TOS21_AT. N01.001.092	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno euro (quarantadue/69)	ora	42,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 546 TOS21_AT. N01.001.093	idem c.s. ...sterzanti - 2-10 giorni euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 547 TOS21_AT. N01.001.094	idem c.s. ...sterzanti - 1 mese euro (ventitre/53)	ora	23,53
Nr. 548 TOS21_AT. N01.001.200	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno euro (trentanove/65)	ora	39,65
Nr. 549 TOS21_AT. N01.001.201	idem c.s. ...operativo di 15000 KG - 2-10 giorni euro (trentaquattro/09)	ora	34,09
Nr. 550 TOS21_AT. N01.001.202	idem c.s. ...operativo di 15000 KG - 1 mese euro (ventitre/40)	ora	23,40
Nr. 551 TOS21_AT. N01.001.203	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - 1 giorno euro (quarantasette/95)	ora	47,95
Nr. 552 TOS21_AT. N01.001.204	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni euro (quaranta/77)	ora	40,77
Nr. 553 TOS21_AT. N01.001.205	idem c.s. ...operativo di 20000 KG - 1 mese euro (ventisette/98)	ora	27,98
Nr. 554 TOS21_AT. N01.001.206	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 1 giorno euro (settantatre/85)	ora	73,85
Nr. 555 TOS21_AT. N01.001.207	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni euro (sessantasette/18)	ora	67,18
Nr. 556 TOS21_AT. N01.001.208	idem c.s. ...operativo di 33000 Kg - 1 mese euro (quarantatre/51)	ora	43,51
Nr. 557 TOS21_AT. N01.001.212	idem c.s. ...operativo di 46000 KG - 1 mese euro (cinquantaquattro/58)	ora	54,58
Nr. 558 TOS21_AT. N01.001.214	Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni euro (quarantadue/17)	ora	42,17
Nr. 559 TOS21_AT. N01.001.215	idem c.s. ...necessari - 1 mese euro (trenta/29)	ora	30,29
Nr. 560 TOS21_AT. N01.001.250	Macchine per movimento terra e accessori Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese euro (quarantaotto/07)	ora	48,07
Nr. 561 TOS21_AT. N01.001.300	Macchine per movimento terra e accessori Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese euro (sedici/71)	ora	16,71
Nr. 562 TOS21_AT. N01.001.305	Macchine per movimento terra e accessori Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese euro (diciotto/25)	ora	18,25
Nr. 563 TOS21_AT. N01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV euro (sedici/56)	ora	16,56
Nr. 564 TOS21_AT. N01.001.902	idem c.s. ...movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV euro (trentanove/73)	ora	39,73
Nr. 565 TOS21_AT. N01.001.903	idem c.s. ...movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV euro (cinquantanove/59)	ora	59,59
Nr. 566 TOS21_AT. N01.001.911	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV euro (sei/76)	ora	6,76
Nr. 567	idem c.s. ...movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N01.001.912 Nr. 568	euro (diciannove/87) idem c.s. ...movimento terra oltre 25.000 kg	ora	19,87
TOS21_AT. N01.001.913 Nr. 569	euro (ventinove/81) Accessori per demolizioni Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di	ora	29,81
TOS21_AT. N01.002.001	miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno euro (sette/46)	ora	7,46
Nr. 570 TOS21_AT. N01.002.002	idem c.s. ...o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni euro (sei/49)	ora	6,49
Nr. 571 TOS21_AT. N01.002.003	idem c.s. ...o terne 80-90 KG - 1 mese euro (tre/68)	ora	3,68
Nr. 572 TOS21_AT. N01.002.004	idem c.s. ...o terne 350 KG - 1 giorno euro (quindici/88)	ora	15,88
Nr. 573 TOS21_AT. N01.002.005	idem c.s. ...o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni euro (dodici/12)	ora	12,12
Nr. 574 TOS21_AT. N01.002.006	idem c.s. ...o terne 350 KG - 1 mese euro (sette/36)	ora	7,36
Nr. 575 TOS21_AT. N01.002.010	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - 1 giorno euro (venti/38)	ora	20,38
Nr. 576 TOS21_AT. N01.002.011	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni euro (diciotto/69)	ora	18,69
Nr. 577 TOS21_AT. N01.002.012	idem c.s. ...o terne da 1000 KG - 1 mese euro (quattordici/79)	ora	14,79
Nr. 578 TOS21_AT. N01.003.017	Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno euro (ventitre/62)	ora	23,62
Nr. 579 TOS21_AT. N01.003.018	idem c.s. ...operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni euro (ventidue/74)	ora	22,74
Nr. 580 TOS21_AT. N01.003.020	idem c.s. ...operativo di 6000 kg - 1 mese euro (diciassette/80)	ora	17,80
Nr. 581 TOS21_AT. N01.003.024	idem c.s. ...operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese euro (ventitre/05)	ora	23,05
Nr. 582 TOS21_AT. N01.003.025	Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese euro (venticinque/36)	ora	25,36
Nr. 583 TOS21_AT. N01.003.048	Macchine per costipazione Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno euro (sei/91)	ora	6,91
Nr. 584 TOS21_AT. N01.003.049	idem c.s. ...kN - 2-10 giorni euro (cinque/73)	ora	5,73
Nr. 585 TOS21_AT. N01.003.050	idem c.s. ...kN - 1 mese euro (quattro/04)	ora	4,04
Nr. 586 TOS21_AT. N01.003.060	Macchine per costipazione Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno euro (cinque/94)	ora	5,94
Nr. 587 TOS21_AT. N01.003.061	idem c.s. ...scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni euro (quattro/77)	ora	4,77
Nr. 588 TOS21_AT. N01.003.062	idem c.s. ...scoppio massa di 86 kg - 1 mese euro (tre/76)	ora	3,76
Nr. 589 TOS21_AT. N01.003.063	idem c.s. ...scoppio massa da 400 kg - 1 giorno euro (sette/22)	ora	7,22
Nr. 590 TOS21_AT. N01.004.001	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese euro (ventiotto/70)	ora	28,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 591 TOS21_AT. N01.004.002	idem c.s. ...di lavoro oltre 90 cm - 1 mese euro (quarantadue/62)	ora	42,62
Nr. 592 TOS21_AT. N01.004.011	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese euro (cinque/06)	ora	5,06
Nr. 593 TOS21_AT. N01.004.012	idem c.s. ...di lavoro oltre 60 cm - 1 mese euro (sei/17)	ora	6,17
Nr. 594 TOS21_AT. N01.004.022	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese euro (uno/25)	ora	1,25
Nr. 595 TOS21_AT. N01.004.024	idem c.s. ...di lavoro 90-120 cm - 1 mese euro (uno/57)	ora	1,57
Nr. 596 TOS21_AT. N01.004.032	Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese euro (quattro/92)	ora	4,92
Nr. 597 TOS21_AT. N01.005.001	Accessori per infissione Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese euro (diciotto/52)	ora	18,52
Nr. 598 TOS21_AT. N01.005.004	Accessori per infissione Battipalo per infissione pali in legno - 1 giorno euro (undici/30)	ora	11,30
Nr. 599 TOS21_AT. N01.005.005	idem c.s. ...legno - 2-10 giorni euro (dieci/74)	ora	10,74
Nr. 600 TOS21_AT. N01.005.006	idem c.s. ...legno - 1 mese euro (dieci/18)	ora	10,18
Nr. 601 TOS21_AT. N01.005.010	Accessori per infissione Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese euro (quindici/32)	ora	15,32
Nr. 602 TOS21_AT. N01.008.001	Produzione di Energia Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno euro (quattro/60)	ora	4,60
Nr. 603 TOS21_AT. N01.008.002	idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni euro (tre/67)	ora	3,67
Nr. 604 TOS21_AT. N01.008.004	idem c.s. ...di Corrente 5 Kva - 1 mese euro (due/83)	ora	2,83
Nr. 605 TOS21_AT. N01.008.005	idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno euro (cinque/58)	ora	5,58
Nr. 606 TOS21_AT. N01.008.006	idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni euro (quattro/48)	ora	4,48
Nr. 607 TOS21_AT. N01.008.008	idem c.s. ...di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese euro (tre/52)	ora	3,52
Nr. 608 TOS21_AT. N01.008.009	idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - 1 giorno euro (sei/10)	ora	6,10
Nr. 609 TOS21_AT. N01.008.010	idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni euro (cinque/23)	ora	5,23
Nr. 610 TOS21_AT. N01.008.012	idem c.s. ...di Corrente 15 Kva - 1 mese euro (quattro/10)	ora	4,10
Nr. 611 TOS21_AT. N01.008.013	idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - 1 giorno euro (sette/27)	ora	7,27
Nr. 612 TOS21_AT. N01.008.014	idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni euro (cinque/71)	ora	5,71
Nr. 613 TOS21_AT. N01.008.016	idem c.s. ...di Corrente 20 Kva - 1 mese euro (quattro/07)	ora	4,07
Nr. 614 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - 1 giorno euro (otto/94)	ora	8,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N01.008.017 Nr. 615 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni euro (sette/02)	ora	7,02
N01.008.018 Nr. 616 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 30 Kva - 1 mese euro (cinque/11)	ora	5,11
N01.008.020 Nr. 617 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno euro (nove/74)	ora	9,74
N01.008.021 Nr. 618 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni euro (sette/58)	ora	7,58
N01.008.022 Nr. 619 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese euro (cinque/62)	ora	5,62
N01.008.024 Nr. 620 TOS21_AT.	Produzione di Energia Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno euro (undici/00)	ora	11,00
N01.008.025 Nr. 621 TOS21_AT.	idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni euro (nove/38)	ora	9,38
N01.008.026 Nr. 622 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 70 Kva - 1 mese euro (sei/39)	ora	6,39
N01.008.028 Nr. 623 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno euro (diciassette/37)	ora	17,37
N01.008.029 Nr. 624 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni euro (quattordici/40)	ora	14,40
N01.008.030 Nr. 625 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese euro (dieci/64)	ora	10,64
N01.008.032 Nr. 626 TOS21_AT.	Produzione di Energia Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno euro (diciassette/76)	ora	17,76
N01.008.033 Nr. 627 TOS21_AT.	idem c.s. ...Kva - da 2 a 10 giorni euro (quattordici/43)	ora	14,43
N01.008.034 Nr. 628 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 140 Kva - 1 mese euro (dieci/89)	ora	10,89
N01.008.036 Nr. 629 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - 1 giorno euro (venti/76)	ora	20,76
N01.008.037 Nr. 630 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni euro (diciassette/26)	ora	17,26
N01.008.038 Nr. 631 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 170 Kva - 1 mese euro (dodici/96)	ora	12,96
N01.008.040 Nr. 632 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - 1 giorno euro (ventisette/75)	ora	27,75
N01.008.041 Nr. 633 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni euro (ventiuno/69)	ora	21,69
N01.008.042 Nr. 634 TOS21_AT.	idem c.s. ...di Corrente 250 Kva - 1 mese euro (quindici/98)	ora	15,98
N01.008.044 Nr. 635 TOS21_AT.	Produzione di Energia Torre Faro 2000 W - 1 giorno euro (cinque/05)	ora	5,05
N01.008.045 Nr. 636 TOS21_AT.	idem c.s. ...W - da 2 a 10 giorni euro (quattro/52)	ora	4,52
N01.008.046 Nr. 637 TOS21_AT.	idem c.s. ...W - 1 mese euro (tre/69)	ora	3,69
N01.008.048 Nr. 638 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno euro (otto/60)	ora	8,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N01.009.001 Nr. 639 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sei/90)	ora	6,90
N01.009.002 Nr. 640 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (quattro/60)	ora	4,60
N01.009.004 Nr. 641 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno euro (otto/53)	ora	8,53
N01.009.005 Nr. 642 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sei/59)	ora	6,59
N01.009.006 Nr. 643 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (quattro/99)	ora	4,99
N01.009.008 Nr. 644 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno euro (nove/46)	ora	9,46
N01.009.009 Nr. 645 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (sette/42)	ora	7,42
N01.009.010 Nr. 646 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (cinque/31)	ora	5,31
N01.009.012 Nr. 647 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno euro (dieci/65)	ora	10,65
N01.009.013 Nr. 648 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (otto/69)	ora	8,69
N01.009.014 Nr. 649 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (sei/47)	ora	6,47
N01.009.016 Nr. 650 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno euro (quindici/35)	ora	15,35
N01.009.017 Nr. 651 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - da 2 a 10 giorni euro (undici/99)	ora	11,99
N01.009.018 Nr. 652 TOS21_AT.	idem c.s. ...litri/minuto - 1 mese euro (otto/73)	ora	8,73
N01.009.020 Nr. 653 TOS21_AT.	Motocompressori a motore diesel Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese euro (undici/49)	ora	11,49
N01.009.023 Nr. 654 TOS21_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno euro (nove/33)	ora	9,33
N01.010.001 Nr. 655 TOS21_AT.	idem c.s. ...tubazioni - da 2 a 10 giorni euro (otto/63)	ora	8,63
N01.010.002 Nr. 656 TOS21_AT.	idem c.s. ...tubazioni - mensile euro (sette/45)	ora	7,45
N01.010.004 Nr. 657 TOS21_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno euro (quindici/07)	ora	15,07
N01.010.005 Nr. 658 TOS21_AT.	idem c.s. ...tubazioni - da 2 a 10 giorni euro (nove/20)	ora	9,20
N01.010.006 Nr. 659 TOS21_AT.	idem c.s. ...tubazioni - 1 mese euro (sette/13)	ora	7,13
N01.010.008 Nr. 660 TOS21_AT.	Motopompe e elettropompe Motopompa da 4", portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno euro (tredici/92)	ora	13,92
N01.010.009 Nr. 661 TOS21_AT.	idem c.s. ...Kw - 2-10 giorni euro (sette/23)	ora	7,23
N01.010.010 Nr. 662	idem c.s. ...Kw - mensile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N01.010.011 Nr. 663	euro (cinque/27) Attrezzature per taglio e centraline Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno	ora	5,27
TOS21_AT. N01.011.009 Nr. 664	euro (quindici/10) idem c.s. ...manuale - da 2 a 10 giorni	ora	15,10
TOS21_AT. N01.011.010 Nr. 665	euro (quattordici/15) idem c.s. ...manuale - 1 mese	ora	14,15
TOS21_AT. N01.011.012 Nr. 666	euro (dodici/97) Attrezzature per taglio e centraline Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese	ora	12,97
TOS21_AT. N01.011.013 Nr. 667	euro (tre/56) Attrezzature per taglio e centraline Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese	ora	3,56
TOS21_AT. N01.011.015 Nr. 668	euro (tre/25) Attrezzature per taglio e centraline Troncatrice da banco - 1 mese	ora	3,25
TOS21_AT. N01.011.020 Nr. 669	euro (tre/09) Attrezzature per taglio e centraline Troncatrice da banco - 1 mese	ora	3,09
TOS21_AT. N01.011.030 Nr. 670	euro (due/85) Attrezzature per taglio e centraline Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese	ora	2,85
TOS21_AT. N01.011.041 Nr. 671	euro (zero/42) Attrezzature per taglio e centraline Sega elettrica per carpenteria - 1 mese	ora	0,42
TOS21_AT. N01.015.005 Nr. 672	euro (tre/39) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni	ora	3,39
TOS21_AT. N01.015.006 Nr. 673	euro (uno/79) idem c.s. ...cm - 1 mese	ora	1,79
TOS21_AT. N01.015.008 Nr. 674	euro (tre/39) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni	ora	3,39
TOS21_AT. N01.015.009 Nr. 675	euro (uno/79) idem c.s. ...cm - 1 mese	ora	1,79
TOS21_AT. N01.015.013 Nr. 676	euro (sedici/41) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno	ora	16,41
TOS21_AT. N01.015.014 Nr. 677	euro (diciannove/09) idem c.s. ...cm - 2-10 giorni	ora	19,09
TOS21_AT. N01.015.015 Nr. 678	euro (tredici/69) idem c.s. ...cm - 1 mese	ora	13,69
TOS21_AT. N01.015.016 Nr. 679	euro (quattordici/16) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno	ora	14,16
TOS21_AT. N01.015.017 Nr. 680	euro (quattordici/68) idem c.s. ...cm - 2-10 giorni	ora	14,68
TOS21_AT. N01.015.018 Nr. 681	euro (dodici/43) idem c.s. ...cm - 1 mese	ora	12,43
TOS21_AT. N01.015.019 Nr. 682	euro (dodici/82) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 giorno	ora	12,82
TOS21_AT. N01.015.021 Nr. 683	euro (undici/54) idem c.s. ...- 1 mese	ora	11,54
TOS21_AT. N01.015.026 Nr. 683	euro (nove/49) Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno	ora	9,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 684 TOS21_AT. N01.015.027	idem c.s. ...nylon - 2-10 giorni euro (quattro/52)	ora	4,52
Nr. 685 TOS21_AT. N01.015.028	idem c.s. ...nylon - 1 mese euro (uno/79)	ora	1,79
Nr. 686 TOS21_AT. N01.015.032	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 687 TOS21_AT. N01.015.033	idem c.s. ...75 cm.- 2-10 giorni euro (due/71)	ora	2,71
Nr. 688 TOS21_AT. N01.015.034	idem c.s. ...75 cm.- 1 mese euro (uno/12)	ora	1,12
Nr. 689 TOS21_AT. N01.015.038	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 690 TOS21_AT. N01.015.039	idem c.s. ...mc/h - 2-10 giorni euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 691 TOS21_AT. N01.015.040	idem c.s. ...mc/h - 1 mese euro (zero/63)	ora	0,63
Nr. 692 TOS21_AT. N01.015.044	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno euro (quattro/93)	ora	4,93
Nr. 693 TOS21_AT. N01.015.045	idem c.s. ...attrezzo - 2-10 giorni euro (tre/70)	ora	3,70
Nr. 694 TOS21_AT. N01.015.046	idem c.s. ...attrezzo - 1 mese euro (due/47)	ora	2,47
Nr. 695 TOS21_AT. N01.015.050	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno euro (tre/08)	ora	3,08
Nr. 696 TOS21_AT. N01.015.051	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni euro (due/47)	ora	2,47
Nr. 697 TOS21_AT. N01.015.052	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (due/16)	ora	2,16
Nr. 698 TOS21_AT. N01.015.056	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno euro (nove/87)	ora	9,87
Nr. 699 TOS21_AT. N01.015.057	idem c.s. ...cm - 2-10 giorni euro (sette/26)	ora	7,26
Nr. 700 TOS21_AT. N01.015.058	idem c.s. ...cm - 1 mese euro (cinque/28)	ora	5,28
Nr. 701 TOS21_AT. N01.015.059	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno euro (sette/33)	ora	7,33
Nr. 702 TOS21_AT. N01.015.060	idem c.s. ...fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni euro (sei/37)	ora	6,37
Nr. 703 TOS21_AT. N01.015.061	idem c.s. ...fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese euro (cinque/77)	ora	5,77
Nr. 704 TOS21_AT. N01.015.062	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno euro (venti/28)	ora	20,28
Nr. 705 TOS21_AT. N01.015.063	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni euro (diciannove/07)	ora	19,07
Nr. 706	idem c.s. ...fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N01.015.064	euro (quindici/65)	ora	15,65
Nr. 707	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60		
TOS21_AT. N01.015.065	cm - 1 giorno euro (sette/12)	ora	7,12
Nr. 708	idem c.s. ...barra da 60 cm - 2-10 giorni		
TOS21_AT. N01.015.066	euro (due/94)	ora	2,94
Nr. 709	idem c.s. ...barra da 60 cm - 1 mese		
TOS21_AT. N01.015.067	euro (uno/48)	ora	1,48
Nr. 710	idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 giorno		
TOS21_AT. N01.015.068	euro (sette/12)	ora	7,12
Nr. 711	idem c.s. ...barra da 45 cm - 2-10 giorni		
TOS21_AT. N01.015.069	euro (due/94)	ora	2,94
Nr. 712	idem c.s. ...barra da 45 cm - 1 mese		
TOS21_AT. N01.015.070	euro (uno/48)	ora	1,48
Nr. 713	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 giorno		
TOS21_AT. N01.015.071	euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 714	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 2-10 giorni		
TOS21_AT. N01.015.072	euro (due/71)	ora	2,71
Nr. 715	idem c.s. ...barra da 25-30 cm - 1 mese		
TOS21_AT. N01.015.073	euro (uno/34)	ora	1,34
Nr. 716	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno		
TOS21_AT. N01.015.080	euro (otto/63)	ora	8,63
Nr. 717	idem c.s. ...mm - 2-10 giorni		
TOS21_AT. N01.015.081	euro (sei/91)	ora	6,91
Nr. 718	idem c.s. ...mm - 1 mese		
TOS21_AT. N01.015.082	euro (sei/22)	ora	6,22
Nr. 719	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di		
TOS21_AT. N01.017.001	potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate euro (sedici/38)	ora	16,38
Nr. 720	idem c.s. ...fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate		
TOS21_AT. N01.017.002	euro (trentauno/47)	ora	31,47
Nr. 721	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg.		
TOS21_AT. N01.017.003	Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm. euro (cinque/69)	ora	5,69
Nr. 722	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di		
TOS21_AT. N01.017.010	legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento euro (zero/01)	ora	0,01
Nr. 723	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo		
TOS21_AT. N01.017.020	di testata euro (centoquarantatre/48)	ora	143,48
Nr. 724	Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150		
TOS21_AT. N01.017.025	HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN euro (ottantasei/54)	ora	86,54
Nr. 725	Attrezzature manuali per le operazioni agricole Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina		
TOS21_AT. N01.018.001	euro (zero/14)	ora	0,14
Nr. 726	Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con		
TOS21_AT. N01.030.001	pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) euro (trentasei/12)	ora	36,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 727 TOS21_AT. N01.030.002	Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) euro (duecentoquarantatre/66)	ora	243,66
Nr. 728 TOS21_AT. N01.030.003	Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) euro (quattrocentosettantatre/07)	ora	473,07
Nr. 729 TOS21_AT. N01.030.102	Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo) euro (centootto/32)	ora	108,32
Nr. 730 TOS21_AT. N01.030.103	Sistema per l'idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo) euro (duecentosettanta/39)	ora	270,39
Nr. 731 TOS21_AT. N01.040.001	Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese euro (trentauno/68)	ora	31,68
Nr. 732 TOS21_AT. N01.040.002	Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese euro (trentauno/87)	ora	31,87
Nr. 733 TOS21_AT. N01.040.003	Pompa per il calcestruzzo proiettato autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese euro (trentasei/44)	ora	36,44
Nr. 734 TOS21_AT. N01.040.005	Pompa per il calcestruzzo proiettato su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese euro (quarantasette/84)	ora	47,84
Nr. 735 TOS21_AT. N01.040.105	idem c.s. ...16 m - 1 mese - (nolo a freddo) euro (undici/70)	ora	11,70
Nr. 736 TOS21_AT. N01.050.001	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali 1,5 kw - 1 giorno euro (cinque/33)	ora	5,33
Nr. 737 TOS21_AT. N01.050.002	idem c.s. ...speciali 1,5 Kw - 1 mese euro (cinque/26)	ora	5,26
Nr. 738 TOS21_AT. N01.060.001	Utensili e accessori per macchine movimento terra Vibratore per calcestruzzo - 1 mese euro (tre/03)	ora	3,03
Nr. 739 TOS21_AT. N01.060.005	Utensili e accessori per macchine movimento terra Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese euro (uno/38)	ora	1,38
Nr. 740 TOS21_AT. N01.060.018	Utensili e accessori per macchine movimento terra Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno euro (cinque/99)	ora	5,99
Nr. 741 TOS21_AT. N01.060.019	idem c.s. ...ATM - 2-10 giorni euro (quattro/62)	ora	4,62
Nr. 742 TOS21_AT. N01.060.020	idem c.s. ...ATM - 1 mese euro (tre/27)	ora	3,27
Nr. 743 TOS21_AT. N01.060.031	Utensili e accessori per macchine movimento terra Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni euro (sette/51)	ora	7,51
Nr. 744 TOS21_AT. N01.060.032	Utensili e accessori per macchine movimento terra levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni euro (sei/32)	ora	6,32
Nr. 745 TOS21_AT. N01.060.033	Utensili e accessori per macchine movimento terra macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni euro (tre/16)	ora	3,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 746 TOS21_AT. N01.060.041	Utensili e accessori per macchine movimento terra sabbiatrice - 1 giorno euro (cinque/62)	ora	5,62
Nr. 747 TOS21_AT. N01.060.042	idem c.s. ...sabbiatrice - da 2 a 10 giorni euro (quattro/78)	ora	4,78
Nr. 748 TOS21_AT. N01.060.043	idem c.s. ...movimento terra sabbiatrice - 1 mese euro (tre/88)	ora	3,88
Nr. 749 TOS21_AT. N01.060.048	idem c.s. ...movimento terra Piegaferrì combinata - 1 giorno euro (cinque/53)	ora	5,53
Nr. 750 TOS21_AT. N01.060.049	idem c.s. ...movimento terra Piegaferrì combinata - 2-10 giorni euro (quattro/20)	ora	4,20
Nr. 751 TOS21_AT. N01.060.050	idem c.s. ...movimento terra Piegaferrì combinata - 1 mese euro (due/64)	ora	2,64
Nr. 752 TOS21_AT. N01.060.051	Utensili e accessori per macchine movimento terra Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno euro (tredici/56)	ora	13,56
Nr. 753 TOS21_AT. N01.060.052	idem c.s. ...15 - 2-10 giorni euro (dodici/32)	ora	12,32
Nr. 754 TOS21_AT. N01.060.053	idem c.s. ...15 - 1 mese euro (dieci/09)	ora	10,09
Nr. 755 TOS21_AT. N01.060.054	Utensili e accessori per macchine movimento terra Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno euro (nove/34)	ora	9,34
Nr. 756 TOS21_AT. N01.060.055	idem c.s. ...mm. - 2-10 giorni euro (sette/87)	ora	7,87
Nr. 757 TOS21_AT. N01.060.056	idem c.s. ...mm. - 1 mese euro (cinque/83)	ora	5,83
Nr. 758 TOS21_AT. N01.060.057	Utensili e accessori per macchine movimento terra Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno euro (tredici/03)	ora	13,03
Nr. 759 TOS21_AT. N01.060.058	idem c.s. ...L. - 2-10 giorni euro (undici/61)	ora	11,61
Nr. 760 TOS21_AT. N01.060.059	idem c.s. ...L. - 1 mese euro (sei/08)	ora	6,08
Nr. 761 TOS21_AT. N01.065.001	Martelli, perforatori elettrici e accessori Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno euro (tre/16)	ora	3,16
Nr. 762 TOS21_AT. N01.065.003	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro (quattro/32)	ora	4,32
Nr. 763 TOS21_AT. N01.065.009	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno euro (quattro/54)	ora	4,54
Nr. 764 TOS21_AT. N01.065.010	idem c.s. ...W - 2-10 giorni euro (tre/73)	ora	3,73
Nr. 765 TOS21_AT. N01.065.011	idem c.s. ...W - 1 mese euro (due/63)	ora	2,63
Nr. 766 TOS21_AT. N01.065.031	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno euro (tre/64)	ora	3,64
Nr. 767 TOS21_AT. N01.065.032	idem c.s. ...raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni euro (due/56)	ora	2,56
Nr. 768	idem c.s. ...raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N01.065.033 Nr. 769	euro (uno/83) idem c.s. ...raccordi massa 23 kg - 1 mese	ora	1,83
TOS21_AT. N01.065.034 Nr. 770	euro (due/05) Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese	ora	2,05
TOS21_AT. N01.065.040 Nr. 771	euro (sei/66) Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese	ora	6,66
TOS21_AT. N01.065.041 Nr. 772	euro (sei/19) Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese	ora	6,19
TOS21_AT. N01.065.042 Nr. 773	euro (sette/91) Martelli, perforatori elettrici e accessori Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese	ora	7,91
TOS21_AT. N01.065.051 Nr. 774	euro (diciotto/39) Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici.	mm	18,39
TOS21_AT. N01.065.052 Nr. 775	euro (ventisei/14) Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici.	mm	26,14
TOS21_AT. N01.065.053 Nr. 776	euro (trentaotto/79) Martelli, perforatori elettrici e accessori Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici.	mm	38,79
TOS21_AT. N01.070.005 Nr. 777	euro (sei/17) Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno	ora	6,17
TOS21_AT. N01.070.006 Nr. 778	euro (cinque/69) idem c.s. ...20-300 A - da 2 a 10 giorni	ora	5,69
TOS21_AT. N01.070.007 Nr. 779	euro (quattro/98) idem c.s. ...20-300 A -1 mese	ora	4,98
TOS21_AT. N01.070.010 Nr. 780	euro (uno/90) Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese	ora	1,90
TOS21_AT. N01.070.011 Nr. 781	euro (quattro/59) Saldatrici e motosaldatrici Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno	ora	4,59
TOS21_AT. N01.070.012 Nr. 782	euro (tre/48) idem c.s. ...A - 2-10 giorni	ora	3,48
TOS21_AT. N01.070.013 Nr. 783	euro (due/34) idem c.s. ...A - 1 mese	ora	2,34
TOS21_AT. N01.071.001 Nr. 784	euro (uno/86) Accessori per saldatrici Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno	ora	1,86
TOS21_AT. N01.072.001 Nr. 785	euro (due/41) Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese	ora	2,41
TOS21_AT. N01.072.002 Nr. 786	euro (zero/82) Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese	ora	0,82
TOS21_AT. N01.072.003 Nr. 787	euro (uno/14) Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese	ora	1,14
TOS21_AT. N01.072.004 Nr. 788	euro (uno/52) Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese	ora	1,52
TOS21_AT. N01.072.005 Nr. 789	euro (uno/90) Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese	ora	1,90
TOS21_AT. N01.072.006 Nr. 790	euro (due/35) Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese	ora	2,35
TOS21_AT. N01.073.001 Nr. 791	euro (ventiuno/66) Autobetoniere Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno	ora	21,66
Nr. 791	idem c.s. ...idrostatica - da 2 a 10 giorni		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N01.073.002 Nr. 792	euro (venti/43) idem c.s. ...idrostatica - 1 mese	ora	20,43
TOS21_AT. N01.073.004 Nr. 793	euro (diciassette/78) Autobetoniere Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno	ora	17,78
TOS21_AT. N01.073.005 Nr. 794	euro (trentauno/15) idem c.s. ...idrostatica - da 2 a 10 giorni	ora	31,15
TOS21_AT. N01.073.006 Nr. 795	euro (ventisette/23) idem c.s. ...idrostatica - 1 mese	ora	27,23
TOS21_AT. N01.073.008 Nr. 796	euro (diciassette/38) Autobetoniere Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese	ora	17,38
TOS21_AT. N01.073.010 Nr. 797	euro (ventiuno/93) Silos Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese	ora	21,93
TOS21_AT. N01.074.001 Nr. 798	euro (zero/11) Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.	ora	0,11
TOS21_AT. N01.100.901 Nr. 799	euro (sedici/56) idem c.s. ...macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV	ora	16,56
TOS21_AT. N01.100.902 Nr. 800	euro (trentanove/73) Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)	ora	39,73
TOS21_AT. N01.100.911 Nr. 801	euro (tre/11) idem c.s. ...alimentazione a gasolio	ora	3,11
TOS21_AT. N01.100.912 Nr. 802	euro (due/83) Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio	ora	2,83
TOS21_AT. N01.100.913 Nr. 803	euro (sei/25) Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina	ora	6,25
TOS21_AT. N01.100.914 Nr. 804	euro (quattro/35) Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.	ora	4,35
TOS21_AT. N01.101.901 Nr. 805	euro (sei/76) idem c.s. ...agricole per macchine operatrici -da 10 t a 25 t - oltre 126 CV	ora	6,76
TOS21_AT. N01.101.902 Nr. 806	euro (diciannove/87) idem c.s. ...macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)	ora	19,87
TOS21_AT. N01.101.911 Nr. 807	euro (uno/04) idem c.s. ...agricole per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio	ora	1,04
TOS21_AT. N01.101.912 Nr. 808	euro (uno/15) idem c.s. ...agricole per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV	ora	1,15
TOS21_AT. N01.101.913 Nr. 809	euro (tre/45) idem c.s. ...agricole per motoseghe	ora	3,45
TOS21_AT. N01.101.914 Nr. 810	euro (due/83) Dumper e motocaricole Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo)	ora	2,83
TOS21_AT. N02.007.001 Nr. 811	euro (otto/92) idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)	ora	8,92
TOS21_AT. N02.007.002 Nr. 812	euro (sei/82) idem c.s. ...kg - 1 mese (nolo a freddo)	ora	6,82
TOS21_AT. N02.007.003 Nr. 813	euro (quattro/91) Dumper e motocaricole Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno	ora	4,91
TOS21_AT. N02.007.005 Nr. 814	euro (otto/52) idem c.s. ...Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)	ora	8,52
TOS21_AT.	euro (otto/14)	ora	8,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N02.007.006 Nr. 815 TOS21_AT.	idem c.s. ...Kg - 1 mese (nolo a freddo) euro (sette/02)	ora	7,02
N02.007.007 Nr. 816 TOS21_AT.	Dumper e motocarriole Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno euro (dodici/81)	ora	12,81
N02.007.009 Nr. 817 TOS21_AT.	idem c.s. ...mc - da 2 a 10 giorni euro (undici/63)	ora	11,63
N02.007.010 Nr. 818 TOS21_AT.	idem c.s. ...mc - 1 mese (nolo a freddo) euro (nove/13)	ora	9,13
N02.007.011 Nr. 819 TOS21_AT. N02.014.005	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantasei/26)	ora	66,26
Nr. 820 TOS21_AT. N02.014.006	idem c.s. ...assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) euro (sessantacinque/62)	ora	65,62
Nr. 821 TOS21_AT. N02.014.008	idem c.s. ...assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (sessantaquattro/98)	ora	64,98
Nr. 822 TOS21_AT. N02.014.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (cinquantatre/37)	ora	53,37
Nr. 823 TOS21_AT. N02.014.010	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (cinquantaquattro/03)	ora	54,03
Nr. 824 TOS21_AT. N02.014.012	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantacinque/06)	ora	65,06
Nr. 825 TOS21_AT. N02.014.013	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantacinque/93)	ora	65,93
Nr. 826 TOS21_AT. N02.014.014	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (sessantasette/91)	ora	67,91
Nr. 827 TOS21_AT. N02.014.016	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (settanta/62)	ora	70,62
Nr. 828 TOS21_AT. N02.014.017	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (settantatre/75)	ora	73,75
Nr. 829 TOS21_AT. N02.014.018	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) euro (ottantanove/74)	ora	89,74
Nr. 830 TOS21_AT. N02.014.019	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (settantanove/39)	ora	79,39
Nr. 831 TOS21_AT. N02.014.020	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+ 1 - 1 mese (nolo a freddo) euro (undici/17)	ora	11,17
Nr. 832 TOS21_AT. N02.014.021	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (settantanove/28)	ora	79,28
Nr. 833 TOS21_AT. N02.014.022	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo) euro (ottantasei/36)	ora	86,36
Nr. 834	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N02.014.024	freddo) - 1 giorno euro (trentacinque/01)	ora	35,01
Nr. 835 TOS21_AT. N02.014.026	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno euro (quattordici/22)	ora	14,22
Nr. 836 TOS21_AT. N02.014.027	idem c.s. ...freddo) - da 2 a 10 giorni euro (quindici/65)	ora	15,65
Nr. 837 TOS21_AT. N02.014.028	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (undici/52)	ora	11,52
Nr. 838 TOS21_AT. N02.014.031	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. euro (tredici/65)	ora	13,65
Nr. 839 TOS21_AT. N02.014.032	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. euro (diciassette/88)	ora	17,88
Nr. 840 TOS21_AT. N02.014.041	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno euro (sei/55)	ora	6,55
Nr. 841 TOS21_AT. N02.014.042	idem c.s. ...freddo) - da 2 a 10 giorni euro (sei/55)	ora	6,55
Nr. 842 TOS21_AT. N02.014.043	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (dieci/77)	ora	10,77
Nr. 843 TOS21_AT. N02.014.044	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile euro (diciassette/94)	ora	17,94
Nr. 844 TOS21_AT. N02.014.045	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile euro (quarantasette/82)	ora	47,82
Nr. 845 TOS21_AT. N02.014.051	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese euro (quattro/95)	ora	4,95
Nr. 846 TOS21_AT. N02.014.052	idem c.s. ...portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese euro (cinque/09)	ora	5,09
Nr. 847 TOS21_AT. N02.014.070	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese euro (sette/37)	ora	7,37
Nr. 848 TOS21_AT. N02.014.071	idem c.s. ...capacità da 2200 fino a 6000 litri (nolo a freddo) - 1 mese euro (tredici/60)	ora	13,60
Nr. 849 TOS21_AT. N02.014.072	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese euro (diciassette/53)	ora	17,53
Nr. 850 TOS21_AT. N02.014.105	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (dodici/84)	ora	12,84
Nr. 851 TOS21_AT. N02.014.106	idem c.s. ...2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) euro (dodici/19)	ora	12,19
Nr. 852 TOS21_AT. N02.014.109	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (sette/48)	ora	7,48
Nr. 853 TOS21_AT. N02.014.110	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (otto/13)	ora	8,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 854 TOS21_AT. N02.014.112	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (undici/64)	ora	11,64
Nr. 855 TOS21_AT. N02.014.113	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (dodici/51)	ora	12,51
Nr. 856 TOS21_AT. N02.014.114	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (quattordici/48)	ora	14,48
Nr. 857 TOS21_AT. N02.014.208	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (undici/56)	ora	11,56
Nr. 858 TOS21_AT. N02.014.216	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (tredici/75)	ora	13,75
Nr. 859 TOS21_AT. N02.014.217	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (sedici/88)	ora	16,88
Nr. 860 TOS21_AT. N02.014.218	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo) euro (ventitre/97)	ora	23,97
Nr. 861 TOS21_AT. N02.014.219	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (ventidue/52)	ora	22,52
Nr. 862 TOS21_AT. N02.014.221	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (ventidue/40)	ora	22,40
Nr. 863 TOS21_AT. N02.014.222	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a freddo) euro (venti/59)	ora	20,59
Nr. 864 TOS21_AT. N02.020.001	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno euro (dieci/79)	ora	10,79
Nr. 865 TOS21_AT. N02.020.002	idem c.s. ...fresatrice - 2-10 giorni euro (dieci/20)	ora	10,20
Nr. 866 TOS21_AT. N02.020.003	idem c.s. ...fresatrice - 1 mese euro (otto/54)	ora	8,54
Nr. 867 TOS21_AT. N02.020.004	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde erpice, zappatrice, trinciattutto, piatto falciante - 1 giorno euro (quattordici/23)	ora	14,23
Nr. 868 TOS21_AT. N02.020.005	idem c.s. ...falciante - 2-10 giorni euro (quattordici/23)	ora	14,23
Nr. 869 TOS21_AT. N02.020.006	idem c.s. ...falciante - 1 mese euro (quattordici/23)	ora	14,23
Nr. 870 TOS21_AT. N02.020.009	Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde vangatrice - 1 mese euro (ventidue/57)	ora	22,57
Nr. 871 TOS21_AT. N02.020.010	idem c.s. ...del verde cippatrice - 1 giorno euro (zero/79)	ora	0,79
Nr. 872 TOS21_AT. N02.020.011	idem c.s. ...del verde cippatrice - 2-10 giorni euro (zero/79)	ora	0,79
Nr. 873 TOS21_AT. N02.020.012	idem c.s. ...del verde cippatrice - 1 mese euro (zero/67)	ora	0,67
Nr. 874	idem c.s. ...del verde interrassasi con seminatrice accoppiata - 1 mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N02.020.015 Nr. 875	euro (diciassette/96) Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde trivella idraulica - 1 giorno	ora	17,96
TOS21_AT. N02.020.016 Nr. 876	euro (otto/38) idem c.s. ...del verde trivella idraulica - 2-10 giorni	ora	8,38
TOS21_AT. N02.020.017 Nr. 877	euro (sette/29) idem c.s. ...del verde trivella idraulica - 1 mese	ora	7,29
TOS21_AT. N02.020.018 Nr. 878	euro (sei/03) idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno	ora	6,03
TOS21_AT. N02.020.019 Nr. 879	euro (diciannove/21) idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 2-10 giorni	ora	19,21
TOS21_AT. N02.020.020 Nr. 880	euro (diciotto/32) idem c.s. ...del verde Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese	ora	18,32
TOS21_AT. N02.020.021 Nr. 881	euro (quindici/05) Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde Pinza per tronchi - 1 giorno	ora	15,05
TOS21_AT. N02.020.022 Nr. 882	euro (sette/96) idem c.s. ...del verde Pinza per tronchi - 2-10 giorni	ora	7,96
TOS21_AT. N02.020.023 Nr. 883	euro (sette/35) idem c.s. ...del verde Pinza per tronchi - 1 mese	ora	7,35
TOS21_AT. N02.020.024 Nr. 884	euro (sei/40) idem c.s. ...del verde Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese	ora	6,40
TOS21_AT. N02.020.025 Nr. 885	euro (diciannove/39) Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno	ora	19,39
TOS21_AT. N02.021.001 Nr. 886	euro (trentanove/53) idem c.s. ...metri - 2-10 giorni	ora	39,53
TOS21_AT. N02.021.002 Nr. 887	euro (trentanove/53) idem c.s. ...metri - 1 mese	ora	39,53
TOS21_AT. N02.021.003 Nr. 888	euro (trentanove/53) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm	ora	1,21
TOS21_AT. N02.022.001 Nr. 889	euro (uno/21) idem c.s. ...monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm	ora	1,21
TOS21_AT. N02.022.002 Nr. 890	euro (due/61) idem c.s. ...monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm	ora	2,61
TOS21_AT. N02.022.003 Nr. 891	euro (uno/57) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Aratro bivolomere o trivolomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm	ora	1,57
TOS21_AT. N02.022.006 Nr. 892	euro (due/96) idem c.s. ...a profondità da 30 a 60 cm	ora	2,96
TOS21_AT. N02.022.007 Nr. 893	euro (quattro/53) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità	ora	4,53
TOS21_AT. N02.022.021 Nr. 894	euro (uno/90) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità	ora	1,90
TOS21_AT. N02.022.022 Nr. 895	euro (zero/81) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità	ora	0,81
TOS21_AT. N02.022.041 Nr. 895	euro (zero/81) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m	ora	0,81
TOS21_AT. N02.022.041 Nr. 895	euro (quattro/49) Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m	ora	4,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 896 TOS21_AT. N02.022.042	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m euro (tre/77)	ora	3,77
Nr. 897 TOS21_AT. N02.022.043	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità euro (zero/81)	ora	0,81
Nr. 898 TOS21_AT. N02.022.061	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo euro (ventisei/72)	ora	26,72
Nr. 899 TOS21_AT. N02.022.071	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm euro (diciotto/85)	ora	18,85
Nr. 900 TOS21_AT. N02.022.072	idem c.s. ...fino a 90 cm euro (sette/83)	ora	7,83
Nr. 901 TOS21_AT. N02.022.073	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm euro (due/20)	ora	2,20
Nr. 902 TOS21_AT. N02.022.075	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Posadreni euro (venti/73)	ora	20,73
Nr. 903 TOS21_AT. N02.022.081	idem c.s. ...opere agricole Raccogli sassi trainata euro (quattro/16)	ora	4,16
Nr. 904 TOS21_AT. N02.022.082	idem c.s. ...opere agricole Frantumata sassi portata euro (trentanove/27)	ora	39,27
Nr. 905 TOS21_AT. N02.022.101	idem c.s. ...opere agricole Trinciattutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m euro (nove/77)	ora	9,77
Nr. 906 TOS21_AT. N02.022.102	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trinciattutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m euro (cinque/82)	ora	5,82
Nr. 907 TOS21_AT. N02.022.103	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Retroescavatore con benna da scavo o a granchio euro (sette/78)	ora	7,78
Nr. 908 TOS21_AT. N02.022.121	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li euro (uno/71)	ora	1,71
Nr. 909 TOS21_AT. N02.022.122	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li euro (tre/11)	ora	3,11
Nr. 910 TOS21_AT. N02.022.123	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Pianta pali idraulico o meccanico portato euro (quattro/84)	ora	4,84
Nr. 911 TOS21_AT. N02.022.124	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo euro (tre/76)	ora	3,76
Nr. 912 TOS21_AT. N02.022.125	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Botte trainata da 5-10 hl euro (due/93)	ora	2,93
Nr. 913 TOS21_AT. N02.022.126	idem c.s. ...da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo euro (undici/17)	ora	11,17
Nr. 914 TOS21_AT. N02.022.127	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li euro (due/54)	ora	2,54
Nr. 915 TOS21_AT. N02.022.128	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li euro (undici/04)	ora	11,04
Nr. 916 TOS21_AT. N02.022.129	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Stendifilo a 5 rocchetti euro (uno/87)	ora	1,87
Nr. 917 TOS21_AT. N02.022.131	idem c.s. ...opere agricole Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc euro (uno/30)	ora	1,30
Nr. 918 TOS21_AT. N02.022.181	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg euro (quattro/33)	ora	4,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 919 TOS21_AT. N02.022.201	Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila euro (sette/29)	ora	7,29
Nr. 920 TOS21_AT. N02.022.202	idem c.s. ...Trapiantatrice semiautomatica per piantine di colture erbacee e simili euro (cinque/20)	ora	5,20
Nr. 921 TOS21_AT. N02.023.001	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri) euro (zero/22)	ora	0,22
Nr. 922 TOS21_AT. N02.023.002	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri) euro (zero/15)	ora	0,15
Nr. 923 TOS21_AT. N02.023.005	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali pressa imballatrice per fasci di legna (fascinatrice) da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore posteriore- diam. 1,0-1,4 euro (tre/67)	ora	3,67
Nr. 924 TOS21_AT. N02.023.010	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm euro (dieci/41)	ora	10,41
Nr. 925 TOS21_AT. N02.023.015	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm euro (tre/58)	ora	3,58
Nr. 926 TOS21_AT. N02.023.016	idem c.s. ...massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm euro (tre/87)	ora	3,87
Nr. 927 TOS21_AT. N02.023.017	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm euro (quattro/14)	ora	4,14
Nr. 928 TOS21_AT. N02.023.018	idem c.s. ...massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm euro (quattro/25)	ora	4,25
Nr. 929 TOS21_AT. N02.023.020	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore. euro (otto/21)	ora	8,21
Nr. 930 TOS21_AT. N02.023.021	Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore euro (undici/06)	ora	11,06
Nr. 931 TOS21_AT. N02.100.101	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro (nove/75)	ora	9,75
Nr. 932 TOS21_AT. N02.100.111	idem c.s. ...mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv euro (diciassette/28)	ora	17,28
Nr. 933 TOS21_AT. N02.100.112	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv euro (venti/73)	ora	20,73
Nr. 934 TOS21_AT. N02.100.113	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV euro (ventinove/63)	ora	29,63
Nr. 935 TOS21_AT. N02.101.001	Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP euro (cinque/76)	ora	5,76
Nr. 936 TOS21_AT. N02.101.002	idem c.s. ...con motrice da 75 a 150 HP euro (tredici/81)	ora	13,81
Nr. 937 TOS21_AT. N02.101.003	idem c.s. ...con motrice oltre 160 HP euro (venti/72)	ora	20,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 938 TOS21_AT. N06.004.001	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno euro (dieci/12)	ora	10,12
Nr. 939 TOS21_AT. N06.004.002	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (nove/49)	ora	9,49
Nr. 940 TOS21_AT. N06.004.004	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (otto/86)	ora	8,86
Nr. 941 TOS21_AT. N06.004.005	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno euro (ventiotto/20)	ora	28,20
Nr. 942 TOS21_AT. N06.004.006	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (venticinque/61)	ora	25,61
Nr. 943 TOS21_AT. N06.004.008	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (diciassette/57)	ora	17,57
Nr. 944 TOS21_AT. N06.004.009	Sollevamento e trasporto interno Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno euro (trentadue/28)	ora	32,28
Nr. 945 TOS21_AT. N06.004.010	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (ventinove/85)	ora	29,85
Nr. 946 TOS21_AT. N06.004.012	idem c.s. ...kg - 1 mese euro (diciotto/56)	ora	18,56
Nr. 947 TOS21_AT. N06.004.020	Sollevamento e trasporto interno Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese euro (diciotto/33)	ora	18,33
Nr. 948 TOS21_AT. N06.004.021	idem c.s. ...forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese euro (ventiuno/89)	ora	21,89
Nr. 949 TOS21_AT. N06.006.001	Piattaforme Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno euro (sei/50)	ora	6,50
Nr. 950 TOS21_AT. N06.006.002	idem c.s. ...m - da 2 a 10 giorni euro (sei/06)	ora	6,06
Nr. 951 TOS21_AT. N06.006.004	idem c.s. ...Pantografo altezza 8 m - 1 mese euro (cinque/25)	ora	5,25
Nr. 952 TOS21_AT. N06.006.005	idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno euro (sette/55)	ora	7,55
Nr. 953 TOS21_AT. N06.006.006	idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni euro (sette/06)	ora	7,06
Nr. 954 TOS21_AT. N06.006.008	idem c.s. ...Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese euro (sei/23)	ora	6,23
Nr. 955 TOS21_AT. N06.006.009	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno euro (diciannove/57)	ora	19,57
Nr. 956 TOS21_AT. N06.006.010	idem c.s. ...di lavoro 16 m - da 2 a 10 giorni euro (diciotto/29)	ora	18,29
Nr. 957 TOS21_AT. N06.006.012	idem c.s. ...di lavoro 16 m - 1 mese euro (sedici/31)	ora	16,31
Nr. 958 TOS21_AT. N06.006.013	idem c.s. ...di lavoro 18 m - 1 giorno euro (ventiuno/66)	ora	21,66
Nr. 959 TOS21_AT. N06.006.014	idem c.s. ...di lavoro 18 m - da 2 a 10 giorni euro (venti/66)	ora	20,66
Nr. 960 TOS21_AT. N06.006.016	idem c.s. ...di lavoro 18 m - 1 mese euro (diciotto/52)	ora	18,52
Nr. 961 TOS21_AT. N06.006.017	idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 giorno euro (venticinque/21)	ora	25,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 962 TOS21_AT. N06.006.018	idem c.s. ...di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni euro (ventitre/58)	ora	23,58
Nr. 963 TOS21_AT. N06.006.020	idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 mese euro (venti/53)	ora	20,53
Nr. 964 TOS21_AT. N06.006.025	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno euro (ventitre/18)	ora	23,18
Nr. 965 TOS21_AT. N06.006.026	idem c.s. ...di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni euro (ventiuno/68)	ora	21,68
Nr. 966 TOS21_AT. N06.006.028	idem c.s. ...di lavoro 20 m - 1 mese euro (diciotto/62)	ora	18,62
Nr. 967 TOS21_AT. N06.006.029	idem c.s. ...di lavoro 26 m - 1 giorno euro (trentasette/59)	ora	37,59
Nr. 968 TOS21_AT. N06.006.030	idem c.s. ...di lavoro 26 m - 2-10 giorni euro (trentasei/41)	ora	36,41
Nr. 969 TOS21_AT. N06.006.031	idem c.s. ...di lavoro 26 m - 1 mese euro (trenta/95)	ora	30,95
Nr. 970 TOS21_AT. N06.006.032	idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (ottantatre/59)	ora	83,59
Nr. 971 TOS21_AT. N06.006.033	idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni euro (ottantadue/25)	ora	82,25
Nr. 972 TOS21_AT. N06.006.034	idem c.s. ...di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese euro (ottanta/92)	ora	80,92
Nr. 973 TOS21_AT. N06.006.035	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (ottantanove/28)	ora	89,28
Nr. 974 TOS21_AT. N06.006.036	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni euro (ottantasette/66)	ora	87,66
Nr. 975 TOS21_AT. N06.006.037	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese euro (ottantasei/05)	ora	86,05
Nr. 976 TOS21_AT. N06.006.038	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (centodue/71)	ora	102,71
Nr. 977 TOS21_AT. N06.006.039	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni euro (cento/86)	ora	100,86
Nr. 978 TOS21_AT. N06.006.040	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese euro (novantanove/01)	ora	99,01
Nr. 979 TOS21_AT. N06.006.132	idem c.s. ...di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo) euro (ventisei/72)	ora	26,72
Nr. 980 TOS21_AT. N06.006.133	idem c.s. ...di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo) euro (venticinque/38)	ora	25,38
Nr. 981 TOS21_AT. N06.006.135	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo) euro (trentadue/41)	ora	32,41
Nr. 982 TOS21_AT. N06.006.136	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo) euro (trenta/79)	ora	30,79
Nr. 983 TOS21_AT. N06.006.138	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo) euro (trentasei/94)	ora	36,94
Nr. 984 TOS21_AT. N06.006.139	idem c.s. ...m - 2-10 giorni (nolo a freddo) euro (trentacinque/09)	ora	35,09
Nr. 985 TOS21_AT. N06.006.234	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo) euro (ventiquattro/05)	ora	24,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 986 TOS21_AT. N06.006.237	idem c.s. ...di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo) euro (ventinove/17)	ora	29,17
Nr. 987 TOS21_AT. N06.006.240	idem c.s. ...di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo) euro (trentatre/24)	ora	33,24
Nr. 988 TOS21_AT. N06.015.003	Gru cingolate ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) euro (ottantasette/82)	ora	87,82
Nr. 989 TOS21_AT. N06.016.001	Gru a torre braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 990 TOS21_AT. N06.016.002	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 991 TOS21_AT. N06.016.003	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
Nr. 992 TOS21_AT. N06.016.004	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 993 TOS21_AT. N06.016.005	idem c.s. ...1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 994 TOS21_AT. N06.016.006	idem c.s. ...1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 995 TOS21_AT. N06.016.007	Gru a torre braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 996 TOS21_AT. N06.016.008	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 997 TOS21_AT. N06.016.009	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 998 TOS21_AT. N06.016.010	Gru a torre braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi euro (sette/38)	ora	7,38
Nr. 999 TOS21_AT. N06.016.011	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (sei/85)	ora	6,85
Nr. 1000 TOS21_AT. N06.016.012	idem c.s. ...1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (sei/33)	ora	6,33
Nr. 1001 TOS21_AT. N06.016.013	Gru a torre braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi euro (undici/60)	ora	11,60
Nr. 1002 TOS21_AT. N06.016.014	idem c.s. ...1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (dieci/54)	ora	10,54
Nr. 1003 TOS21_AT. N06.016.015	idem c.s. ...1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (dieci/01)	ora	10,01
Nr. 1004 TOS21_AT. N06.016.016	Gru a torre braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi euro (diciotto/45)	ora	18,45
Nr. 1005 TOS21_AT. N06.016.017	idem c.s. ...kg. nolo da 4 a 7 mesi euro (diciassette/39)	ora	17,39
Nr. 1006 TOS21_AT. N06.016.018	idem c.s. ...kg. nolo da 8 a 12 mesi euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 1007 TOS21_AT. N06.017.001	Gru automontanti braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 1008 TOS21_AT. N06.017.002	idem c.s. ...punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (tre/69)	ora	3,69
Nr. 1009 TOS21_AT. N06.017.003	idem c.s. ...punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (tre/16)	ora	3,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1010 TOS21_AT. N06.017.004	Gru automontanti braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 1011 TOS21_AT. N06.017.005	idem c.s. ...punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (quattro/48)	ora	4,48
Nr. 1012 TOS21_AT. N06.017.006	idem c.s. ...punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (tre/95)	ora	3,95
Nr. 1013 TOS21_AT. N06.017.007	Gru automontanti braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 1014 TOS21_AT. N06.017.008	idem c.s. ...punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (quattro/48)	ora	4,48
Nr. 1015 TOS21_AT. N06.017.009	idem c.s. ...punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
Nr. 1016 TOS21_AT. N06.017.010	Gru automontanti braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 1017 TOS21_AT. N06.017.011	idem c.s. ...punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 1018 TOS21_AT. N06.017.012	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 1019 TOS21_AT. N06.017.013	Gru automontanti braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 1020 TOS21_AT. N06.017.014	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 1021 TOS21_AT. N06.017.015	idem c.s. ...punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/22)	ora	4,22
Nr. 1022 TOS21_AT. N06.017.016	Gru automontanti braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese euro (cinque/80)	ora	5,80
Nr. 1023 TOS21_AT. N06.017.017	idem c.s. ...punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi euro (cinque/27)	ora	5,27
Nr. 1024 TOS21_AT. N06.017.018	idem c.s. ...punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 1025 TOS21_AT. N06.018.001	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. euro (trentacinque/00)	ora	35,00
Nr. 1026 TOS21_AT. N06.018.003	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. euro (venticinque/64)	ora	25,64
Nr. 1027 TOS21_AT. N06.018.004	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. euro (trentacinque/00)	ora	35,00
Nr. 1028 TOS21_AT. N06.018.006	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento <= 6 m, nolo mensile. euro (trentacinque/00)	ora	35,00
Nr. 1029 TOS21_AT. N06.018.007	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. euro (quarantacinque/00)	ora	45,00
Nr. 1030 TOS21_AT. N06.018.009	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. euro (quarantaotto/80)	ora	48,80
Nr. 1031 TOS21_AT. N06.018.010	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. euro (sessantadue/72)	ora	62,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1032 TOS21_AT. N06.019.003	Autogru a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. euro (quindici/06)	ora	15,06
Nr. 1033 TOS21_AT. N06.019.004	Autogru a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. euro (trenta/99)	ora	30,99
Nr. 1034 TOS21_AT. N06.020.001	Montacarichi elettrico con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. euro (uno/53)	ora	1,53
Nr. 1035 TOS21_AT. N06.020.002	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro (zero/33)	ora	0,33
Nr. 1036 TOS21_AT. N06.020.003	Montacarichi elettrico completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. euro (zero/35)	ora	0,35
Nr. 1037 TOS21_AT. N06.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV euro (sedici/56)	ora	16,56
Nr. 1038 TOS21_AT. N06.100.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante agevolato per macchine elevatrici euro (sei/76)	ora	6,76
Nr. 1039 TOS21_AT. N06.100.903	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) euro (cinquantadue/37)	ora	52,37
Nr. 1040 TOS21_AT. N08.001.002	Perforatrici idrauliche macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile euro (quarantadue/43)	ora	42,43
Nr. 1041 TOS21_AT. N08.001.003	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (ottantauno/63)	ora	81,63
Nr. 1042 TOS21_AT. N08.001.004	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (novantasette/44)	ora	97,44
Nr. 1043 TOS21_AT. N08.001.005	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (centoventitre/80)	ora	123,80
Nr. 1044 TOS21_AT. N08.001.006	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (centosette/98)	ora	107,98
Nr. 1045 TOS21_AT. N08.001.007	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (centocinquanta/15)	ora	150,15
Nr. 1046 TOS21_AT. N08.001.008	Perforatrici idrauliche macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile euro (centoottantasette/05)	ora	187,05
Nr. 1047 TOS21_AT. N08.001.030	Perforatrici idrauliche Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm euro (trentatre/57)	ora	33,57
Nr. 1048 TOS21_AT. N08.001.031	idem c.s. ...Coppia massima maggiore di 1.000 kgm euro (trentatre/57)	ora	33,57
Nr. 1049 TOS21_AT. N08.001.101	Perforatrici idrauliche macchina perforatrice a rotopercolazione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quarantasei/94)	ora	46,94
Nr. 1050 TOS21_AT. N08.001.102	Perforatrici idrauliche macchina perforatrice a retropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)		
	euro (cinquantasei/36)	ora	56,36
Nr. 1051 TOS21_AT. N08.001.103	Perforatrici idrauliche macchina perforatrice a retropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)		
	euro (sessantaotto/91)	ora	68,91
Nr. 1052 TOS21_AT. N08.010.001	Macchinari per iniezioni gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.		
	euro (trentasei/90)	ora	36,90
Nr. 1053 TOS21_AT. N08.020.001	Accessori Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.		
	euro (due/11)	ora	2,11
Nr. 1054 TOS21_AT. N08.020.005	Accessori Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.		
	euro (quattro/74)	ora	4,74
Nr. 1055 TOS21_AT. N08.020.010	Accessori Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.		
	euro (uno/58)	ora	1,58
Nr. 1056 TOS21_AT. N08.020.015	Accessori Pompa pneumatica per iniezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.		
	euro (quattro/22)	ora	4,22
Nr. 1057 TOS21_AT. N08.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv		
	euro (sedici/56)	ora	16,56
Nr. 1058 TOS21_AT. N08.100.902	idem c.s. ...e perforazioni con potenza oltre 126 CV		
	euro (cinquanta/78)	ora	50,78
Nr. 1059 TOS21_AT. N09.004.007	Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo di 8000 kg - 1 giorno		
	euro (diciannove/26)	ora	19,26
Nr. 1060 TOS21_AT. N09.004.008	idem c.s. ...kg - 2-10 giorni		
	euro (diciannove/05)	ora	19,05
Nr. 1061 TOS21_AT. N09.004.009	idem c.s. ...operativo di 8000 kg - 1 mese		
	euro (diciotto/69)	ora	18,69
Nr. 1062 TOS21_AT. N09.004.010	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 1 giorno		
	euro (ventinove/11)	ora	29,11
Nr. 1063 TOS21_AT. N09.004.011	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 2-10 giorni		
	euro (ventinove/04)	ora	29,04
Nr. 1064 TOS21_AT. N09.004.012	idem c.s. ...operativo di 10000 kg - 1 mese		
	euro (ventisei/24)	ora	26,24
Nr. 1065 TOS21_AT. N09.004.013	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 1 giorno		
	euro (venti/98)	ora	20,98
Nr. 1066 TOS21_AT. N09.004.014	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 2-10 giorni		
	euro (venti/77)	ora	20,77
Nr. 1067 TOS21_AT. N09.004.015	idem c.s. ...operativo di 12000 kg - 1 mese		
	euro (venti/33)	ora	20,33
Nr. 1068 TOS21_AT. N09.004.016	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 1 giorno		
	euro (diciannove/92)	ora	19,92
Nr. 1069 TOS21_AT. N09.004.017	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 2-10 giorni		
	euro (diciannove/92)	ora	19,92
Nr. 1070 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 16000 kg - 1 mese		
	euro (diciannove/92)	ora	19,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N09.004.018 Nr. 1071 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 1 giorno euro (venticinque/08)	ora	25,08
N09.004.019 Nr. 1072 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 2-10 giorni euro (venticinque/08)	ora	25,08
N09.004.020 Nr. 1073 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 18000 kg - 1 mese euro (venticinque/08)	ora	25,08
N09.004.021 Nr. 1074 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 20000 kg - 1 giorno euro (venticinque/41)	ora	25,41
N09.004.022 Nr. 1075 TOS21_AT.	Cisterna termica montata su autocarro capacita' 10000 l - 1 giorno euro (venti/57)	ora	20,57
N09.006.001 Nr. 1076 TOS21_AT.	Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa su carrello trainato - 1 giorno euro (tre/80)	ora	3,80
N09.007.001 Nr. 1077 TOS21_AT.	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni euro (trentanove/44)	ora	39,44
N09.008.004 Nr. 1078 TOS21_AT.	idem c.s. ...3,2 m -1 mese euro (trentasette/31)	ora	37,31
N09.008.005 Nr. 1079 TOS21_AT.	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni euro (sessantauno/50)	ora	61,50
N09.008.006 Nr. 1080 TOS21_AT.	idem c.s. ...m - 1 mese euro (cinquantasette/98)	ora	57,98
N09.008.007 Nr. 1081 TOS21_AT.	Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo di 1500 kg - 1 giorno euro (dodici/32)	ora	12,32
N09.009.005 Nr. 1082 TOS21_AT.	idem c.s. ...kg - da 2 a 10 giorni euro (undici/70)	ora	11,70
N09.009.006 Nr. 1083 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 1500 kg - 1 mese euro (nove/79)	ora	9,79
N09.009.007 Nr. 1084 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 2500 kg - 2-10 giorni euro (dodici/99)	ora	12,99
N09.009.008 Nr. 1085 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 2500 kg - 1 mese euro (otto/03)	ora	8,03
N09.009.009 Nr. 1086 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 3000 kg - 1 giorno euro (dieci/74)	ora	10,74
N09.009.010 Nr. 1087 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 3000 kg - da 2 a 10 giorni euro (dieci/24)	ora	10,24
N09.009.011 Nr. 1088 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 3000 kg - 1 mese euro (nove/30)	ora	9,30
N09.009.012 Nr. 1089 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 4000 kg - 1 giorno euro (sedici/18)	ora	16,18
N09.009.013 Nr. 1090 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 4000 kg - da 2 a 10 giorni euro (quattordici/80)	ora	14,80
N09.009.014 Nr. 1091 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 4000 kg - 1 mese euro (dieci/48)	ora	10,48
N09.009.015 Nr. 1092 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 7500 kg - 2-10 giorni euro (ventiuno/24)	ora	21,24
N09.009.016 Nr. 1093 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 7500 kg - 1 mese euro (diciotto/45)	ora	18,45
N09.009.017 Nr. 1094 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 8500 kg - 1 giorno euro (venticinque/54)	ora	25,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N09.009.018 Nr. 1095 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 8500 kg - da 2 a 10 giorni euro (ventiquattro/59)	ora	24,59
N09.009.019 Nr. 1096 TOS21_AT.	idem c.s. ...operativo di 8500 kg - 1 mese euro (ventiuno/04)	ora	21,04
N09.009.020 Nr. 1097 TOS21_AT.	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni euro (centosettantaotto/33)	ora	178,33
N09.010.001 Nr. 1098 TOS21_AT.	idem c.s. ...operatori) - 1 mese euro (centosessantadue/59)	ora	162,59
N09.010.003 Nr. 1099 TOS21_AT.	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni euro (centoquarantanove/54)	ora	149,54
N09.010.004 Nr. 1100 TOS21_AT.	idem c.s. ...operatori) - 1 mese euro (centoquarantasette/41)	ora	147,41
N09.010.005 Nr. 1101 TOS21_AT.	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo) euro (sessantanove/43)	ora	69,43
N09.010.101 Nr. 1102 TOS21_AT.	idem c.s. ...cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo) euro (quarantaquattro/55)	ora	44,55
N09.010.104 Nr. 1103 TOS21_AT.	idem c.s. ...cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo) euro (cinquantatre/69)	ora	53,69
N09.010.203 Nr. 1104 TOS21_AT.	idem c.s. ...cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo) euro (quarantadue/43)	ora	42,43
N09.010.205 Nr. 1105 TOS21_AT.	Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno euro (otto/09)	ora	8,09
N09.011.002 Nr. 1106 TOS21_AT.	idem c.s. ...taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni euro (sette/25)	ora	7,25
N09.011.003 Nr. 1107 TOS21_AT.	Macchine per taglio asfalto e accessori a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese euro (cinque/63)	ora	5,63
N09.011.004 Nr. 1108 TOS21_AT.	Macchine per taglio asfalto e accessori Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno euro (sette/22)	ora	7,22
N09.011.008 Nr. 1109 TOS21_AT.	idem c.s. ...scoppio - 2-10 giorni euro (cinque/24)	ora	5,24
N09.011.009 Nr. 1110 TOS21_AT.	idem c.s. ...scoppio - 1 mese euro (tre/45)	ora	3,45
N09.011.010 Nr. 1111 TOS21_AT.	Macchine per taglio asfalto e accessori Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm euro (sessantatre/66)	mm	63,66
N09.011.012 Nr. 1112 TOS21_AT.	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese euro (zero/54)	ora	0,54
N09.012.001 Nr. 1113 TOS21_AT.	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese euro (cinque/69)	ora	5,69
N09.013.001 Nr. 1114 TOS21_AT.	Scarificatrice manuale larghezza lavoro 200mm - 1 mese euro (cinque/18)	ora	5,18
N09.020.001 Nr. 1115 TOS21_AT.	Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume su carrello trainabile euro (quattro/57)	ora	4,57
N09.025.001 Nr. 1116	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N09.030.001	freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e ugelli . a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno euro (quattro/88)	ora	4,88
Nr. 1117 TOS21_AT. N09.030.002	idem c.s. ...ugelli . a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni euro (quattro/44)	ora	4,44
Nr. 1118 TOS21_AT. N09.030.003	idem c.s. ...ugelli . a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese euro (quattro/00)	ora	4,00
Nr. 1119 TOS21_AT. N09.030.010	idem c.s. ...ugelli . con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno euro (sei/91)	ora	6,91
Nr. 1120 TOS21_AT. N09.040.001	Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni euro (trentasette/95)	ora	37,95
Nr. 1121 TOS21_AT. N09.040.002	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (trentauno/36)	ora	31,36
Nr. 1122 TOS21_AT. N09.045.001	Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno euro (tre/87)	ora	3,87
Nr. 1123 TOS21_AT. N09.045.002	idem c.s. ...- 1 mese euro (tre/87)	ora	3,87
Nr. 1124 TOS21_AT. N09.050.001	Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni euro (centoquarantanove/59)	ora	149,59
Nr. 1125 TOS21_AT. N09.050.002	idem c.s. ...freddo) - 1 mese euro (centoquarantanove/59)	ora	149,59
Nr. 1126 TOS21_AT. N09.063.001	Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglomerato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l'iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno euro (centosettantaquattro/17)	ora	174,17
Nr. 1127 TOS21_AT. N09.063.002	idem c.s. ...operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese euro (centoquarantanove/52)	ora	149,52
Nr. 1128 TOS21_AT. N09.063.003	idem c.s. ...operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno euro (centosessantauno/33)	ora	161,33
Nr. 1129 TOS21_AT. N09.063.004	idem c.s. ...operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese euro (centosessantauno/33)	ora	161,33
Nr. 1130 TOS21_AT. N09.065.001	Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore di capacità di frantumazione oltre 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese euro (centocinquantasei/01)	ora	156,01
Nr. 1131 TOS21_AT. N09.065.002	idem c.s. ...di frantumazione fino a 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese euro (centosette/42)	ora	107,42
Nr. 1132 TOS21_AT. N09.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV euro (sedici/56)	ora	16,56
Nr. 1133 TOS21_AT. N09.100.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV euro (trentanove/28)	ora	39,28
Nr. 1134 TOS21_AT.	idem c.s. ...cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV euro (trentacinque/36)	ora	35,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N09.100.902 Nr. 1135 TOS21_AT. N10.001.004	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. euro (nove/84)	m ²	9,84
Nr. 1136 TOS21_AT. N10.001.005	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio euro (quattro/22)	m ²	4,22
Nr. 1137 TOS21_AT. N10.001.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/51)	m ²	1,51
Nr. 1138 TOS21_AT. N10.002.004	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/77)	m ²	10,77
Nr. 1139 TOS21_AT. N10.002.005	Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio euro (quattro/62)	m ²	4,62
Nr. 1140 TOS21_AT. N10.002.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/10)	m ²	2,10
Nr. 1141 TOS21_AT. N10.003.002	Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese. euro (ventiuno/46)	m	21,46
Nr. 1142 TOS21_AT. N10.003.003	idem c.s. ...di altezza Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 euro (nove/20)	m	9,20
Nr. 1143 TOS21_AT. N10.003.010	idem c.s. ...di altezza Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/98)	m	2,98
Nr. 1144 TOS21_AT. N10.004.006	Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (dodici/75)	m ²	12,75
Nr. 1145 TOS21_AT. N10.004.007	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (cinque/47)	m ²	5,47
Nr. 1146 TOS21_AT. N10.004.008	idem c.s. ...e notturna. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. euro (quindici/11)	m ²	15,11
Nr. 1147 TOS21_AT. N10.004.009	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. euro (sei/48)	m ²	6,48
Nr. 1148 TOS21_AT. N10.004.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/71)	m ²	1,71
Nr. 1149 TOS21_AT. N10.004.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/43)	m ²	1,43
Nr. 1150 TOS21_AT. N10.005.003	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (undici/50)	m ²	11,50
Nr. 1151 TOS21_AT. N10.005.004	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50,incluso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (quattro/93)	m ²	4,93
Nr. 1152 TOS21_AT. N10.005.005	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. euro (tredici/87)	m ²	13,87
Nr. 1153 TOS21_AT. N10.005.006	Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti. euro (cinque/95)	m ²	5,95
Nr. 1154 TOS21_AT.	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N10.005.010	euro (uno/61)	m ²	1,61
Nr. 1155 TOS21_AT. N10.005.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 1156 TOS21_AT. N10.006.003	Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (ventidue/78)	m	22,78
Nr. 1157 TOS21_AT. N10.006.004	idem c.s. ...1,20 metri. Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati. euro (nove/76)	m	9,76
Nr. 1158 TOS21_AT. N10.006.005	idem c.s. ...1,20 metri. Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (venticinque/14)	m	25,14
Nr. 1159 TOS21_AT. N10.006.006	idem c.s. ...1,20 metri. Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto euro (dieci/78)	m	10,78
Nr. 1160 TOS21_AT. N10.006.010	idem c.s. ...1,20 metri. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (tre/39)	m	3,39
Nr. 1161 TOS21_AT. N10.006.011	idem c.s. ...1,20 metri. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (due/92)	m	2,92
Nr. 1162 TOS21_AT. N10.007.006	Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/35)	m ²	16,35
Nr. 1163 TOS21_AT. N10.007.007	idem c.s. ...e notturna. Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (undici/03)	m ²	11,03
Nr. 1164 TOS21_AT. N10.007.008	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. euro (sette/01)	m ²	7,01
Nr. 1165 TOS21_AT. N10.007.009	idem c.s. ...e notturna. Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati. euro (quattro/72)	m ²	4,72
Nr. 1166 TOS21_AT. N10.007.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 1167 TOS21_AT. N10.007.011	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (uno/58)	m ²	1,58
Nr. 1168 TOS21_AT. N10.008.002	Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese. euro (ventidue/43)	m ²	22,43
Nr. 1169 TOS21_AT. N10.008.003	Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80. euro (nove/62)	m ²	9,62
Nr. 1170 TOS21_AT. N10.008.010	idem c.s. ...e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/24)	m ²	2,24
Nr. 1171 TOS21_AT. N10.009.005	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. euro (sedici/35)	m ²	16,35
Nr. 1172 TOS21_AT.	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N10.009.006	euro (sette/01)	m ²	7,01
Nr. 1173 TOS21_AT. N10.009.010	Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/24)	m ²	2,24
Nr. 1174 TOS21_AT. N10.010.001	Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 1175 TOS21_AT. N10.010.002	Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'illuminazione notturna e idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. euro (quattro/42)	m ²	4,42
Nr. 1176 TOS21_AT. N10.010.010	idem c.s. ...idonea segnaletica. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (due/65)	m ²	2,65
Nr. 1177 TOS21_AT. N10.011.001	Fornitura ed installazione rete di protezione. schermatura 35 % euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 1178 TOS21_AT. N10.011.002	idem c.s. ...protezione. schermatura 90 % euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 1179 TOS21_AT. N10.012.004	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. euro (quarantauno/78)	m ²	41,78
Nr. 1180 TOS21_AT. N10.012.005	idem c.s. ...delle falde. Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. euro (tredici/43)	m ²	13,43
Nr. 1181 TOS21_AT. N10.012.006	idem c.s. ...delle falde. Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. euro (cinquanta/16)	m ²	50,16
Nr. 1182 TOS21_AT. N10.012.007	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. euro (diciassette/57)	m ²	17,57
Nr. 1183 TOS21_AT. N10.012.010	idem c.s. ...delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (sei/47)	m ²	6,47
Nr. 1184 TOS21_AT. N10.012.011	idem c.s. ...delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (sei/58)	m ²	6,58
Nr. 1185 TOS21_AT. N10.012.020	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. euro (trentacinque/40)	m ²	35,40
Nr. 1186 TOS21_AT. N10.012.021	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. euro (nove/10)	m ²	9,10
Nr. 1187 TOS21_AT. N10.012.022	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (dieci/34)	m ²	10,34
Nr. 1188 TOS21_AT. N10.012.030	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. euro (trentaotto/30)	m ²	38,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1189 TOS21_AT. N10.012.031	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. euro (dieci/49)	m ²	10,49
Nr. 1190 TOS21_AT. N10.012.032	Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensioni delle falde. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. euro (sei/23)	m ²	6,23
Nr. 1191 TOS21_AT. N10.013.003	Scala prefabbricata Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 1192 TOS21_AT. N10.013.004	Scala prefabbricata Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
Nr. 1193 TOS21_AT. N10.013.005	Scala prefabbricata Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. euro (diciannove/09)	cad	19,09
Nr. 1194 TOS21_AT. N10.013.006	Scala prefabbricata Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. euro (diciannove/09)	cad	19,09
Nr. 1195 TOS21_AT. N10.013.010	Scala prefabbricata Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1196 TOS21_AT. N10.013.011	Scala prefabbricata Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. euro (sei/23)	cad	6,23
Nr. 1197 TOS21_AT. N10.014.004	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. euro (otto/80)	m	8,80
Nr. 1198 TOS21_AT. N10.014.005	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. euro (undici/76)	m	11,76
Nr. 1199 TOS21_AT. N10.014.006	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 1200 TOS21_AT. N10.014.007	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. euro (tre/77)	m	3,77
Nr. 1201 TOS21_AT. N10.014.008	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche. euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 1202 TOS21_AT. N10.014.009	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. euro (sette/72)	cad	7,72
Nr. 1203 TOS21_AT. N10.014.010	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 1204 TOS21_AT. N10.014.011	idem c.s. ...giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 1205 TOS21_AT. N10.014.012	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 1206 TOS21_AT. N10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile euro (quattrocentonovantatre/35)	cad	493,35
Nr. 1207	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N10.015.002	metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 1208 TOS21_AT. N10.015.003	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 1209 TOS21_AT. N10.015.004	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 1210 TOS21_AT. N10.015.005	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile euro (duecentotrentauno/15)	cad	231,15
Nr. 1211 TOS21_AT. N10.015.006	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 1212 TOS21_AT. N10.021.001	Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. nolo minimo 5 giorni euro (otto/86)	giornaliero	8,86
Nr. 1213 TOS21_AT. N10.022.001	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) euro (uno/98)	m ²	1,98
Nr. 1214 TOS21_AT. N10.022.002	idem c.s. ...fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) euro (uno/72)	m ²	1,72
Nr. 1215 TOS21_AT. N10.023.001	Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati, compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: per metro di tubo euro (zero/28)	m	0,28
Nr. 1216 TOS21_AT. N10.023.002	idem c.s. ...o frazione: giunto euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 1217 TOS21_AT. N10.023.003	idem c.s. ...o frazione: basetta piana euro (zero/18)	cad	0,18
Nr. 1218 TOS21_AT. N10.023.004	idem c.s. ...o frazione: ruota in ferro euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 1219 TOS21_AT. N10.023.005	idem c.s. ...o frazione: ruota gommata euro (sei/77)	cad	6,77
Nr. 1220 TOS21_AT. N10.023.006	idem c.s. ...o frazione: spinotto euro (zero/12)	cad	0,12
Nr. 1221 TOS21_AT. N10.023.007	idem c.s. ...o frazione: vitone ancoraggio euro (zero/61)	cad	0,61
Nr. 1222 TOS21_AT. N10.023.008	idem c.s. ...o frazione: giunto a perno euro (zero/56)	cad	0,56
Nr. 1223 TOS21_AT. N10.023.009	idem c.s. ...o frazione: giunto orientabile euro (zero/49)	cad	0,49
Nr. 1224 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: coprigiunto in polipropilene euro (zero/19)	cad	0,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N10.023.010 Nr. 1225 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio euro (zero/19)	m ²	0,19
N10.023.011 Nr. 1226 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma euro (uno/27)	cad	1,27
N10.023.012 Nr. 1227 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma euro (uno/52)	cad	1,52
N10.023.013 Nr. 1228 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: tavola metallica euro (uno/44)	cad	1,44
N10.023.014 Nr. 1229 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: tavola metallica con botola euro (cinque/84)	cad	5,84
N10.023.015 Nr. 1230 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: ferma piede euro (zero/69)	cad	0,69
N10.023.016 Nr. 1231 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: corrente euro (zero/38)	m	0,38
N10.023.017 Nr. 1232 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: diagonale euro (zero/43)	cad	0,43
N10.023.018 Nr. 1233 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: parapetto laterale euro (due/42)	cad	2,42
N10.023.019 Nr. 1234 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: parapetto doppio euro (due/09)	cad	2,09
N10.023.020 Nr. 1235 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: scaletta euro (uno/93)	cad	1,93
N10.023.021 Nr. 1236 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: parasassi con sostegni euro (due/88)	cad	2,88
N10.023.022 Nr. 1237 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: lamiera metallica ondulata euro (dieci/12)	m ²	10,12
N10.023.023 Nr. 1238 TOS21_AT.	idem c.s. ...o frazione: scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm euro (venticinque/30)	cad	25,30
N10.023.025 Nr. 1239 TOS21_AT.	Moduli per blindaggio scavi Modulo Metri 3,00x2,40 euro (seicentodieci/09)	mensile	610,09
N10.024.004 Nr. 1240 TOS21_AT.	idem c.s. ...Modulo Metri 3,00x4,00 euro (milledodici/80)	mensile	1'012,80
N10.024.008 Nr. 1241 TOS21_AT.	Puntelli, noleggio mensile metallici a croce h max m 4,00 euro (uno/89)	cad	1,89
N10.025.001 Nr. 1242 TOS21_AT.	Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete euro (ventiquattro/06)	m ³	24,06
N10.025.002 Nr. 1243 TOS21_AT.	Pannelli per casseforme metallici euro (sedici/28)	m ²	16,28
N10.026.001 Nr. 1244 TOS21_AT.	idem c.s. ...per casseforme in legno composito euro (zero/60)	m ²	0,60
N10.026.002 Nr. 1245 TOS21_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (otto/10)	m ²	8,10
N10.027.001 Nr. 1246 TOS21_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile euro (dieci/63)	m ²	10,63
N10.027.002 Nr. 1247 TOS21_AT.	Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N10.027.003	euro (sedici/20)	m ²	16,20
Nr. 1248 TOS21_AT. N11.001.001	Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	17,56
Nr. 1249 TOS21_AT. N11.001.002	idem c.s. ...di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	22,88
Nr. 1250 TOS21_AT. N11.001.003	euro (diciassette/56) Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.	m ²	8,46
Nr. 1251 TOS21_AT. N11.001.004	idem c.s. ...pulizie finali. Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.	m ²	11,32
Nr. 1252 TOS21_AT. N11.001.010	idem c.s. ...pulizie finali. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	1,87
Nr. 1253 TOS21_AT. N11.002.001	Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	15,20
Nr. 1254 TOS21_AT. N11.002.002	idem c.s. ...le pulizie finali. Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	18,15
Nr. 1255 TOS21_AT. N11.002.003	idem c.s. ...le pulizie finali. Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.	m ²	6,60
Nr. 1256 TOS21_AT. N11.002.004	idem c.s. ...le pulizie finali. Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.	m ²	9,22
Nr. 1257 TOS21_AT. N11.002.010	idem c.s. ...le pulizie finali. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	1,58
Nr. 1258 TOS21_AT. N11.003.001	Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	15,35
Nr. 1259 TOS21_AT. N11.003.002	idem c.s. ...edificio storici. Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	21,48
Nr. 1260 TOS21_AT. N11.003.003	idem c.s. ...edificio storici. Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	26,94
Nr. 1261 TOS21_AT. N11.003.004	idem c.s. ...edificio storici. Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.	m ²	5,48
Nr. 1262 TOS21_AT. N11.003.005	idem c.s. ...edificio storici. Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.	m ²	9,37
Nr. 1263 TOS21_AT. N11.003.006	idem c.s. ...edificio storici. Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.	m ²	12,05
Nr. 1264 TOS21_AT. N11.003.010	idem c.s. ...edificio storici. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	2,64
Nr. 1265 TOS21_AT. N11.004.001	Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui trasversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese.	m ²	23,76
Nr. 1266 TOS21_AT. N11.004.002	idem c.s. ...acqua nebulizzata. Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.	m ²	26,27
Nr. 1267 TOS21_AT. N11.004.003	idem c.s. ...acqua nebulizzata. Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.	m ²	28,93
Nr. 1268	idem c.s. ...acqua nebulizzata. Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N11.004.004 Nr. 1269	euro (cinque/29) idem c.s. ...acqua nebulizzata. Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.	m ²	5,29
TOS21_AT. N11.004.005 Nr. 1270	euro (sette/72) idem c.s. ...acqua nebulizzata. Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.	m ²	7,72
TOS21_AT. N11.004.006 Nr. 1271	euro (dieci/21) idem c.s. ...acqua nebulizzata. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m ²	10,21
TOS21_AT. N11.004.010 Nr. 1272	euro (due/88) Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.	m ²	2,88
TOS21_AT. N11.005.001 Nr. 1273	euro (nove/08) idem c.s. ...acqua nebulizzata. Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.	m ³	9,08
TOS21_AT. N11.005.002 Nr. 1274	euro (quattro/06) idem c.s. ...acqua nebulizzata. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo.	m ³	4,06
TOS21_AT. N11.005.010 Nr. 1275	euro (uno/38) Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese.	m ³	1,38
TOS21_AT. N11.009.001 Nr. 1276	euro (nove/37) idem c.s. ...e pulizie. Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati.	cad	9,37
TOS21_AT. N11.009.002 Nr. 1277	euro (quattro/35) idem c.s. ...e pulizie. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.	cad	4,35
TOS21_AT. N11.009.010 Nr. 1278	euro (uno/09) Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.	cad	1,09
TOS21_AT. N11.010.001 Nr. 1279	euro (cinquantauno/53) Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.	cad	51,53
TOS21_AT. N11.010.002 Nr. 1280	euro (venticinque/76) idem c.s. ...e pulizie. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.	cad	25,76
TOS21_AT. N11.010.010 Nr. 1281	euro (sei/20) UNITA' OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbeveraggio, foraggio degli animali.	cad	6,20
TOS21_AT. N20.001.001 Nr. 1282	euro (trentauno/63) STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Piezometro ad infissione con trasduttore elettrico, inserito all'interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger	ora	31,63
TOS21_AT. N25.001.001 Nr. 1283	euro (due/05) STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger	giorno	2,05
TOS21_AT. N25.001.002 Nr. 1284	euro (uno/64) STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l'invio dell'impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm ² , collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger	giorno	1,64
TOS21_AT. N25.001.003 Nr. 1285	euro (uno/54) STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde	giorno	1,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_AT. N25.001.004	acquifere piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all'elemento poroso. euro (cinquantaotto/19)	cad	58,19
Nr. 1286 TOS21_AT. N25.001.005	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all'elemento poroso euro (centosei/77)	cad	106,77
Nr. 1287 TOS21_AT. N25.001.006	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger euro (uno/21)	giorno	1,21
Nr. 1288 TOS21_AT. N25.001.020	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l'acqua, alimentazione con batteria da 9V, portatile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50 euro (zero/39)	ora	0,39
Nr. 1289 TOS21_AT. N25.001.021	idem c.s. ...cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100 euro (zero/50)	ora	0,50
Nr. 1290 TOS21_AT. N25.001.022	idem c.s. ...cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150 euro (zero/92)	ora	0,92
Nr. 1291 TOS21_AT. N25.001.023	idem c.s. ...cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 200 euro (uno/04)	ora	1,04
Nr. 1292 TOS21_AT. N25.001.024	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30 euro (zero/23)	ora	0,23
Nr. 1293 TOS21_AT. N25.001.025	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 50 euro (uno/15)	ora	1,15
Nr. 1294 TOS21_AT. N25.001.026	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 100 euro (zero/38)	ora	0,38
Nr. 1295 TOS21_AT. N25.001.027	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 150 euro (zero/35)	ora	0,35
Nr. 1296 TOS21_AT. N25.001.028	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 200 euro (zero/39)	ora	0,39
Nr. 1297 TOS21_AT. N25.001.029	idem c.s. ...cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 500 euro (zero/77)	ora	0,77
Nr. 1298 TOS21_AT. N25.001.035	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Trasduttori di pressione removibili a corda vibrante per piezometri con filtro Casagrande; la punta conica va a battuta sulla celle filtrante euro (zero/32)	ora	0,32
Nr. 1299 TOS21_AT. N25.001.040	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq. euro (tre/09)	ora	3,09
Nr. 1300 TOS21_AT. N25.001.041	idem c.s. ...punta da 10 cmq. euro (tre/09)	ora	3,09
Nr. 1301 TOS21_AT. N25.001.045	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme euro (uno/00)	ora	1,00
Nr. 1302 TOS21_AT. N25.001.046	STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocoloro, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sei/27)	ora	6,27
Nr. 1303 TOS21_AT. N25.002.008	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e display grafico fino a 12" oltre a custodia antiurto e anti pioggia. Fino a 24 canali di ricezione euro (quindici/61)	ora	15,61
Nr. 1304 TOS21_AT. N25.002.010	idem c.s. ...antiurto e anti pioggia. da 25 a 48 canali di ricezione euro (quattordici/94)	ora	14,94
Nr. 1305 TOS21_AT. N25.002.011	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. euro (dodici/49)	ora	12,49
Nr. 1306 TOS21_AT. N25.002.012	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. euro (sedici/34)	ora	16,34
Nr. 1307 TOS21_AT. N25.002.013	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. euro (zero/12)	ora	0,12
Nr. 1308 TOS21_AT. N25.002.014	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. euro (uno/59)	ora	1,59
Nr. 1309 TOS21_AT. N25.002.025	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto euro (centotrentauno/56)	cad	131,56
Nr. 1310 TOS21_AT. N25.002.026	idem c.s. ...metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto euro (trecentotre/60)	cad	303,60
Nr. 1311 TOS21_AT. N25.002.031	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 1312 TOS21_AT. N25.002.040	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. euro (ventitre/72)	ora	23,72
Nr. 1313 TOS21_AT. N25.002.041	STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. euro (trentauno/63)	ora	31,63
Nr. 1314 TOS21_AT. N25.020.001	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Inclinometro fisso con sonda removibile inserita all'interno del tubo di acciaio con sensore di inclinazione interno integrato con ruote per lo scorrimento interno al tubo, completo di gancio e cavo di acciaio per l'ancoraggio e il recupero, sensori elettronici a 12V protetti da resina per la tenuta stagna, minuteria varia. N.1 sensore di d.30 mm euro (zero/62)	ora	0,62
Nr. 1315 TOS21_AT. N25.020.010	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 100 mm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm euro (zero/73)	ora	0,73
Nr. 1316 TOS21_AT. N25.020.011	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm euro (zero/71)	ora	0,71
Nr. 1317 TOS21_AT. N25.020.012	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm euro (uno/67)	ora	1,67
Nr. 1318 TOS21_AT. N25.020.013	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm euro (due/94)	ora	2,94
Nr. 1319 TOS21_AT. N25.020.014	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm euro (quattro/16)	ora	4,16
Nr. 1320 TOS21_AT. N25.020.020	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN euro (tre/11)	ora	3,11
Nr. 1321 TOS21_AT. N25.020.021	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN euro (quattro/83)	ora	4,83
Nr. 1322 TOS21_AT. N25.020.022	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN euro (sei/12)	ora	6,12
Nr. 1323 TOS21_AT. N25.020.023	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN euro (sette/02)	ora	7,02
Nr. 1324 TOS21_AT. N25.020.035	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsionometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94 euro (uno/24)	ora	1,24
Nr. 1325 TOS21_AT. N25.020.050	MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm euro (trentadue/82)	ora	32,82
Nr. 1326 TOS21_AT. N25.020.055	idem c.s. ...Coppia massima >1.000 kgm euro (quarantauno/49)	ora	41,49
Nr. 1327 TOS21_AT. N25.100.901	Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio fino a 50 CV euro (sei/62)	ora	6,62
Nr. 1328 TOS21_AT. N25.100.902	idem c.s. ...alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV euro (sedici/56)	ora	16,56
Nr. 1329 TOS21_AT.	idem c.s. ...alimentate a gasolio da 127 CV a 200 CV euro (ventisei/49)	ora	26,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N25.100.903 Nr. 1330 TOS21_AT.	idem c.s. ...alimentate a benzina fino a 50 CV euro (dieci/36)	ora	10,36
N25.100.910 Nr. 1331 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese euro (seicentosessantauno/60)	ora	661,60
N30.001.004 Nr. 1332 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese euro (ottocentonovanta/16)	ora	890,16
N30.001.008 Nr. 1333 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese euro (millecinquecentonovantauno/37)	ora	1'591,37
N30.001.012 Nr. 1334 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese euro (trecentosettantanove/50)	ora	379,50
N30.001.204 Nr. 1335 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese euro (seicentoquarantacinque/15)	ora	645,15
N30.001.208 Nr. 1336 TOS21_AT.	PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d'opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese euro (milleduecentouno/75)	ora	1'201,75
N30.001.212 Nr. 1337 TOS21_AT.	RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese euro (seicentoquaranta/74)	ora	640,74
N30.002.004 Nr. 1338 TOS21_AT.	idem c.s. ...250/300 Hp escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese euro (quattrocentotrenta/10)	ora	430,10
N30.002.204 Nr. 1339 TOS21_AT.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp euro (centosette/53)	ora	107,53
N30.100.900 Nr. 1340 TOS21_AT.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t euro (sessantatre/25)	ora	63,25
N30.100.901 Nr. 1341 TOS21_PR.2	materiale da carpenteria paraspigoli per intonaco in PVC senza rete euro (zero/98)	m	0,98
00.001.003 Nr. 1342 TOS21_PR.2	materiale da carpenteria Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata, con marcatura CE (UNI EN 13658-1:2005 per intonaci interni e UNI EN 13658-2:2005 per intonaci esterni). euro (zero/51)	m	0,51
00.001.015 Nr. 1343 TOS21_PR.2	Miscela chimica in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. euro (otto/09)	l	8,09
00.003.001 Nr. 1344 TOS21_PR.P	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia fine euro (ventiuno/65)	Tn	21,65
01.002.001 Nr. 1345	idem c.s. ...inerti vari Pietrisco 3/8 (risetta)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 01.002.003	euro (diciassette/55)	Tn	17,55
Nr. 1346	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco)		
TOS21_PR.P 01.002.004	euro (diciannove/65)	Tn	19,65
Nr. 1347	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa		
TOS21_PR.P 01.002.005	euro (diciannove/44)	Tn	19,44
Nr. 1348	idem c.s. ...inerti vari Sasso 08/12 (uno)		
TOS21_PR.P 01.002.006	euro (diciassette/08)	Tn	17,08
Nr. 1349	idem c.s. ...inerti vari Sasso 12/22 (due)		
TOS21_PR.P 01.002.007	euro (diciassette/01)	Tn	17,01
Nr. 1350	idem c.s. ...inerti vari Sasso 22/30 (tre)		
TOS21_PR.P 01.002.008	euro (diciassette/01)	Tn	17,01
Nr. 1351	idem c.s. ...inerti vari Sasso 40/70 di cava		
TOS21_PR.P 01.002.009	euro (sedici/98)	Tn	16,98
Nr. 1352	idem c.s. ...inerti vari Sasso 80/100 di cava		
TOS21_PR.P 01.002.010	euro (sedici/01)	Tn	16,01
Nr. 1353	Sabbie, ghiaie ed inerti vari pietrisco 25/40		
TOS21_PR.P 01.002.011	euro (quattordici/51)	Tn	14,51
Nr. 1354	idem c.s. ...vari pietrisco 40/60		
TOS21_PR.P 01.002.012	euro (quindici/27)	Tn	15,27
Nr. 1355	idem c.s. ...vari pietrisco 60/71		
TOS21_PR.P 01.002.013	euro (quattordici/68)	Tn	14,68
Nr. 1356	idem c.s. ...vari pietrisco 50/100		
TOS21_PR.P 01.002.014	euro (quattordici/49)	Tn	14,49
Nr. 1357	Sabbie, ghiaie ed inerti vari tout venant		
TOS21_PR.P 01.002.015	euro (dieci/95)	Tn	10,95
Nr. 1358	idem c.s. ...inerti vari Ghiaia vergine pezzatura 50/100		
TOS21_PR.P 01.002.032	euro (sei/96)	Tn	6,96
Nr. 1359	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava		
TOS21_PR.P 01.002.041	euro (quattordici/72)	Tn	14,72
Nr. 1360	Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbione o sciabbione		
TOS21_PR.P 01.002.042	euro (sedici/61)	Tn	16,61
Nr. 1361	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)		
TOS21_PR.P 01.002.043	euro (undici/26)	Tn	11,26
Nr. 1362	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra da sassi		
TOS21_PR.P 01.002.061	euro (nove/44)	Tn	9,44
Nr. 1363	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm		
TOS21_PR.P 01.002.070	euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 1364	idem c.s. ...sacchi ø 0,7 - 1,2 mm		
TOS21_PR.P 01.002.071	euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 1365	Sabbie, ghiaie ed inerti vari sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25		
TOS21_PR.P 01.002.080	euro (novantasette/29)	Tn	97,29
Nr. 1366	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento Sabbia 0/6		
TOS21_PR.P 01.003.003	euro (otto/52)	Tn	8,52
Nr. 1367	idem c.s. ...di riferimento sabbia riciclata di materiale selezionato all'origine quali cemento e sasso		
TOS21_PR.P 01.003.010	euro (undici/39)	Tn	11,39
Nr. 1368	idem c.s. ...di riferimento Stabilizzato 00/30		
TOS21_PR.P 01.003.020	euro (sei/33)	Tn	6,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1369 TOS21_PR.P 01.003.031	idem c.s. ...di riferimento Granulato 00/80 euro (quattro/43)	Tn	4,43
Nr. 1370 TOS21_PR.P 01.003.032	idem c.s. ...di riferimento Granulato 15/35 euro (cinque/06)	Tn	5,06
Nr. 1371 TOS21_PR.P 01.003.035	idem c.s. ...di riferimento Granulato 40/70 euro (sei/33)	Tn	6,33
Nr. 1372 TOS21_PR.P 01.003.050	idem c.s. ...di riferimento Granulato di conglomerato bituminoso proveniente da impianto di recupero rifiuti di asfalto (fresato e pezzame) euro (dieci/12)	Tn	10,12
Nr. 1373 TOS21_PR.P 01.004.003	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm euro (duecentonovantacinque/38)	m ³	295,38
Nr. 1374 TOS21_PR.P 01.004.012	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 argilla espansa granulare diam. 4-8 mm euro (centoquarantanove/29)	m ³	149,29
Nr. 1375 TOS21_PR.P 01.005.001	Pietrame di cava grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 euro (trentaquattro/01)	Tn	34,01
Nr. 1376 TOS21_PR.P 01.005.011	Pietrame di cava grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. euro (quindici/39)	Tn	15,39
Nr. 1377 TOS21_PR.P 01.006.001	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn. euro (diciotto/55)	Tn	18,55
Nr. 1378 TOS21_PR.P 01.006.002	idem c.s. ...EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn. euro (ventiuno/46)	Tn	21,46
Nr. 1379 TOS21_PR.P 01.006.003	idem c.s. ...EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn. euro (ventidue/94)	Tn	22,94
Nr. 1380 TOS21_PR.P 01.006.004	idem c.s. ...EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Tn. euro (trentaquattro/16)	Tn	34,16
Nr. 1381 TOS21_PR.P 01.007.001	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). euro (quarantacinque/54)	Tn	45,54
Nr. 1382 TOS21_PR.P 01.007.002	idem c.s. ...di (ml 3,00x1,60x0,40) euro (quarantacinque/54)	Tn	45,54
Nr. 1383 TOS21_PR.P 01.007.003	idem c.s. ...di (ml 3,00x1,60x0,50) euro (quarantanove/34)	Tn	49,34
Nr. 1384 TOS21_PR.P 02.004.001	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 1385 TOS21_PR.P 02.004.002	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa euro (centoundici/09)	Tn	111,09
Nr. 1386 TOS21_PR.P 02.004.003	idem c.s. ...R - in sacchi da 25 kg euro (centoventidue/55)	Tn	122,55
Nr. 1387 TOS21_PR.P 02.004.004	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa euro (centodieci/56)	Tn	102,56
Nr. 1388 TOS21_PR.P 02.004.005	idem c.s. ...II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg euro (centoquattordici/04)	Tn	114,04
Nr. 1389 TOS21_PR.P 02.004.006	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 1390 TOS21_PR.P 02.004.007	idem c.s. ...32,5 R - in sacchi da 25 kg euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 1391 TOS21_PR.P	Cemento UNI EN 197-1:2011 cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R euro (duecentocinquante/00)	Tn	253,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.004.010 Nr. 1392 TOS21_PR.P	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg euro (centotrentanove/15)	Tn	139,15
02.004.012 Nr. 1393 TOS21_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 HL merce sfusa euro (centotredici/85)	Tn	113,85
02.005.001 Nr. 1394 TOS21_PR.P	idem c.s. ...459-1:2015 HL in sacchi da 25 Kg euro (duecentosessantauno/25)	Tn	261,25
02.005.002 Nr. 1395 TOS21_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg euro (milleottantanove/17)	Tn	1'089,17
02.005.010 Nr. 1396 TOS21_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg euro (quattrocentotrentaquattro/87)	Tn	434,87
02.005.011 Nr. 1397 TOS21_PR.P	idem c.s. ...altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg euro (trecentouno/07)	Tn	301,07
02.005.012 Nr. 1398 TOS21_PR.P	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg euro (cinquecentosessantasette/10)	Tn	567,10
02.005.013 Nr. 1399 TOS21_PR.P	idem c.s. ...altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg euro (seicentotrentadue/50)	Tn	632,50
02.005.014 Nr. 1400 TOS21_PR.P	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) a pronta euro (centosettanta/19)	Tn	170,19
02.006.001 Nr. 1401 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 13279-1:2008) scagliola euro (centocinquantacinque/35)	Tn	155,35
02.006.002 Nr. 1402 TOS21_PR.P	Velo pronto in sacchi da 25 kg euro (duecento/97)	Tn	200,97
02.008.001 Nr. 1403 TOS21_PR.P	Calce aerea Uni EN 459-1:2015 viva (ossido di calcio) macinata, sfusa euro (ottantaotto/96)	Tn	88,96
02.009.001 Nr. 1404 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di calcio) macinata, in sacchi da 25-30 kg euro (novantanove/78)	Tn	99,78
02.009.002 Nr. 1405 TOS21_PR.P	Calce aerea Uni EN 459-1:2015 spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa euro (ottantasei/94)	Tn	86,94
02.009.010 Nr. 1406 TOS21_PR.P	idem c.s. ...calcio) in sacchi da 25-30 kg euro (centocinquantaotto/13)	Tn	158,13
02.009.011 Nr. 1407 TOS21_PR.P	Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 pronto in sacchi da 25 kg euro (centodiciassette/03)	Tn	117,03
02.010.001 Nr. 1408 TOS21_PR.P	Additivo riduttore di acqua fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri) euro (due/95)	kg	2,95
03.001.001 Nr. 1409 TOS21_PR.P	Additivo riduttore di acqua superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:2012(conf. 200 litri) euro (due/57)	kg	2,57
03.001.002 Nr. 1410 TOS21_PR.P	Additivo ritentore di acqua per getti subacquei di calcestruzzo euro (dieci/77)	kg	10,77
03.002.001 Nr. 1411 TOS21_PR.P	Additivo aerante per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri) euro (due/40)	kg	2,40
03.003.001 Nr. 1412 TOS21_PR.P	Additivo accelerante di presa esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati euro (uno/75)	kg	1,75
03.004.001 Nr. 1413 TOS21_PR.P	Additivo accelerante di presa fluidificante per calcestruzzo e malta euro (due/47)	kg	2,47
03.004.002 Nr. 1414 TOS21_PR.P	Additivo accelerante di indurimento antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) euro (due/05)	kg	2,05
03.005.001 Nr. 1415	Additivo ritardante di presa normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 03.006.001 Nr. 1416	euro (due/08) Additivo ritardante di presa fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri)	kg	2,08
TOS21_PR.P 03.006.002 Nr. 1417	euro (uno/78) Additivo ritardante di presa superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri)	kg	1,78
TOS21_PR.P 03.006.003 Nr. 1418	euro (due/22) Additivo resistente all'acqua idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)	kg	2,22
TOS21_PR.P 03.007.001 Nr. 1419	euro (due/70) Additivo espansivo cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato	kg	2,70
TOS21_PR.P 03.008.001 Nr. 1420	euro (zero/96) Disarmante per casseformi in legno	kg	0,96
TOS21_PR.P 03.009.001 Nr. 1421	euro (cinque/60) idem c.s. ...per casseformi metalliche	l	5,60
TOS21_PR.P 03.009.002 Nr. 1422	euro (cinque/14) Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo di acciaio UNI EN 14889-1:2006	l	5,14
TOS21_PR.P 03.010.001 Nr. 1423	euro (uno/77) Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2:2006	kg	1,77
TOS21_PR.P 03.010.003 Nr. 1424	euro (nove/95) Protettivi pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg	kg	9,95
TOS21_PR.P 03.025.004 Nr. 1425	euro (sei/03) Protettivi passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.	kg	6,03
TOS21_PR.P 03.025.006 Nr. 1426	euro (quattro/07) Mattone In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12	kg	4,07
TOS21_PR.P 04.001.001 Nr. 1427	euro (zero/24) Mattone in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5	cad	0,24
TOS21_PR.P 04.001.002 Nr. 1428	euro (zero/36) Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% spessore 25 cm	cad	0,36
TOS21_PR.P 04.002.020 Nr. 1429	euro (cinquanta/98) idem c.s. ...e 55% spessore 25 cm	m ³	50,98
TOS21_PR.P 04.002.021 Nr. 1430	euro (quarantasette/16) idem c.s. ...e 55% spessore 30 cm	m ³	47,16
TOS21_PR.P 04.002.022 Nr. 1431	euro (sessantacinque/06) idem c.s. ...e 55% spessore 35 cm	m ³	65,06
TOS21_PR.P 04.002.023 Nr. 1432	euro (sessantauno/92) idem c.s. ...e 55% spessore 38 cm	m ³	61,92
TOS21_PR.P 04.002.030 Nr. 1433	euro (cinquantasei/71) idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 25 cm	m ³	56,71
TOS21_PR.P 04.002.031 Nr. 1434	euro (cinquantauno/27) idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 30 cm	m ³	51,27
TOS21_PR.P 04.002.032 Nr. 1435	euro (sessantanove/58) idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 35 cm	m ³	69,58
TOS21_PR.P 04.002.033 Nr. 1436	euro (sessantasei/96) idem c.s. ...e 55% Ad incastro - spessore 38 cm	m ³	66,96
TOS21_PR.P 04.003.001 Nr. 1437	euro (cinquantaquattro/49) Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 25 cm	m ³	54,49
TOS21_PR.P 04.003.002 Nr. 1438	euro (cinquantatre/53) idem c.s. ...al 45% spessore 30 cm	m ³	53,53
TOS21_PR.P 04.003.002 Nr. 1438	euro (sessantauno/80) idem c.s. ...al 45% spessore 35 cm	m ³	61,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.003.003 Nr. 1439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 38 cm euro (cinquantanove/87)	m ³	59,87
04.003.004 Nr. 1440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% spessore 45 cm euro (cinquantaquattro/60)	m ³	54,60
04.003.005 Nr. 1441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 25 cm euro (cinquantacinque/46)	m ³	55,46
04.003.010 Nr. 1442 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 30 cm euro (cinquantacinque/66)	m ³	55,66
04.003.011 Nr. 1443 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 35 cm euro (settantaotto/95)	m ³	78,95
04.003.012 Nr. 1444 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 38 cm euro (ottantaotto/64)	m ³	88,64
04.003.013 Nr. 1445 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Ad incastro - spessore 45 cm euro (ottantaotto/82)	m ³	88,82
04.003.014 Nr. 1446 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 25 cm euro (settantasette/87)	m ³	77,87
04.003.021 Nr. 1447 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 30 cm euro (settantasei/16)	m ³	76,16
04.003.022 Nr. 1448 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 35 cm euro (novantauno/00)	m ³	91,00
04.003.023 Nr. 1449 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 38 cm euro (settantaotto/56)	m ³	78,56
04.003.024 Nr. 1450 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Per muratura armata - spessore 45 cm euro (centosei/92)	m ³	106,92
04.003.025 Nr. 1451 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% rettificato – spessore 25 cm euro (centonove/50)	m ³	109,50
04.003.030 Nr. 1452 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% rettificato – spessore 30 cm euro (centonove/43)	m ³	109,43
04.003.031 Nr. 1453 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% rettificato – spessore 35 cm euro (centotrentaotto/88)	m ³	138,88
04.003.032 Nr. 1454 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% rettificato – spessore 38 cm euro (centotrentatre/35)	m ³	133,35
04.003.033 Nr. 1455 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% rettificato – spessore 45 cm euro (centotrentatre/08)	m ³	133,08
04.003.034 Nr. 1456 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm euro (duecentoottantasette/62)	m ³	287,62
04.003.040 Nr. 1457 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al 45% Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm euro (duecentoottantadue/82)	m ³	282,82
04.003.041 Nr. 1458 TOS21_PR.P	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 12 cm (tramezza) euro (settantacinque/32)	m ³	75,32
04.004.010 Nr. 1459 TOS21_PR.P	idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 20 cm euro (sessantasette/90)	m ³	67,90
04.004.011 Nr. 1460 TOS21_PR.P	idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 25 cm euro (quarantasei/23)	m ³	46,23
04.004.012 Nr. 1461 TOS21_PR.P	idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 30 cm euro (quarantacinque/81)	m ³	45,81
04.004.013 Nr. 1462	idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 35 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 04.004.014	euro (sessanta/28) Nr. 1463 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 38 cm	m ³	60,28
TOS21_PR.P 04.004.015	euro (sessantacinque/50) Nr. 1464 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. spessore 45 cm	m ³	65,50
TOS21_PR.P 04.004.016	euro (ottantasette/84) Nr. 1465 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 12 cm	m ³	87,84
TOS21_PR.P 04.004.020	euro (settantacinque/59) Nr. 1466 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 20 cm	m ³	75,59
TOS21_PR.P 04.004.021	euro (cinquantasette/08) Nr. 1467 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 25 cm	m ³	57,08
TOS21_PR.P 04.004.022	euro (quarantanove/55) Nr. 1468 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 30 cm	m ³	49,55
TOS21_PR.P 04.004.023	euro (quarantanove/13) Nr. 1469 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 35 cm	m ³	49,13
TOS21_PR.P 04.004.024	euro (sessantaquattro/39) Nr. 1470 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 38 cm	m ³	64,39
TOS21_PR.P 04.004.025	euro (sessantatre/90) Nr. 1471 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Ad incastro - spessore 38 cm	m ³	63,90
TOS21_PR.P 04.004.030	euro (centotrentatre/80) Nr. 1472 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. rettificato - spessore 30	m ³	133,80
TOS21_PR.P 04.004.031	euro (centoventitre/49) Nr. 1473 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. rettificato - spessore 35	m ³	123,49
TOS21_PR.P 04.004.032	euro (centoventidue/44) Nr. 1474 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. rettificato - spessore 38	m ³	122,44
TOS21_PR.P 04.004.033	euro (centotrentatre/80) Nr. 1475 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. rettificato - spessore 45	m ³	133,80
TOS21_PR.P 04.004.040	euro (duecentoventiotto/54) Nr. 1476 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm	m ³	228,54
TOS21_PR.P 04.004.041	euro (duecentodiciotto/72) Nr. 1477 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm	m ³	218,72
TOS21_PR.P 04.004.042	euro (duecentoquaranta/16) Nr. 1478 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm	m ³	240,16
TOS21_PR.P 04.004.043	euro (duecentotrentasei/70) Nr. 1479 idem c.s. ...percentuale di foratura superiore al 55%. Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm	m ³	236,70
TOS21_PR.P 04.006.001	euro (centosei/56) Nr. 1480 Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura inferiore al 45% ad incastro - spessore 8 cm	m ³	106,56
TOS21_PR.P 04.006.002	euro (centodiciannove/02) Nr. 1481 idem c.s. ...- spessore 10 cm	m ³	119,02
TOS21_PR.P 04.006.003	euro (novantacinque/94) Nr. 1482 idem c.s. ...- spessore 12 cm	m ³	95,94
TOS21_PR.P 04.006.004	euro (centootto/44) Nr. 1483 idem c.s. ...- spessore 12,5 cm	m ³	108,44
TOS21_PR.P 04.006.005	euro (centodiciannove/02) Nr. 1484 idem c.s. ...- spessore 15 cm	m ³	119,02
TOS21_PR.P 04.006.006	euro (centodieci/79) Nr. 1485 idem c.s. ...- spessore 17 cm	m ³	110,79
TOS21_PR.P 04.006.007	euro (centonove/57) Nr. 1485 idem c.s. ...- spessore 17,5 cm	m ³	109,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1486 TOS21_PR.P 04.006.008	idem c.s. ...- spessore 20 cm euro (centoquattro/14)	m ³	104,14
Nr. 1487 TOS21_PR.P 04.007.001	Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% spessore 25 cm euro (cinquantasei/33)	m ³	56,33
Nr. 1488 TOS21_PR.P 04.007.002	idem c.s. ...45% spessore 30 cm euro (cinquantasei/02)	m ³	56,02
Nr. 1489 TOS21_PR.P 04.009.001	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% spessore 8 cm (foratella) euro (quarantasette/67)	m ³	47,67
Nr. 1490 TOS21_PR.P 04.009.002	idem c.s. ...al 55% 6 fori, spessore 8 cm (foratino) euro (ottantaquattro/88)	m ³	84,88
Nr. 1491 TOS21_PR.P 04.009.003	idem c.s. ...al 55% spessore 12 cm (tramezza-foratone) euro (cinquantaquattro/39)	m ³	54,39
Nr. 1492 TOS21_PR.P 04.009.005	idem c.s. ...al 55% spessore 20 cm (forato) euro (quarantasei/08)	m ³	46,08
Nr. 1493 TOS21_PR.P 04.009.006	idem c.s. ...al 55% spessore 25 cm euro (trentanove/61)	m ³	39,61
Nr. 1494 TOS21_PR.P 04.009.007	idem c.s. ...al 55% spessore 30 cm euro (settantasei/94)	m ³	76,94
Nr. 1495 TOS21_PR.P 04.010.001	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm euro (uno/06)	cad	1,06
Nr. 1496 TOS21_PR.P 04.010.002	idem c.s. ...Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm euro (uno/66)	cad	1,66
Nr. 1497 TOS21_PR.P 04.010.004	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm euro (zero/49)	cad	0,49
Nr. 1498 TOS21_PR.P 04.010.005	idem c.s. ...detta campigiana) 18x36 cm euro (zero/80)	cad	0,80
Nr. 1499 TOS21_PR.P 04.010.006	idem c.s. ...detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 1500 TOS21_PR.P 04.010.010	Tavelle, tavelloni e pannelle in laterizio Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm euro (uno/54)	cad	1,54
Nr. 1501 TOS21_PR.P 04.010.011	idem c.s. ...lunghezza da 110 a 200 cm euro (due/85)	cad	2,85
Nr. 1502 TOS21_PR.P 04.012.001	Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 12 euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 1503 TOS21_PR.P 04.012.002	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 16 euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 1504 TOS21_PR.P 04.012.003	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 18 euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 1505 TOS21_PR.P 04.012.004	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 20 euro (zero/77)	cad	0,77
Nr. 1506 TOS21_PR.P 04.012.005	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 22 euro (uno/07)	cad	1,07
Nr. 1507 TOS21_PR.P 04.012.010	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 25 euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 1508 TOS21_PR.P 04.012.011	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 per solaio a travetti h cm. 30 euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 1509 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 euro (zero/76)	cad	0,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.012.020 Nr. 1510 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 euro (zero/79)	cad	0,79
04.012.021 Nr. 1511 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 15037-3:2011 con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25 euro (uno/10)	cad	1,10
04.012.022 Nr. 1512 TOS21_PR.P 04.020.010	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm euro (centodiciannove/54)	m ³	119,54
Nr. 1513 TOS21_PR.P 04.020.011	idem c.s. ...1-2-3) spessore 30 cm euro (cinquantadue/23)	m ³	52,23
Nr. 1514 TOS21_PR.P 04.021.010	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) spessore 25 cm euro (centocinquantadue/85)	m ³	152,85
Nr. 1515 TOS21_PR.P 04.021.011	idem c.s. ...1-2-3) spessore 30 cm euro (centoquarantasette/78)	m ³	147,78
Nr. 1516 TOS21_PR.P 04.023.001	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) colore naturale, spessore 25 cm euro (centosessantasette/26)	m ³	167,26
Nr. 1517 TOS21_PR.P 04.023.003	idem c.s. ...1-2-3) colore naturale spessore 30 cm euro (centosessantaotto/62)	m ³	168,62
Nr. 1518 TOS21_PR.P 04.025.002	Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm euro (centodieci/69)	m ³	110,69
Nr. 1519 TOS21_PR.P 04.025.003	idem c.s. ...naturale, spessore 30 cm euro (centotredici/85)	m ³	113,85
Nr. 1520 TOS21_PR.P 04.026.001	Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) spessore 25 cm euro (centodiciannove/84)	m ³	119,84
Nr. 1521 TOS21_PR.P 04.026.002	idem c.s. ...4) spessore 30 cm euro (centoventiquattro/11)	m ³	124,11
Nr. 1522 TOS21_PR.P 04.027.001	Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) spessore 25 cm euro (centotrentanove/36)	m ³	139,36
Nr. 1523 TOS21_PR.P 04.027.002	idem c.s. ...4) spessore 30 cm euro (centotrentaquattro/96)	m ³	134,96
Nr. 1524 TOS21_PR.P 04.030.001	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni spessore 8 cm euro (centoundici/93)	m ³	111,93
Nr. 1525 TOS21_PR.P 04.030.002	idem c.s. ...interni spessore 12 cm euro (centosei/09)	m ³	106,09
Nr. 1526 TOS21_PR.P 04.030.003	idem c.s. ...interni spessore 20 cm euro (settantatre/09)	m ³	73,09
Nr. 1527 TOS21_PR.P 04.030.004	idem c.s. ...interni spessore 25 cm euro (cinquantasette/50)	m ³	57,50
Nr. 1528 TOS21_PR.P 04.030.005	idem c.s. ...interni spessore 30 cm euro (sessantauno/04)	m ³	61,04
Nr. 1529 TOS21_PR.P 04.031.001	Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. euro (duecentosessantatre/83)	m ³	263,83
Nr. 1530 TOS21_PR.P 04.031.002	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. euro (duecentoottantaotto/08)	m ³	288,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1531 TOS21_PR.P 04.031.003	idem c.s. ...colore naturale, spessore 12-15 cm euro (centoottantadue/02)	m ³	182,02
Nr. 1532 TOS21_PR.P 04.031.004	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm euro (duecentodue/04)	m ³	202,04
Nr. 1533 TOS21_PR.P 04.031.005	idem c.s. ...colore naturale, spessore 20-22 cm euro (centocinquantadue/91)	m ³	152,91
Nr. 1534 TOS21_PR.P 04.031.006	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm euro (centosessantacinque/31)	m ³	165,31
Nr. 1535 TOS21_PR.P 04.031.015	idem c.s. ...colore naturale, spessore 15 cm euro (centosessanta/25)	m ³	160,25
Nr. 1536 TOS21_PR.P 04.031.115	idem c.s. ...colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 15 cm euro (centoottanta/74)	m ³	180,74
Nr. 1537 TOS21_PR.P 04.032.001	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni spessore 8 cm euro (centocinquantaotto/04)	m ³	158,04
Nr. 1538 TOS21_PR.P 04.032.002	idem c.s. ...divisori interni spessore 12 cm euro (centoventidue/40)	m ³	122,40
Nr. 1539 TOS21_PR.P 04.032.003	idem c.s. ...divisori interni spessore 20 cm euro (centododici/59)	m ³	112,59
Nr. 1540 TOS21_PR.P 04.032.004	idem c.s. ...divisori interni spessore 25 cm euro (centoquattro/97)	m ³	104,97
Nr. 1541 TOS21_PR.P 04.032.005	idem c.s. ...divisori interni spessore 30 cm euro (centotredici/43)	m ³	113,43
Nr. 1542 TOS21_PR.P 04.032.015	idem c.s. ...divisori interni Spessore 15 cm euro (centotrentadue/39)	m ³	132,39
Nr. 1543 TOS21_PR.P 04.033.001	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni colore naturale spessore 8 cm euro (centosettantatre/62)	m ³	173,62
Nr. 1544 TOS21_PR.P 04.033.002	idem c.s. ...naturale spessore 12 cm euro (centotrentanove/23)	m ³	139,23
Nr. 1545 TOS21_PR.P 04.033.003	idem c.s. ...naturale spessore 20 cm euro (centoventi/43)	m ³	120,43
Nr. 1546 TOS21_PR.P 04.033.004	idem c.s. ...naturale spessore 25 cm euro (centoventi/12)	m ³	120,12
Nr. 1547 TOS21_PR.P 04.033.005	idem c.s. ...naturale spessore 30 cm euro (centoventi/20)	m ³	120,20
Nr. 1548 TOS21_PR.P 04.033.015	idem c.s. ...naturale spessore 15 cm euro (centotrentanove/16)	m ³	139,16
Nr. 1549 TOS21_PR.P 04.040.001	Blocco cavo (o "cassero") in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 spessore 20 cm euro (ottantatre/25)	m ³	83,25
Nr. 1550 TOS21_PR.P 04.040.002	idem c.s. ...15435:2008 spessore 25 cm euro (ottantauno/22)	m ³	81,22
Nr. 1551 TOS21_PR.P 04.040.003	idem c.s. ...15435:2008 spessore 30 cm euro (ottantaquattro/13)	m ³	84,13
Nr. 1552 TOS21_PR.P 04.043.001	Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 spessore 20 cm euro (centonove/13)	m ³	109,13
Nr. 1553 TOS21_PR.P	idem c.s. ...15435:2008 spessore 25 cm euro (novantasette/23)	m ³	97,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.043.002 Nr. 1554 TOS21_PR.P	idem c.s. ...15435:2008 spessore 30 cm euro (novantacinque/33)	m ³	95,33
04.043.003 Nr. 1555 TOS21_PR.P	Blocco cavo (o "cassero") in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 spessore 20 cm euro (settanta/84)	m ³	70,84
04.044.001 Nr. 1556 TOS21_PR.P	idem c.s. ...15435:2008 spessore 25 cm euro (centootto/93)	m ³	108,93
04.044.002 Nr. 1557 TOS21_PR.P	idem c.s. ...15435:2008 spessore 30 cm euro (centotre/93)	m ³	103,93
04.044.003 Nr. 1558 TOS21_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco spessore 20 cm euro (centotredici/98)	m ³	113,98
04.050.001 Nr. 1559 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intonaco spessore 25 cm euro (novantaquattro/45)	m ³	94,45
04.050.002 Nr. 1560 TOS21_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm euro (centoottantanove/75)	m ³	189,75
04.051.001 Nr. 1561 TOS21_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 25 cm euro (centoottantanove/75)	m ³	189,75
04.051.002 Nr. 1562 TOS21_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 30 cm euro (centoottantanove/75)	m ³	189,75
04.051.003 Nr. 1563 TOS21_PR.P	Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista colore naturale, spessore 20 cm euro (duecentonovantanove/72)	m ³	299,72
04.052.001 Nr. 1564 TOS21_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 25 cm euro (duecentoquaranta/69)	m ³	240,69
04.052.002 Nr. 1565 TOS21_PR.P	idem c.s. ...naturale, spessore 30 cm euro (centonovantacinque/80)	m ³	195,80
04.052.003 Nr. 1566 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate euro (centouno/20)	m ²	101,20
05.001.001 Nr. 1567 TOS21_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 10 cm con coste fresate euro (centotredici/85)	m ²	113,85
05.001.002 Nr. 1568 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega euro (settantaotto/11)	m ²	78,11
05.001.020 Nr. 1569 TOS21_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega euro (novantauno/54)	m ²	91,54
05.001.021 Nr. 1570 TOS21_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega euro (centocinque/03)	m ²	105,03
05.001.022 Nr. 1571 TOS21_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega euro (centodiciotto/48)	m ²	118,48
05.001.023 Nr. 1572 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato euro (novantauno/74)	m ²	91,74
05.001.024 Nr. 1573 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato euro (centocinque/26)	m ²	105,26
05.001.025 Nr. 1574 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato euro (centodiciotto/76)	m ²	118,76
05.001.026 Nr. 1575 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato euro (centotrentadue/27)	m ²	132,27
05.001.027 Nr. 1576 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina euro (novantasette/34)	m ²	97,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.001.028 Nr. 1577 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina euro (centodieci/69)	m ²	110,69
05.001.029 Nr. 1578 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina euro (centoventiquattro/20)	m ²	124,20
05.001.030 Nr. 1579 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina euro (centotrentasette/69)	m ²	137,69
05.001.031 Nr. 1580 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato euro (novantasei/07)	m ²	96,07
05.001.032 Nr. 1581 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato euro (centonove/51)	m ²	109,51
05.001.033 Nr. 1582 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato euro (centoventitre/01)	m ²	123,01
05.001.034 Nr. 1583 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato euro (centotrentasei/45)	m ²	136,45
05.001.035 Nr. 1584 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato euro (centododici/33)	m ²	112,33
05.001.036 Nr. 1585 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato euro (centoventicinque/79)	m ²	125,79
05.001.037 Nr. 1586 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato euro (centotrentanove/29)	m ²	139,29
05.001.038 Nr. 1587 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato euro (centocinquantadue/80)	m ²	152,80
05.001.039 Nr. 1588 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 300/350/400 mm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano euro (centosedici/35)	m ²	116,35
05.001.040 Nr. 1589 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano euro (centoventisei/64)	m ²	126,64
05.001.041 Nr. 1590 TOS21_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano euro (centoquarantatre/31)	m ²	143,31
05.001.042 Nr. 1591 TOS21_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano euro (centocinquantasei/81)	m ²	156,81
05.001.043 Nr. 1592 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Santafiore color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Lastre spessore 4 cm euro (centoottanta/64)	m ²	180,64
05.002.001 Nr. 1593 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 6 cm euro (duecentosettantasei/28)	m ²	276,28
05.002.002 Nr. 1594 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 euro (centosei/26)	m ²	106,26
05.003.001 Nr. 1595 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 euro (centosei/26)	ml	106,26
05.003.005 Nr. 1596 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 euro (trecentonovantauno/29)	Tn	391,29
05.004.001 Nr. 1597 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 euro (duecentoottantaquattro/63)	Tn	284,63
05.004.002 Nr. 1598 TOS21_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 euro (tredici/58)	Tn	13,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1599 TOS21_PR.P 05.004.005	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 euro (cinquantasette/23)	m ²	57,23
Nr. 1600 TOS21_PR.P 05.004.008	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 euro (quarantadue/38)	ml	42,38
Nr. 1601 TOS21_PR.P 05.005.001	Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Lastre spessore 4 cm euro (centotrenta/30)	m ²	130,30
Nr. 1602 TOS21_PR.P 05.005.002	idem c.s. ...Lastre spessore 6 cm euro (centosettantaquattro/57)	m ²	174,57
Nr. 1603 TOS21_PR.P 05.005.003	idem c.s. ...Lastre spessore 2 cm euro (ottantadue/23)	m ²	82,23
Nr. 1604 TOS21_PR.P 05.005.004	idem c.s. ...Lastre spessore 3 cm euro (centosette/53)	m ²	107,53
Nr. 1605 TOS21_PR.P 05.005.005	idem c.s. ...Lastre spessore 5 cm euro (centocinquantacinque/60)	m ²	155,60
Nr. 1606 TOS21_PR.P 05.006.001	Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Bianco venato (venatino), spessore 2 cm euro (sessantatre/76)	m ²	63,76
Nr. 1607 TOS21_PR.P 05.006.002	idem c.s. ...lati rifilati Bardiglio, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 1608 TOS21_PR.P 05.006.003	idem c.s. ...lati rifilati Botticino, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 1609 TOS21_PR.P 05.006.004	idem c.s. ...lati rifilati Calacatta, spessore 2 cm euro (trecentocinquantauno/99)	m ²	351,99
Nr. 1610 TOS21_PR.P 05.006.005	idem c.s. ...lati rifilati Perlato di sicilia, spessore 2 cm euro (centoquattro/93)	m ²	104,93
Nr. 1611 TOS21_PR.P 05.006.006	idem c.s. ...lati rifilati Trani, spessore 2 cm euro (novantanove/62)	m ²	99,62
Nr. 1612 TOS21_PR.P 05.006.007	idem c.s. ...lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm euro (sessantaquattro/89)	m ²	64,89
Nr. 1613 TOS21_PR.P 05.007.001	Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra serena , spessore 2 cm euro (sessantanove/58)	m ²	69,58
Nr. 1614 TOS21_PR.P 05.007.002	idem c.s. ...lati rifilati Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm euro (novantaquattro/88)	m ²	94,88
Nr. 1615 TOS21_PR.P 05.007.003	idem c.s. ...lati rifilati Santaflora color nocciola, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
Nr. 1616 TOS21_PR.P 05.007.004	idem c.s. ...lati rifilati Pietra di matraia, spessore 2 cm euro (ottantadue/23)	m ²	82,23
Nr. 1617 TOS21_PR.P 05.007.005	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 3 cm euro (novantaquattro/88)	m ²	94,88
Nr. 1618 TOS21_PR.P 05.007.006	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 4 cm euro (centoventi/18)	m ²	120,18
Nr. 1619 TOS21_PR.P 05.008.001	Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Grigio (nazionale), spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 1620 TOS21_PR.P 05.008.002	idem c.s. ...lati rifilati Rosa, spessore 2 cm euro (settantaquattro/38)	m ²	74,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1621 TOS21_PR.P 05.008.003	idem c.s. ...lati rifilati Giallo, spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 1622 TOS21_PR.P 05.008.004	idem c.s. ...lati rifilati Rosso imperiale, spessore 2 cm euro (centotrentanove/47)	m ²	139,47
Nr. 1623 TOS21_PR.P 05.008.005	idem c.s. ...lati rifilati Kashmire white, spessore 2 cm euro (centosettantanove/31)	m ²	179,31
Nr. 1624 TOS21_PR.P 05.010.001	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm euro (settantanove/70)	m ²	79,70
Nr. 1625 TOS21_PR.P 05.010.002	idem c.s. ...EN 15286:2013. Bardiglio, spessore 2 cm euro (novantadue/98)	m ²	92,98
Nr. 1626 TOS21_PR.P 05.010.003	idem c.s. ...EN 15286:2013. Botticino, spessore 2 cm euro (settantasette/04)	m ²	77,04
Nr. 1627 TOS21_PR.P 05.010.004	idem c.s. ...EN 15286:2013. Calacatta, spessore 2 cm euro (duecentotrentanove/09)	m ²	239,09
Nr. 1628 TOS21_PR.P 05.010.005	idem c.s. ...EN 15286:2013. Perlato di sicilia, spessore 2 cm euro (centoquattro/93)	m ²	104,93
Nr. 1629 TOS21_PR.P 05.010.006	idem c.s. ...EN 15286:2013. Trani, spessore 2 cm euro (settantatre/05)	m ²	73,05
Nr. 1630 TOS21_PR.P 05.010.007	idem c.s. ...EN 15286:2013. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm euro (sessantaquattro/89)	m ²	64,89
Nr. 1631 TOS21_PR.P 05.010.008	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra serena , spessore 2 cm euro (ottantadue/23)	m ²	82,23
Nr. 1632 TOS21_PR.P 05.010.009	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm euro (centosette/53)	m ²	107,53
Nr. 1633 TOS21_PR.P 05.010.010	idem c.s. ...EN 15286:2013. Santafiora color nocciola, spessore 2 cm euro (centotrenta/17)	m ²	130,17
Nr. 1634 TOS21_PR.P 05.010.011	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra di matraia, spessore 2 cm euro (centoquarantanove/27)	m ²	149,27
Nr. 1635 TOS21_PR.P 05.010.012	idem c.s. ...EN 15286:2013. Grigio (nazionale), spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
Nr. 1636 TOS21_PR.P 05.010.013	idem c.s. ...EN 15286:2013. Rosa, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
Nr. 1637 TOS21_PR.P 05.010.014	idem c.s. ...EN 15286:2013. Giallo, spessore 2 cm euro (centotre/60)	m ²	103,60
Nr. 1638 TOS21_PR.P 05.010.015	idem c.s. ...EN 15286:2013. Rosso imperiale, spessore 2 cm euro (centosettantanove/31)	m ²	179,31
Nr. 1639 TOS21_PR.P 05.010.016	idem c.s. ...EN 15286:2013. Kashmire white, spessore 2 cm euro (centonovantasei/58)	m ²	196,58
Nr. 1640 TOS21_PR.P 05.010.017	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm euro (centotrentanove/15)	m ²	139,15
Nr. 1641 TOS21_PR.P 05.010.018	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm euro (centosettantasette/10)	m ²	177,10
Nr. 1642 TOS21_PR.P 05.021.001	Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 a spacco grezzo sp. cm 2,5 euro (trentacinque/42)	m ²	35,42
Nr. 1643 TOS21_PR.P 05.021.002	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 1644	idem c.s. ...spacco grezzo sp. cm 3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 05.021.003	euro (quarantaotto/07)	m ²	48,07
Nr. 1645	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3		
TOS21_PR.P 05.021.004	euro (cinquantacinque/66)	m ²	55,66
Nr. 1646	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie		
TOS21_PR.P 05.030.010	euro (sessantaotto/12)	m ²	68,12
Nr. 1647	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie		
TOS21_PR.P 05.030.011	euro (quarantaquattro/21)	ml	44,21
Nr. 1648	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie		
TOS21_PR.P 05.030.012	euro (ottanta/97)	m ²	80,97
Nr. 1649	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie		
TOS21_PR.P 05.030.013	euro (quarantanove/35)	ml	49,35
Nr. 1650	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. Ø 6		
TOS21_PR.P 06.001.001	euro (uno/03)	kg	1,03
Nr. 1651	idem c.s. ...non sagomate. Ø 8		
TOS21_PR.P 06.001.002	euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 1652	idem c.s. ...non sagomate. Ø 10		
TOS21_PR.P 06.001.003	euro (zero/93)	kg	0,93
Nr. 1653	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 12 a Ø 18		
TOS21_PR.P 06.001.060	euro (zero/91)	kg	0,91
Nr. 1654	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 20 a Ø 26		
TOS21_PR.P 06.001.061	euro (zero/92)	kg	0,92
Nr. 1655	idem c.s. ...non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare).		
TOS21_PR.P 06.001.065	euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 1656	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 100x100		
TOS21_PR.P 06.002.001	euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 1657	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 150x150		
TOS21_PR.P 06.002.002	euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 1658	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 5 200x200		
TOS21_PR.P 06.002.003	euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 1659	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 100x100		
TOS21_PR.P 06.002.004	euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 1660	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 150x150		
TOS21_PR.P 06.002.005	euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 1661	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 6 200x200		
TOS21_PR.P 06.002.006	euro (uno/01)	kg	1,01
Nr. 1662	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 100x100		
TOS21_PR.P 06.002.007	euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 1663	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 150x150		
TOS21_PR.P 06.002.008	euro (zero/95)	kg	0,95
Nr. 1664	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 200x200		
TOS21_PR.P 06.002.009	euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 1665	idem c.s. ...10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 10 200x200		
TOS21_PR.P 06.002.010	euro (zero/97)	kg	0,97
Nr. 1666	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 100x100		
TOS21_PR.P 06.003.001	euro (zero/84)	kg	0,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1667 TOS21_PR.P 06.003.002	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 150x150 euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 1668 TOS21_PR.P 06.003.003	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 5 200x200 euro (zero/84)	kg	0,84
Nr. 1669 TOS21_PR.P 06.003.004	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 100x100 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1670 TOS21_PR.P 06.003.005	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 150x150 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1671 TOS21_PR.P 06.003.006	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 6 200x200 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1672 TOS21_PR.P 06.003.007	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 100x100 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1673 TOS21_PR.P 06.003.008	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 150x150 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1674 TOS21_PR.P 06.003.009	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 8 200x200 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1675 TOS21_PR.P 06.003.010	idem c.s. ...10080:2005, formato mm 2250x4000 Ø 10 200x200 euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 1676 TOS21_PR.P 06.004.001	Acciaio ad adherenza migliorata prelaborato prezzo finito Fe B 450 C controllato, Staffe euro (zero/87)	kg	0,87
Nr. 1677 TOS21_PR.P 06.004.002	idem c.s. ...C controllato, sagomato euro (uno/09)	kg	1,09
Nr. 1678 TOS21_PR.P 06.004.003	idem c.s. ...C controllato, in barre dritte a misura euro (uno/05)	kg	1,05
Nr. 1679 TOS21_PR.P 06.004.004	idem c.s. ...C controllato, gabbie euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 1680 TOS21_PR.P 06.005.001	Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 da mm 80 a mm 120 euro (uno/29)	kg	1,29
Nr. 1681 TOS21_PR.P 06.005.002	idem c.s. ...EN 10279:2002 da mm 140 a mm 240 euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 1682 TOS21_PR.P 06.005.003	idem c.s. ...EN 10279:2002 oltre mm 240 euro (uno/17)	kg	1,17
Nr. 1683 TOS21_PR.P 06.005.004	idem c.s. ...EN 10279:2002 fino a 65 mm euro (uno/10)	kg	1,10
Nr. 1684 TOS21_PR.P 06.006.001	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 fino a mm 240 euro (uno/27)	kg	1,27
Nr. 1685 TOS21_PR.P 06.006.002	idem c.s. ...EN 10034:1995 oltre mm 240 euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 1686 TOS21_PR.P 06.007.001	Profilati a T conformi alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 da mm 20 a mm 100 euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 1687 TOS21_PR.P 06.008.001	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 da mm 20 a mm 50 euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 1688 TOS21_PR.P 06.008.002	idem c.s. ...da mm 50 a mm 100 euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 1689 TOS21_PR.P 06.009.003	Profilati tubolari quadri o rettangolari 40x30 mm, spessore 30/10 di mm euro (uno/77)	kg	1,77
Nr. 1690 TOS21_PR.P 06.010.001	Tubi in acciaio per micropali per armatura principale, nero, senza saldatura euro (zero/63)	kg	0,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1691 TOS21_PR.P 06.010.002	idem c.s. ...nero, senza saldatura, con finestre euro (zero/70)	kg	0,70
Nr. 1692 TOS21_PR.P 06.012.001	Profilati angolari con lati uguali fino a 100 mm euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 1693 TOS21_PR.P 06.013.001	Profilati piatti fino a 500 mm euro (uno/19)	kg	1,19
Nr. 1694 TOS21_PR.P 06.014.001	Profilati tondi fino a 100 mm euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 1695 TOS21_PR.P 06.015.001	Profilati quadri fino a 80 mm euro (uno/24)	kg	1,24
Nr. 1696 TOS21_PR.P 06.020.001	Profilati per serramenti quadri e rettangolari euro (uno/25)	kg	1,25
Nr. 1697 TOS21_PR.P 06.020.002	idem c.s. ...quadri e rettangolari zincati euro (uno/20)	kg	1,20
Nr. 1698 TOS21_PR.P 06.030.001	Palancole metalliche con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355 euro (due/47)	kg	2,47
Nr. 1699 TOS21_PR.P 06.040.001	Tiranti in barre da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 1700 TOS21_PR.P 06.040.002	Tiranti in barre da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (quarantaotto/07)	ml	48,07
Nr. 1701 TOS21_PR.P 06.040.003	Tiranti in barre da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio euro (quarantaotto/07)	ml	48,07
Nr. 1702 TOS21_PR.P 06.100.001	Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN 10279:2002 fino a 65 mm euro (uno/33)	kg	1,33
Nr. 1703 TOS21_PR.P 06.100.002	idem c.s. ...EN 10279:2002 da mm 80 a mm 120 euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 1704 TOS21_PR.P 06.100.003	idem c.s. ...EN 10279:2002 da mm 140 a mm 240 euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 1705 TOS21_PR.P 06.100.004	idem c.s. ...EN 10279:2002 oltre mm 240 euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 1706 TOS21_PR.P 06.101.001	Profilati in acciaio strutturale IPE – HE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 fino a mm 240 euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 1707 TOS21_PR.P 06.101.002	idem c.s. ...EN 10034:1995 oltre mm 240 euro (uno/13)	kg	1,13
Nr. 1708 TOS21_PR.P 06.102.001	Profilati in acciaio strutturale a T ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025:2005 e conformi alle norme UNI 5681:1973 da mm 20 a mm 100 euro (uno/36)	kg	1,36
Nr. 1709 TOS21_PR.P 06.103.001	Profilati in acciaio strutturale a L ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025:2005 e conformi alle norme UNI 5681:1973 da mm 20 a mm 50 euro (uno/41)	kg	1,41
Nr. 1710 TOS21_PR.P 06.103.002	idem c.s. ...da mm 50 a mm 100 euro (uno/02)	kg	1,02
Nr. 1711 TOS21_PR.P 06.120.001	LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 spessore da mm. 2 a mm. 20 euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 1712 TOS21_PR.P 06.120.002	idem c.s. ...FE S235-S275-S355 spessore da mm. 21 a mm. 35 euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 1713	idem c.s. ...FE S235-S275-S355 spessore da mm. 36 a mm. 50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 06.120.003	euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 1714	idem c.s. ...FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 spessore da mm. 2 a mm. 20		
TOS21_PR.P 06.121.001	euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 1715	idem c.s. ...FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 spessore da mm. 21 a mm. 35		
TOS21_PR.P 06.121.002	euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 1716	idem c.s. ...FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica (COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 spessore da mm. 36 a mm. 50		
TOS21_PR.P 06.121.003	euro (uno/18)	kg	1,18
Nr. 1717	Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10		
TOS21_PR.P 07.001.001	euro (quattro/25)	m ²	4,25
Nr. 1718	idem c.s. ...2500x600, spessore 3/10		
TOS21_PR.P 07.001.002	euro (cinque/36)	m ²	5,36
Nr. 1719	Lamiera in acciaio liscia nera, sp. 15/10 di mm		
TOS21_PR.P 07.003.001	euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 1720	idem c.s. ...nera, sp. 20/10 di mm		
TOS21_PR.P 07.003.002	euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 1721	idem c.s. ...nera, sp. 25-100/10 di mm		
TOS21_PR.P 07.003.003	euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 1722	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 - kg/mq da 8,26 a 16,53		
TOS21_PR.P 07.004.001	euro (uno/21)	kg	1,21
Nr. 1723	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 - kg/mq da 7,85 a 15,70		
TOS21_PR.P 07.004.002	euro (uno/21)	kg	1,21
Nr. 1724	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02		
TOS21_PR.P 07.004.003	euro (uno/20)	kg	1,20
Nr. 1725	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30		
TOS21_PR.P 07.004.004	euro (uno/23)	kg	1,23
Nr. 1726	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34		
TOS21_PR.P 07.004.005	euro (uno/23)	kg	1,23
Nr. 1727	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata.		
TOS21_PR.P 07.011.001	euro (tre/60)	ml	3,60
Nr. 1728	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata		
TOS21_PR.P 07.011.010	euro (quattro/28)	ml	4,28
Nr. 1729	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata		
TOS21_PR.P 07.011.012	euro (tre/01)	ml	3,01
Nr. 1730	idem c.s. ...rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata		
TOS21_PR.P 07.011.013	euro (quattro/21)	ml	4,21
Nr. 1731	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata		
TOS21_PR.P 07.011.014	euro (quattro/36)	ml	4,36
Nr. 1732	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata		
TOS21_PR.P 07.011.015	euro (quattro/22)	ml	4,22
Nr. 1733	Rete metallica zincata in rotoli Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata		
TOS21_PR.P 07.011.017	euro (cinque/15)	ml	5,15
Nr. 1734	Rete metallica zincata in rotoli Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata		
TOS21_PR.P	euro (sedici/69)	ml	16,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.011.021 Nr. 1735 TOS21_PR.P	Rete metallica zincata in rotoli Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (venti/68)	ml	20,68
07.011.026 Nr. 1736 TOS21_PR.P	Rete metallica zincata in rotoli Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata euro (ventiquattro/82)	ml	24,82
07.011.027 Nr. 1737 TOS21_PR.P	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta) euro (tre/17)	ml	3,17
07.011.029 Nr. 1738 TOS21_PR.P	Rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) euro (quattro/22)	ml	4,22
07.011.030 Nr. 1739 TOS21_PR.P	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m euro (quindici/05)	cad	15,05
07.018.001 Nr. 1740 TOS21_PR.P	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50. euro (sette/87)	cad	7,87
07.018.002 Nr. 1741 TOS21_PR.P	Paletti e complementi in ferro per recinzioni in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. euro (dieci/89)	cad	10,89
07.018.004 Nr. 1742 TOS21_PR.P	Paletti e complementi in ferro per recinzioni saetta plastificata h. 1,50 m euro (quattro/99)	cad	4,99
07.018.005 Nr. 1743 TOS21_PR.P	idem c.s. ...recinzioni saetta zincata h. 1,50 m euro (quattro/96)	cad	4,96
07.018.007 Nr. 1744 TOS21_PR.P	Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm euro (trentatre/24)	cad	33,24
07.019.001 Nr. 1745 TOS21_PR.P	idem c.s. ...x h. 1,50 m, Ø 4 mm euro (quaranta/45)	cad	40,45
07.019.002 Nr. 1746 TOS21_PR.P	idem c.s. ...x h. 2,00 m, Ø 4 mm euro (cinquantadue/90)	cad	52,90
07.019.003 Nr. 1747 TOS21_PR.P	Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 Piantana per pannello h.1,20 m euro (dodici/47)	cad	12,47
07.019.010 Nr. 1748 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per pannello h.1,50 m euro (quattordici/79)	cad	14,79
07.019.011 Nr. 1749 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per pannello h.2,00 m euro (diciannove/45)	cad	19,45
07.019.012 Nr. 1750 TOS21_PR.P	Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm		
07.020.001 Nr. 1751 TOS21_PR.P	euro (cinquanta/60) idem c.s. ...m x h. 100 cm euro (trentasei/64)	m	50,60
07.020.002 Nr. 1752 TOS21_PR.P	idem c.s. ...m x h.150 cm euro (quarantasei/86)	m	46,86
07.020.003 Nr. 1753 TOS21_PR.P	idem c.s. ...m x h.200 cm euro (cinquantaquattro/28)	m	54,28
07.020.004 Nr. 1754 TOS21_PR.P	Complementi metallici chiodi fino a 20/100 euro (due/12)	kg	2,12
07.021.001 Nr. 1755 TOS21_PR.P	idem c.s. ...metallici chiodi 21-24/100-150 euro (due/19)	kg	2,19
07.021.002 Nr. 1756 TOS21_PR.P	Complementi metallici Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm euro (zero/05)	ml	0,05
07.021.011 Nr. 1757 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rotoli Ø 2,2 mm euro (zero/06)	ml	0,06
07.021.012 Nr. 1758	idem c.s. ...rotoli Ø 2,8 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 07.021.013 Nr. 1759	euro (zero/09) idem c.s. ...rotoli Ø 4 mm	ml	0,09
TOS21_PR.P 07.021.014 Nr. 1760	euro (zero/27) Complementi metallici Filo metallico plastificato Ø 2 mm	m	0,27
TOS21_PR.P 07.021.015 Nr. 1761	euro (zero/11) Complementi metallici Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm	ml	0,11
TOS21_PR.P 07.021.020 Nr. 1762	euro (zero/08) idem c.s. ...rotoli Ø 2,2 mm	ml	0,08
TOS21_PR.P 07.021.021 Nr. 1763	euro (zero/09) idem c.s. ...rotoli Ø 2,8 mm	ml	0,09
TOS21_PR.P 07.021.022 Nr. 1764	euro (zero/09) Complementi metallici Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm	ml	0,09
TOS21_PR.P 07.021.024 Nr. 1765	euro (zero/07) idem c.s. ...rotoli Ø 1,8 mm	ml	0,07
TOS21_PR.P 07.021.025 Nr. 1766	euro (zero/11) idem c.s. ...acciaio inox in rotoli Ø 2 mm	ml	0,11
TOS21_PR.P 07.021.026 Nr. 1767	euro (zero/13) idem c.s. ...acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm	ml	0,13
TOS21_PR.P 07.021.028 Nr. 1768	euro (zero/07) idem c.s. ...acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm	ml	0,07
TOS21_PR.P 07.021.029 Nr. 1769	euro (zero/42) Complementi metallici Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte	ml	0,42
TOS21_PR.P 07.021.040 Nr. 1770	euro (zero/18) Accessori e minuteria metallica viti autoperforanti	ml	0,18
TOS21_PR.P 07.022.001 Nr. 1771	euro (zero/04) Picchetti in tondini di acciaio B450C lunghezza 25 cm - Ø 8	cad	0,04
TOS21_PR.P 07.023.001 Nr. 1772	euro (zero/09) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	cad	0,09
TOS21_PR.P 07.030.001 Nr. 1773	euro (cinquantaquattro/42) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	m ²	54,42
TOS21_PR.P 07.030.002 Nr. 1774	euro (sessantaquattro/95) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	m ²	64,95
TOS21_PR.P 07.030.004 Nr. 1775	euro (ottantaquattro/37) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	m ²	84,37
TOS21_PR.P 07.030.005 Nr. 1776	euro (novantanove/69) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	m ²	99,69
TOS21_PR.P 07.030.006 Nr. 1777	euro (centotrentadue/05) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale.	m ²	132,05
TOS21_PR.P 07.030.009 Nr. 1778	euro (duecentotrentaotto/14) Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 — classe di portata 2 carrabile.	m ²	238,14
TOS21_PR.P 07.030.009 Nr. 1778	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni	m ²	238,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 07.030.020	6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (trentasette/04)	m ²	37,04
Nr. 1779 TOS21_PR.P 07.030.021	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (quarantadue/66)	m ²	42,66
Nr. 1780 TOS21_PR.P 07.030.022	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (cinquantacinque/23)	m ²	55,23
Nr. 1781 TOS21_PR.P 07.030.024	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (sessantatre/99)	m ²	63,99
Nr. 1782 TOS21_PR.P 07.030.025	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (ottantacinque/65)	m ²	85,65
Nr. 1783 TOS21_PR.P 07.030.026	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 50x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. euro (centoquattordici/69)	m ²	114,69
Nr. 1784 TOS21_PR.P 07.030.027	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 60x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. euro (centoquarantaotto/16)	m ²	148,16
Nr. 1785 TOS21_PR.P 07.030.028	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. euro (centosessantaotto/73)	m ²	168,73
Nr. 1786 TOS21_PR.P 07.030.029	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x4mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. euro (duecentotre/77)	m ²	203,77
Nr. 1787 TOS21_PR.P 07.030.040	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (ventiotto/00)	cad	28,00
Nr. 1788 TOS21_PR.P 07.030.042	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (trentanove/44)	cad	39,44
Nr. 1789 TOS21_PR.P 07.030.045	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 800x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (cinquantaotto/28)	cad	58,28
Nr. 1790 TOS21_PR.P 07.030.047	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 1000x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (settantatre/06)	cad	73,06
Nr. 1791 TOS21_PR.P 07.030.052	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 600x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. euro (cinquantaotto/12)	cad	58,12
Nr. 1792 TOS21_PR.P 07.030.060	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x250 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. euro (ventitre/40)	cad	23,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1793 TOS21_PR.P 07.030.061	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 300x300 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. euro (ventiotto/76)	cad	28,76
Nr. 1794 TOS21_PR.P 07.030.070	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 200x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x3mm, – classe di portata 2 carrabile. euro (trentaotto/87)	cad	38,87
Nr. 1795 TOS21_PR.P 07.030.071	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 250x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 2 carrabile. euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40
Nr. 1796 TOS21_PR.P 07.030.075	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 500x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. euro (sessantanove/47)	cad	69,47
Nr. 1797 TOS21_PR.P 07.030.080	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 350x350 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. euro (ventiuno/51)	cad	21,51
Nr. 1798 TOS21_PR.P 07.030.085	Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. euro (sessantadue/08)	cad	62,08
Nr. 1799 TOS21_PR.P 07.060.001	Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002 ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 1800 TOS21_PR.P 07.060.002	Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002 ganci di collegamento composto da vite, staffa inferiore e dado quadro euro (due/09)	cad	2,09
Nr. 1801 TOS21_PR.P 07.111.001	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm. euro (trentasette/88)	cad	37,88
Nr. 1802 TOS21_PR.P 07.111.002	idem c.s. ...t) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. euro (cinquantasei/52)	cad	56,52
Nr. 1803 TOS21_PR.P 07.111.003	idem c.s. ...t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm. euro (ottantadue/37)	cad	82,37
Nr. 1804 TOS21_PR.P 07.111.004	idem c.s. ...t) dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm. euro (novantanove/48)	cad	99,48
Nr. 1805 TOS21_PR.P 07.111.005	idem c.s. ...t) dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm. euro (centoottantaotto/56)	cad	188,56
Nr. 1806 TOS21_PR.P 07.111.006	idem c.s. ...t) dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm. euro (trecentoquarantatre/83)	cad	343,83
Nr. 1807 TOS21_PR.P 07.112.001	Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm. euro (novantacinque/90)	cad	95,90
Nr. 1808 TOS21_PR.P 07.112.002	idem c.s. ...t) dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. euro (centotrenta/05)	cad	130,05
Nr. 1809 TOS21_PR.P 07.112.003	idem c.s. ...t) dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. euro (centosettantasei/23)	cad	176,23
Nr. 1810 TOS21_PR.P 07.112.004	idem c.s. ...t) dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm. euro (duecentootto/28)	cad	208,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1811 TOS21_PR.P 07.112.005	idem c.s. ...t) dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm. euro (trecentosette/61)	cad	307,61
Nr. 1812 TOS21_PR.P 07.113.001	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, piana, dimensioni esterne 410x410 mm euro (trentasei/41)	cad	36,41
Nr. 1813 TOS21_PR.P 07.113.010	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x500 mm euro (cinquantacinque/39)	cad	55,39
Nr. 1814 TOS21_PR.P 07.113.011	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x300 mm euro (quarantaotto/58)	cad	48,58
Nr. 1815 TOS21_PR.P 07.114.001	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm euro (cinquanta/82)	cad	50,82
Nr. 1816 TOS21_PR.P 07.114.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 500x300 mm euro (centoventidue/84)	cad	122,84
Nr. 1817 TOS21_PR.P 07.114.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x200 mm euro (quaranta/13)	cad	40,13
Nr. 1818 TOS21_PR.P 07.114.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x300 mm euro (cinquantacinque/17)	cad	55,17
Nr. 1819 TOS21_PR.P 07.114.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x400 mm euro (settantacinque/24)	cad	75,24
Nr. 1820 TOS21_PR.P 07.114.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 750x500 mm euro (ottantasette/78)	cad	87,78
Nr. 1821 TOS21_PR.P 07.115.001	Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 euro (centoventiquattro/32)	cad	124,32
Nr. 1822 TOS21_PR.P 07.115.002	idem c.s. ...e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 euro (centocinquantadue/82)	cad	152,82
Nr. 1823 TOS21_PR.P 07.118.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200. euro (quattordici/92)	cad	14,92
Nr. 1824 TOS21_PR.P 07.118.002	idem c.s. ...ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. euro (ventisette/39)	cad	27,39
Nr. 1825 TOS21_PR.P 07.118.003	idem c.s. ...ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. euro (quarantaquattro/59)	cad	44,59
Nr. 1826 TOS21_PR.P 07.118.004	idem c.s. ...ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. euro (sessantacinque/85)	cad	65,85
Nr. 1827 TOS21_PR.P 07.118.005	idem c.s. ...ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. euro (novantatre/52)	cad	93,52
Nr. 1828 TOS21_PR.P 07.118.006	idem c.s. ...ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. euro (centodieci/36)	cad	110,36
Nr. 1829 TOS21_PR.P 07.118.007	idem c.s. ...ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. euro (duecentootto/47)	cad	208,47
Nr. 1830 TOS21_PR.P 07.118.008	idem c.s. ...ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. euro (trecentotrentacinque/98)	cad	335,98
Nr. 1831 TOS21_PR.P 07.119.001	Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 euro (trentatre/03)	cad	33,03
Nr. 1832 TOS21_PR.P 07.119.002	idem c.s. ...ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 euro (cinquantacinque/43)	cad	55,43
Nr. 1833	idem c.s. ...ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 07.119.003 Nr. 1834	euro (ottanta/02) idem c.s. ...ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600	cad	80,02
TOS21_PR.P 07.119.004 Nr. 1835	euro (centootto/94) idem c.s. ...ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700	cad	108,94
TOS21_PR.P 07.119.005 Nr. 1836	euro (centoquindici/18) idem c.s. ...ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800	cad	115,18
TOS21_PR.P 07.119.006 Nr. 1837	euro (centosettantasette/35) idem c.s. ...ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900	cad	177,35
TOS21_PR.P 07.119.007 Nr. 1838	euro (duecentoquarantasette/99) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv	cad	247,99
TOS21_PR.P 07.120.002 Nr. 1839	euro (centosettanta/51) idem c.s. ...e/o pozzetti d. 800, telaio 1000x1000	cad	170,51
TOS21_PR.P 07.120.020 Nr. 1840	euro (trecentoventiuno/31) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500.	cad	321,31
TOS21_PR.P 07.120.030 Nr. 1841	euro (centoventiquattro/70) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600.	cad	124,70
TOS21_PR.P 07.120.031 Nr. 1842	euro (centosessantasei/79) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.	cad	166,79
TOS21_PR.P 07.120.032 Nr. 1843	euro (duecentotrentaotto/54) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700.	cad	238,54
TOS21_PR.P 07.120.033 Nr. 1844	euro (duecentosessantauno/00) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800.	cad	261,00
TOS21_PR.P 07.120.034 Nr. 1845	euro (quattrocentoquattro/25) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900.	cad	404,25
TOS21_PR.P 07.120.035 Nr. 1846	euro (quattrocentoquaranta/03) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000.	cad	440,03
TOS21_PR.P 07.120.036 Nr. 1847	euro (trecentonovantaotto/64) idem c.s. ...e/o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100.	cad	398,64
TOS21_PR.P 07.120.037 Nr. 1848	euro (duecentoquarantasette/54) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600.	cad	247,54
TOS21_PR.P 07.120.038 Nr. 1849	euro (quattrocentoottantaotto/79) Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.	cad	488,79
TOS21_PR.P 07.130.001 Nr. 1850	euro (trentaquattro/34) Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125	ml	34,34
TOS21_PR.P 07.130.002 Nr. 1851	euro (trentatre/66) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250	ml	33,66
TOS21_PR.P 07.130.003 Nr. 1852	euro (trentasette/95) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400	ml	37,95
TOS21_PR.P 07.130.004 Nr. 1853	euro (cinquantaquattro/18) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600	ml	54,18
TOS21_PR.P 07.130.005 Nr. 1854	euro (sessantaotto/50) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900	ml	68,50
TOS21_PR.P 07.130.006 Nr. 1855	euro (quarantacinque/79) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125	ml	45,79
TOS21_PR.P	euro (cinquanta/28) idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250	ml	50,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.130.007 Nr. 1856 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400 euro (sessantaquattro/34)	ml	64,34
07.130.008 Nr. 1857 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600 euro (ottantatre/83)	ml	83,83
07.130.009 Nr. 1858 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900 euro (novantacinque/43)	ml	95,43
07.130.010 Nr. 1859 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125 euro (sessantaquattro/18)	ml	64,18
07.130.011 Nr. 1860 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250 euro (sessantasette/40)	ml	67,40
07.130.012 Nr. 1861 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400 euro (settantasette/35)	ml	77,35
07.130.013 Nr. 1862 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600 euro (centosei/51)	ml	106,51
07.130.014 Nr. 1863 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900 euro (centoventiuno/65)	ml	121,65
07.130.015 Nr. 1864 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250 euro (centocinquantanove/00)	ml	159,00
07.130.017 Nr. 1865 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400 euro (centosettantaotto/13)	ml	178,13
07.130.018 Nr. 1866 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600 euro (duecentosettantatre/06)	ml	273,06
07.130.019 Nr. 1867 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900 euro (duecentocinquantanove/91)	ml	259,91
07.130.020 Nr. 1868 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15 euro (tredici/30)	ml	13,30
07.130.030 Nr. 1869 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125 euro (venticinque/71)	ml	25,71
07.130.031 Nr. 1870 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250 euro (trentaotto/34)	ml	38,34
07.130.032 Nr. 1871 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400 euro (cinquantasei/57)	ml	56,57
07.130.033 Nr. 1872 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600 euro (centosessantaquattro/07)	ml	164,07
07.130.034 Nr. 1873 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15 euro (diciotto/01)	ml	18,01
07.130.036 Nr. 1874 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125 euro (trentadue/34)	ml	32,34
07.130.037 Nr. 1875 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250 euro (cinquantaotto/41)	ml	58,41
07.130.038 Nr. 1876 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400 euro (centoquindici/58)	ml	115,58
07.130.039 Nr. 1877 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600 euro (duecentoquattro/07)	ml	204,07
07.130.040 Nr. 1878 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15 euro (quarantanove/02)	ml	49,02
07.130.042 Nr. 1879 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125 euro (quarantaquattro/23)	ml	44,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
07.130.043 Nr. 1880 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250 euro (ottantatre/25)	ml	83,25
07.130.044 Nr. 1881 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400 euro (centocinquanta/13)	ml	150,13
07.130.045 Nr. 1882 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600 euro (duecentosessantaquattro/24)	ml	264,24
07.130.046 Nr. 1883 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125 euro (trecentoventiuno/83)	ml	321,83
07.130.049 Nr. 1884 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250 euro (duecentotrentasei/87)	ml	236,87
07.130.050 Nr. 1885 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400 euro (duecentoottantanove/83)	ml	289,83
07.130.051 Nr. 1886 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900 euro (centosessantatre/46)	ml	163,46
07.130.053 Nr. 1887 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15 euro (sessantasette/43)	ml	67,43
07.130.060 Nr. 1888 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125 euro (settantacinque/80)	ml	75,80
07.130.061 Nr. 1889 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250 euro (centoottantasei/36)	ml	186,36
07.130.062 Nr. 1890 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400 euro (trecentosessantadue/12)	ml	362,12
07.130.063 Nr. 1891 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125 euro (centosessantacinque/27)	ml	165,27
07.130.067 Nr. 1892 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250 euro (trecentotrentaquattro/39)	ml	334,39
07.130.068 Nr. 1893 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400 euro (cinquecentoventicinque/09)	ml	525,09
07.130.069 Nr. 1894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15 euro (centosettantasei/72)	ml	176,72
07.130.072 Nr. 1895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125 euro (centoottantadue/05)	ml	182,05
07.130.073 Nr. 1896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250 euro (cinquecentonovantadue/84)	ml	592,84
07.130.074 Nr. 1897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400 euro (ottocentoottanta/79)	ml	880,79
07.130.075 Nr. 1898 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125 euro (millecento/99)	ml	1'100,99
07.130.079 Nr. 1899 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250 euro (milleseicentocinquantanove/96)	ml	1'659,96
07.130.080 Nr. 1900 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400 euro (millenovecentoottantauno/79)	ml	1'981,79
07.130.081 Nr. 1901 TOS21_PR.P	Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 spessore 5/10 e 10/10 euro (sei/96)	kg	6,96
07.201.001 Nr. 1902 TOS21_PR.P	idem c.s. ...5/10 e 10/10 preverniciato euro (sette/59)	kg	7,59
07.201.002 Nr. 1903 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.020.001	euro (duecentonovantaquattro/44)	m ³	294,44
Nr. 1904 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lung.h. 4 largh. 8-15 cm)		
08.020.002	euro (duecentosessantatre/30)	m ³	263,30
Nr. 1905 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH sottomisure parallele prismatiche (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lung.h. 4 largh. 8-15 cm)		
08.020.003	euro (duecentoottanta/10)	m ³	280,10
Nr. 1906 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH tavole da ponteggio mm 50 prismatiche		
08.020.004	euro (duecentonovantauno/16)	m ³	291,16
Nr. 1907 TOS21_PR.P	idem c.s. ...KVH tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3 [^] andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)		
08.020.005	euro (duecentoottantaquattro/63)	m ³	284,63
Nr. 1908 TOS21_PR.P	idem c.s. ...KVH tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1 [^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)		
08.020.007	euro (cinquecentodieci/70)	m ³	502,70
Nr. 1909 TOS21_PR.P	idem c.s. ...KVH tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2 [^] - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)		
08.020.008	euro (trecentosessantadue/45)	m ³	362,45
Nr. 1910 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6		
08.020.010	euro (trecentocinquantaquattro/65)	m ³	353,65
Nr. 1911 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6		
08.020.011	euro (trecentonovanta/50)	m ³	390,50
Nr. 1912 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6		
08.020.020	euro (trecentocinquantaotto/42)	m ³	358,42
Nr. 1913 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6		
08.020.021	euro (quattrocento/58)	m ³	400,58
Nr. 1914 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8		
08.020.030	euro (trecentosettanta/74)	m ³	370,74
Nr. 1915 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8		
08.020.031	euro (trecentonovantaquattro/10)	m ³	394,10
Nr. 1916 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m		
08.020.038	euro (trecentosessanta/04)	m ³	360,04
Nr. 1917 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m		
08.020.039	euro (trecentosessantatre/93)	m ³	363,93
Nr. 1918 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m		
08.020.040	euro (trecentotrentaotto/25)	m ³	338,25
Nr. 1919 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m		
08.020.041	euro (trecentoquaranta/45)	m ³	340,45
Nr. 1920 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m		
08.020.042	euro (quattrocentoquarantauno/78)	m ³	441,78
Nr. 1921 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lunghezza fino a 12 m		
08.020.043	euro (quattrocentosettanta/97)	m ³	470,97
Nr. 1922 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lunghezza fino a 12 m		
08.020.044	euro (quattrocentosettanta/97)	m ³	470,97
Nr. 1923 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lunghezza fino a 12 m		
08.020.045	euro (quattrocentoottanta/70)	m ³	480,70
Nr. 1924 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lunghezza fino a 12 m		
08.020.046	euro (quattrocentoottanta/70)	m ³	480,70
Nr. 1925 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino		
08.020.055	euro (quattro/40)	m	4,40
Nr. 1926 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm.		
	euro (nove/02)	m ²	9,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.020.060 Nr. 1927 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm. euro (undici/01)	m ²	11,01
08.020.061 Nr. 1928 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm. euro (quattordici/99)	m ²	14,99
08.020.062 Nr. 1929 TOS21_PR.P	idem c.s. ...strutturale KVH perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm. euro (diciotto/62)	m ²	18,62
08.020.063 Nr. 1930 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 euro (settecentonovantanove/06)	m ³	799,06
08.021.010 Nr. 1931 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sezione, lunghezza oltre m 6 euro (ottocentodiciannove/50)	m ³	819,50
08.021.011 Nr. 1932 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (settecentosedici/83)	m ³	716,83
08.021.020 Nr. 1933 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (settecentonovantadue/73)	m ³	792,73
08.021.021 Nr. 1934 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 euro (settecentosettantaquattro/57)	m ³	774,57
08.021.022 Nr. 1935 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 euro (ottocentosessanta/20)	m ³	860,20
08.021.023 Nr. 1936 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (cinquecentosettantauno/30)	m ³	571,30
08.021.030 Nr. 1937 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (seicentodiciotto/18)	m ³	618,18
08.021.031 Nr. 1938 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 euro (seicentonovantatre/00)	m ³	693,00
08.021.032 Nr. 1939 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 euro (settecentoottantasei/50)	m ³	786,50
08.021.033 Nr. 1940 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 euro (quattrocentoquarantacinque/91)	m ³	445,91
08.021.040 Nr. 1941 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 euro (cinquecentotrentaquattro/28)	m ³	534,28
08.021.041 Nr. 1942 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) euro (ottocentoottantanove/39)	m ³	889,39
08.021.042 Nr. 1943 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 euro (settecentotrentaquattro/67)	m ³	734,67
08.022.010 Nr. 1944 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sezione, lunghezza oltre m 6 euro (settecentosettantasei/52)	m ³	776,52
08.022.011 Nr. 1945 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (millecentotrentaotto/50)	m ³	1'138,50
08.022.020 Nr. 1946 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (millecentotrentaotto/50)	m ³	1'138,50
08.022.021 Nr. 1947 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 euro (milleduecentosessantacinque/00)	m ³	1'265,00
08.022.022 Nr. 1948 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 euro (milleduecentosessantacinque/00)	m ³	1'265,00
08.022.023 Nr. 1949 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 euro (seicentosette/20)	m ³	607,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.022.030 Nr. 1950 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 euro (seicentoquarantadue/23)	m ³	642,23
08.022.031 Nr. 1951 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 euro (seicentocinquantaquattro/88)	m ³	654,88
08.022.032 Nr. 1952 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 euro (settecentosei/45)	m ³	706,45
08.022.033 Nr. 1953 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 euro (cinquecentonovantatre/58)	m ³	593,58
08.022.040 Nr. 1954 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 euro (seicentotrentadue/50)	m ³	632,50
08.022.041 Nr. 1955 TOS21_PR.P	Legname per edilizia – Lamellare abete travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. euro (seicentoventisette/23)	m ³	627,23
08.023.001 Nr. 1956 TOS21_PR.P	Legname per edilizia – Lamellare abete travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. euro (seicentocinquanta/65)	m ³	650,65
08.023.002 Nr. 1957 TOS21_PR.P	Legname per edilizia – Lamellare abete travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. euro (seicentotrentacinque/42)	m ³	635,42
08.023.003 Nr. 1958 TOS21_PR.P	Legname per edilizia – Lamellare abete Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm euro (seicentocinque/45)	m ³	605,45
08.023.010 Nr. 1959 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13986:2015 spessore 120 mm euro (seicentotre/63)	m ³	603,63
08.023.011 Nr. 1960 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13986:2015 spessore 140 mm euro (seicentotre/17)	m ³	603,17
08.023.012 Nr. 1961 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13986:2015 spessore 160 mm euro (seicentouno/24)	m ³	601,24
08.023.013 Nr. 1962 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13986:2015 spessore 180 mm euro (cinquecentonovantanove/74)	m ³	599,74
08.023.014 Nr. 1963 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13986:2015 spessore 200 mm euro (settecentotre/02)	m ³	703,02
08.023.015 Nr. 1964 TOS21_PR.P	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato qualità non a vista, 60 mm 3s euro (ottocentocinquantaquattro/12)	m ³	852,12
08.024.001 Nr. 1965 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 80 mm 3s euro (settecentosettantadue/97)	m ³	772,97
08.024.002 Nr. 1966 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 100 mm 3s euro (settecentosessantauno/32)	m ³	761,32
08.024.003 Nr. 1967 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 120 mm 3s euro (settecentocinquantanove/35)	m ³	759,35
08.024.004 Nr. 1968 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 100 mm 5s euro (settecentoottanta/51)	m ³	780,51
08.024.005 Nr. 1969 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 120 mm 5s euro (settecentosessantaquattro/97)	m ³	764,97
08.024.006 Nr. 1970 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 140 mm 5s euro (settecentocinquantaotto/85)	m ³	758,85
08.024.007 Nr. 1971 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 160 mm 5s euro (settecentocinquantasei/76)	m ³	756,76
08.024.008 Nr. 1972 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 180 mm 5s euro (settecentocinquantacinque/13)	m ³	755,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.024.009 Nr. 1973 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 200 mm 5s euro (settecentocinquantatre/83)	m³	753,83
08.024.010 Nr. 1974 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 200 mm 7s euro (settecentocinquantanove/32)	m³	759,32
08.024.011 Nr. 1975 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 220 mm 7s euro (settecentocinquantasei/51)	m³	756,51
08.024.012 Nr. 1976 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 240-250 mm 7s euro (settecentocinquantacinque/84)	m³	755,84
08.024.013 Nr. 1977 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità non a vista, 280-300 mm 7s euro (settecentocinquantaquattro/41)	m³	754,41
08.024.014 Nr. 1978 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 60 mm 3s euro (novecentosessantauno/12)	m³	961,12
08.024.019 Nr. 1979 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 80 mm 3s euro (ottocentotrentanove/80)	m³	839,80
08.024.020 Nr. 1980 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 100 mm 3s euro (ottocentoventiotto/15)	m³	828,15
08.024.021 Nr. 1981 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 120 mm 3s euro (ottocentoventisei/19)	m³	826,19
08.024.022 Nr. 1982 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 100 mm 5s euro (ottocentoquarantasette/34)	m³	847,34
08.024.023 Nr. 1983 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 120 mm 5s euro (settecentosessantaotto/56)	m³	768,56
08.024.024 Nr. 1984 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 140 mm 5s euro (ottocentoventicinque/68)	m³	825,68
08.024.025 Nr. 1985 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 160 mm 5s euro (ottocentoventitre/59)	m³	823,59
08.024.026 Nr. 1986 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 180 mm 5s euro (ottocentoventiuno/97)	m³	821,97
08.024.027 Nr. 1987 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 200 mm 5s euro (ottocentoventi/67)	m³	820,67
08.024.028 Nr. 1988 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 200 mm 7s euro (ottocentoventisei/15)	m³	826,15
08.024.029 Nr. 1989 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 220 mm 7s euro (ottocentoventitre/34)	m³	823,34
08.024.030 Nr. 1990 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 250 mm 7s euro (ottocentoventidue/67)	m³	822,67
08.024.031 Nr. 1991 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pretagliato qualità a vista, 300 mm 7s euro (ottocentoventiuno/24)	m³	821,24
08.024.032 Nr. 1992 TOS21_PR.P	Legname vario puntelli tondi per armature euro (seicentotrentadue/50)	m³	632,50
08.025.001 Nr. 1993 TOS21_PR.P	Legname vario Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6 euro (uno/87)	ml	1,87
08.025.007 Nr. 1994 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 8 euro (due/70)	ml	2,70
08.025.008 Nr. 1995 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 9 euro (due/92)	ml	2,92
08.025.009 Nr. 1996 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 10 euro (tre/52)	ml	3,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
08.025.010 Nr. 1997 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 12 euro (tre/84)	ml	3,84
08.025.011 Nr. 1998 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 14 euro (cinque/12)	ml	5,12
08.025.012 Nr. 1999 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di cm 16-18 euro (sei/68)	ml	6,68
08.025.013 Nr. 2000 TOS21_PR.P	Legname vario Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm euro (uno/32)	ml	1,32
08.025.014 Nr. 2001 TOS21_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclava, diametro 8 cm euro (due/07)	ml	2,07
08.025.015 Nr. 2002 TOS21_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclave, diametro 10 cm euro (tre/08)	ml	3,08
08.025.016 Nr. 2003 TOS21_PR.P	idem c.s. ...impregnante in autoclave, diametro 12 cm euro (quattro/34)	ml	4,34
08.025.017 Nr. 2004 TOS21_PR.P	Legname vario Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm euro (tre/23)	ml	3,23
08.025.018 Nr. 2005 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sbucciato diametro 8-9 cm euro (quattro/25)	ml	4,25
08.025.019 Nr. 2006 TOS21_PR.P	idem c.s. ...sbucciato diametro 10-14 cm euro (cinque/40)	ml	5,40
08.025.020 Nr. 2007 TOS21_PR.P	Legname vario Palo di acacia appuntito, diametro di 6-7 cm euro (tre/80)	ml	3,80
08.025.021 Nr. 2008 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro di 8-9 cm euro (tre/54)	ml	3,54
08.025.022 Nr. 2009 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro di 10-12 cm euro (quattro/22)	ml	4,22
08.025.023 Nr. 2010 TOS21_PR.P	Legname vario Palaria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda euro (quattro/15)	ml	4,15
08.025.031 Nr. 2011 TOS21_PR.P	Legname vario Palaria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda euro (quattro/38)	ml	4,38
08.025.032 Nr. 2012 TOS21_PR.P	Legname vario Palo di Douglas scortecciato diametro 15-18cm euro (dodici/65)	ml	12,65
08.025.040 Nr. 2013 TOS21_PR.P	idem c.s. ...scortecciato diametro 18-20cm euro (quattordici/76)	ml	14,76
08.025.041 Nr. 2014 TOS21_PR.P	idem c.s. ...scortecciato diametro 20-25cm euro (diciassette/29)	ml	17,29
08.025.042 Nr. 2015 TOS21_PR.P	Pannelli modulari in legno composito per casseforme dimensioni 50x100/150/200/300 euro (diciannove/21)	m ²	19,21
08.050.001 Nr. 2016 TOS21_PR.P	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da palaria scortecciata e forata PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. minimo 20/25cm, composta da n° 3 correnti di 250 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (duecentocinquantatre/00)	cad	253,00
08.060.001 Nr. 2017 TOS21_PR.P	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da palaria scortecciata e forata PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 3 correnti di 300 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (trecentoquarantaquattro/08)	cad	344,08
08.060.002 Nr. 2018 TOS21_PR.P	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da palaria scortecciata e forata SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 250 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a "T" con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n°4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	bloccaggio euro (centocinquantasei/86)	cad	156,86
Nr. 2019 TOS21_PR.P 08.060.004	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 300 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a "T" con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n° 4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio euro (duecentosei/20)	cad	206,20
Nr. 2020 TOS21_PR.P 08.060.005	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 6 correnti di 500 cm, n°8 di 165 cm e n° 12 travi trasversali di 165 cm, montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (milletrecentonovantaquattro/03)	cad	1'394,03
Nr. 2021 TOS21_PR.P 08.060.006	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata COPRI-BRIGLIA in legno di castagno diam. 8/10cm minimo, composta da n°36 correnti di 200cm collegati con n°2 cavetti d' acciaio di 400cm e completo di viti in acciaio inox con testa a torcs per il bloccaggio alla briglia euro (settecentocinquantanove/00)	cad	759,00
Nr. 2022 TOS21_PR.P 08.060.007	Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata PALIFICATA INCROCIATA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 5 correnti di 450 cm n° 4 traversi i 350 cm, incrociati di circa 70/80 cm variabili, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (settecentodiciannove/79)	cad	719,79
Nr. 2023 TOS21_PR.P 08.070.001	Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati Pali di Douglas diam. 15/18cm minimo euro (sette/46)	m	7,46
Nr. 2024 TOS21_PR.P 08.070.003	idem c.s. ...Pali di Douglas diam. 18/20cm minimo euro (sette/59)	m	7,59
Nr. 2025 TOS21_PR.P 08.070.005	idem c.s. ...Douglas diam. 20/25cm minimo, con punta euro (nove/49)	m	9,49
Nr. 2026 TOS21_PR.P 08.070.006	idem c.s. ...Pali di Douglas diam. 20/25cm minimo euro (nove/01)	m	9,01
Nr. 2027 TOS21_PR.P 08.070.007	idem c.s. ...Pali di Castagno diam. 8/10cm minimo euro (cinque/15)	m	5,15
Nr. 2028 TOS21_PR.P 08.070.009	idem c.s. ...Pali di castagno diam. 10/13cm minimo euro (sette/21)	m	7,21
Nr. 2029 TOS21_PR.P 08.070.011	idem c.s. ...Pali di castagno diam. 15/18cm minimo euro (otto/22)	m	8,22
Nr. 2030 TOS21_PR.P 08.080.001	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Barra filettata diam. 10Mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (cinque/44)	m	5,44
Nr. 2031 TOS21_PR.P 08.080.002	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico euro (nove/60)	m	9,60
Nr. 2032 TOS21_PR.P 08.080.005	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Profilato in acciaio a "C" 60x30x4mm euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 2033 TOS21_PR.P 08.080.008	idem c.s. ...in acciaio a "C" 200x100x4mm euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 2034 TOS21_PR.P 08.080.010	idem c.s. ...in acciaio a "T" 40x40x6mm euro (nove/42)	m	9,42
Nr. 2035 TOS21_PR.P 08.080.012	idem c.s. ...in acciaio a "T" 50x50x7mm euro (tredici/66)	m	13,66
Nr. 2036 TOS21_PR.P 08.080.014	idem c.s. ...in acciaio a "T" 60x60x8mm euro (diciotto/98)	m	18,98
Nr. 2037 TOS21_PR.P 08.080.018	idem c.s. ...in acciaio ad angolare 40x40x4mm euro (sei/20)	m	6,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2038 TOS21_PR.P 08.080.020	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Bulloni in acciaio diam. 14mm di 20 cm euro (tre/12)	cad	3,12
Nr. 2039 TOS21_PR.P 08.080.022	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Rondelle in acciaio diam. 14mm euro (zero/19)	cad	0,19
Nr. 2040 TOS21_PR.P 08.080.024	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Cavetto in acciaio inox diam. 8mm euro (otto/16)	m	8,16
Nr. 2041 TOS21_PR.P 08.080.026	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Viti in acciaio con testa torx 8x16 cm euro (due/02)	cad	2,02
Nr. 2042 TOS21_PR.P 08.080.028	Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diam. 10mm euro (uno/48)	cad	1,48
Nr. 2043 TOS21_PR.P 08.080.029	idem c.s. ...foro diam. 14mm euro (uno/48)	cad	1,48
Nr. 2044 TOS21_PR.P 08.101.003	Legname per falegnameria - Nazionale rovere da refilare euro (millecentotrentaotto/50)	m ³	1'138,50
Nr. 2045 TOS21_PR.P 08.101.005	Legname per falegnameria - Nazionale noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre euro (milleottocentoquindici/00)	m ³	1'815,00
Nr. 2046 TOS21_PR.P 08.101.006	Legname per falegnameria - Nazionale castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 euro (ottocentoquarantatre/70)	m ³	843,70
Nr. 2047 TOS21_PR.P 08.102.001	Legname per falegnameria - Estero pino di Svezia segato all'origine euro (quattrocentoventiotto/15)	m ³	428,15
Nr. 2048 TOS21_PR.P 08.102.011	Legname per falegnameria - Estero douglas fine segato all'origine euro (milleottocentosettantaotto/04)	m ³	1'878,04
Nr. 2049 TOS21_PR.P 08.112.001	Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete euro (otto/48)	m ²	8,48
Nr. 2050 TOS21_PR.P 08.112.002	idem c.s. ...kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica euro (quindici/18)	m ²	15,18
Nr. 2051 TOS21_PR.P 08.112.004	idem c.s. ...kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere euro (sedici/45)	m ²	16,45
Nr. 2052 TOS21_PR.P 08.112.007	idem c.s. ...kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete euro (undici/58)	m ²	11,58
Nr. 2053 TOS21_PR.P 08.112.008	idem c.s. ...kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica euro (dieci/22)	m ²	10,22
Nr. 2054 TOS21_PR.P 08.112.011	idem c.s. ...kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 2055 TOS21_PR.P 08.113.002	Pannelli truciarari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 OSB/3 sp. 12 mm euro (quattro/86)	m ²	4,86
Nr. 2056 TOS21_PR.P 08.113.003	idem c.s. ...OSB/3 sp. 15 mm euro (sei/03)	m ²	6,03
Nr. 2057 TOS21_PR.P 08.113.004	idem c.s. ...OSB/3 sp. 18 mm euro (sette/26)	m ²	7,26
Nr. 2058 TOS21_PR.P 08.113.005	idem c.s. ...OSB/3 sp. 22 mm euro (otto/21)	m ²	8,21
Nr. 2059 TOS21_PR.P 09.003.001	Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centonove/32)	m ³	109,32
Nr. 2060 TOS21_PR.P 09.003.002	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centoventi/31)	m ³	120,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2061 TOS21_PR.P 09.003.003	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centoventicinque/61)	m³	125,61
Nr. 2062 TOS21_PR.P 09.003.006	Malta cementizia confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (novanta/68)	m³	90,68
Nr. 2063 TOS21_PR.P 09.004.001	Malta bastarda confezionata in cantiere per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centotrentaotto/80)	m³	138,80
Nr. 2064 TOS21_PR.P 09.004.002	Malta bastarda confezionata in cantiere per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centosessantadue/98)	m³	162,98
Nr. 2065 TOS21_PR.P 09.004.003	Malta bastarda confezionata in cantiere per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centotre/94)	m³	103,94
Nr. 2066 TOS21_PR.P 09.010.001	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia euro (cinquecentoquarantadue/14)	m³	542,14
Nr. 2067 TOS21_PR.P 09.012.001	Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 di fondo euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 2068 TOS21_PR.P 09.012.002	idem c.s. ...EN 998-1:2016 di finitura euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 2069 TOS21_PR.P 09.012.003	idem c.s. ...EN 998-1:2016 Bio rinzafto risanante euro (zero/40)	kg	0,40
Nr. 2070 TOS21_PR.P 09.012.004	idem c.s. ...EN 998-1:2016 di fondo deumidificante – euro (zero/65)	kg	0,65
Nr. 2071 TOS21_PR.P 09.013.002	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/09)	kg	0,09
Nr. 2072 TOS21_PR.P 09.013.003	idem c.s. ...ed esterni, in sacchi da 25 kg euro (zero/10)	kg	0,10
Nr. 2073 TOS21_PR.P 09.013.004	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di gesso emidrato e perlite espansa euro (zero/17)	kg	0,17
Nr. 2074 TOS21_PR.P 09.013.006	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg euro (zero/62)	kg	0,62
Nr. 2075 TOS21_PR.P 09.013.007	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 2076 TOS21_PR.P 09.013.008	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/09)	kg	0,09
Nr. 2077 TOS21_PR.P 09.013.009	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità. euro (zero/93)	kg	0,93
Nr. 2078 TOS21_PR.P 09.013.010	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. fonoassorbente a base di fibre minerali euro (due/22)	kg	2,22
Nr. 2079 TOS21_PR.P 09.014.001	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos euro (zero/08)	kg	0,08
Nr. 2080 TOS21_PR.P 09.014.002	idem c.s. ...sabbia, classe M5, sfusa per silos euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 2081 TOS21_PR.P	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos euro (zero/06)	kg	0,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
09.014.003 Nr. 2082 TOS21_PR.P	idem c.s. ...998-2:2016 con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi euro (zero/13)	kg	0,13
09.014.012 Nr. 2083 TOS21_PR.P	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi euro (zero/13)	kg	0,13
09.014.013 Nr. 2084 TOS21_PR.P	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi euro (zero/30)	kg	0,30
09.014.020 Nr. 2085 TOS21_PR.P	Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 euro (zero/65)	kg	0,65
09.015.001 Nr. 2086 TOS21_PR.P	Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 euro (zero/72)	kg	0,72
09.016.001 Nr. 2087 TOS21_PR.P	Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm euro (zero/83)	kg	0,83
09.016.002 Nr. 2088 TOS21_PR.P	Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 euro (zero/81)	kg	0,81
09.016.003 Nr. 2089 TOS21_PR.P	Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l'incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l'iniezione del calcestruzzo a presa rapida e ritiro compensato, tixotropica con aggiunta di fibre d'acciaio - in sacchi da 25 kg euro (uno/21)	kg	1,21
09.016.010 Nr. 2090 TOS21_PR.P	Malta premiscelata per rasatura cementizia tixotropica euro (zero/71)	kg	0,71
09.020.001 Nr. 2091 TOS21_PR.P	Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti a base pozzolanica – merce sfusa euro (centoquattro/03)	m ³	104,03
09.030.001 Nr. 2092 TOS21_PR.P	Boiaccia di cemento per iniezione micropali euro (nove/66)	quintali	9,66
09.050.001 Nr. 2093 TOS21_PR.P	Boiaccia di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015) Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati euro (zero/79)	kg	0,79
09.051.001 Nr. 2094 TOS21_PR.P	Miscela per encausto a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. euro (trecentosessantasette/99)	m ³	367,99
09.060.001 Nr. 2095 TOS21_PR.P	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%. C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno euro (uno/61)	kg	1,61
09.061.001 Nr. 2096 TOS21_PR.P	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate classe di resistenza C12/15, consistenza plastica euro (centotrentacinque/02)	m ³	135,02
09.102.002 Nr. 2097 TOS21_PR.P	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione classe di resistenza C16/20, consistenza plastica euro (centotrentasei/87)	m ³	136,87
09.103.001 Nr. 2098 TOS21_PR.P	idem c.s. ...C16/20, consistenza fluida euro (centoquarantadue/87)	m ³	142,87
09.103.002 Nr. 2099	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili classe di resistenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 09.105.001	C20/25 euro (centocinquantacinque/43)	m ³	155,43
Nr. 2100 TOS21_PR.P 09.105.002	idem c.s. ...di resistenza C25/30 euro (centosessantasei/23)	m ³	166,23
Nr. 2101 TOS21_PR.P 09.106.002	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili classe di resistenza C25/30 euro (centosettanta/42)	m ³	170,42
Nr. 2102 TOS21_PR.P 10.004.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (ottantasei/02)	m ³	86,02
Nr. 2103 TOS21_PR.P 10.004.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (novantasei/56)	m ³	96,56
Nr. 2104 TOS21_PR.P 10.004.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (cento/72)	m ³	100,72
Nr. 2105 TOS21_PR.P 10.005.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (novanta/26)	m ³	90,26
Nr. 2106 TOS21_PR.P 10.005.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (cento/34)	m ³	100,34
Nr. 2107 TOS21_PR.P 10.005.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (centoquattro/38)	m ³	104,38
Nr. 2108 TOS21_PR.P 10.006.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (novantaquattro/17)	m ³	94,17
Nr. 2109 TOS21_PR.P 10.006.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (centoquattro/22)	m ³	104,22
Nr. 2110 TOS21_PR.P 10.006.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (centootto/25)	m ³	108,25
Nr. 2111 TOS21_PR.P 10.007.003	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S3 euro (novantasette/90)	m ³	97,90
Nr. 2112 TOS21_PR.P 10.007.004	idem c.s. ...mm consistenza S4 euro (centootto/35)	m ³	108,35
Nr. 2113 TOS21_PR.P 10.007.005	idem c.s. ...mm consistenza S5 euro (centododici/39)	m ³	112,39
Nr. 2114 TOS21_PR.P 10.008.113	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centonove/67)	m ³	109,67
Nr. 2115 TOS21_PR.P 10.008.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoundici/26)	m ³	111,26
Nr. 2116 TOS21_PR.P 10.008.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/62)	m ³	115,62
Nr. 2117 TOS21_PR.P 10.008.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centonove/72)	m ³	109,72
Nr. 2118 TOS21_PR.P 10.008.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoundici/31)	m ³	111,31
Nr. 2119 TOS21_PR.P 10.008.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquindici/67)	m ³	115,67
Nr. 2120 TOS21_PR.P 10.008.423	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventiotto/31)	m ³	128,31
Nr. 2121 TOS21_PR.P 10.008.424	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoventinove/81)	m ³	129,81
Nr. 2122	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.008.425	euro (centotrentaquattro/21)	m ³	134,21
Nr. 2123	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.008.433	euro (centotrentatre/10)	m ³	133,10
Nr. 2124	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.008.434	euro (centotrentaquattro/32)	m ³	134,32
Nr. 2125	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.008.435	euro (centotrentaotto/81)	m ³	138,81
Nr. 2126	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale		
TOS21_PR.P 10.009.113	XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centodiciotto/12)	m ³	118,12
Nr. 2127	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS21_PR.P 10.009.114	euro (centodiciannove/45)	m ³	119,45
Nr. 2128	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS21_PR.P 10.009.115	euro (centoventitre/89)	m ³	123,89
Nr. 2129	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60		
TOS21_PR.P 10.009.123	euro (centodiciassette/69)	m ³	117,69
Nr. 2130	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60		
TOS21_PR.P 10.009.124	euro (centodiciannove/09)	m ³	119,09
Nr. 2131	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60		
TOS21_PR.P 10.009.125	euro (centoventitre/51)	m ³	123,51
Nr. 2132	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.133	euro (centodiciannove/68)	m ³	119,68
Nr. 2133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.134	euro (centoventiuno/08)	m ³	121,08
Nr. 2134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.135	euro (centoventicinque/50)	m ³	125,50
Nr. 2135	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.213	euro (centoventi/95)	m ³	120,95
Nr. 2136	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.214	euro (centoventidue/39)	m ³	122,39
Nr. 2137	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.215	euro (centoventisei/95)	m ³	126,95
Nr. 2138	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.423	euro (centotrentacinque/21)	m ³	135,21
Nr. 2139	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.424	euro (centotrentasei/51)	m ³	136,51
Nr. 2140	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.425	euro (centoquaranta/98)	m ³	140,98
Nr. 2141	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.433	euro (centoquaranta/84)	m ³	140,84
Nr. 2142	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.434	euro (centoquarantauno/45)	m ³	141,45
Nr. 2143	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.009.435	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 2144	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.513	euro (centoventitre/46)	m ³	123,46
Nr. 2145	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.009.514	euro (centoventiquattro/86)	m ³	124,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2146 TOS21_PR.P 10.009.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/52)	m³	128,52
Nr. 2147 TOS21_PR.P 10.010.113	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisette/03)	m³	127,03
Nr. 2148 TOS21_PR.P 10.010.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/36)	m³	128,36
Nr. 2149 TOS21_PR.P 10.010.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentatre/20)	m³	133,20
Nr. 2150 TOS21_PR.P 10.010.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/57)	m³	126,57
Nr. 2151 TOS21_PR.P 10.010.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisette/97)	m³	127,97
Nr. 2152 TOS21_PR.P 10.010.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentadue/77)	m³	132,77
Nr. 2153 TOS21_PR.P 10.010.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/36)	m³	128,36
Nr. 2154 TOS21_PR.P 10.010.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/76)	m³	129,76
Nr. 2155 TOS21_PR.P 10.010.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaquattro/57)	m³	134,57
Nr. 2156 TOS21_PR.P 10.010.143	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrenta/58)	m³	130,58
Nr. 2157 TOS21_PR.P 10.010.144	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentauno/91)	m³	131,91
Nr. 2158 TOS21_PR.P 10.010.145	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentasei/75)	m³	136,75
Nr. 2159 TOS21_PR.P 10.010.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/51)	m³	129,51
Nr. 2160 TOS21_PR.P 10.010.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/84)	m³	130,84
Nr. 2161 TOS21_PR.P 10.010.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentacinque/67)	m³	135,67
Nr. 2162 TOS21_PR.P 10.010.223	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrenta/76)	m³	130,76
Nr. 2163 TOS21_PR.P 10.010.224	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentadue/17)	m³	132,17
Nr. 2164 TOS21_PR.P 10.010.225	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentasei/97)	m³	136,97
Nr. 2165 TOS21_PR.P 10.010.313	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrenta/79)	m³	130,79
Nr. 2166 TOS21_PR.P 10.010.314	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentadue/19)	m³	132,19
Nr. 2167 TOS21_PR.P 10.010.315	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentasette/00)	m³	137,00
Nr. 2168 TOS21_PR.P 10.010.413	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentadue/01)	m³	132,01
Nr. 2169 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentatre/41)	m³	133,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.010.414 Nr. 2170 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentaotto/21)	m ³	138,21
10.010.415 Nr. 2171 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrentacinque/66)	m ³	135,66
10.010.423 Nr. 2172 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrentasette/55)	m ³	137,55
10.010.424 Nr. 2173 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquarantauno/75)	m ³	141,75
10.010.425 Nr. 2174 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquarantaquattro/21)	m ³	144,21
10.010.433 Nr. 2175 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquarantaquattro/82)	m ³	144,82
10.010.434 Nr. 2176 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
10.010.435 Nr. 2177 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/50)	m ³	130,50
10.010.513 Nr. 2178 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentauno/90)	m ³	131,90
10.010.514 Nr. 2179 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentasei/71)	m ³	136,71
10.010.515 Nr. 2180 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantauno/36)	m ³	141,36
10.010.523 Nr. 2181 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantadue/58)	m ³	142,58
10.010.524 Nr. 2182 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantatre/40)	m ³	143,40
10.010.525 Nr. 2183 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventinove/41)	m ³	129,41
10.011.113 Nr. 2184 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentauno/22)	m ³	131,22
10.011.114 Nr. 2185 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentacinque/44)	m ³	135,44
10.011.115 Nr. 2186 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoventiotto/84)	m ³	128,84
10.011.123 Nr. 2187 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrenta/73)	m ³	130,73
10.011.124 Nr. 2188 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentaquattro/93)	m ³	134,93
10.011.125 Nr. 2189 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentasette/06)	m ³	137,06
10.011.133 Nr. 2190 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentaotto/36)	m ³	138,36
10.011.134 Nr. 2191 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantatre/22)	m ³	143,22
10.011.135 Nr. 2192 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centotrentasette/53)	m ³	137,53
10.011.143 Nr. 2193	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.011.144	euro (centotrentaotto/83)	m ³	138,83
Nr. 2194	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.145	euro (centoquarantatre/69)	m ³	143,69
Nr. 2195	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.213	euro (centotrentaotto/55)	m ³	138,55
Nr. 2196	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.214	euro (centotrentanove/77)	m ³	139,77
Nr. 2197	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.215	euro (centoquarantaquattro/67)	m ³	144,67
Nr. 2198	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.223	euro (centotrentaotto/44)	m ³	138,44
Nr. 2199	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.224	euro (centotrentanove/74)	m ³	139,74
Nr. 2200	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.225	euro (centoquarantaquattro/60)	m ³	144,60
Nr. 2201	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.233	euro (centoquaranta/18)	m ³	140,18
Nr. 2202	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.234	euro (centoquarantauno/48)	m ³	141,48
Nr. 2203	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.235	euro (centoquarantasei/34)	m ³	146,34
Nr. 2204	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.313	euro (centotrentaotto/47)	m ³	138,47
Nr. 2205	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.314	euro (centotrentanove/77)	m ³	139,77
Nr. 2206	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.315	euro (centoquarantaquattro/63)	m ³	144,63
Nr. 2207	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.323	euro (centoquarantadue/53)	m ³	142,53
Nr. 2208	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.324	euro (centoquarantatre/83)	m ³	143,83
Nr. 2209	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.325	euro (centoquarantaotto/69)	m ³	148,69
Nr. 2210	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.333	euro (centoquarantatre/60)	m ³	143,60
Nr. 2211	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.334	euro (centoquarantaquattro/82)	m ³	144,82
Nr. 2212	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.335	euro (centoquarantanove/72)	m ³	149,72
Nr. 2213	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.413	euro (centotrentanove/68)	m ³	139,68
Nr. 2214	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.414	euro (centoquaranta/99)	m ³	140,99
Nr. 2215	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.415	euro (centoquarantacinque/84)	m ³	145,84
Nr. 2216	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.423	euro (centoquarantauno/86)	m ³	141,86
Nr. 2217	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.011.424	euro (centoquarantatre/67)	m ³	143,67
Nr. 2218	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.425	euro (centoquarantasette/88)	m ³	147,88
Nr. 2219	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.433	euro (centoquarantaquattro/21)	m ³	144,21
Nr. 2220	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.434	euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2221	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.435	euro (centocinquanta/54)	m ³	150,54
Nr. 2222	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.443	euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 2223	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.444	euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 2224	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato		
TOS21_PR.P 10.011.445	euro (centosessantacinque/72)	m ³	165,72
Nr. 2225	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.513	euro (centotrentanove/68)	m ³	139,68
Nr. 2226	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.514	euro (centoquaranta/98)	m ³	140,98
Nr. 2227	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.515	euro (centoquarantacinque/84)	m ³	145,84
Nr. 2228	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.523	euro (centotrentacinque/95)	m ³	135,95
Nr. 2229	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.524	euro (centotrentasette/76)	m ³	137,76
Nr. 2230	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.011.525	euro (centoquarantauno/98)	m ³	141,98
Nr. 2231	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.533	euro (centoquaranta/16)	m ³	140,16
Nr. 2232	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.534	euro (centoquaranta/16)	m ³	140,16
Nr. 2233	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45		
TOS21_PR.P 10.011.535	euro (centoquarantacinque/91)	m ³	145,91
Nr. 2234	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario con Dmax 20 mm		
TOS21_PR.P 10.050.001	euro (cinque/60)	m ³	5,60
Nr. 2235	idem c.s. ...con Dmax 10 mm		
TOS21_PR.P 10.050.002	euro (nove/64)	m ³	9,64
Nr. 2236	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 8-10 mm classe di		
TOS21_PR.P 10.104.001	esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantasei/86)	m ³	156,86
Nr. 2237	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 8-10 mm classe di		
TOS21_PR.P 10.105.001	esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2238	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 8-10 mm classe di		
TOS21_PR.P 10.106.001	esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantanove/09)	m ³	159,09
Nr. 2239	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 8-10 mm classe di		
TOS21_PR.P 10.107.001	esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 euro (duecentoventi/11)	m ³	220,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2240 TOS21_PR.P 10.108.111	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiotto/61)	m ³	128,61
Nr. 2241 TOS21_PR.P 10.108.112	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasette/46)	m ³	137,46
Nr. 2242 TOS21_PR.P 10.108.113	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaquattro/63)	m ³	144,63
Nr. 2243 TOS21_PR.P 10.108.121	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventiotto/61)	m ³	128,61
Nr. 2244 TOS21_PR.P 10.108.122	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasette/46)	m ³	137,46
Nr. 2245 TOS21_PR.P 10.108.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaquattro/63)	m ³	144,63
Nr. 2246 TOS21_PR.P 10.108.421	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquarantaotto/43)	m ³	148,43
Nr. 2247 TOS21_PR.P 10.108.422	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centocinquantasette/28)	m ³	157,28
Nr. 2248 TOS21_PR.P 10.108.423	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 2249 TOS21_PR.P 10.108.431	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centoquarantaotto/85)	m ³	148,85
Nr. 2250 TOS21_PR.P 10.108.432	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centocinquantasette/70)	m ³	157,70
Nr. 2251 TOS21_PR.P 10.108.433	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosessantaquattro/87)	m ³	164,87
Nr. 2252 TOS21_PR.P 10.109.111	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/20)	m ³	136,20
Nr. 2253 TOS21_PR.P 10.109.112	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/05)	m ³	145,05
Nr. 2254 TOS21_PR.P 10.109.113	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantadue/22)	m ³	152,22
Nr. 2255 TOS21_PR.P 10.109.121	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/20)	m ³	136,20
Nr. 2256 TOS21_PR.P 10.109.122	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/05)	m ³	145,05
Nr. 2257 TOS21_PR.P 10.109.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantadue/22)	m ³	152,22
Nr. 2258 TOS21_PR.P 10.109.131	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaotto/31)	m ³	138,31
Nr. 2259 TOS21_PR.P 10.109.132	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantasette/16)	m ³	147,16
Nr. 2260 TOS21_PR.P 10.109.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantaquattro/33)	m ³	154,33
Nr. 2261 TOS21_PR.P 10.109.211	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 2262 TOS21_PR.P 10.109.212	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/42)	m ³	140,42
Nr. 2263	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.109.213	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 2264	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.421	euro (centoquarantaotto/01)	m ³	148,01
Nr. 2265	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.422	euro (centocinquantaotto/13)	m ³	158,13
Nr. 2266	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.423	euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 2267	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.431	euro (centoquarantaotto/64)	m ³	148,64
Nr. 2268	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.432	euro (centocinquantaotto/76)	m ³	158,76
Nr. 2269	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato		
TOS21_PR.P 10.109.433	euro (centosessantacinque/08)	m ³	165,08
Nr. 2270	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.109.511	euro (centotrentatre/46)	m ³	133,46
Nr. 2271	idem c.s. ...di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.109.512	euro (centoquarantatre/58)	m ³	143,58
Nr. 2272	idem c.s. ...di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.109.513	euro (centoquarantanove/90)	m ³	149,90
Nr. 2273	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.111	euro (centoquarantacinque/90)	m ³	145,90
Nr. 2274	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.112	euro (centocinquantaquattro/75)	m ³	154,75
Nr. 2275	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.113	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 2276	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.121	euro (centoquarantacinque/90)	m ³	145,90
Nr. 2277	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.122	euro (centocinquantaquattro/75)	m ³	154,75
Nr. 2278	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.123	euro (centosessantauno/92)	m ³	161,92
Nr. 2279	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.131	euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 2280	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.132	euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2281	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.133	euro (centosessantadue/76)	m ³	162,76
Nr. 2282	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.110.141	euro (centoquarantaotto/43)	m ³	148,43
Nr. 2283	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.110.142	euro (centocinquantasette/28)	m ³	157,28
Nr. 2284	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50		
TOS21_PR.P 10.110.143	euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 2285	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P 10.110.211	euro (centotrentanove/78)	m ³	139,78
Nr. 2286	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55		
TOS21_PR.P	euro (centoquarantanove/90)	m ³	149,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.110.212 Nr. 2287 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantasei/23)	m³	156,23
10.110.213 Nr. 2288 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantadue/31)	m³	142,31
10.110.221 Nr. 2289 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantadue/43)	m³	152,43
10.110.222 Nr. 2290 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantotto/76)	m³	158,76
10.110.223 Nr. 2291 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantadue/31)	m³	142,31
10.110.311 Nr. 2292 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantadue/43)	m³	152,43
10.110.312 Nr. 2293 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantotto/76)	m³	158,76
10.110.313 Nr. 2294 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantatre/58)	m³	143,58
10.110.411 Nr. 2295 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantatre/70)	m³	153,70
10.110.412 Nr. 2296 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessanta/02)	m³	160,02
10.110.413 Nr. 2297 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centocinquantatre/70)	m³	153,70
10.110.421 Nr. 2298 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosessantatre/82)	m³	163,82
10.110.422 Nr. 2299 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosettanta/14)	m³	170,14
10.110.423 Nr. 2300 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centocinquantaquattro/96)	m³	154,96
10.110.431 Nr. 2301 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosessantacinque/08)	m³	165,08
10.110.432 Nr. 2302 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centosettantauno/41)	m³	171,41
10.110.433 Nr. 2303 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantadue/31)	m³	142,31
10.110.511 Nr. 2304 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantadue/43)	m³	152,43
10.110.512 Nr. 2305 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantotto/76)	m³	158,76
10.110.513 Nr. 2306 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centoquarantasette/37)	m³	147,37
10.110.521 Nr. 2307 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantasette/49)	m³	157,49
10.110.522 Nr. 2308 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/82)	m³	163,82
10.110.523 Nr. 2309 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantadue/87)	m³	162,87
10.111.111			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2310 TOS21_PR.P 10.111.112	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantanove/83)	m ³	169,83
Nr. 2311 TOS21_PR.P 10.111.113	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettantaotto/05)	m ³	178,05
Nr. 2312 TOS21_PR.P 10.111.121	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantadue/87)	m ³	162,87
Nr. 2313 TOS21_PR.P 10.111.122	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantanove/83)	m ³	169,83
Nr. 2314 TOS21_PR.P 10.111.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettantaotto/05)	m ³	178,05
Nr. 2315 TOS21_PR.P 10.111.131	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantadue/87)	m ³	162,87
Nr. 2316 TOS21_PR.P 10.111.132	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantanove/83)	m ³	169,83
Nr. 2317 TOS21_PR.P 10.111.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettantaotto/05)	m ³	178,05
Nr. 2318 TOS21_PR.P 10.111.141	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantadue/87)	m ³	162,87
Nr. 2319 TOS21_PR.P 10.111.142	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantanove/83)	m ³	169,83
Nr. 2320 TOS21_PR.P 10.111.143	idem c.s. ...esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettantaotto/05)	m ³	178,05
Nr. 2321 TOS21_PR.P 10.111.211	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2322 TOS21_PR.P 10.111.212	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2323 TOS21_PR.P 10.111.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2324 TOS21_PR.P 10.111.221	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2325 TOS21_PR.P 10.111.222	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2326 TOS21_PR.P 10.111.223	idem c.s. ...esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2327 TOS21_PR.P 10.111.231	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 2328 TOS21_PR.P 10.111.232	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
Nr. 2329 TOS21_PR.P 10.111.233	idem c.s. ...esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosettantaquattro/57)	m ³	174,57
Nr. 2330 TOS21_PR.P 10.111.311	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2331 TOS21_PR.P 10.111.312	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2332 TOS21_PR.P 10.111.313	idem c.s. ...esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2333 TOS21_PR.P 10.111.321	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2334 TOS21_PR.P 10.111.322	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
Nr. 2335 TOS21_PR.P 10.111.323	idem c.s. ...esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosettantaquattro/57)	m ³	174,57
Nr. 2336 TOS21_PR.P 10.111.331	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39
Nr. 2337 TOS21_PR.P 10.111.332	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
Nr. 2338 TOS21_PR.P 10.111.333	idem c.s. ...esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosettantaquattro/57)	m ³	174,57
Nr. 2339 TOS21_PR.P 10.111.411	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2340 TOS21_PR.P 10.111.412	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2341 TOS21_PR.P 10.111.413	idem c.s. ...esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2342 TOS21_PR.P 10.111.421	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 2343 TOS21_PR.P 10.111.422	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettantadue/04)	m ³	172,04
Nr. 2344 TOS21_PR.P 10.111.423	idem c.s. ...esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettantanove/63)	m ³	179,63
Nr. 2345 TOS21_PR.P 10.111.431	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosessantaquattro/45)	m ³	164,45
Nr. 2346 TOS21_PR.P 10.111.432	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettantadue/04)	m ³	172,04
Nr. 2347 TOS21_PR.P 10.111.433	idem c.s. ...esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettantanove/63)	m ³	179,63
Nr. 2348 TOS21_PR.P 10.111.441	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centosettantacinque/84)	m ³	175,84
Nr. 2349 TOS21_PR.P 10.111.442	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centoottantatre/43)	m ³	183,43
Nr. 2350 TOS21_PR.P 10.111.443	idem c.s. ...esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato euro (centonovantauno/02)	m ³	191,02
Nr. 2351 TOS21_PR.P 10.111.511	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2352 TOS21_PR.P 10.111.512	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2353 TOS21_PR.P 10.111.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2354 TOS21_PR.P 10.111.521	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 euro (centocinquantacinque/60)	m ³	155,60
Nr. 2355 TOS21_PR.P 10.111.522	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosessantatre/19)	m ³	163,19
Nr. 2356 TOS21_PR.P 10.111.523	idem c.s. ...esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
Nr. 2357 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 euro (centocinquantanove/39)	m ³	159,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.111.531 Nr. 2358 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosessantasei/98)	m ³	166,98
10.111.532 Nr. 2359 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 euro (centosettantaquattro/57)	m ³	174,57
10.111.533 Nr. 2360 TOS21_PR.P	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fibre di acciaio certificate CE secondo la UNI EN 14889-1:2006 euro (uno/90)	kg	1,90
10.112.001 Nr. 2361 TOS21_PR.P	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fibre sintetiche strutturali certificate CE secondo la UNI EN 14889-2:2006 euro (diciotto/98)	kg	18,98
10.112.002 Nr. 2362 TOS21_PR.P	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale fumi di silice certificati CE secondo la UNI EN 13263-1:2009 euro (uno/90)	kg	1,90
10.112.010 Nr. 2363 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovanta/38)	m ³	190,38
10.205.113 Nr. 2364 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovantadue/28)	m ³	192,28
10.205.114 Nr. 2365 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovantasei/71)	m ³	196,71
10.205.115 Nr. 2366 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovanta/38)	m ³	190,38
10.205.123 Nr. 2367 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovantadue/28)	m ³	192,28
10.205.124 Nr. 2368 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc euro (centonovantasei/71)	m ³	196,71
10.205.125 Nr. 2369 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centoottantanove/12)	m ³	189,12
10.207.113 Nr. 2370 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantauno/02)	m ³	191,02
10.207.114 Nr. 2371 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantacinque/44)	m ³	195,44
10.207.115 Nr. 2372 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centoottantanove/12)	m ³	189,12
10.207.123 Nr. 2373 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantauno/02)	m ³	191,02
10.207.124 Nr. 2374 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantacinque/44)	m ³	195,44
10.207.125 Nr. 2375 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovanta/38)	m ³	190,38
10.207.133 Nr. 2376 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantadue/28)	m ³	192,28
10.207.134 Nr. 2377 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centonovantasei/71)	m ³	196,71
10.207.135 Nr. 2378 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettanta/78)	m ³	170,78
10.207.223 Nr. 2379 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettantaquattro/57)	m ³	174,57
10.207.224			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2380 TOS21_PR.P 10.207.225	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettantasette/10)	m ³	177,10
Nr. 2381 TOS21_PR.P 10.207.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettantatre/31)	m ³	173,31
Nr. 2382 TOS21_PR.P 10.207.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettantasette/10)	m ³	177,10
Nr. 2383 TOS21_PR.P 10.207.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc euro (centosettantanove/63)	m ³	179,63
Nr. 2384 TOS21_PR.P 10.208.001	Calcestruzzo premiscelato alleggerito strutturale fibrorinforzato con resistenza caratteristica LC25/28 Classe di esposizione ambientale XC1- massa volumica 1500 kg/mc, in sacchi euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 2385 TOS21_PR.P 10.221.033	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centoquarantadue/31)	m ³	142,31
Nr. 2386 TOS21_PR.P 10.221.034	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centoquarantaquattro/84)	m ³	144,84
Nr. 2387 TOS21_PR.P 10.221.035	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2388 TOS21_PR.P 10.221.036	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 2389 TOS21_PR.P 10.221.037	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 2390 TOS21_PR.P 10.221.043	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centoquarantadue/40)	m ³	142,40
Nr. 2391 TOS21_PR.P 10.221.044	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centoquarantaquattro/93)	m ³	144,93
Nr. 2392 TOS21_PR.P 10.221.045	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centoquarantasei/26)	m ³	146,26
Nr. 2393 TOS21_PR.P 10.221.046	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 2394 TOS21_PR.P 10.221.047	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 2395 TOS21_PR.P 10.221.053	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 2396 TOS21_PR.P 10.221.054	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc euro (centoquarantaotto/01)	m ³	148,01
Nr. 2397 TOS21_PR.P 10.221.055	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centoquarantanove/27)	m ³	149,27
Nr. 2398 TOS21_PR.P 10.221.056	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (novantasette/46)	m ³	97,46
Nr. 2399 TOS21_PR.P 10.221.057	idem c.s. ...specificato. consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centoquarantasei/74)	m ³	146,74
Nr. 2400 TOS21_PR.P 10.222.035	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentacinque/48)	m ³	135,48
Nr. 2401 TOS21_PR.P 10.222.036	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centonovantaquattro/81)	m ³	194,81
Nr. 2402 TOS21_PR.P 10.222.037	idem c.s. ...specificato. consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centonovantauno/02)	m ³	191,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2403 TOS21_PR.P 10.222.038	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centoottantaotto/49)	m ³	188,49
Nr. 2404 TOS21_PR.P 10.222.045	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentacinque/48)	m ³	135,48
Nr. 2405 TOS21_PR.P 10.222.046	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (centonovantaquattro/81)	m ³	194,81
Nr. 2406 TOS21_PR.P 10.222.047	idem c.s. ...specificato. consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centonovantauno/02)	m ³	191,02
Nr. 2407 TOS21_PR.P 10.222.048	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centoottantaotto/49)	m ³	188,49
Nr. 2408 TOS21_PR.P 10.222.055	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc euro (centotrentanove/02)	m ³	139,02
Nr. 2409 TOS21_PR.P 10.222.056	idem c.s. ...volumica da 1000 a 1200 kg/mc euro (duecentouno/14)	m ³	201,14
Nr. 2410 TOS21_PR.P 10.222.057	idem c.s. ...volumica da 1200 a 1400 kg/mc euro (centonovantasette/34)	m ³	197,34
Nr. 2411 TOS21_PR.P 10.222.058	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale euro (centonovantaquattro/81)	m ³	194,81
Nr. 2412 TOS21_PR.P 10.305.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 2413 TOS21_PR.P 10.305.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
Nr. 2414 TOS21_PR.P 10.305.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2415 TOS21_PR.P 10.305.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 2416 TOS21_PR.P 10.305.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
Nr. 2417 TOS21_PR.P 10.305.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2418 TOS21_PR.P 10.306.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/13)	m ³	127,13
Nr. 2419 TOS21_PR.P 10.306.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 2420 TOS21_PR.P 10.306.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentatre/46)	m ³	133,46
Nr. 2421 TOS21_PR.P 10.306.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/13)	m ³	127,13
Nr. 2422 TOS21_PR.P 10.306.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 2423 TOS21_PR.P 10.306.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentatre/46)	m ³	133,46
Nr. 2424 TOS21_PR.P 10.306.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiocto/40)	m ³	128,40
Nr. 2425 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.306.134 Nr. 2426 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
10.306.135 Nr. 2427 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
10.306.213 Nr. 2428 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
10.306.214 Nr. 2429 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
10.306.215 Nr. 2430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/66)	m ³	129,66
10.306.513 Nr. 2431 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
10.306.514 Nr. 2432 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentacinque/99)	m ³	135,99
10.306.515 Nr. 2433 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.315.113 Nr. 2434 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.315.114 Nr. 2435 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.315.115 Nr. 2436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
10.315.123 Nr. 2437 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/07)	m ³	122,07
10.315.124 Nr. 2438 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
10.315.125 Nr. 2439 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/13)	m ³	127,13
10.316.113 Nr. 2440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
10.316.114 Nr. 2441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentatre/46)	m ³	133,46
10.316.115 Nr. 2442 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisette/13)	m ³	127,13
10.316.123 Nr. 2443 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
10.316.124 Nr. 2444 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentatre/46)	m ³	133,46
10.316.125 Nr. 2445 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
10.316.133 Nr. 2446 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
10.316.134 Nr. 2447 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
10.316.135 Nr. 2448 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventiotto/40)	m ³	128,40
10.316.213			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2449 TOS21_PR.P 10.316.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrenta/30)	m ³	130,30
Nr. 2450 TOS21_PR.P 10.316.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
Nr. 2451 TOS21_PR.P 10.316.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/66)	m ³	129,66
Nr. 2452 TOS21_PR.P 10.316.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
Nr. 2453 TOS21_PR.P 10.316.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentacinque/99)	m ³	135,99
Nr. 2454 TOS21_PR.P 10.325.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 2455 TOS21_PR.P 10.325.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
Nr. 2456 TOS21_PR.P 10.325.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 2457 TOS21_PR.P 10.325.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/83)	m ³	132,83
Nr. 2458 TOS21_PR.P 10.325.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaquattro/72)	m ³	134,72
Nr. 2459 TOS21_PR.P 10.325.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 2460 TOS21_PR.P 10.326.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/78)	m ³	139,78
Nr. 2461 TOS21_PR.P 10.326.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 2462 TOS21_PR.P 10.326.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2463 TOS21_PR.P 10.326.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/78)	m ³	139,78
Nr. 2464 TOS21_PR.P 10.326.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 2465 TOS21_PR.P 10.326.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2466 TOS21_PR.P 10.326.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantauno/05)	m ³	141,05
Nr. 2467 TOS21_PR.P 10.326.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 2468 TOS21_PR.P 10.326.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantasette/37)	m ³	147,37
Nr. 2469 TOS21_PR.P 10.326.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentanove/15)	m ³	139,15
Nr. 2470 TOS21_PR.P 10.326.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantadue/95)	m ³	142,95
Nr. 2471 TOS21_PR.P 10.326.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48
Nr. 2472	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.326.513 Nr. 2473	euro (centoquarantauno/68) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	141,68
TOS21_PR.P 10.326.514 Nr. 2474	euro (centoquarantacinque/48) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	145,48
TOS21_PR.P 10.326.515 Nr. 2475	euro (centoquarantaotto/01) Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato	m ³	148,01
TOS21_PR.P 10.335.113 Nr. 2476	Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventidue/71) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	122,71
TOS21_PR.P 10.335.114 Nr. 2477	euro (centoventisei/50) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	126,50
TOS21_PR.P 10.335.115 Nr. 2478	euro (centoventinove/03) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	m ³	129,03
TOS21_PR.P 10.335.123 Nr. 2479	euro (centoventidue/71) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	122,71
TOS21_PR.P 10.335.124 Nr. 2480	euro (centoventisei/50) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	126,50
TOS21_PR.P 10.335.125 Nr. 2481	euro (centoventinove/03) Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato	m ³	129,03
TOS21_PR.P 10.336.113 Nr. 2482	Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrenta/30) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	130,30
TOS21_PR.P 10.336.114 Nr. 2483	euro (centotrentaquattro/09) idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	134,09
TOS21_PR.P 10.336.115 Nr. 2484	euro (centotrentasei/62) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60	m ³	136,62
TOS21_PR.P 10.336.123 Nr. 2485	euro (centotrenta/30) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60	m ³	130,30
TOS21_PR.P 10.336.124 Nr. 2486	euro (centotrentaquattro/09) idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60	m ³	134,09
TOS21_PR.P 10.336.125 Nr. 2487	euro (centotrentasei/62) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	136,62
TOS21_PR.P 10.336.133 Nr. 2488	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P 10.336.134 Nr. 2489	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P 10.336.135 Nr. 2490	euro (centotrenta/17) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	130,17
TOS21_PR.P 10.336.213 Nr. 2491	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P 10.336.214 Nr. 2492	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P 10.336.215 Nr. 2493	euro (centotrenta/17) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55	m ³	130,17
TOS21_PR.P 10.336.513 Nr. 2494	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P 10.336.514 Nr. 2495	euro (centoventisei/63) idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55	m ³	126,63
TOS21_PR.P	euro (centotrenta/17)	m ³	130,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.336.515 Nr. 2496 TOS21_PR.P 10.345.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/19)	m ³	132,19
Nr. 2497 TOS21_PR.P 10.345.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/99)	m ³	135,99
Nr. 2498 TOS21_PR.P 10.345.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaotto/52)	m ³	138,52
Nr. 2499 TOS21_PR.P 10.345.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentadue/19)	m ³	132,19
Nr. 2500 TOS21_PR.P 10.345.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/99)	m ³	135,99
Nr. 2501 TOS21_PR.P 10.345.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaotto/52)	m ³	138,52
Nr. 2502 TOS21_PR.P 10.346.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/78)	m ³	139,78
Nr. 2503 TOS21_PR.P 10.346.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantatre/58)	m ³	143,58
Nr. 2504 TOS21_PR.P 10.346.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2505 TOS21_PR.P 10.346.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentanove/78)	m ³	139,78
Nr. 2506 TOS21_PR.P 10.346.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantatre/58)	m ³	143,58
Nr. 2507 TOS21_PR.P 10.346.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2508 TOS21_PR.P 10.346.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantadue/31)	m ³	142,31
Nr. 2509 TOS21_PR.P 10.346.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2510 TOS21_PR.P 10.346.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaotto/64)	m ³	148,64
Nr. 2511 TOS21_PR.P 10.346.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantadue/31)	m ³	142,31
Nr. 2512 TOS21_PR.P 10.346.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantasei/11)	m ³	146,11
Nr. 2513 TOS21_PR.P 10.346.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaotto/64)	m ³	148,64
Nr. 2514 TOS21_PR.P 10.346.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaquattro/84)	m ³	144,84
Nr. 2515 TOS21_PR.P 10.346.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaotto/64)	m ³	148,64
Nr. 2516 TOS21_PR.P 10.346.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantauno/17)	m ³	151,17
Nr. 2517 TOS21_PR.P 10.355.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m ³	141,68
Nr. 2518 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/48)	m ³	145,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.355.114 Nr. 2519 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaotto/01)	m³	148,01
10.355.115 Nr. 2520 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantauno/68)	m³	141,68
10.355.123 Nr. 2521 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantacinque/48)	m³	145,48
10.355.124 Nr. 2522 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantaotto/01)	m³	148,01
10.355.125 Nr. 2523 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantanove/27)	m³	149,27
10.356.113 Nr. 2524 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantatre/07)	m³	153,07
10.356.114 Nr. 2525 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantacinque/60)	m³	155,60
10.356.115 Nr. 2526 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantanove/27)	m³	149,27
10.356.123 Nr. 2527 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantatre/07)	m³	153,07
10.356.124 Nr. 2528 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centocinquantacinque/60)	m³	155,60
10.356.125 Nr. 2529 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatuno/80)	m³	151,80
10.356.133 Nr. 2530 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantacinque/60)	m³	155,60
10.356.134 Nr. 2531 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatotto/13)	m³	158,13
10.356.135 Nr. 2532 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatuno/80)	m³	151,80
10.356.213 Nr. 2533 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantacinque/60)	m³	155,60
10.356.214 Nr. 2534 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatotto/13)	m³	158,13
10.356.215 Nr. 2535 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatquattro/33)	m³	154,33
10.356.513 Nr. 2536 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centocinquantatotto/13)	m³	158,13
10.356.514 Nr. 2537 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centosessanta/66)	m³	160,66
10.356.515 Nr. 2538 TOS21_PR.P	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/16)	m³	129,16
10.365.113 Nr. 2539 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentatuno/05)	m³	131,05
10.365.114 Nr. 2540 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/48)	m³	135,48
10.365.115 Nr. 2541 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventinove/16)	m³	129,16
10.365.123			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2542 TOS21_PR.P 10.365.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentauno/05)	m ³	131,05
Nr. 2543 TOS21_PR.P 10.365.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentacinque/48)	m ³	135,48
Nr. 2544 TOS21_PR.P 10.366.113	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/11)	m ³	136,11
Nr. 2545 TOS21_PR.P 10.366.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaotto/01)	m ³	138,01
Nr. 2546 TOS21_PR.P 10.366.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantadue/44)	m ³	142,44
Nr. 2547 TOS21_PR.P 10.366.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentasei/11)	m ³	136,11
Nr. 2548 TOS21_PR.P 10.366.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centotrentaotto/01)	m ³	138,01
Nr. 2549 TOS21_PR.P 10.366.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoquarantadue/44)	m ³	142,44
Nr. 2550 TOS21_PR.P 10.366.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentasette/38)	m ³	137,38
Nr. 2551 TOS21_PR.P 10.366.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentanove/28)	m ³	139,28
Nr. 2552 TOS21_PR.P 10.366.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantatre/70)	m ³	143,70
Nr. 2553 TOS21_PR.P 10.366.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentasette/38)	m ³	137,38
Nr. 2554 TOS21_PR.P 10.366.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentanove/28)	m ³	139,28
Nr. 2555 TOS21_PR.P 10.366.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantatre/70)	m ³	143,70
Nr. 2556 TOS21_PR.P 10.366.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentaotto/64)	m ³	138,64
Nr. 2557 TOS21_PR.P 10.366.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquaranta/54)	m ³	140,54
Nr. 2558 TOS21_PR.P 10.366.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoquarantaquattro/97)	m ³	144,97
Nr. 2559 TOS21_PR.P 10.375.113	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centododici/59)	m ³	112,59
Nr. 2560 TOS21_PR.P 10.375.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
Nr. 2561 TOS21_PR.P 10.375.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centodiciotto/91)	m ³	118,91
Nr. 2562 TOS21_PR.P 10.375.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centododici/59)	m ³	112,59
Nr. 2563 TOS21_PR.P 10.375.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centosedici/38)	m ³	116,38
Nr. 2564 TOS21_PR.P 10.375.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centodiciotto/91)	m ³	118,91
Nr. 2565	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 10.376.113	35, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 2566 TOS21_PR.P 10.376.114	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
Nr. 2567 TOS21_PR.P 10.376.115	idem c.s. ...esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2568 TOS21_PR.P 10.376.123	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventi/18)	m ³	120,18
Nr. 2569 TOS21_PR.P 10.376.124	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventitre/97)	m ³	123,97
Nr. 2570 TOS21_PR.P 10.376.125	idem c.s. ...esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2571 TOS21_PR.P 10.376.133	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 2572 TOS21_PR.P 10.376.134	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2573 TOS21_PR.P 10.376.135	idem c.s. ...esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 2574 TOS21_PR.P 10.376.213	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventidue/71)	m ³	122,71
Nr. 2575 TOS21_PR.P 10.376.214	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventisei/50)	m ³	126,50
Nr. 2576 TOS21_PR.P 10.376.215	idem c.s. ...esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 2577 TOS21_PR.P 10.376.513	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventicinque/24)	m ³	125,24
Nr. 2578 TOS21_PR.P 10.376.514	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 euro (centoventinove/03)	m ³	129,03
Nr. 2579 TOS21_PR.P 10.376.515	idem c.s. ...esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 euro (centotrentauno/56)	m ³	131,56
Nr. 2580 TOS21_PR.P 10.390.001	Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti con Dmax 20 mm euro (tre/80)	m ³	3,80
Nr. 2581 TOS21_PR.P 10.390.002	idem c.s. ...con Dmax 10 mm euro (sette/59)	m ³	7,59
Nr. 2582 TOS21_PR.P 10.900.005	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m euro (trecentosei/68)	cad	306,68
Nr. 2583 TOS21_PR.P 10.900.006	idem c.s. ...con braccio oltre a 42 m euro (quattrocentocinquantesette/59)	cad	457,59
Nr. 2584 TOS21_PR.P 10.900.007	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato euro (dieci/75)	m ³	10,75
Nr. 2585 TOS21_PR.P 10.900.008	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' euro (uno/73)	minuti	1,73
Nr. 2586 TOS21_PR.P 10.900.009	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno euro (sedici/96)	m ³	16,96
Nr. 2587 TOS21_PR.P	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11.002.003	a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 h da 2,51 a 3,00 metri euro (trecentotrentatre/64)	m	333,64
Nr. 2588 TOS21_PR.P 11.002.005	idem c.s. ...h da 3,51 a 4,00 metri euro (quattrocentoquarantaotto/44)	m	448,44
Nr. 2589 TOS21_PR.P 11.002.007	idem c.s. ...h da 4,51 a 5,00 metri euro (cinquecentoottantanove/97)	m	589,97
Nr. 2590 TOS21_PR.P 11.002.008	idem c.s. ...h da 5,01 a 5,50 metri euro (seicentosestantacinque/18)	m	675,18
Nr. 2591 TOS21_PR.P 11.101.001	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 fino a metri 4,00 euro (tre/10)	m	3,10
Nr. 2592 TOS21_PR.P 11.101.002	idem c.s. ...EN 15037-1:2008 da metri 4,01 a metri 5,00 euro (tre/35)	m	3,35
Nr. 2593 TOS21_PR.P 11.101.003	idem c.s. ...EN 15037-1:2008 da metri 5,01 a metri 6,00 euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 2594 TOS21_PR.P 11.102.001	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 fino a metri 4,00 euro (tre/12)	m	3,12
Nr. 2595 TOS21_PR.P 11.102.002	idem c.s. ...EN 15037-1:2008 da metri 4,01 a metri 5,00 euro (tre/22)	m	3,22
Nr. 2596 TOS21_PR.P 11.102.003	idem c.s. ...EN 15037-1:2008 da metri 5,01 a metri 6,00 euro (tre/58)	m	3,58
Nr. 2597 TOS21_PR.P 11.111.001	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 2598 TOS21_PR.P 11.111.002	idem c.s. ...per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm euro (diciotto/82)	m ²	18,82
Nr. 2599 TOS21_PR.P 11.111.003	idem c.s. ...per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm euro (venti/71)	m ²	20,71
Nr. 2600 TOS21_PR.P 11.111.004	idem c.s. ...per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm euro (ventititre/18)	m ²	23,18
Nr. 2601 TOS21_PR.P 11.111.005	idem c.s. ...per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm euro (ventisei/12)	m ²	26,12
Nr. 2602 TOS21_PR.P 11.115.001	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm fino a metri 4,00 – h. 12 cm euro (ventiuno/51)	m ²	21,51
Nr. 2603 TOS21_PR.P 11.115.002	idem c.s. ...120 cm da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm euro (ventisei/28)	m ²	26,28
Nr. 2604 TOS21_PR.P 11.115.003	idem c.s. ...120 cm da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm euro (ventisette/99)	m ²	27,99
Nr. 2605 TOS21_PR.P 11.115.004	idem c.s. ...120 cm da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm euro (ventinove/85)	m ²	29,85
Nr. 2606 TOS21_PR.P 11.115.005	idem c.s. ...120 cm da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm euro (trentadue/86)	m ²	32,86
Nr. 2607 TOS21_PR.P 11.150.001	Tirante permanente in c.a.p. a 2 trefoli di acciaio armonico euro (venticinque/30)	ml	25,30
Nr. 2608 TOS21_PR.P 11.150.002	Tirante permanente in c.a.p. a 3 trefoli di acciaio armonico euro (ventisette/96)	ml	27,96
Nr. 2609 TOS21_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 4 trefoli di acciaio armonico euro (trenta/61)	ml	30,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
11.150.003 Nr. 2610 TOS21_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 5 trefoli di acciaio armonico euro (trentatre/33)	ml	33,33
11.150.004 Nr. 2611 TOS21_PR.P	Tirante permanente in c.a.p. a 6 trefoli di acciaio armonico euro (trentasette/32)	ml	37,32
11.150.005 Nr. 2612 TOS21_PR.P	Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 3000 euro (millecentoquarantatre/72)	cad	1'143,72
12.001.001 Nr. 2613 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 4000 euro (milleseicentossantanove/80)	cad	1'669,80
12.001.002 Nr. 2614 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 8000 euro (novecentoquarantaotto/75)	cad	948,75
12.001.003 Nr. 2615 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 3000 euro (ottocento/89)	cad	800,89
12.001.004 Nr. 2616 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 4000 euro (novecentododici/46)	cad	912,46
12.001.005 Nr. 2617 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 6000 euro (milletrecentosettantasette/55)	cad	1'377,55
12.001.006 Nr. 2618 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 8000 euro (trecentocinquantasette/56)	cad	3'167,56
12.001.007 Nr. 2619 TOS21_PR.P	Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 3000 euro (milletrecentoventitre/32)	cad	1'323,32
12.002.001 Nr. 2620 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 4000 euro (settecentosessantadue/95)	cad	762,95
12.002.002 Nr. 2621 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 8000 euro (novecentoquarantaotto/75)	cad	948,75
12.002.003 Nr. 2622 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 3000 euro (ottocentododici/43)	cad	812,43
12.002.004 Nr. 2623 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 4000 euro (millecinquantadue/77)	cad	1'052,77
12.002.005 Nr. 2624 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 6000 euro (milleduecentosessantatre/17)	cad	1'263,17
12.002.006 Nr. 2625 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 8000 euro (millecinquecentouno/26)	cad	1'501,26
12.002.007 Nr. 2626 TOS21_PR.P	Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 5 utenti euro (duecentotrenta/40)	cad	230,40
12.003.001 Nr. 2627 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 7 utenti euro (trecentosette/03)	cad	307,03
12.003.002 Nr. 2628 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 9 utenti euro (duecentocinquantacinque/29)	cad	255,29
12.003.003 Nr. 2629 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 10 utenti euro (quattrocentotrentadue/03)	cad	432,03
12.003.004 Nr. 2630 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 12 utenti euro (trecentoquaranta/24)	cad	340,24
12.003.005 Nr. 2631 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 15 utenti euro (seicentotrentaquattro/03)	cad	634,03
12.003.006 Nr. 2632 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 24 utenti euro (millecentoventicinque/50)	cad	1'125,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
12.003.007 Nr. 2633 TOS21_PR.P 12.003.008	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 33 utenti euro (milenovecentocinquantasei/85)	cad	1'956,85
Nr. 2634 TOS21_PR.P 12.004.001	Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 5 utenti euro (trecentotrentadue/76)	cad	332,76
Nr. 2635 TOS21_PR.P 12.004.002	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 7 utenti euro (trecentoventitre/19)	cad	323,19
Nr. 2636 TOS21_PR.P 12.004.003	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 9 utenti euro (quattrocentocinquantacinque/99)	cad	455,99
Nr. 2637 TOS21_PR.P 12.004.004	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 10 utenti euro (seicentoquattordici/72)	cad	614,72
Nr. 2638 TOS21_PR.P 12.004.005	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 12 utenti euro (cinquecentosei/60)	cad	506,60
Nr. 2639 TOS21_PR.P 12.004.006	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 15 utenti euro (ottocentoquarantauno/13)	cad	841,13
Nr. 2640 TOS21_PR.P 12.004.007	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 24 utenti euro (milleduecentotrentaotto/10)	cad	1'238,10
Nr. 2641 TOS21_PR.P 12.004.008	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 33 utenti euro (millecinquecentododici/85)	cad	1'512,85
Nr. 2642 TOS21_PR.P 12.005.001	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 3000 euro (novecentocinquanta/17)	cad	950,17
Nr. 2643 TOS21_PR.P 12.005.002	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 4000 euro (millesettecentonovantasei/30)	cad	1'796,30
Nr. 2644 TOS21_PR.P 12.005.003	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 6000 euro (duemilatrecentodue/30)	cad	2'302,30
Nr. 2645 TOS21_PR.P 12.005.004	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 8000 euro (millecinquecentodiciotto/00)	cad	1'518,00
Nr. 2646 TOS21_PR.P 12.005.005	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 12000 euro (duemiladuecentosettantasette/00)	cad	2'277,00
Nr. 2647 TOS21_PR.P 12.005.006	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 3000 euro (milleduecentodiciannove/62)	cad	1'219,62
Nr. 2648 TOS21_PR.P 12.005.007	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 4000 euro (novecentoquarantadue/53)	cad	942,53
Nr. 2649 TOS21_PR.P 12.005.008	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 6000 euro (milleduecentoottantasette/55)	cad	1'287,55
Nr. 2650 TOS21_PR.P 12.005.009	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 8000 euro (milleseicentodiciannove/20)	cad	1'619,20
Nr. 2651 TOS21_PR.P 12.005.010	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 12000 euro (duemilacinquecentodiciannove/59)	cad	2'519,59
Nr. 2652 TOS21_PR.P 12.006.001	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 3000 euro (millequattrocentoventitre/95)	cad	1'423,95
Nr. 2653 TOS21_PR.P 12.006.002	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 4000 euro (milleottocentosettanta/55)	cad	1'870,55
Nr. 2654 TOS21_PR.P 12.006.003	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 6000 euro (duemilacinquantatre/88)	cad	2'053,88
Nr. 2655 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 8000 euro (duemilaquattrocentosettantanove/53)	cad	2'479,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
12.006.004 Nr. 2656 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 a camera monoblocco lt. 12000 euro (duemiladuecentoottantadue/69)	cad	2'282,69
12.006.005 Nr. 2657 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 3000 euro (seicentonovantaotto/28)	cad	698,28
12.006.006 Nr. 2658 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 4000 euro (ottocentoottantatre/08)	cad	883,08
12.006.007 Nr. 2659 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 6000 euro (milleduecentotrentacinque/61)	cad	1'235,61
12.006.008 Nr. 2660 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 8000 euro (millesettecentodieci/28)	cad	1'710,28
12.006.009 Nr. 2661 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12566-1:2016 ad elementi lt. 12000 euro (duemiladuecentosessantatre/03)	cad	2'263,03
12.006.010 Nr. 2662 TOS21_PR.P	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 euro (tredici/68)	cad	13,68
12.007.001 Nr. 2663 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 euro (sedici/36)	cad	16,36
12.007.002 Nr. 2664 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 euro (venticinque/31)	cad	25,31
12.007.003 Nr. 2665 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 euro (trentaquattro/84)	cad	34,84
12.007.004 Nr. 2666 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 euro (quarantaotto/43)	cad	48,43
12.007.005 Nr. 2667 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 euro (settantanove/32)	cad	79,32
12.007.006 Nr. 2668 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 euro (centotrentacinque/07)	cad	135,07
12.007.007 Nr. 2669 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 euro (centoventidue/49)	cad	122,49
12.007.008 Nr. 2670 TOS21_PR.P	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 euro (ventisette/96)	cad	27,96
12.008.001 Nr. 2671 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 euro (ventiquattro/30)	cad	24,30
12.008.002 Nr. 2672 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 euro (quaranta/84)	cad	40,84
12.008.003 Nr. 2673 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 euro (quarantauno/88)	cad	41,88
12.008.004 Nr. 2674 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 euro (settantaotto/52)	cad	78,52
12.008.005 Nr. 2675 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 euro (centoventiuno/29)	cad	121,29
12.008.006 Nr. 2676 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 euro (duecentotre/39)	cad	203,39
12.008.007 Nr. 2677 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 euro (centocinquantanove/29)	cad	159,29
12.008.008 Nr. 2678 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni esterne 180x180x100 sp.15 euro (seicentonovantasette/23)	cad	697,23
12.008.011			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2679 TOS21_PR.P 12.008.012	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 euro (trecentocinquantadue/68)	cad	352,68
Nr. 2680 TOS21_PR.P 12.008.013	idem c.s. ...dimensioni esterne 150x150x100 sp15 euro (quattrocentocinquantasei/06)	cad	456,06
Nr. 2681 TOS21_PR.P 12.008.020	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x60x50 alto spessore serie telefonia senza coperchio euro (centocinquantatre/76)	cad	153,76
Nr. 2682 TOS21_PR.P 12.008.021	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x60x80 alto spessore serie telefonia senza coperchio euro (centoottantaquattro/33)	cad	184,33
Nr. 2683 TOS21_PR.P 12.009.001	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 diametro interno cm. 20 euro (sei/08)	cad	6,08
Nr. 2684 TOS21_PR.P 12.009.002	idem c.s. ...interno cm. 30 euro (nove/24)	cad	9,24
Nr. 2685 TOS21_PR.P 12.009.003	idem c.s. ...interno cm. 40 euro (dodici/41)	cad	12,41
Nr. 2686 TOS21_PR.P 12.009.004	idem c.s. ...interno cm. 50 euro (quindici/62)	cad	15,62
Nr. 2687 TOS21_PR.P 12.009.005	idem c.s. ...interno cm. 60 euro (venti/71)	cad	20,71
Nr. 2688 TOS21_PR.P 12.009.006	idem c.s. ...interno cm. 80 euro (trentatre/04)	cad	33,04
Nr. 2689 TOS21_PR.P 12.009.007	idem c.s. ...interno cm. 100 euro (quarantasette/24)	cad	47,24
Nr. 2690 TOS21_PR.P 12.009.008	idem c.s. ...interno cm. 120 euro (centosette/40)	cad	107,40
Nr. 2691 TOS21_PR.P 12.009.009	idem c.s. ...interno cm. 150 euro (centosettantaquattro/63)	cad	174,63
Nr. 2692 TOS21_PR.P 12.010.001	Zanella in cls a doppio petto cm. 30x7-9x100 euro (sei/96)	cad	6,96
Nr. 2693 TOS21_PR.P 12.010.002	idem c.s. ...petto cm. 40x7-9x100 euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 2694 TOS21_PR.P 12.010.003	Zanella in cls ad un petto – cm 25x8x100 euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 2695 TOS21_PR.P 12.010.006	Zanella in cls alla francese dim. 15/35XH.13xL.100 elementi dritti euro (undici/95)	cad	11,95
Nr. 2696 TOS21_PR.P 12.010.007	idem c.s. ...francese dim. 15/35XH.13xL.50 elementi dritti euro (sedici/57)	cad	16,57
Nr. 2697 TOS21_PR.P 12.010.008	Zanella in cls alla francese dim. 33/50XH.25xL.98 elementi curvi euro (quarantasette/56)	cad	47,56
Nr. 2698 TOS21_PR.P 12.010.009	Zanella in cls alla francese dim. 15/35XH.25xL.100 elementi dritti euro (quindici/69)	cad	15,69
Nr. 2699 TOS21_PR.P 12.010.010	idem c.s. ...francese dim. 15/35XH.25xL.50 elementi dritti euro (undici/34)	cad	11,34
Nr. 2700 TOS21_PR.P 12.011.002	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 2701 TOS21_PR.P 12.011.003	idem c.s. ...a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 euro (nove/88)	cad	9,88
Nr. 2702 TOS21_PR.P 12.011.006	idem c.s. ...a 45°, diritto - cm 12x25x100 euro (cinque/38)	cad	5,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2703 TOS21_PR.P 12.011.007	idem c.s. ...a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 euro (diciassette/08)	cad	17,08
Nr. 2704 TOS21_PR.P 12.011.010	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 euro (diciassette/23)	cad	17,23
Nr. 2705 TOS21_PR.P 12.011.011	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 euro (dodici/64)	m	12,64
Nr. 2706 TOS21_PR.P 12.011.012	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 per rotatorie tassellato di diametro vario, 1.50 cm euro (cinque/49)	cad	5,49
Nr. 2707 TOS21_PR.P 12.011.013	idem c.s. ...diametro vario, l.100 cm euro (dieci/97)	cad	10,97
Nr. 2708 TOS21_PR.P 12.011.020	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 ad elementi dritti alleggeriti, lista comune, cm. 25x17h.x100 euro (quattro/41)	cad	4,41
Nr. 2709 TOS21_PR.P 12.011.021	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 ad elementi dritti elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x100 euro (nove/58)	cad	9,58
Nr. 2710 TOS21_PR.P 12.011.022	Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 ad elementi curvi r=200 elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x50 euro (trentacinque/66)	cad	35,66
Nr. 2711 TOS21_PR.P 12.012.001	Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dritto dim. 12x25x100 cm euro (otto/48)	m	8,48
Nr. 2712 TOS21_PR.P 12.012.002	idem c.s. ...EN 1340:2004 curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 2713 TOS21_PR.P 12.012.003	idem c.s. ...EN 1340:2004 dritto dim. 15x25x100 cm euro (sette/49)	m	7,49
Nr. 2714 TOS21_PR.P 12.012.004	idem c.s. ...EN 1340:2004 curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 euro (ventitre/98)	cad	23,98
Nr. 2715 TOS21_PR.P 12.013.001	Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 euro (ventitre/96)	m	23,96
Nr. 2716 TOS21_PR.P 12.013.002	Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 euro (venticinque/66)	m	25,66
Nr. 2717 TOS21_PR.P 12.014.001	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm euro (trentaotto/00)	m	38,00
Nr. 2718 TOS21_PR.P 12.014.002	idem c.s. ...dimensioni interne 50x100xh.50 cm euro (ottantatre/30)	m	83,30
Nr. 2719 TOS21_PR.P 12.014.003	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm euro (ventidue/26)	cad	22,26
Nr. 2720 TOS21_PR.P 12.014.004	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm euro (sei/60)	m	6,60
Nr. 2721 TOS21_PR.P 12.014.005	idem c.s. ...EN 1433:2008. Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm euro (venti/06)	cad	20,06
Nr. 2722 TOS21_PR.P 12.014.006	idem c.s. ...EN 1433:2008. Canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.10-15 cm euro (dodici/06)	cad	12,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2723 TOS21_PR.P 12.014.008	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm euro (diciassette/24)	cad	17,24
Nr. 2724 TOS21_PR.P 12.014.009	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.20-23 cm euro (ventiuno/28)	Tn	21,28
Nr. 2725 TOS21_PR.P 12.014.010	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.25-30 cm euro (venti/72)	cad	20,72
Nr. 2726 TOS21_PR.P 12.014.015	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm euro (quarantaotto/26)	cad	48,26
Nr. 2727 TOS21_PR.P 12.014.020	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato euro (trentacinque/63)	cad	35,63
Nr. 2728 TOS21_PR.P 12.014.021	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.18-20 cm con profili in acciaio zincato euro (quarantanove/20)	cad	49,20
Nr. 2729 TOS21_PR.P 12.014.022	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato euro (cinquanta/35)	cad	50,35
Nr. 2730 TOS21_PR.P 12.014.023	idem c.s. ...interne circa 30x100xh.30 cm con profili in acciaio zincato euro (centodiciassette/38)	cad	117,38
Nr. 2731 TOS21_PR.P 12.014.030	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali dimensioni interne circa 10x100xh.10-15 cm con profili in acciaio zincato euro (quarantasette/62)	cad	47,62
Nr. 2732 TOS21_PR.P 12.014.031	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato euro (novantasette/26)	cad	97,26
Nr. 2733 TOS21_PR.P 12.014.032	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-20 cm con profili in acciaio zincato euro (cinquantanove/30)	cad	59,30
Nr. 2734 TOS21_PR.P 12.014.033	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.25 cm euro (centoventidue/53)	cad	122,53
Nr. 2735 TOS21_PR.P 12.014.034	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato euro (sessantasei/78)	cad	66,78
Nr. 2736 TOS21_PR.P 12.014.035	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.30cm con profili in acciaio zincato euro (centotrentaquattro/79)	cad	134,79
Nr. 2737 TOS21_PR.P 12.014.036	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato euro (centotre/73)	cad	103,73
Nr. 2738 TOS21_PR.P 12.014.037	idem c.s. ...ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato euro (centonovanta/98)	cad	190,98
Nr. 2739 TOS21_PR.P 12.014.050	Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 euro (centoventicinque/39)	cad	125,39
Nr. 2740 TOS21_PR.P 12.014.051	idem c.s. ...canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 euro (centosessanta/97)	cad	160,97
Nr. 2741 TOS21_PR.P 12.014.052	idem c.s. ...canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 euro (centonovantatre/38)	cad	193,38
Nr. 2742 TOS21_PR.P 12.014.054	idem c.s. ...canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (centoquarantasei/64)	cad	146,64
Nr. 2743 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (centosettantasette/62)	cad	177,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
12.014.055 Nr. 2744 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (centonovantaotto/54)	cad	198,54
12.014.056 Nr. 2745 TOS21_PR.P	Coperchio per canaletta Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm euro (diciassette/87)	cad	17,87
12.015.001 Nr. 2746 TOS21_PR.P	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm diametro interno 100 cm euro (ventinove/01)	m	29,01
12.016.001 Nr. 2747 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 80 cm euro (venti/45)	m	20,45
12.016.002 Nr. 2748 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 60 cm euro (dodici/14)	m	12,14
12.016.003 Nr. 2749 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 50 cm euro (sette/40)	m	7,40
12.016.004 Nr. 2750 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 40 cm euro (cinque/98)	m	5,98
12.016.005 Nr. 2751 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 30 cm euro (quattro/27)	m	4,27
12.016.006 Nr. 2752 TOS21_PR.P	Bocche di lupo in cls vibrocompresso per cordonato smussato 8x25x50 cm euro (diciassette/66)	cad	17,66
12.017.001 Nr. 2753 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordonato smussato 12x25x50 cm euro (venti/16)	cad	20,16
12.017.002 Nr. 2754 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordonato smussato 15x25x50 cm euro (ventiuno/64)	cad	21,64
12.017.003 Nr. 2755 TOS21_PR.P	Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato dimensioni interne 23x23 cm (30 est) euro (uno/76)	cad	1,76
12.018.001 Nr. 2756 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni interne 33x33 cm (40 est) euro (due/17)	cad	2,17
12.018.002 Nr. 2757 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40 cm (50 est) euro (due/56)	cad	2,56
12.018.003 Nr. 2758 TOS21_PR.P	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato euro (duecentosessantadue/49)	m	262,49
12.019.008 Nr. 2759 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 300 mm armato euro (ventisei/70)	m	26,70
12.019.009 Nr. 2760 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 400 mm armato euro (trentadue/56)	m	32,56
12.019.010 Nr. 2761 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 500 mm armato euro (quarantauno/83)	m	41,83
12.019.011 Nr. 2762 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 600 mm armato euro (cinquantaquattro/36)	m	54,36
12.019.012 Nr. 2763 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 800 mm armato euro (ottantatre/76)	m	83,76
12.019.013 Nr. 2764 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 1000 mm armato euro (centoventiquattro/99)	m	124,99
12.019.014 Nr. 2765 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cm d. 1200 mm armato euro (duecentodue/27)	m	202,27
12.019.015 Nr. 2766 TOS21_PR.P	Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm euro (sei/98)	cad	6,98
12.020.001			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2767 TOS21_PR.P 12.020.002	idem c.s. ...dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm euro (dieci/26)	cad	10,26
Nr. 2768 TOS21_PR.P 12.020.003	idem c.s. ...dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm euro (quindici/50)	cad	15,50
Nr. 2769 TOS21_PR.P 12.020.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm euro (ventitre/64)	cad	23,64
Nr. 2770 TOS21_PR.P 12.020.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm euro (ventisei/61)	cad	26,61
Nr. 2771 TOS21_PR.P 12.020.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm euro (sessanta/03)	cad	60,03
Nr. 2772 TOS21_PR.P 12.020.007	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm euro (sessantasette/43)	cad	67,43
Nr. 2773 TOS21_PR.P 12.020.008	idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm euro (cento/77)	cad	100,77
Nr. 2774 TOS21_PR.P 12.020.010	idem c.s. ...dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 euro (centoquattordici/02)	cad	114,02
Nr. 2775 TOS21_PR.P 12.021.001	Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 70x70x60-70 cm, sp. circa 10 cm euro (trecentocinquanta/29)	cad	350,29
Nr. 2776 TOS21_PR.P 12.021.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x90x75-90 cm, sp. circa 10 cm euro (seicentodieci/54)	cad	610,54
Nr. 2777 TOS21_PR.P 12.022.001	Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbobibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 euro (duecentocinquantanove/19)	m	259,19
Nr. 2778 TOS21_PR.P 12.022.002	idem c.s. ...interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 euro (trecentotot/84)	m	303,84
Nr. 2779 TOS21_PR.P 12.022.003	idem c.s. ...interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18 euro (trecentosessantaotto/73)	m	368,73
Nr. 2780 TOS21_PR.P 12.022.004	idem c.s. ...interne di 300 x 200 - spessore parete cm 22 euro (ottocentotot/56)	m	803,56
Nr. 2781 TOS21_PR.P 12.023.001	Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. dimensioni interne di 120 x 100 euro (diciotto/41)	m	18,41
Nr. 2782 TOS21_PR.P 12.023.002	idem c.s. ...in c.a. dimensioni interne di 160 x 100 euro (ventiuno/69)	m	21,69
Nr. 2783 TOS21_PR.P 12.023.003	idem c.s. ...in c.a. dimensioni interne di 200x100 euro (ventiquattro/22)	m	24,22
Nr. 2784 TOS21_PR.P 12.023.004	idem c.s. ...in c.a. dimensioni interne di 300x200 euro (cinquantatre/76)	m	53,76
Nr. 2785 TOS21_PR.P 12.024.001	Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale diametro 60 x h.70 cm euro (quarantanove/31)	cad	49,31
Nr. 2786 TOS21_PR.P 12.024.002	idem c.s. ...pedonale diametro 80 x h.100 cm euro (novantadue/55)	cad	92,55
Nr. 2787 TOS21_PR.P 12.024.003	idem c.s. ...pedonale diametro 100 x h.100 cm euro (centoventisette/14)	cad	127,14
Nr. 2788 TOS21_PR.P 12.024.004	idem c.s. ...pedonale diametro 150 x h.150 cm euro (quattrocentosessantanove/33)	cad	469,33
Nr. 2789	Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile diametro 60 x h.70 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 12.025.001 Nr. 2790	euro (settantasei/82) idem c.s. ...carrabile diametro 80 x h.100 cm	cad	76,82
TOS21_PR.P 12.025.002 Nr. 2791	euro (centotrentadue/98) idem c.s. ...carrabile diametro 100 x h.100 cm	cad	132,98
TOS21_PR.P 12.025.003 Nr. 2792	euro (centoottantadue/47) idem c.s. ...carrabile diametro 150 x h.150 cm	cad	182,47
TOS21_PR.P 12.025.004 Nr. 2793	euro (cinquecentoottantauno/23) Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di	cad	581,23
TOS21_PR.P 12.028.001 Nr. 2794	ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l'allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato dimensioni esterne 60x60xh60 per pali di altezza 3/5 mt. euro (settanta/84)	cad	70,84
TOS21_PR.P 12.028.002 Nr. 2795	idem c.s. ...dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt. euro (centocinquanta/08)	cad	150,08
TOS21_PR.P 12.028.003 Nr. 2796	idem c.s. ...dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt. euro (centosettantasei/62)	cad	176,62
TOS21_PR.P 12.030.001 Nr. 2797	Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm euro (sessantaotto/57)	cad	68,57
TOS21_PR.P 12.030.002 Nr. 2798	idem c.s. ...dimensione esterna 120x120 cm euro (centosette/51)	cad	107,51
TOS21_PR.P 12.030.003 Nr. 2799	idem c.s. ...dimensione esterna 150x150 cm euro (centonovantacinque/63)	cad	195,63
TOS21_PR.P 12.030.004 Nr. 2800	idem c.s. ...dimensione esterna 180x180 cm euro (trecentoquarantadue/46)	cad	342,46
TOS21_PR.P 12.030.005 Nr. 2801	idem c.s. ...dimensione esterna 200x200 cm euro (cinquecentosettantacinque/26)	cad	575,26
TOS21_PR.P 12.031.001 Nr. 2802	Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione pedonali dim. Esterne 30x30 euro (cinque/35)	cad	5,35
TOS21_PR.P 12.031.002 Nr. 2803	idem c.s. ...dim. Esterne 40x40 euro (sei/37)	cad	6,37
TOS21_PR.P 12.031.003 Nr. 2804	idem c.s. ...dim. Esterne 40x60 euro (venticinque/59)	cad	25,59
TOS21_PR.P 12.031.004 Nr. 2805	idem c.s. ...dim. Esterne 50x50 euro (otto/21)	cad	8,21
TOS21_PR.P 12.031.005 Nr. 2806	idem c.s. ...dim. Esterne 60x60 euro (undici/29)	cad	11,29
TOS21_PR.P 12.031.006 Nr. 2807	idem c.s. ...dim. Esterne 70x70 euro (dodici/35)	cad	12,35
TOS21_PR.P 12.031.007 Nr. 2808	idem c.s. ...dim. Esterne 80x80 euro (ventisei/96)	cad	26,96
TOS21_PR.P 12.031.008 Nr. 2809	idem c.s. ...dim. Esterne 100x100 euro (quaranta/41)	cad	40,41
TOS21_PR.P 12.031.009 Nr. 2810	idem c.s. ...dim. Esterne 120x120 euro (sessanta/98)	cad	60,98
TOS21_PR.P 12.031.010 Nr. 2811	Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40 euro (ventinove/79)	cad	29,79
TOS21_PR.P 12.031.012	idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50 euro (diciannove/72)	cad	19,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2812 TOS21_PR.P 12.031.013	idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60 euro (ventisette/53)	cad	27,53
Nr. 2813 TOS21_PR.P 12.031.014	idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70 euro (trentatre/76)	cad	33,76
Nr. 2814 TOS21_PR.P 12.031.015	idem c.s. ...carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80 euro (sessantaquattro/77)	cad	64,77
Nr. 2815 TOS21_PR.P 12.031.016	idem c.s. ...carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100 euro (ottanta/61)	cad	80,61
Nr. 2816 TOS21_PR.P 12.031.017	idem c.s. ...carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120 euro (centosessantadue/74)	cad	162,74
Nr. 2817 TOS21_PR.P 12.032.001	Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 30x30 euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 2818 TOS21_PR.P 12.032.002	idem c.s. ...ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 40x40 euro (quattro/83)	cad	4,83
Nr. 2819 TOS21_PR.P 12.032.003	idem c.s. ...ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 50x50 euro (sei/86)	cad	6,86
Nr. 2820 TOS21_PR.P 12.032.004	idem c.s. ...ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 60x60 euro (sette/36)	cad	7,36
Nr. 2821 TOS21_PR.P 12.032.005	idem c.s. ...ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 70x70 euro (undici/46)	cad	11,46
Nr. 2822 TOS21_PR.P 12.032.006	idem c.s. ...ispezione grigliata pedonali dim. Esterne 80x80 euro (quarantauno/52)	cad	41,52
Nr. 2823 TOS21_PR.P 12.032.015	idem c.s. ...ispezione grigliata carrabili dim. Esterne 50x50 euro (venti/88)	cad	20,88
Nr. 2824 TOS21_PR.P 12.032.016	idem c.s. ...ispezione grigliata carrabili dim. Esterne 60x60 euro (ventisei/85)	cad	26,85
Nr. 2825 TOS21_PR.P 12.032.017	idem c.s. ...ispezione grigliata carrabili dim. Esterne 70x70 euro (trentaquattro/45)	cad	34,45
Nr. 2826 TOS21_PR.P 12.032.018	idem c.s. ...ispezione grigliata carrabili dim. Esterne 80x80 euro (cinquantaotto/90)	cad	58,90
Nr. 2827 TOS21_PR.P 12.040.001	Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 euro (cinque/74)	cad	5,74
Nr. 2828 TOS21_PR.P 12.040.002	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5 euro (sette/93)	cad	7,93
Nr. 2829 TOS21_PR.P 12.040.003	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5 euro (undici/55)	cad	11,55
Nr. 2830 TOS21_PR.P 12.040.004	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5 euro (ventidue/70)	cad	22,70
Nr. 2831 TOS21_PR.P 12.040.005	idem c.s. ...dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5 euro (quarantacinque/22)	cad	45,22
Nr. 2832 TOS21_PR.P 12.040.006	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5 euro (ventisette/81)	cad	27,81
Nr. 2833 TOS21_PR.P 12.040.007	idem c.s. ...dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6 euro (sessantacinque/69)	cad	65,69
Nr. 2834 TOS21_PR.P 12.040.008	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10 euro (novantanove/19)	cad	99,19
Nr. 2835 TOS21_PR.P 12.040.009	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15 euro (settantatre/17)	cad	73,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2836 TOS21_PR.P 12.040.010	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15 euro (novantacinque/71)	cad	95,71
Nr. 2837 TOS21_PR.P 12.040.011	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5 euro (cinque/28)	cad	5,28
Nr. 2838 TOS21_PR.P 12.040.012	idem c.s. ...dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5 euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 2839 TOS21_PR.P 12.040.013	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5 euro (sette/20)	cad	7,20
Nr. 2840 TOS21_PR.P 12.040.014	idem c.s. ...dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 euro (quattordici/48)	cad	14,48
Nr. 2841 TOS21_PR.P 12.040.015	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5 euro (nove/19)	cad	9,19
Nr. 2842 TOS21_PR.P 12.040.016	idem c.s. ...dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5 euro (sedici/01)	cad	16,01
Nr. 2843 TOS21_PR.P 12.040.018	idem c.s. ...dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5 euro (trentasette/25)	cad	37,25
Nr. 2844 TOS21_PR.P 12.040.019	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5 euro (sedici/53)	cad	16,53
Nr. 2845 TOS21_PR.P 12.040.020	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5 euro (ventiquattro/80)	cad	24,80
Nr. 2846 TOS21_PR.P 12.040.021	idem c.s. ...dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5 euro (quarantasette/86)	cad	47,86
Nr. 2847 TOS21_PR.P 12.040.022	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5 euro (cinquanta/10)	cad	50,10
Nr. 2848 TOS21_PR.P 12.040.023	idem c.s. ...dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5 euro (settanta/83)	cad	70,83
Nr. 2849 TOS21_PR.P 12.040.024	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5 euro (sessantacinque/03)	cad	65,03
Nr. 2850 TOS21_PR.P 12.040.025	idem c.s. ...dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5 euro (centosessantanove/29)	cad	169,29
Nr. 2851 TOS21_PR.P 12.040.026	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5 euro (ottantatre/44)	cad	83,44
Nr. 2852 TOS21_PR.P 12.040.027	idem c.s. ...dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5 euro (centoottanta/61)	cad	180,61
Nr. 2853 TOS21_PR.P 12.040.031	idem c.s. ...dimensioni interne 120x60x50 serie telefonia senza coperchio euro (novantaquattro/97)	cad	94,97
Nr. 2854 TOS21_PR.P 12.040.032	idem c.s. ...dimensioni interne 120x60x80 serie telefonia senza coperchio euro (settantaotto/11)	cad	78,11
Nr. 2855 TOS21_PR.P 12.044.001	Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato euro (cinquantauno/98)	cad	51,98
Nr. 2856 TOS21_PR.P 12.044.002	idem c.s. ...interne circa 10x100xh.18-21 cm con profili in acciaio zincato euro (quarantasette/44)	cad	47,44
Nr. 2857 TOS21_PR.P 12.044.003	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato euro (novantatre/24)	cad	93,24
Nr. 2858 TOS21_PR.P 12.044.004	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.21-27 cm con profili in acciaio zincato euro (sessantanove/48)	cad	69,48
Nr. 2859	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 12.044.005 Nr. 2860	euro (centoventitre/13) idem c.s. ...interne circa 20x100xh.26-32 cm con profili in acciaio zincato	cad	123,13
TOS21_PR.P 12.044.006 Nr. 2861	euro (ottantaquattro/69) Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di	cad	84,69
TOS21_PR.P 12.044.010	pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato euro (settantadue/55)	cad	72,55
Nr. 2862 TOS21_PR.P 12.044.012	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato euro (novanta/11)	cad	90,11
Nr. 2863 TOS21_PR.P 12.044.014	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato euro (centoventitre/83)	cad	123,83
Nr. 2864 TOS21_PR.P 12.044.016	idem c.s. ...interne circa 30x100xh.33-43 cm con profili in acciaio zincato euro (centoottantaquattro/81)	cad	184,81
Nr. 2865 TOS21_PR.P 12.044.050	Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 euro (novantadue/75)	cad	92,75
Nr. 2866 TOS21_PR.P 12.044.051	idem c.s. ...canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 euro (centonovantadue/54)	cm	192,54
Nr. 2867 TOS21_PR.P 12.044.052	idem c.s. ...canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 euro (duecentoventiotto/25)	cad	228,25
Nr. 2868 TOS21_PR.P 12.044.053	idem c.s. ...canaletta da 30 cm, da A15 - C 250 euro (quattrocentosettanta/90)	cad	470,90
Nr. 2869 TOS21_PR.P 12.044.054	idem c.s. ...canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (centonovantanove/62)	cad	199,62
Nr. 2870 TOS21_PR.P 12.044.055	idem c.s. ...canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (duecentoventicinque/53)	cad	225,53
Nr. 2871 TOS21_PR.P 12.044.056	idem c.s. ...canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (duecentoquarantaotto/53)	cad	248,53
Nr. 2872 TOS21_PR.P 12.044.057	idem c.s. ...canaletta da 30 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 euro (settecentoventi/53)	cad	720,53
Nr. 2873 TOS21_PR.P 12.050.001	Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 forato e con riseghe per l'incastro, dimensioni cm. 100x100x100 euro (novanta/32)	cad	90,32
Nr. 2874 TOS21_PR.P 12.050.002	idem c.s. ...dimensioni cm. 50x100x100 euro (sessantaquattro/52)	cad	64,52
Nr. 2875 TOS21_PR.P 12.200.003	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere d. 300 mm euro (tre/03)	m	3,03
Nr. 2876 TOS21_PR.P 12.200.004	idem c.s. ...bicchiere d. 400 mm euro (quattro/18)	m	4,18
Nr. 2877 TOS21_PR.P 12.200.005	idem c.s. ...bicchiere d. 500 mm euro (cinque/00)	m	5,00
Nr. 2878 TOS21_PR.P 12.200.006	idem c.s. ...bicchiere d. 600 mm euro (sei/37)	m	6,37
Nr. 2879 TOS21_PR.P 12.200.007	idem c.s. ...bicchiere d. 800 mm euro (nove/03)	m	9,03
Nr. 2880 TOS21_PR.P 12.200.008	idem c.s. ...bicchiere d. 1000 mm euro (dieci/71)	m	10,71
Nr. 2881 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bicchiere d. 1200 mm euro (diciotto/15)	m	18,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
12.200.009 Nr. 2882 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bicchiere d. 1400 mm, sp. 24 mm euro (diciannove/66)	cad	19,66
12.200.010 Nr. 2883 TOS21_PR.P	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm euro (quattro/91)	m	4,91
15.050.001 Nr. 2884 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm euro (sette/37)	m	7,37
15.050.002 Nr. 2885 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm euro (undici/69)	m	11,69
15.050.003 Nr. 2886 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm euro (diciotto/54)	m	18,54
15.050.004 Nr. 2887 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm euro (ventinove/76)	m	29,76
15.050.005 Nr. 2888 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm euro (quarantaotto/62)	m	48,62
15.050.006 Nr. 2889 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm euro (ottanta/07)	m	80,07
15.050.007 Nr. 2890 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm euro (tre/53)	m	3,53
15.050.008 Nr. 2891 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm euro (tre/69)	m	3,69
15.050.009 Nr. 2892 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm euro (cinque/61)	m	5,61
15.050.010 Nr. 2893 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm euro (otto/58)	m	8,58
15.050.011 Nr. 2894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm euro (tredici/65)	m	13,65
15.050.012 Nr. 2895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm euro (ventiuno/63)	m	21,63
15.050.013 Nr. 2896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm euro (trentacinque/07)	m	35,07
15.050.014 Nr. 2897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm euro (cinquantasette/34)	m	57,34
15.050.015 Nr. 2898 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm euro (novantaquattro/61)	m	94,61
15.050.016 Nr. 2899 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm euro (tre/23)	m	3,23
15.050.020 Nr. 2900 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm euro (quattro/21)	m	4,21
15.050.021 Nr. 2901 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm euro (sei/74)	m	6,74
15.050.022 Nr. 2902 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm euro (dieci/32)	m	10,32
15.050.023 Nr. 2903 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm euro (sedici/07)	m	16,07
15.050.024 Nr. 2904 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm euro (ventisei/03)	m	26,03
15.050.025 Nr. 2905	idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.050.026 Nr. 2906	euro (quarantadue/70) idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm	m	42,70
TOS21_PR.P 15.050.027 Nr. 2907	euro (sessantasette/38) idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm	m	67,38
TOS21_PR.P 15.050.028 Nr. 2908	euro (centododici/63) idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm	m	112,63
TOS21_PR.P 15.050.029 Nr. 2909	euro (duecentoventitre/82) idem c.s. ...di tenuta tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm	m	223,82
TOS21_PR.P 15.050.030 Nr. 2910	euro (duecentoottantaquattro/77) Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3	m	284,77
TOS21_PR.P 15.051.001 Nr. 2911	euro (uno/41) idem c.s. ...esterno mm. 40 spess. mm. 3	m	1,41
TOS21_PR.P 15.051.002 Nr. 2912	euro (uno/52) idem c.s. ...esterno mm. 50 spess. mm. 3	m	1,52
TOS21_PR.P 15.051.003 Nr. 2913	euro (due/07) idem c.s. ...esterno mm. 63 spess. mm. 3	m	2,07
TOS21_PR.P 15.051.004 Nr. 2914	euro (due/63) idem c.s. ...esterno mm. 80 spess. mm. 3	m	2,63
TOS21_PR.P 15.051.005 Nr. 2915	euro (due/66) idem c.s. ...esterno mm. 100 spess. mm. 3	m	2,66
TOS21_PR.P 15.051.006 Nr. 2916	euro (tre/36) idem c.s. ...esterno mm. 125 spess. mm. 3,2	m	3,36
TOS21_PR.P 15.051.007 Nr. 2917	euro (quattro/26) idem c.s. ...esterno mm. 140 spess. mm. 3,2	m	4,26
TOS21_PR.P 15.051.008 Nr. 2918	euro (cinque/06) idem c.s. ...esterno mm. 160 spess. mm. 3,2	m	5,06
TOS21_PR.P 15.051.009 Nr. 2919	euro (cinque/92) idem c.s. ...esterno mm. 200 spess. mm. 3,9	m	5,92
TOS21_PR.P 15.051.010 Nr. 2920	euro (nove/01) Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm	m	9,01
TOS21_PR.P 15.052.001 Nr. 2921	euro (uno/98) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm	m	1,98
TOS21_PR.P 15.052.002 Nr. 2922	euro (due/91) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm	m	2,91
TOS21_PR.P 15.052.003 Nr. 2923	euro (quattro/36) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm	m	4,36
TOS21_PR.P 15.052.004 Nr. 2924	euro (sei/84) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm	m	6,84
TOS21_PR.P 15.052.005 Nr. 2925	euro (dodici/43) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm	m	12,43
TOS21_PR.P 15.052.006 Nr. 2926	euro (diciotto/69) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm	m	18,69
TOS21_PR.P 15.052.007 Nr. 2927	euro (trentauno/67) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm	m	31,67
TOS21_PR.P 15.052.008 Nr. 2928	euro (quarantadue/27) idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm	m	42,27
TOS21_PR.P	euro (cinquantatre/88)	m	53,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.052.009 Nr. 2929 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm euro (centotrentasei/52)	m	136,52
15.052.010 Nr. 2930 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm euro (centosessantacinque/46)	m	165,46
15.052.011 Nr. 2931 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm euro (sei/35)	m	6,35
15.052.012 Nr. 2932 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm euro (otto/78)	m	8,78
15.052.013 Nr. 2933 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm euro (quindici/67)	m	15,67
15.052.014 Nr. 2934 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm euro (ventiquattro/91)	m	24,91
15.052.015 Nr. 2935 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm euro (trentanove/16)	m	39,16
15.052.016 Nr. 2936 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm euro (cinquantanove/06)	m	59,06
15.052.017 Nr. 2937 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm euro (centodieci/72)	m	102,72
15.052.018 Nr. 2938 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm euro (centoventisei/50)	m	126,50
15.052.019 Nr. 2939 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tenuta tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm euro (centocinquantauno/80)	m	151,80
15.052.020 Nr. 2940 TOS21_PR.P	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 d. 40 mm spess. 3,4 mm euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 2941 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 50 mm spess. 4,2 mm euro (zero/69)	m	0,69
15.055.002 Nr. 2942 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 63 mm spess. 5,2 mm euro (zero/97)	m	0,97
15.055.003 Nr. 2943 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 75 mm spess. 6,3 mm euro (uno/12)	m	1,12
15.055.004 Nr. 2944 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 90 mm spess. 7,7 mm euro (uno/51)	m	1,51
15.055.005 Nr. 2945 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 110 mm spess. 9,3 mm euro (uno/94)	m	1,94
15.055.006 Nr. 2946 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 125 mm spess. 10,7 mm euro (due/43)	m	2,43
15.055.007 Nr. 2947 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 140 mm spess. 12,1 mm euro (quattro/07)	m	4,07
15.055.008 Nr. 2948 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 160 mm spess. 14,2 mm euro (tre/98)	m	3,98
15.055.009 Nr. 2949 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386-24 d. 200 mm spess. 18,0 mm euro (cinque/10)	m	5,10
15.055.010 Nr. 2950 TOS21_PR.P	Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) d. 40 mm spess. 3,4 mm euro (zero/87)	cad	0,87
15.057.001 Nr. 2951 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(TCDP) d. 50 mm spess. 4,2 mm euro (uno/00)	cad	1,00
15.057.002 Nr. 2952	idem c.s. ...(TCDP) d. 63 mm spess. 5,2 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.057.003	euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 2953	idem c.s. ...(TCDP) d. 75 mm spess. 6,3 mm		
TOS21_PR.P 15.057.004	euro (uno/25)	cad	1,25
Nr. 2954	idem c.s. ...(TCDP) d. 90 mm spess. 7,7 mm		
TOS21_PR.P 15.057.005	euro (uno/33)	cad	1,33
Nr. 2955	idem c.s. ...(TCDP) d. 110 mm spess. 9,3 mm		
TOS21_PR.P 15.057.006	euro (uno/63)	cad	1,63
Nr. 2956	idem c.s. ...(TCDP) d. 125 mm spess. 10,7 mm		
TOS21_PR.P 15.057.007	euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 2957	idem c.s. ...(TCDP) d. 140 mm spess. 12,1 mm		
TOS21_PR.P 15.057.008	euro (quattro/40)	cad	4,40
Nr. 2958	idem c.s. ...(TCDP) d. 160 mm spess. 14,2 mm		
TOS21_PR.P 15.057.009	euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 2959	idem c.s. ...(TCDP) d. 200 mm spess. 18,0 mm		
TOS21_PR.P 15.057.010	euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 2960	Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in		
TOS21_PR.P 15.060.001	pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 euro (ventiuno/76)	m	21,76
Nr. 2961	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7		
TOS21_PR.P 15.060.002	euro (trentaquattro/63)	m	34,63
Nr. 2962	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9		
TOS21_PR.P 15.060.003	euro (quarantacinque/11)	m	45,11
Nr. 2963	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3		
TOS21_PR.P 15.060.004	euro (cinquantacinque/71)	m	55,71
Nr. 2964	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8		
TOS21_PR.P 15.060.005	euro (settantadue/30)	m	72,30
Nr. 2965	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3		
TOS21_PR.P 15.060.006	euro (ottantanove/14)	m	89,14
Nr. 2966	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3		
TOS21_PR.P 15.060.007	euro (centoquarantaquattro/79)	m	144,79
Nr. 2967	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5		
TOS21_PR.P 15.060.008	euro (duecentotrentadue/70)	m	232,70
Nr. 2968	idem c.s. ...pressione. tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6		
TOS21_PR.P 15.060.009	euro (trecentosessantadue/93)	m	362,93
Nr. 2969	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2		
TOS21_PR.P 15.060.010	euro (undici/20)	m	11,20
Nr. 2970	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7		
TOS21_PR.P 15.060.011	euro (sedici/58)	m	16,58
Nr. 2971	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6		
TOS21_PR.P 15.060.012	euro (venticinque/82)	m	25,82
Nr. 2972	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1		
TOS21_PR.P 15.060.013	euro (quaranta/99)	m	40,99
Nr. 2973	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6		
TOS21_PR.P 15.060.014	euro (cinquantatre/39)	m	53,39
Nr. 2974	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3		
TOS21_PR.P 15.060.015	euro (sessantacinque/69)	m	65,69
Nr. 2975	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2		
TOS21_PR.P 15.060.016	euro (ottantacinque/61)	m	85,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 2976 TOS21_PR.P 15.060.017	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 euro (centocinque/61)	m	105,61
Nr. 2977 TOS21_PR.P 15.060.018	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 euro (centosessantasette/77)	m	167,77
Nr. 2978 TOS21_PR.P 15.060.019	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 euro (duecentosettanta/04)	m	270,04
Nr. 2979 TOS21_PR.P 15.060.020	idem c.s. ...pressione. tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 euro (quattrocentoventiuno/51)	m	421,51
Nr. 2980 TOS21_PR.P 15.060.021	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 euro (tredici/12)	m	13,12
Nr. 2981 TOS21_PR.P 15.060.022	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 euro (venti/46)	m	20,46
Nr. 2982 TOS21_PR.P 15.060.023	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 euro (trentauno/58)	m	31,58
Nr. 2983 TOS21_PR.P 15.060.024	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 euro (cinquanta/09)	m	50,09
Nr. 2984 TOS21_PR.P 15.060.025	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 euro (sessantacinque/57)	m	65,57
Nr. 2985 TOS21_PR.P 15.060.026	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 euro (ottantauno/10)	m	81,10
Nr. 2986 TOS21_PR.P 15.060.027	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 euro (centocinque/72)	m	105,72
Nr. 2987 TOS21_PR.P 15.060.028	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 euro (centotrenta/45)	m	130,45
Nr. 2988 TOS21_PR.P 15.060.029	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 euro (duecentosei/25)	m	206,25
Nr. 2989 TOS21_PR.P 15.060.030	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 euro (trecentotrentadue/85)	m	332,85
Nr. 2990 TOS21_PR.P 15.060.031	idem c.s. ...pressione. tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 euro (cinquecentoquarantaquattro/96)	m	544,96
Nr. 2991 TOS21_PR.P 15.061.001	Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-2:2018 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN16 diametro esterno di 200 mm euro (dodici/48)	m	12,48
Nr. 2992 TOS21_PR.P 15.061.002	idem c.s. ...esterno di 250 mm euro (diciannove/27)	m	19,27
Nr. 2993 TOS21_PR.P 15.061.003	idem c.s. ...esterno di 315 mm euro (ventinove/33)	m	29,33
Nr. 2994 TOS21_PR.P 15.061.004	idem c.s. ...esterno di 400 mm euro (quarantatre/25)	m	43,25
Nr. 2995 TOS21_PR.P 15.061.005	idem c.s. ...esterno di 500 mm euro (sessantasei/75)	m	66,75
Nr. 2996 TOS21_PR.P 15.061.006	idem c.s. ...esterno di 630 mm euro (centosette/37)	m	107,37
Nr. 2997 TOS21_PR.P 15.061.007	idem c.s. ...esterno di 800 mm euro (centocinquantatre/34)	m	153,34
Nr. 2998 TOS21_PR.P 15.061.008	idem c.s. ...esterno di 1000 mm euro (duecentoventisette/37)	m	227,37
Nr. 2999 TOS21_PR.P	idem c.s. ...esterno di 1200 mm euro (trecentodiciassette/26)	m	317,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.061.009 Nr. 3000 TOS21_PR.P 15.062.001	Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-2 :2018 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 160 mm euro (undici/08)	m	11,08
Nr. 3001 TOS21_PR.P 15.062.002	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 200 mm euro (sei/74)	m	6,74
Nr. 3002 TOS21_PR.P 15.062.003	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 250 mm euro (nove/70)	m	9,70
Nr. 3003 TOS21_PR.P 15.062.004	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 315 mm euro (tredici/85)	m	13,85
Nr. 3004 TOS21_PR.P 15.062.005	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 400 mm euro (ventiuno/74)	m	21,74
Nr. 3005 TOS21_PR.P 15.062.006	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 500 mm euro (trentacinque/99)	m	35,99
Nr. 3006 TOS21_PR.P 15.062.007	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 630 mm euro (cinquantacinque/28)	m	55,28
Nr. 3007 TOS21_PR.P 15.062.008	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 800 mm euro (novantauno/87)	m	91,87
Nr. 3008 TOS21_PR.P 15.062.009	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm euro (centocinquantatre/34)	m	153,34
Nr. 3009 TOS21_PR.P 15.062.010	idem c.s. ...elastomerica tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm euro (duecentoundici/51)	m	211,51
Nr. 3010 TOS21_PR.P 15.062.011	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 160 mm euro (cinque/41)	m	5,41
Nr. 3011 TOS21_PR.P 15.062.012	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 200 mm euro (sette/86)	m	7,86
Nr. 3012 TOS21_PR.P 15.062.013	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 250 mm euro (undici/36)	m	11,36
Nr. 3013 TOS21_PR.P 15.062.014	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 315 mm euro (sedici/22)	m	16,22
Nr. 3014 TOS21_PR.P 15.062.015	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 400 mm euro (venticinque/48)	m	25,48
Nr. 3015 TOS21_PR.P 15.062.016	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 500 mm euro (quarantadue/30)	m	42,30
Nr. 3016 TOS21_PR.P 15.062.017	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 630 mm euro (sessantacinque/01)	m	65,01
Nr. 3017 TOS21_PR.P 15.062.018	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 800 mm euro (centoundici/76)	m	111,76
Nr. 3018 TOS21_PR.P 15.062.019	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm euro (centosessantaquattro/34)	m	164,34
Nr. 3019 TOS21_PR.P 15.062.020	idem c.s. ...elastomerica tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm euro (duecentotrenta/14)	m	230,14
Nr. 3020 TOS21_PR.P 15.064.004	Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 800 mm euro (duecentouno/89)	m	201,89
Nr. 3021 TOS21_PR.P 15.064.006	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1000 mm euro (duecentoottantatre/36)	m	283,36
Nr. 3022	idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.064.008 Nr. 3023	euro (quattrocentodiciassette/96) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1600 mm	m	417,96
TOS21_PR.P 15.064.012 Nr. 3024	euro (seicentotrentauno/49) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 1800 mm	m	631,49
TOS21_PR.P 15.064.014 Nr. 3025	euro (millequarantauno/96) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 2000 mm	m	1'041,96
TOS21_PR.P 15.064.016 Nr. 3026	euro (milleduecentodieci/00) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN8 diametro esterno 2400 mm	m	1'202,00
TOS21_PR.P 15.064.020 Nr. 3027	euro (millecinquecentosettantacinque/65) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 400 mm	m	1'575,65
TOS21_PR.P 15.064.021 Nr. 3028	euro (novantaquattro/46) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 500 mm	m	94,46
TOS21_PR.P 15.064.022 Nr. 3029	euro (centoventiuno/44) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 600 mm	m	121,44
TOS21_PR.P 15.064.023 Nr. 3030	euro (centosessantaotto/66) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 800 mm	m	168,66
TOS21_PR.P 15.064.025 Nr. 3031	euro (duecentosessantatre/46) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1000 mm	m	263,46
TOS21_PR.P 15.064.027 Nr. 3032	euro (trecentosettantauno/06) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1200 mm	m	371,06
TOS21_PR.P 15.064.029 Nr. 3033	euro (quattrocentoottantanove/81) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1600 mm	m	489,81
TOS21_PR.P 15.064.033 Nr. 3034	euro (settecentoventisette/29) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 1800 mm	m	727,29
TOS21_PR.P 15.064.035 Nr. 3035	euro (millecentoventiuno/98) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 2000 mm	m	1'121,98
TOS21_PR.P 15.064.037 Nr. 3036	euro (milleduecentonovantanove/81) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN12 diametro esterno 2400 mm	m	1'299,81
TOS21_PR.P 15.064.039 Nr. 3037	euro (millesettecentodieci/80) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 400 mm	m	1'710,80
TOS21_PR.P 15.064.040 Nr. 3038	euro (centouno/20) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 500 mm	m	101,20
TOS21_PR.P 15.064.041 Nr. 3039	euro (centotrentauno/56) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 600 mm	m	131,56
TOS21_PR.P 15.064.042 Nr. 3040	euro (centoottantadue/16) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 800 mm	m	182,16
TOS21_PR.P 15.064.044 Nr. 3041	euro (duecentonovantaquattro/83) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1000 mm	m	294,83
TOS21_PR.P 15.064.046 Nr. 3042	euro (quattrocentosessantacinque/52) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1200 mm	m	465,52
TOS21_PR.P 15.064.048 Nr. 3043	euro (cinquecentoottantanove/65) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1600 mm	m	589,65
TOS21_PR.P 15.064.052 Nr. 3044	euro (novecentocinque/40) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 1800 mm	m	905,40
TOS21_PR.P 15.064.054 Nr. 3045	euro (milleduecentodieci/90) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 2000 mm	m	1'210,90
TOS21_PR.P 15.064.056 Nr. 3046	euro (millequattrocentootto/49) idem c.s. ...elastomerica. tipo SN16 diametro esterno 2400 mm	m	1'408,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.064.058	euro (milleottocentosessanta/97)	m	1'860,97
Nr. 3047	Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI		
TOS21_PR.P 15.065.002	EN13476-2:2018. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (undici/27)	cad	11,27
Nr. 3048 TOS21_PR.P 15.065.003	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 3049 TOS21_PR.P 15.065.004	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (diciannove/73)	cad	19,73
Nr. 3050 TOS21_PR.P 15.065.005	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (ventisette/26)	cad	27,26
Nr. 3051 TOS21_PR.P 15.065.006	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (quarantadue/50)	cad	42,50
Nr. 3052 TOS21_PR.P 15.065.007	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (quarantaotto/51)	cad	48,51
Nr. 3053 TOS21_PR.P 15.065.008	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 3054 TOS21_PR.P 15.065.009	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (duecentonovantacinque/06)	cad	295,06
Nr. 3055 TOS21_PR.P 15.065.010	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (trecentotrentasette/12)	cad	337,12
Nr. 3056 TOS21_PR.P 15.065.011	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (cinquecentoventiotto/07)	cad	528,07
Nr. 3057 TOS21_PR.P 15.065.012	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (settecentoquaranta/97)	cad	740,97
Nr. 3058 TOS21_PR.P 15.065.014	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (ventiuno/55)	cad	21,55
Nr. 3059 TOS21_PR.P 15.065.015	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (trentadue/19)	cad	32,19
Nr. 3060 TOS21_PR.P 15.065.016	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentacinque/67)	cad	35,67
Nr. 3061 TOS21_PR.P 15.065.017	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quarantanove/15)	cad	49,15
Nr. 3062 TOS21_PR.P 15.065.018	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (ottanta/07)	cad	80,07
Nr. 3063 TOS21_PR.P 15.065.019	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (novantauno/40)	cad	91,40
Nr. 3064 TOS21_PR.P 15.065.020	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (centotrentaotto/31)	cad	138,31
Nr. 3065 TOS21_PR.P 15.065.021	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (cinquecentocinquantatre/44)	cad	553,44
Nr. 3066 TOS21_PR.P 15.065.022	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (seicentotrentadue/44)	cad	632,44
Nr. 3067 TOS21_PR.P 15.065.023	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (ottocentonovantaotto/59)	cad	898,59
Nr. 3068 TOS21_PR.P 15.065.024	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (milleduecentosettantanove/48)	cad	1'279,48
Nr. 3069 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 euro (ventinove/35)	cad	29,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.065.026 Nr. 3070 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 euro (trentanove/91)	cad	39,91
15.065.027 Nr. 3071 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 euro (quarantatre/20)	cad	43,20
15.065.028 Nr. 3072 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 euro (cinquantasei/48)	cad	56,48
15.065.029 Nr. 3073 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 euro (centoventiquattro/22)	cad	124,22
15.065.030 Nr. 3074 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 euro (centoquarantauno/93)	cad	141,93
15.065.031 Nr. 3075 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (duecentoventitre/95)	cad	223,95
15.065.032 Nr. 3076 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 euro (novecentotredici/20)	cad	913,20
15.065.033 Nr. 3077 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 euro (millequarantatre/63)	cad	1'043,63
15.065.034 Nr. 3078 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 euro (milleottocentodieci/37)	cad	1'802,37
15.065.035 Nr. 3079 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 euro (duemilacentonovantauno/61)	cad	2'191,61
15.065.036 Nr. 3080 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 euro (trenta/74)	cad	30,74
15.065.038 Nr. 3081 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
15.065.039 Nr. 3082 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 euro (quarantasette/37)	cad	47,37
15.065.040 Nr. 3083 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 euro (settantauno/31)	cad	71,31
15.065.041 Nr. 3084 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 euro (centotrentaotto/07)	cad	138,07
15.065.042 Nr. 3085 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 euro (centocinquantesette/81)	cad	157,81
15.065.043 Nr. 3086 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (duecentoottantaotto/05)	cad	288,05
15.065.044 Nr. 3087 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 euro (novecentonovantanove/98)	cad	999,98
15.065.045 Nr. 3088 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 euro (millecentoquarantadue/80)	cad	1'142,80
15.065.046 Nr. 3089 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 euro (duemilacentoventitre/81)	cad	2'123,81
15.065.047 Nr. 3090 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 euro (duemilaquattrocentosettantauno/75)	cad	2'471,75
15.065.048 Nr. 3091 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 euro (quarantanove/65)	cad	49,65
15.065.049 Nr. 3092 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (cinquantatre/19)	cad	53,19
15.065.050 Nr. 3093 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 euro (sessantadue/68)	cad	62,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.065.051 Nr. 3094 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 euro (ottanta/19)	cad	80,19
15.065.052 Nr. 3095 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 euro (duecentoventi/24)	cad	220,24
15.065.053 Nr. 3096 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 euro (trecentocinquantanove/85)	cad	359,85
15.065.054 Nr. 3097 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 euro (settecentoventinove/03)	cad	729,03
15.065.055 Nr. 3098 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 euro (novecentonovantatre/99)	cad	993,99
15.065.056 Nr. 3099 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 euro (millesessantaquattro/90)	cad	1'064,90
15.065.057 Nr. 3100 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 euro (trentaquattro/53)	cad	34,53
15.065.058 Nr. 3101 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (cinquantadue/94)	cad	52,94
15.065.059 Nr. 3102 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 euro (sessantadue/62)	cad	62,62
15.065.060 Nr. 3103 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 euro (novantadue/85)	cad	92,85
15.065.061 Nr. 3104 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 euro (duecentoventiuno/69)	cad	221,69
15.065.062 Nr. 3105 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 euro (trecentoottantauno/84)	cad	381,84
15.065.063 Nr. 3106 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 euro (settecentocinquantadue/99)	cad	752,99
15.065.064 Nr. 3107 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 euro (milleotto/14)	cad	1'008,14
15.065.065 Nr. 3108 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 euro (milletrecentosessantauno/65)	cad	1'361,65
15.065.066 Nr. 3109 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 euro (due/56)	cad	2,56
15.065.067 Nr. 3110 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (quarantasei/93)	cad	46,93
15.065.068 Nr. 3111 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125 euro (cinquantaquattro/27)	cad	54,27
15.065.069 Nr. 3112 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125 euro (sessantatre/69)	cad	63,69
15.065.070 Nr. 3113 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125 euro (centocinquantacinque/53)	cad	155,53
15.065.071 Nr. 3114 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125 euro (centosettantauno/15)	cad	171,15
15.065.072 Nr. 3115 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125 euro (quattrocentosessantanove/63)	cad	469,63
15.065.073 Nr. 3116 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125 euro (settecentonove/67)	cad	709,67
15.065.074 Nr. 3117 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125 euro (novecentoventiotto/83)	cad	928,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.065.075 Nr. 3118 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (cinquantaotto/51)	cad	58,51
15.065.077 Nr. 3119 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (settanta/59)	cad	70,59
15.065.078 Nr. 3120 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (settantauno/73)	cad	71,73
15.065.079 Nr. 3121 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (ottanta/90)	cad	80,90
15.065.080 Nr. 3122 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (ottantatre/36)	cad	83,36
15.065.081 Nr. 3123 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (ottantasei/40)	cad	86,40
15.065.082 Nr. 3124 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (novantanove/05)	cad	99,05
15.065.083 Nr. 3125 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (centosessantauno/11)	cad	161,11
15.065.084 Nr. 3126 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (centonovanta/94)	cad	190,94
15.065.085 Nr. 3127 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (duecentoottantasei/59)	cad	286,59
15.065.086 Nr. 3128 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (trecentosettantatre/61)	cad	373,61
15.065.087 Nr. 3129 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (centoquaranta/23)	cad	140,23
15.065.089 Nr. 3130 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (centosettantadue/80)	cad	172,80
15.065.090 Nr. 3131 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (centoottanta/33)	cad	180,33
15.065.091 Nr. 3132 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (duecentoventicinque/42)	cad	225,42
15.065.092 Nr. 3133 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (duecentoquarantanove/84)	cad	249,84
15.065.093 Nr. 3134 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentoottantacinque/51)	cad	285,51
15.065.094 Nr. 3135 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (trecentosessanta/65)	cad	360,65
15.065.095 Nr. 3136 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (millecentoottantasette/14)	cad	1'187,14
15.065.096 Nr. 3137 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (milletrecentocinquantasei/71)	cad	1'356,71
15.065.097 Nr. 3138 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (duemiladuecentosedici/15)	cad	2'216,15
15.065.098 Nr. 3139 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (tremladuecentosettantadue/11)	cad	3'272,11
15.065.099 Nr. 3140 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciannove/67)	cad	19,67
15.065.101 Nr. 3141 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (venti/75)	cad	20,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.065.102 Nr. 3142 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentanove/66)	cad	39,66
15.065.103 Nr. 3143 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (quarantaquattro/91)	cad	44,91
15.065.104 Nr. 3144 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 euro (cinquantanove/39)	cad	59,39
15.065.105 Nr. 3145 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (sessantasette/87)	cad	67,87
15.065.106 Nr. 3146 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (settantanove/32)	cad	79,32
15.065.107 Nr. 3147 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 euro (centoottantanove/12)	cad	189,12
15.065.108 Nr. 3148 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 euro (duecentosedici/06)	cad	216,06
15.065.109 Nr. 3149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 euro (duecentosettantanove/69)	cad	279,69
15.065.110 Nr. 3150 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 euro (trecentonovantatre/48)	cad	393,48
15.065.111 Nr. 3151 TOS21_PR.P	Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-2:2018. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (dieci/50)	cad	10,50
15.066.002 Nr. 3152 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (dodici/33)	cad	12,33
15.066.003 Nr. 3153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (venti/17)	cad	20,17
15.066.004 Nr. 3154 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (trentaotto/39)	cad	38,39
15.066.005 Nr. 3155 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (centosettanta/78)	cad	170,78
15.066.006 Nr. 3156 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (duecentotre/98)	cad	203,98
15.066.007 Nr. 3157 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciotto/47)	cad	18,47
15.066.014 Nr. 3158 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (ventidue/39)	cad	22,39
15.066.015 Nr. 3159 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentatre/21)	cad	33,21
15.066.016 Nr. 3160 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (cinquantaquattro/84)	cad	54,84
15.066.017 Nr. 3161 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (centosettanta/78)	cad	170,78
15.066.019 Nr. 3162 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (trecentotrentadue/06)	cad	332,06
15.066.020 Nr. 3163 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (ventidue/01)	cad	22,01
15.066.026 Nr. 3164 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (ventinove/92)	cad	29,92
15.066.027			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3165 TOS21_PR.P 15.066.028	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 3166 TOS21_PR.P 15.066.029	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 3167 TOS21_PR.P 15.066.031	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentotrentasette/19)	cad	237,19
Nr. 3168 TOS21_PR.P 15.066.038	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (ventitre/09)	cad	23,09
Nr. 3169 TOS21_PR.P 15.066.039	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (trentauno/50)	cad	31,50
Nr. 3170 TOS21_PR.P 15.066.040	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentaotto/96)	cad	38,96
Nr. 3171 TOS21_PR.P 15.066.041	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (duecentootto/73)	cad	208,73
Nr. 3172 TOS21_PR.P 15.066.043	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentotrentasette/19)	cad	237,19
Nr. 3173 TOS21_PR.P 15.066.059	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 3174 TOS21_PR.P 15.066.112	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (otto/54)	cad	8,54
Nr. 3175 TOS21_PR.P 15.066.113	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (nove/49)	cad	9,49
Nr. 3176 TOS21_PR.P 15.066.114	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quattordici/23)	cad	14,23
Nr. 3177 TOS21_PR.P 15.066.115	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (venti/87)	cad	20,87
Nr. 3178 TOS21_PR.P 15.067.001	Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 3179 TOS21_PR.P 15.067.002	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (sei/51)	cad	6,51
Nr. 3180 TOS21_PR.P 15.067.003	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (undici/43)	cad	11,43
Nr. 3181 TOS21_PR.P 15.067.004	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trenta/65)	cad	30,65
Nr. 3182 TOS21_PR.P 15.067.005	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 euro (sessantauno/17)	cad	61,17
Nr. 3183 TOS21_PR.P 15.067.006	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (centoquarantauno/84)	cad	141,84
Nr. 3184 TOS21_PR.P 15.067.007	idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (duecentosettantaotto/51)	cad	278,51
Nr. 3185 TOS21_PR.P 15.067.014	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (otto/07)	cad	8,07
Nr. 3186 TOS21_PR.P 15.067.015	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quindici/58)	cad	15,58
Nr. 3187 TOS21_PR.P 15.067.016	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (trentasette/16)	cad	37,16
Nr. 3188	idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.067.017 Nr. 3189	euro (sessantanove/40) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	69,40
TOS21_PR.P 15.067.019 Nr. 3190	euro (duecentotre/50) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	203,50
TOS21_PR.P 15.067.020 Nr. 3191	euro (trecentootantaquattro/78) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125	cad	384,78
TOS21_PR.P 15.067.025 Nr. 3192	euro (sette/16) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160	cad	7,16
TOS21_PR.P 15.067.026 Nr. 3193	euro (quattordici/05) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200	cad	14,05
TOS21_PR.P 15.067.027 Nr. 3194	euro (ventiquattro/88) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250	cad	24,88
TOS21_PR.P 15.067.028 Nr. 3195	euro (cinquantaotto/29) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315	cad	58,29
TOS21_PR.P 15.067.029 Nr. 3196	euro (centoquindici/73) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400	cad	115,73
TOS21_PR.P 15.067.031 Nr. 3197	euro (trecentoventitre/91) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500	cad	323,91
TOS21_PR.P 15.067.032 Nr. 3198	euro (seicentoquaranta/26) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125	cad	640,26
TOS21_PR.P 15.067.037 Nr. 3199	euro (sette/16) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160	cad	7,16
TOS21_PR.P 15.067.038 Nr. 3200	euro (quattordici/05) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	14,05
TOS21_PR.P 15.067.039 Nr. 3201	euro (ventiquattro/88) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	24,88
TOS21_PR.P 15.067.040 Nr. 3202	euro (cinquantaotto/29) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315	cad	58,29
TOS21_PR.P 15.067.041 Nr. 3203	euro (centoquindici/73) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	115,73
TOS21_PR.P 15.067.043 Nr. 3204	euro (trecentoventitre/91) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	323,91
TOS21_PR.P 15.067.044 Nr. 3205	euro (seicentoquaranta/26) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo	cad	640,26
TOS21_PR.P 15.067.076 Nr. 3206	euro (undici/35) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo	cad	11,35
TOS21_PR.P 15.067.077 Nr. 3207	euro (ventisei/59) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo	cad	26,59
TOS21_PR.P 15.067.078 Nr. 3208	euro (trentaotto/45) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo	cad	38,45
TOS21_PR.P 15.067.079 Nr. 3209	euro (ottanta/32) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo	cad	80,32
TOS21_PR.P 15.067.080 Nr. 3210	euro (centocinquantanove/03) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo	cad	159,03
TOS21_PR.P 15.067.082 Nr. 3211	euro (centosessantanove/08) idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo	cad	169,08
TOS21_PR.P 15.067.083 Nr. 3212	euro (trecentoventiquattro/07) idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125	cad	324,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.067.088	euro (ventiotto/50)	cad	28,50
Nr. 3213	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS21_PR.P 15.067.089	euro (quarantauno/77)	cad	41,77
Nr. 3214	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS21_PR.P 15.067.090	euro (sessantasei/70)	cad	66,70
Nr. 3215	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS21_PR.P 15.067.091	euro (duecentotrentasei/52)	cad	236,52
Nr. 3216	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS21_PR.P 15.067.092	euro (quattrocentosessantasette/88)	cad	467,88
Nr. 3217	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS21_PR.P 15.067.094	euro (novecentotrentaquattro/73)	cad	934,73
Nr. 3218	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125		
TOS21_PR.P 15.067.100	euro (tre/54)	cad	3,54
Nr. 3219	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS21_PR.P 15.067.101	euro (otto/20)	cad	8,20
Nr. 3220	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS21_PR.P 15.067.102	euro (nove/10)	cad	9,10
Nr. 3221	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS21_PR.P 15.067.103	euro (ventinove/38)	cad	29,38
Nr. 3222	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS21_PR.P 15.067.104	euro (cinquantasette/64)	cad	57,64
Nr. 3223	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125		
TOS21_PR.P 15.067.112	euro (tre/59)	cad	3,59
Nr. 3224	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS21_PR.P 15.067.113	euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 3225	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS21_PR.P 15.067.114	euro (dieci/37)	cad	10,37
Nr. 3226	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS21_PR.P 15.067.115	euro (diciotto/74)	cad	18,74
Nr. 3227	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS21_PR.P 15.067.116	euro (quaranta/06)	cad	40,06
Nr. 3228	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS21_PR.P 15.067.117	euro (centotrentadue/39)	cad	132,39
Nr. 3229	idem c.s. ...alla tubazione: Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500		
TOS21_PR.P 15.067.118	euro (centonovantaotto/13)	cad	198,13
Nr. 3230	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125		
TOS21_PR.P 15.067.120	euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 3231	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160		
TOS21_PR.P 15.067.121	euro (sei/59)	cad	6,59
Nr. 3232	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200		
TOS21_PR.P 15.067.122	euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 3233	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250		
TOS21_PR.P 15.067.123	euro (ventisette/19)	cad	27,19
Nr. 3234	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315		
TOS21_PR.P 15.067.124	euro (quarantatre/40)	cad	43,40
Nr. 3235	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400		
TOS21_PR.P 15.067.125	euro (ottantauno/62)	cad	81,62
Nr. 3236	idem c.s. ...alla tubazione: Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.067.126 Nr. 3237	euro (centosessantauno/27) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160	cad	161,27
TOS21_PR.P 15.067.130 Nr. 3238	euro (centotrentaquattro/97) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	134,97
TOS21_PR.P 15.067.131 Nr. 3239	euro (duecentoquarantatre/96) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	243,96
TOS21_PR.P 15.067.132 Nr. 3240	euro (trecentoquattro/32) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315	cad	304,32
TOS21_PR.P 15.067.133 Nr. 3241	euro (quattrocentocinquanta/49) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	450,49
TOS21_PR.P 15.067.134 Nr. 3242	euro (cinquecentonovantatre/66) idem c.s. ...alla tubazione: Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	593,66
TOS21_PR.P 15.067.135 Nr. 3243	euro (milletrecentocinquantesette/40) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160	cad	1'357,40
TOS21_PR.P 15.067.140 Nr. 3244	euro (cinque/15) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	5,15
TOS21_PR.P 15.067.141 Nr. 3245	euro (dieci/11) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	10,11
TOS21_PR.P 15.067.142 Nr. 3246	euro (ventiuno/25) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315	cad	21,25
TOS21_PR.P 15.067.143 Nr. 3247	euro (trentatre/91) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	33,91
TOS21_PR.P 15.067.144 Nr. 3248	euro (sessantatre/77) idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	63,77
TOS21_PR.P 15.067.145 Nr. 3249	euro (centoventitre/99) Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-2:2018. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	123,99
TOS21_PR.P 15.068.001 Nr. 3250	euro (diciassette/33) idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	17,33
TOS21_PR.P 15.068.002 Nr. 3251	euro (diciannove/73) idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	19,73
TOS21_PR.P 15.068.004 Nr. 3252	euro (quarantaotto/51) idem c.s. ...alla tubazione: Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	48,51
TOS21_PR.P 15.068.005 Nr. 3253	euro (settantadue/11) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200	cad	72,11
TOS21_PR.P 15.068.015 Nr. 3254	euro (trentadue/19) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250	cad	32,19
TOS21_PR.P 15.068.016 Nr. 3255	euro (trentacinque/67) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400	cad	35,67
TOS21_PR.P 15.068.019 Nr. 3256	euro (novantauno/40) idem c.s. ...alla tubazione: Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500	cad	91,40
TOS21_PR.P 15.068.020 Nr. 3257	euro (centotrentaotto/83) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200	cad	138,83
TOS21_PR.P 15.068.027 Nr. 3258	euro (trentanove/91) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250	cad	39,91
TOS21_PR.P 15.068.028 Nr. 3259	euro (quarantatre/20) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400	cad	43,20
TOS21_PR.P 15.068.028 Nr. 3259	euro (centoquarantauno/93) idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400	cad	141,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.068.031 Nr. 3260 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 euro (duecentoventitre/93)	cad	223,93
15.068.032 Nr. 3261 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
15.068.039 Nr. 3262 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (quarantasette/37)	cad	47,37
15.068.040 Nr. 3263 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (centocinquantesette/81)	cad	157,81
15.068.043 Nr. 3264 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (duecentoottantaotto/04)	cad	288,04
15.068.044 Nr. 3265 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo euro (cinquantaotto/51)	cad	58,51
15.068.077 Nr. 3266 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (centoquaranta/23)	cad	140,23
15.068.089 Nr. 3267 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (centosettantadue/80)	cad	172,80
15.068.090 Nr. 3268 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (centoottanta/33)	cad	180,33
15.068.091 Nr. 3269 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (duecentoottantacinque/51)	cad	285,51
15.068.094 Nr. 3270 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (diciannove/67)	cad	19,67
15.068.101 Nr. 3271 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 euro (quarantasei/93)	cad	46,93
15.068.141 Nr. 3272 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 euro (cinquantaquattro/27)	cad	54,27
15.068.142 Nr. 3273 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 euro (centocinquantacinque/53)	cad	155,53
15.068.144 Nr. 3274 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 euro (centosettantauno/15)	cad	171,15
15.068.145 Nr. 3275 TOS21_PR.P	Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-2:2018. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: Curva aperta (15°-30°-45°)		
15.069.008 Nr. 3276 TOS21_PR.P	SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (dieci/50)	cad	10,50
15.069.047 Nr. 3277 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla tubazione: Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 euro (ventitre/09)	cad	23,09
15.070.001 Nr. 3277 TOS21_PR.P	Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm euro (novecentosettantaquattro/76)	cad	974,76
15.070.002 Nr. 3278 TOS21_PR.P	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm euro (novecentosettantaquattro/76)	cad	974,76
15.070.003 Nr. 3279 TOS21_PR.P	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm euro (milletrentanove/59)	cad	1'039,59
15.070.004 Nr. 3280 TOS21_PR.P	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm euro (milleottantauno/33)	cad	1'081,33
15.070.005 Nr. 3281 TOS21_PR.P	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm euro (millecinquecentotrentasei/34)	cad	1'536,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3282 TOS21_PR.P 15.070.006	idem c.s. ...625 mm. DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm euro (novacentotrentatre/47)	cad	933,47
Nr. 3283 TOS21_PR.P 15.070.007	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 1000 mm, H 500 mm euro (centoventiuno/35)	cad	121,35
Nr. 3284 TOS21_PR.P 15.070.008	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm euro (cinquecentoventiquattro/44)	cad	524,44
Nr. 3285 TOS21_PR.P 15.070.009	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm euro (seicentoottantaquattro/37)	cad	684,37
Nr. 3286 TOS21_PR.P 15.070.010	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm euro (seicentoottantaquattro/37)	cad	684,37
Nr. 3287 TOS21_PR.P 15.070.011	idem c.s. ...625 mm. DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm euro (seicentoottantaquattro/37)	cad	684,37
Nr. 3288 TOS21_PR.P 15.070.012	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 800 mm, H 500 mm euro (sessantacinque/12)	cad	65,12
Nr. 3289 TOS21_PR.P 15.070.013	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm euro (trecentosettantauno/78)	cad	371,78
Nr. 3290 TOS21_PR.P 15.070.014	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm euro (trecentosettantauno/78)	cad	371,78
Nr. 3291 TOS21_PR.P 15.070.015	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm euro (trecentoottantadue/22)	cad	382,22
Nr. 3292 TOS21_PR.P 15.070.016	idem c.s. ...625 mm. DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm euro (trecentoottantadue/22)	cad	382,22
Nr. 3293 TOS21_PR.P 15.070.017	idem c.s. ...625 mm. prolunga DN 600 mm, H 500 mm euro (cinquantasei/97)	cad	56,97
Nr. 3294 TOS21_PR.P 15.071.001	Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 3295 TOS21_PR.P 15.071.002	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 3296 TOS21_PR.P 15.071.003	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 3297 TOS21_PR.P 15.071.004	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 3298 TOS21_PR.P 15.071.005	idem c.s. ...uscita DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm euro (duecentonovanta/95)	cad	290,95
Nr. 3299 TOS21_PR.P 15.071.006	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 3300 TOS21_PR.P 15.071.007	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm euro (centoottanta/39)	cad	180,39
Nr. 3301 TOS21_PR.P 15.071.008	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm euro (centonovantatre/80)	cad	193,80
Nr. 3302 TOS21_PR.P 15.071.009	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm euro (duecentosette/21)	cad	207,21
Nr. 3303 TOS21_PR.P 15.071.010	idem c.s. ...uscita DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm euro (duecentoventi/62)	cad	220,62
Nr. 3304 TOS21_PR.P 15.075.001	Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate DN 1500 ≤ 10 m3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (tremilanovecentocinquantatre/13)	cad	3'953,13
Nr. 3305 TOS21_PR.P 15.075.002	idem c.s. ...o bicchierate DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3 euro (novemilasettecentoquattordici/57)	cad	9'714,57
Nr. 3306 TOS21_PR.P 15.075.003	idem c.s. ...o bicchierate DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3 euro (ottomilacinquecentoventitre/82)	cad	8'523,82
Nr. 3307 TOS21_PR.P 15.075.004	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 euro (tremilaseicentoquaranta/42)	cad	3'640,42
Nr. 3308 TOS21_PR.P 15.075.005	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 ≤ 12 m3 euro (ottomilaottocentosessantauno/70)	cad	8'861,70
Nr. 3309 TOS21_PR.P 15.075.006	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3 euro (undicimilatrecentosettantacinque/51)	cad	11'375,51
Nr. 3310 TOS21_PR.P 15.075.007	idem c.s. ...o bicchierate DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3 euro (dodicimilasettecentoquaranta/19)	cad	12'740,19
Nr. 3311 TOS21_PR.P 15.075.008	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 euro (ottomilacinquecento/55)	cad	8'500,55
Nr. 3312 TOS21_PR.P 15.075.009	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 ≤ 13 m3 euro (quattromilaquattrocentodieci/20)	cad	4'402,20
Nr. 3313 TOS21_PR.P 15.075.010	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3 euro (seimilacinquecentoventisette/40)	cad	6'527,40
Nr. 3314 TOS21_PR.P 15.075.011	idem c.s. ...o bicchierate DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3 euro (tredicimilanovecentosettantanove/89)	cad	13'979,89
Nr. 3315 TOS21_PR.P 15.075.012	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 euro (ottomilaottocentoottanta/05)	cad	8'880,05
Nr. 3316 TOS21_PR.P 15.075.013	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 ≤ 15 m3 euro (diecimilaseicentocinquantacinque/35)	cad	10'655,35
Nr. 3317 TOS21_PR.P 15.075.014	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3 euro (tredicimilanovecentocinquantaquattro/97)	cad	13'954,97
Nr. 3318 TOS21_PR.P 15.075.015	idem c.s. ...o bicchierate DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3 euro (quindicimilaseicentodiciassette/74)	cad	15'617,74
Nr. 3319 TOS21_PR.P 15.075.016	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 euro (ottomilasettecentosedici/48)	cad	8'716,48
Nr. 3320 TOS21_PR.P 15.075.017	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 ≤ 18 m3 euro (seimilanovecentosei/90)	cad	6'906,90
Nr. 3321 TOS21_PR.P 15.075.018	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3 euro (novemiladuecentotrentatre/87)	cad	9'233,87
Nr. 3322 TOS21_PR.P 15.075.019	idem c.s. ...o bicchierate DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3 euro (undicimilaseicentoottantaotto/60)	cad	11'688,60
Nr. 3323 TOS21_PR.P 15.075.020	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 euro (novemilacinquecentonovantaquattro/22)	cad	9'594,22
Nr. 3324 TOS21_PR.P 15.075.021	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 ≤ 21 m3 euro (novemilacentoventisei/98)	cad	9'126,98
Nr. 3325 TOS21_PR.P 15.075.022	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3 euro (diciottomilanovecentosettantasette/53)	cad	18'977,53
Nr. 3326 TOS21_PR.P 15.075.023	idem c.s. ...o bicchierate DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3 euro (quarantaseimilacentosettantaotto/12)	cad	46'178,12
Nr. 3327 TOS21_PR.P 15.075.024	idem c.s. ...o bicchierate sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 euro (quindicimilaseicentoventitre/76)	cad	15'623,76
Nr. 3328	idem c.s. ...o bicchierate prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.075.025	euro (centosessantauno/52)	cad	161,52
Nr. 3329	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta emisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di		
TOS21_PR.P 15.101.001	vespai aerati o gattaiolati con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 euro (nove/29)	m ²	9,29
Nr. 3330	idem c.s. ...altezza cm 16, dimensioni cm 50x50		
TOS21_PR.P 15.101.003	euro (otto/73)	m ²	8,73
Nr. 3331	idem c.s. ...altezza cm 20, dimensioni cm 50x50		
TOS21_PR.P 15.101.005	euro (nove/82)	m ²	9,82
Nr. 3332	idem c.s. ...altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50		
TOS21_PR.P 15.101.007	euro (dieci/45)	m ²	10,45
Nr. 3333	idem c.s. ...altezza cm 35, dimensioni cm 50x50		
TOS21_PR.P 15.101.009	euro (dodici/05)	m ²	12,05
Nr. 3334	idem c.s. ...altezza cm 45, dimensioni cm 50x50		
TOS21_PR.P 15.101.011	euro (quattordici/52)	m ²	14,52
Nr. 3335	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm		
TOS21_PR.P 15.161.001	circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. Diametro esterno 75 mm euro (uno/06)	m	1,06
Nr. 3336	idem c.s. ...Diametro esterno 110 mm		
TOS21_PR.P 15.161.002	euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 3337	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm		
TOS21_PR.P 15.161.003	euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 3338	idem c.s. ...Diametro esterno 140 mm		
TOS21_PR.P 15.161.004	euro (tre/46)	m	3,46
Nr. 3339	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm		
TOS21_PR.P 15.161.005	euro (due/91)	m	2,91
Nr. 3340	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm		
TOS21_PR.P 15.161.007	euro (cinque/29)	m	5,29
Nr. 3341	Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. Diametro esterno 75-80 mm		
TOS21_PR.P 15.162.001	euro (tre/89)	ml	3,89
Nr. 3342	idem c.s. ...Diametro esterno 100-110 mm		
TOS21_PR.P 15.162.002	euro (cinque/53)	ml	5,53
Nr. 3343	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm		
TOS21_PR.P 15.162.003	euro (otto/58)	ml	8,58
Nr. 3344	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm		
TOS21_PR.P 15.162.005	euro (quattordici/10)	ml	14,10
Nr. 3345	Pozzetto in polietilene a media densità prodotti mediante stampaggio (PEMD) per fognature interrante non in pressione a tre vie a sezione		
TOS21_PR.P 15.170.001	circolare 1000/1200 mm euro (milletrecentocinquantaquattro/66)	cad	1'354,66
Nr. 3346	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza		
TOS21_PR.P 15.171.001	500 mm spess. min. 3 mm colore bianco per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm euro (trentanove/96)	cad	39,96
Nr. 3347	Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS21_PR.P 15.172.001	traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 2-6 A.E euro (trecentosessantaotto/57)	cad	368,57
Nr. 3348	idem c.s. ...12566-1:2016 per 7-8 A.E		
TOS21_PR.P 15.172.002	euro (cinquecentotredici/17)	cad	513,17
Nr. 3349	idem c.s. ...12566-1:2016 per 9-11 A.E		
TOS21_PR.P 15.172.003	euro (seicentodiciannove/42)	cad	619,42
Nr. 3350	idem c.s. ...12566-1:2016 per 12-14 A.E		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 15.172.004	euro (settecentosessantasette/41)	cad	767,41
Nr. 3351	idem c.s. ...12566-1:2016 per 15-16 A.E		
TOS21_PR.P 15.172.005	euro (novecentosessantaquattro/46)	cad	964,46
Nr. 3352	idem c.s. ...12566-1:2016 per 20-22 A.E		
TOS21_PR.P 15.172.006	euro (milleduecentotrentanove/01)	cad	1'239,01
Nr. 3353	idem c.s. ...12566-1:2016 per 25-27 A.E		
TOS21_PR.P 15.172.007	euro (milletrecentosessantaotto/41)	cad	1'368,41
Nr. 3354	Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico		
TOS21_PR.P	pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 2-8 A.E		
15.174.001	euro (trecentonovantasei/03)	cad	396,03
Nr. 3355	idem c.s. ...12566-1:2016 per 8-16 A.E		
TOS21_PR.P 15.174.003	euro (settecentoventidue/51)	cad	722,51
Nr. 3356	idem c.s. ...12566-1:2016 per 16-20 A.E		
TOS21_PR.P 15.174.004	euro (novecentosedici/68)	cad	916,68
Nr. 3357	Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS21_PR.P	traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 17-40 A.E		
15.176.003	euro (duemilaquarantadue/98)	cad	2'042,98
Nr. 3358	idem c.s. ...12566-1:2016 per 31-70 A.E.		
TOS21_PR.P 15.176.004	euro (trecentocinquantaquattro/73)	cad	3'119,73
Nr. 3359	Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per		
TOS21_PR.P	traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 per 18-36 A.E		
15.177.001	euro (millecentoventicinque/31)	cad	1'925,31
Nr. 3360	Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con		
TOS21_PR.P	coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016 per 5 A.E		
15.178.003	euro (millequattrocentoottantatre/42)	cad	1'483,42
Nr. 3361	idem c.s. ...12566-3:2016 per 10 A.E.		
TOS21_PR.P 15.178.004	euro (millecentoventisette/94)	cad	1'983,94
Nr. 3362	Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale per 3-7 A.E		
TOS21_PR.P 15.200.001	euro (centoquarantadue/13)	cad	142,13
Nr. 3363	idem c.s. ...per traffico pedonale per 5-15 A.E		
TOS21_PR.P 15.200.002	euro (duecentosette/68)	cad	207,68
Nr. 3364	idem c.s. ...per traffico pedonale per 7-18 A.E		
TOS21_PR.P 15.200.003	euro (duecentosettantauno/54)	cad	271,54
Nr. 3365	idem c.s. ...per traffico pedonale per 10-25 A.E		
TOS21_PR.P 15.200.004	euro (trecentocinquantauno/16)	cad	351,16
Nr. 3366	idem c.s. ...per traffico carrabile per 5-15 A.E		
TOS21_PR.P 15.201.002	euro (duecentotrenta/23)	cad	230,23
Nr. 3367	idem c.s. ...per traffico carrabile per 7-18 A.E		
TOS21_PR.P 15.201.003	euro (duecentosettantauno/34)	cad	271,34
Nr. 3368	Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco tipo aperto h.60 cm		
TOS21_PR.P 15.205.001	euro (duecentonovantaquattro/49)	cad	294,49
Nr. 3369	idem c.s. ...monoblocco tipo chiuso h.80 cm		
TOS21_PR.P 15.205.003	euro (trecentoottantatré/19)	cad	384,19
Nr. 3370	Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015		
TOS21_PR.P	per chiusini (lapidi) e/o pozzetti Classe C250 da d.60 a 90 cm		
15.300.001	euro (centotrentanove/62)	cad	139,62
Nr. 3371	idem c.s. ...pozzetti Classe D400 da d.60 a 90 cm		
TOS21_PR.P 15.300.002	euro (duecentodieci/86)	cad	202,86
Nr. 3372	Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per		
TOS21_PR.P	chiusini (lapidi) e/o pozzetti Classe C250 70x70 o 80x80 cm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15.310.001	euro (centotrentanove/47)	cad	139,47
Nr. 3373 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pozzetti Classe D400 80x80 cm		
15.310.002	euro (centonovantaotto/89)	cad	198,89
Nr. 3374 TOS21_PR.P	Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm		
15.400.001	euro (diciotto/98)	cad	18,98
Nr. 3375 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.10-16 cm		
15.400.002	euro (venticinque/21)	cad	25,21
Nr. 3376 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.10-25 cm		
15.400.003	euro (trentauno/46)	cad	31,46
Nr. 3377 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.25-32 cm		
15.400.004	euro (centoventiquattro/52)	cad	124,52
Nr. 3378 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio		
15.400.020	euro (trentaotto/60)	cad	38,60
Nr. 3379 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio		
15.400.021	euro (cinquantacinque/69)	cad	55,69
Nr. 3380 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio		
15.400.022	euro (settanta/73)	cad	70,73
Nr. 3381 TOS21_PR.P	Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a D400, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con telaio in acciaio		
15.400.030	euro (quarantadue/85)	cad	42,85
Nr. 3382 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 15x100xh.10-18 cm con telaio in acciaio		
15.400.031	euro (quarantacinque/29)	cad	45,29
Nr. 3383 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 20x100xh.10-25 cm con telaio in acciaio		
15.400.032	euro (cinquantatre/48)	cad	53,48
Nr. 3384 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interne circa 30x100xh.25 cm con telaio in acciaio		
15.400.033	euro (duecentoquarantasette/00)	cad	247,00
Nr. 3385 TOS21_PR.P	Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250		
15.400.050	euro (settantauno/67)	cad	71,67
Nr. 3386 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 15 cm, da A15 - C 250		
15.400.051	euro (centosette/74)	cad	107,74
Nr. 3387 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 20 cm, da A15 - C 250		
15.400.052	euro (centouno/73)	cad	101,73
Nr. 3388 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400		
15.400.054	euro (centouno/34)	cad	101,34
Nr. 3389 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400		
15.400.055	euro (centosessantacinque/86)	cad	165,86
Nr. 3390 TOS21_PR.P	idem c.s. ...canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a D400		
15.400.056	euro (centoventitre/78)	cad	123,78
Nr. 3391 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 20		
18.015.001	euro (due/42)	m ²	2,42
Nr. 3392 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 30		
18.015.002	euro (tre/60)	m ²	3,60
Nr. 3393 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 40		
	euro (sei/57)	m ²	6,57

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
18.015.003 Nr. 3394 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 50 euro (otto/21)	m ²	8,21
18.015.004 Nr. 3395 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 60 euro (nove/85)	m ²	9,85
18.015.005 Nr. 3396 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 80 euro (tredici/14)	m ²	13,14
18.015.006 Nr. 3397 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo liscio densità 28 kg/m3, spessore mm 100 euro (sedici/42)	m ²	16,42
18.015.007 Nr. 3398 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 30 euro (tre/60)	m ²	3,60
18.016.001 Nr. 3399 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 40 euro (quattro/80)	m ²	4,80
18.016.002 Nr. 3400 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 50 euro (sei/01)	m ²	6,01
18.016.003 Nr. 3401 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 60 euro (sette/20)	m ²	7,20
18.016.004 Nr. 3402 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 80 euro (nove/61)	m ²	9,61
18.016.005 Nr. 3403 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con bordo battentato o incastro M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 100 euro (dodici/01)	m ²	12,01
18.016.006 Nr. 3404 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 densità 20 kg/m3, spessore 50 mm		
18.017.001	euro (quattro/53)	m ²	4,53
Nr. 3405 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 25 kg/m3, spessore 50 mm euro (otto/07)	m ²	8,07
18.017.002 Nr. 3406 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 30 kg/m3, spessore 50 mm euro (cinque/98)	m ²	5,98
18.017.003 Nr. 3407 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20		
18.019.001	euro (cinque/77)	m ²	5,77
Nr. 3408 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30 euro (otto/61)	m ²	8,61
18.019.002 Nr. 3409 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40 euro (ventiotto/98)	m ²	28,98
18.019.003 Nr. 3410 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 50 euro (trentasei/31)	m ²	36,31
18.019.004 Nr. 3411 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 60 euro (quarantatre/64)	m ²	43,64
18.019.005 Nr. 3412 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 80 euro (sessantauno/23)	m ²	61,23
18.019.006 Nr. 3413 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 140-170 kg/m3 spessore mm 100 euro (settantasei/73)	m ²	76,73
18.019.007 Nr. 3414 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20 euro (dieci/34)	m ²	10,34
18.019.020 Nr. 3415 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30 euro (tredici/77)	m ²	13,77
18.019.021 Nr. 3416	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 18.019.022	euro (diciotto/21)	m ²	18,21
Nr. 3417	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50		
TOS21_PR.P 18.019.023	euro (ventidue/78)	m ²	22,78
Nr. 3418	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60		
TOS21_PR.P 18.019.024	euro (ventisette/23)	m ²	27,23
Nr. 3419	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80		
TOS21_PR.P 18.019.025	euro (trentasei/16)	m ²	36,16
Nr. 3420	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100		
TOS21_PR.P 18.019.026	euro (quarantacinque/17)	m ²	45,17
Nr. 3421	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120		
TOS21_PR.P 18.019.027	euro (cinquantaquattro/19)	m ²	54,19
Nr. 3422	idem c.s. ...13501-1:2009 densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140		
TOS21_PR.P 18.019.028	euro (sessantatre/12)	m ²	63,12
Nr. 3423	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata		
TOS21_PR.P 18.020.001	flessibilità, levigato sulle due facce densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 2 euro (tre/21)	m ²	3,21
Nr. 3424	idem c.s. ...spessore mm. 3		
TOS21_PR.P 18.020.002	euro (quattro/85)	m ²	4,85
Nr. 3425	idem c.s. ...spessore mm. 5		
TOS21_PR.P 18.020.003	euro (sette/89)	m ²	7,89
Nr. 3426	idem c.s. ...spessore mm. 10		
TOS21_PR.P 18.020.004	euro (tredici/84)	m ²	13,84
Nr. 3427	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, di elevata		
TOS21_PR.P 18.021.001	flessibilità, levigato sulle due facce h 75 mm euro (quattro/47)	m ²	4,47
Nr. 3428	idem c.s. ...facce h 100 mm		
TOS21_PR.P 18.021.002	euro (nove/04)	m ²	9,04
Nr. 3429	idem c.s. ...facce h 150 mm		
TOS21_PR.P 18.021.003	euro (otto/77)	m ²	8,77
Nr. 3430	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015 ricoperto su ambo i lati		
TOS21_PR.P 18.022.001	da un foglio di carta bituminosa densità 80 kg/m3 spessore 50 mm euro (nove/22)	m ²	9,22
Nr. 3431	idem c.s. ...kg/m3 spessore 60 mm		
TOS21_PR.P 18.022.002	euro (quattordici/50)	m ²	14,50
Nr. 3432	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine		
TOS21_PR.P 18.023.001	termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm euro (sette/12)	m ²	7,12
Nr. 3433	idem c.s. ...m3 spessore 80 mm		
TOS21_PR.P 18.023.002	euro (undici/21)	m ²	11,21
Nr. 3434	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura,		
TOS21_PR.P 18.024.001	conforme alla norma UNI EN 13168:2015 spessore mm 35 euro (sedici/02)	m ²	16,02
Nr. 3435	idem c.s. ...spessore mm 50		
TOS21_PR.P 18.024.002	euro (diciassette/71)	m ²	17,71
Nr. 3436	idem c.s. ...spessore mm 15		
TOS21_PR.P 18.024.003	euro (nove/62)	m ²	9,62
Nr. 3437	idem c.s. ...spessore mm 20		
TOS21_PR.P 18.024.004	euro (undici/11)	m ²	11,11
Nr. 3438	idem c.s. ...spessore mm 25		
TOS21_PR.P	euro (dodici/58)	m ²	12,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
18.024.005 Nr. 3439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm 30 euro (quattordici/01)	m ²	14,01
18.024.006 Nr. 3440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm 40 euro (diciassette/71)	m ²	17,71
18.024.007 Nr. 3441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm 75 euro (ventiquattro/64)	m ²	24,64
18.024.008 Nr. 3442 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 densità 160 kg/m ³ spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009		
18.025.001	euro (diciotto/95)	m ²	18,95
Nr. 3443 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (sedici/85)	m ²	16,85
18.025.002 Nr. 3444 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm. 80, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (ventidue/63)	m ²	22,63
18.025.003 Nr. 3445 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (ventiotto/46)	m ²	28,46
18.025.004 Nr. 3446 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (undici/45)	m ²	11,45
18.025.005 Nr. 3447 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 densità 190-230 kg/m ³ spessore mm. 50, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009		
18.025.010	euro (tredici/18)	m ²	13,18
Nr. 3448 TOS21_PR.P	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (trentadue/23)	m ²	32,23
18.025.014 Nr. 3449 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Canapa, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. densità 30 kg/m ³ spessore 40-50mm		
18.026.001	euro (sei/82)	m ²	6,82
Nr. 3450 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m ³ spessore 60mm euro (otto/60)	m ²	8,60
18.026.002 Nr. 3451 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m ³ spessore 100mm euro (quattordici/31)	m ²	14,31
18.026.003 Nr. 3452 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m ³ spessore 120mm euro (diciassette/24)	m ²	17,24
18.026.004 Nr. 3453 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m ³ spessore 40-50mm euro (dieci/39)	m ²	10,39
18.026.010 Nr. 3454 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m ³ spessore 60mm euro (undici/09)	m ²	11,09
18.026.011 Nr. 3455 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m ³ spessore 100mm euro (ventitre/11)	m ²	23,11
18.026.012 Nr. 3456 TOS21_PR.P	idem c.s. ...collanti. densità 50 kg/m ³ spessore 120mm euro (ventinove/22)	m ²	29,22
18.026.013 Nr. 3457 TOS21_PR.P	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m ³ spessore 50mm		
18.027.001	euro (otto/71)	m ²	8,71
Nr. 3458 TOS21_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m ³ spessore 30mm euro (otto/50)	m ²	8,50
18.027.002 Nr. 3459 TOS21_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m ³ spessore 50mm euro (quattordici/13)	m ²	14,13
18.027.003 Nr. 3460 TOS21_PR.P	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m ³ spessore 60mm euro (diciassette/00)	m ²	17,00
18.027.004 Nr. 3461	idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 100 kg/m ³ spessore 10mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 18.027.010	euro (tre/80)	m ²	3,80
Nr. 3462	idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm		
TOS21_PR.P 18.027.011	euro (uno/91)	m ²	1,91
Nr. 3463	idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130-180 kg/m3 spessore 6-8 mm		
TOS21_PR.P 18.027.012	euro (sei/02)	m ²	6,02
Nr. 3464	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.001	euro (tre/65)	m ²	3,65
Nr. 3465	idem c.s. ...spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.002	euro (quattro/39)	m ²	4,39
Nr. 3466	idem c.s. ...spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.003	euro (quattro/63)	m ²	4,63
Nr. 3467	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.004	euro (sette/39)	m ²	7,39
Nr. 3468	idem c.s. ...spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.005	euro (due/92)	m ²	2,92
Nr. 3469	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.014	euro (otto/23)	m ²	8,23
Nr. 3470	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.018	euro (sedici/46)	m ²	16,46
Nr. 3471	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento densità 155 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.020	euro (nove/93)	m ²	9,93
Nr. 3472	idem c.s. ...spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.030.024	euro (sedici/26)	m ²	16,26
Nr. 3473	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.031.001	euro (sei/12)	m ²	6,12
Nr. 3474	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.		
TOS21_PR.P 18.031.004	euro (dieci/88)	m ²	10,88
Nr. 3475	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.		
TOS21_PR.P 18.031.010	euro (sei/15)	m ²	6,15
Nr. 3476	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015 densità 32 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito con carta kraft da un lato.		
TOS21_PR.P 18.031.014	euro (dodici/22)	m ²	12,22
Nr. 3477	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, con assorbimento d'acqua minimo ed un'altissima resistenza meccanica a carico dinamico e permanente (densità elevata), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 30		
TOS21_PR.P 18.050.001	euro (tre/43)	m ²	3,43
Nr. 3478	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 40		
TOS21_PR.P 18.050.002	euro (cinque/50)	m ²	5,50
Nr. 3479	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 50		
TOS21_PR.P 18.050.003	euro (sei/88)	m ²	6,88
Nr. 3480	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 60		
TOS21_PR.P 18.050.004	euro (otto/25)	m ²	8,25
Nr. 3481	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 80		
TOS21_PR.P 18.050.005	euro (undici/01)	m ²	11,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3482 TOS21_PR.P 18.050.006	idem c.s. ...battentato densità 30 kg/m3, spessore mm 100 euro (tredici/76)	m ²	13,76
Nr. 3483 TOS21_PR.P 18.051.001	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 30 euro (sette/58)	m ²	7,58
Nr. 3484 TOS21_PR.P 18.051.002	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 40 euro (nove/69)	m ²	9,69
Nr. 3485 TOS21_PR.P 18.051.003	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 50 euro (dodici/12)	m ²	12,12
Nr. 3486 TOS21_PR.P 18.051.004	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 60 euro (quattordici/53)	m ²	14,53
Nr. 3487 TOS21_PR.P 18.051.005	idem c.s. ...battentato densità 35 kg/m3, spessore mm 80 euro (diciannove/38)	m ²	19,38
Nr. 3488 TOS21_PR.P 18.052.001	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanicca espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20 euro (cinque/51)	m ²	5,51
Nr. 3489 TOS21_PR.P 18.052.003	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40 euro (otto/59)	m ²	8,59
Nr. 3490 TOS21_PR.P 18.052.004	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50 euro (dieci/10)	m ²	10,10
Nr. 3491 TOS21_PR.P 18.052.005	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60 euro (undici/67)	m ²	11,67
Nr. 3492 TOS21_PR.P 18.052.006	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80 euro (quindici/28)	m ²	15,28
Nr. 3493 TOS21_PR.P 18.052.007	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100 euro (diciotto/66)	m ²	18,66
Nr. 3494 TOS21_PR.P 18.052.010	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 20 euro (sei/60)	m ²	6,60
Nr. 3495 TOS21_PR.P 18.052.011	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30 euro (sette/75)	m ²	7,75
Nr. 3496 TOS21_PR.P 18.052.012	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40 euro (nove/68)	m ²	9,68
Nr. 3497 TOS21_PR.P 18.052.013	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50 euro (undici/45)	m ²	11,45
Nr. 3498 TOS21_PR.P 18.052.014	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60 euro (tredici/29)	m ²	13,29
Nr. 3499 TOS21_PR.P 18.052.015	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80 euro (diciassette/47)	m ²	17,47
Nr. 3500 TOS21_PR.P 18.052.016	idem c.s. ...facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100 euro (ventiuno/36)	m ²	21,36
Nr. 3501 TOS21_PR.P 18.052.017	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20 euro (sei/22)	m ²	6,22
Nr. 3502 TOS21_PR.P 18.052.018	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 30 euro (sette/40)	m ²	7,40
Nr. 3503 TOS21_PR.P 18.052.019	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 40 euro (nove/03)	m ²	9,03
Nr. 3504 TOS21_PR.P 18.052.020	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 50 euro (dieci/60)	m ²	10,60
Nr. 3505	idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 18.052.021 Nr. 3506	euro (diciassette/40) idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 80	m ²	17,40
TOS21_PR.P 18.052.023 Nr. 3507	euro (ventiuno/69) idem c.s. ...facce con alluminio multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 100	m ²	21,69
TOS21_PR.P 18.052.025 Nr. 3508	euro (venticinque/80) Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: Pannelli e materassini in poliestere riciclato, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 20 kg/m3 spessore 40 mm	m ²	25,80
TOS21_PR.P 18.060.001 Nr. 3509	euro (quattro/50) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 40mm	m ²	4,50
TOS21_PR.P 18.060.002 Nr. 3510	euro (sei/10) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm	m ²	6,10
TOS21_PR.P 18.060.003 Nr. 3511	euro (otto/00) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 40mm	m ²	8,00
TOS21_PR.P 18.060.004 Nr. 3512	euro (nove/94) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40mm	m ²	9,94
TOS21_PR.P 18.060.005 Nr. 3513	euro (sette/68) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 50mm	m ²	7,68
TOS21_PR.P 18.060.006 Nr. 3514	euro (otto/85) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 50mm	m ²	8,85
TOS21_PR.P 18.060.007 Nr. 3515	euro (dodici/39) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 50mm	m ²	12,39
TOS21_PR.P 18.060.008 Nr. 3516	euro (dodici/00) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 60mm	m ²	12,00
TOS21_PR.P 18.060.009 Nr. 3517	euro (quattordici/84) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 60 mm	m ²	14,84
TOS21_PR.P 18.060.010 Nr. 3518	euro (quindici/23) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 30 kg/m3 spessore 100 mm	m ²	15,23
TOS21_PR.P 18.060.011 Nr. 3519	euro (venti/82) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 40 kg/m3 spessore 100 mm	m ²	20,82
TOS21_PR.P 18.060.021 Nr. 3520	euro (undici/83) idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 10-12 mm	m ²	11,83
TOS21_PR.P 18.065.001 Nr. 3521	euro (otto/91) Materiali isolanti riciclati di origine sintetica: pannello termoacustico in fibre tessili riciclate, ignifugo, anallergico, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 40-50 mm	m ²	8,91
TOS21_PR.P 18.065.002 Nr. 3522	euro (quattordici/29) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 80 mm	m ²	14,29
TOS21_PR.P 18.065.003 Nr. 3523	euro (diciassette/82) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 50 kg/m3 spessore 100 mm	m ²	17,82
TOS21_PR.P 18.065.004 Nr. 3524	euro (otto/65) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 60 kg/m3 spessore 40-50 mm	m ²	8,65
TOS21_PR.P 18.065.006 Nr. 3525	euro (otto/54) idem c.s. ...o collanti. Pannello termo-acustico densità 80 kg/m3 spessore 30 mm	m ²	8,54
TOS21_PR.P 18.065.010 Nr. 3526	euro (uno/67) idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 250 kg/m3 spessore 3 mm	m ²	1,67
TOS21_PR.P 18.065.011 Nr. 3527	euro (due/53) idem c.s. ...o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 200 kg/m3 spessore 4 mm	m ²	2,53
TOS21_PR.P 18.070.001 Nr. 3528	euro (otto/56) Materiali isolanti di origine animale: Pannelli termoacustici o rotoli in lana di pecora, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. densità 20 kg/m3 spessore 50 mm	m ²	8,56
Nr. 3528	idem c.s. ...collanti. densità 20 kg/m3 spessore 80 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 18.070.002	euro (sedici/25)	m ²	16,25
Nr. 3529	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 50 mm		
TOS21_PR.P 18.070.003	euro (sette/59)	m ²	7,59
Nr. 3530	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 60 mm		
TOS21_PR.P 18.070.004	euro (otto/22)	m ²	8,22
Nr. 3531	idem c.s. ...collanti. densità 30 kg/m3 spessore 80 mm		
TOS21_PR.P 18.070.005	euro (dieci/12)	m ²	10,12
Nr. 3532	Accessori di posa rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 145 g/mq		
TOS21_PR.P 18.100.001	euro (uno/40)	m ²	1,40
Nr. 3533	idem c.s. ...alcali-resistente peso 155-160 g/mq		
TOS21_PR.P 18.100.002	euro (uno/40)	m ²	1,40
Nr. 3534	idem c.s. ...alcali-resistente peso 315 g/mq		
TOS21_PR.P 18.100.003	euro (quattro/98)	m ²	4,98
Nr. 3535	Accessori di posa Paraspigoli in PVC con rete per cappotto		
TOS21_PR.P 18.100.010	euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 3536	Accessori di posa Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto		
TOS21_PR.P 18.100.012	euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 3537	Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp.30-50 mm		
TOS21_PR.P 18.100.020	euro (tre/37)	ml	3,37
Nr. 3538	idem c.s. ...2,5 m, sp. 60-80 mm		
TOS21_PR.P 18.100.021	euro (quattro/22)	ml	4,22
Nr. 3539	idem c.s. ...2,5 m, sp. 90-120 mm		
TOS21_PR.P 18.100.022	euro (sei/26)	ml	6,26
Nr. 3540	idem c.s. ...2,5 m, sp. 140-200 mm		
TOS21_PR.P 18.100.023	euro (nove/24)	ml	9,24
Nr. 3541	Accessori di posa Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 50-70 mm		
TOS21_PR.P 18.100.024	euro (otto/51)	ml	8,51
Nr. 3542	idem c.s. ...m, sp. 80-100 mm		
TOS21_PR.P 18.100.025	euro (dieci/56)	ml	10,56
Nr. 3543	Accessori di posa Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm		
TOS21_PR.P 18.100.030	euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 3544	Accessori di posa Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm		
TOS21_PR.P 18.100.031	euro (zero/43)	cad	0,43
Nr. 3545	idem c.s. ...L da 175 a 215 mm		
TOS21_PR.P 18.100.032	euro (zero/65)	cad	0,65
Nr. 3546	idem c.s. ...L da 235 a 275 mm		
TOS21_PR.P 18.100.033	euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 3547	Accessori di posa tassello a vite mm 6		
TOS21_PR.P 18.100.035	euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 3548	Accessori di posa collante biologico traspirante per pannelli in sughero		
TOS21_PR.P 18.100.040	euro (zero/99)	kg	0,99
Nr. 3549	Accessori di posa Schiuma poliuretana autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.		
TOS21_PR.P 18.100.050	euro (sette/92)	cad	7,92
Nr. 3550	Membrana bituminosa autotermodesiva armata in tessuto di vetro e tessuto non tessuto di poliestere, per l'impermeabilizzazione e per il		
TOS21_PR.P 19.010.001	rinforzo delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso secondo la UNI EN 14695:2010 flessibilità a freddo -25°, spessore 2,5 mm conforme alla UNI EN 14695:2010		
Nr. 3551	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere		
TOS21_PR.P	stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile Flessibilità a freddo 0°C spessore mm 3	m ²	10,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
19.018.001	euro (quattro/55)	m ²	4,55
Nr. 3552 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -5°C spessore mm 3		
19.018.007	euro (quattro/84)	m ²	4,84
Nr. 3553 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -5°C spessore mm 4		
19.018.008	euro (cinque/35)	m ²	5,35
Nr. 3554 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq		
19.018.010	euro (tre/19)	m ²	3,19
Nr. 3555 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -5°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq		
19.018.012	euro (cinque/86)	m ²	5,86
Nr. 3556 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -10°C spessore mm 3		
19.018.013	euro (cinque/15)	m ²	5,15
Nr. 3557 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -10°C spessore mm 4		
19.018.014	euro (sette/07)	m ²	7,07
Nr. 3558 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 3,5 kg/mq		
19.018.016	euro (quattro/61)	m ²	4,61
Nr. 3559 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq		
19.018.017	euro (otto/52)	m ²	8,52
Nr. 3560 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq		
19.018.018	euro (sette/26)	m ²	7,26
Nr. 3561 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -15°C spessore mm 3		
19.018.019	euro (nove/07)	m ²	9,07
Nr. 3562 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -15°C spessore mm4		
19.018.020	euro (otto/01)	m ²	8,01
Nr. 3563 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -15°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq		
19.018.024	euro (otto/27)	m ²	8,27
Nr. 3564 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -20°C spessore mm 3		
19.018.025	euro (nove/48)	m ²	9,48
Nr. 3565 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -20°C spessore mm 4		
19.018.026	euro (nove/25)	m ²	9,25
Nr. 3566 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo -20°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4,5 kg/mq		
19.018.030	euro (nove/64)	m ²	9,64
Nr. 3567 TOS21_PR.P	Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere		
19.019.001	Flessibilità a freddo 20° C, spessore mm 4 euro (dieci/14)	m ²	10,14
Nr. 3568 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo 20° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia		
19.019.002	euro (nove/44)	m ²	9,44
Nr. 3569 TOS21_PR.P	idem c.s. ...continuo poliestere Flessibilità a freddo 25° C, spessore mm 4		
19.019.003	euro (nove/70)	m ²	9,70
Nr. 3570 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a freddo 25° C, spessore mm 4, autoprotetta con scaglie di ardesia		
19.019.004	euro (dieci/66)	m ²	10,66
Nr. 3571 TOS21_PR.P	Membrana impermeabilizzante elastomerica SBS ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere		
19.019.005	Autoadesiva rinforzata con tessuto di vetro, con flessibilità a freddo -25° C, classe A >= 200 g/m2 euro (quattordici/66)	m ²	14,66
Nr. 3572 TOS21_PR.P	Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrata secondo la UNI EN 13967:2017 Spessore 8 mm, peso 500 gr/m ² , resistenza alla compressione fino a 250 KN/m ²		
19.020.001	euro (uno/77)	m ²	1,77
Nr. 3573 TOS21_PR.P	idem c.s. ...mm, peso 600 gr/m ² , resistenza alla compressione >250 KN/m ²		
19.020.002	euro (due/08)	m ²	2,08
Nr. 3574	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente per ripristino impermeabilizzazioni.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 19.021.001	euro (tre/92)	kg	3,92
Nr. 3575 TOS21_PR.P 19.021.002	Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.	kg	3,01
Nr. 3576 TOS21_PR.P 19.021.003	euro (tre/01) Guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.	kg	5,82
Nr. 3577 TOS21_PR.P 19.021.005	euro (cinque/82) Guaina liquida elastobituminosa a freddo bicomponente fibrorinforzata, per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.	kg	5,53
Nr. 3578 TOS21_PR.P 19.021.010	euro (quattordici/64) Guaina liquida Epossicatrame (p.s. 1,50)	l	14,64
Nr. 3579 TOS21_PR.P 19.021.015	euro (sette/84) Guaina liquida Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)	l	7,84
Nr. 3580 TOS21_PR.P 19.030.001	euro (cinque/47) Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica antiradice a base di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere flessibilità a freddo -10° C, spessore 4 mm	m ²	5,47
Nr. 3581 TOS21_PR.P 19.030.002	idem c.s. ...spessore 4 mm rinforzato con fili di vetro euro (dieci/15)	m ²	10,15
Nr. 3582 TOS21_PR.P 19.050.001	euro (sette/12) Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe A ≥ 200 g/m2	m ²	7,12
Nr. 3583 TOS21_PR.P 19.050.002	idem c.s. ...≤ 0,3 m), impermeabile all'acqua, classe B ≥ 145 g/m2 euro (uno/97)	m ²	1,97
Nr. 3584 TOS21_PR.P 19.050.005	euro (due/67) Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) impermeabile all'acqua, classe A ≥ 200 g/m2	m ²	2,67
Nr. 3585 TOS21_PR.P 19.050.006	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile, classe B ≥ 145 g/m2 euro (due/58)	m ²	2,58
Nr. 3586 TOS21_PR.P 19.050.007	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile all'acqua, classe C ≥ 130 g/m2 euro (uno/30)	m ²	1,30
Nr. 3587 TOS21_PR.P 19.050.008	idem c.s. ...0,1 m) impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2 euro (uno/06)	m ²	1,06
Nr. 3588 TOS21_PR.P 19.051.001	euro (due/46) Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all'acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C ≥ 130 g/m2	m ²	2,46
Nr. 3589 TOS21_PR.P 19.051.002	euro (due/69) Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 membrana altamente traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2	m ²	2,69
Nr. 3590 TOS21_PR.P 19.051.003	idem c.s. ...all'acqua, classe C ≥ 130 g/m2 euro (cinque/47)	m ²	5,47
Nr. 3591 TOS21_PR.P 19.052.001	euro (tre/29) Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 membrana traspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, classe B ≥ 145 g/m2	m ²	3,29
Nr. 3592 TOS21_PR.P 19.052.002	idem c.s. ...membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all'acqua, classe D < 130 g/m2 euro (uno/24)	m ²	1,24
Nr. 3593 TOS21_PR.P 19.060.001	euro (tre/24) Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A ≥ 200 g/m2	m ²	3,24
Nr. 3594	Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 19.060.002	Bituminoso rinforzata da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -10° C, classe A >= 200 g/m2 euro (sei/84)	m ²	6,84
Nr. 3595 TOS21_PR.P 19.060.010	Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 A base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe A >= 200 g/m2 euro (tre/34)	m ²	3,34
Nr. 3596 TOS21_PR.P 19.060.011	idem c.s. ...base di polietilene a bassa densità (LDPE), classe B >= 145 g/m2 euro (uno/01)	m ²	1,01
Nr. 3597 TOS21_PR.P 19.060.020	idem c.s. ...base di con polietilene ad alta densità (HDPE), con film di alluminio, classe B >= 145 g/m2 euro (tre/92)	m ²	3,92
Nr. 3598 TOS21_PR.P 19.060.030	Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 A base di polietilene rinforzato da una lamina di alluminio , classe B >= 145 g/m2 euro (uno/66)	m ²	1,66
Nr. 3599 TOS21_PR.P 19.060.040	Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Autoadesiva rinforzata in velo vetro e con film di alluminio, con flessibilità a freddo -20° C, classe A >= 200 g/m2 euro (dieci/32)	m ²	10,32
Nr. 3600 TOS21_PR.P 19.065.001	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 tre strati in poliestere tessuto non tessuto elastomero e rivestito su entrambe le facce con tessuto polipropilenico, classe A >= 200 g/m2 euro (due/00)	m ²	2,00
Nr. 3601 TOS21_PR.P 19.065.002	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 due strati di tessuto non-tessuto in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe A >= 200 g/m2 euro (uno/99)	m ²	1,99
Nr. 3602 TOS21_PR.P 19.065.003	idem c.s. ...in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/81)	m ²	1,81
Nr. 3603 TOS21_PR.P 19.065.004	idem c.s. ...in polipropilene con interposto un film in polipropilene, classe D < 130 g/m2 euro (due/69)	m ²	2,69
Nr. 3604 TOS21_PR.P 19.065.005	idem c.s. ...in polipropilene classe D < 130 g/m2 euro (uno/31)	m ²	1,31
Nr. 3605 TOS21_PR.P 19.065.006	Schermo freno vapore sintetico sottotegola multistrato (2 m < Sd ≤ 20 m) a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 Rinforzato con polietilene ad alta densità (HDPE), impermeabile all'acqua e traspirante al vapore, classe B >= 145 g/m2 euro (uno/39)	m ²	1,39
Nr. 3606 TOS21_PR.P 19.065.007	idem c.s. ...vapore, classe D < 130 g/m2 euro (tre/10)	m ²	3,10
Nr. 3607 TOS21_PR.P 20.001.001	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Tegola marsigliese (15 pz a mq) euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 3608 TOS21_PR.P 20.001.002	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro) euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 3609 TOS21_PR.P 20.001.003	idem c.s. ...EN 1304:2013. Aeratore Marsigliese euro (tredici/21)	cad	13,21
Nr. 3610 TOS21_PR.P 20.001.004	idem c.s. ...EN 1304:2013. Tegola portoghese (14 pz a mq) euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 3611 TOS21_PR.P 20.001.005	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo tegola portoghese (3 pz a metro) euro (uno/30)	cad	1,30
Nr. 3612 TOS21_PR.P 20.001.006	idem c.s. ...EN 1304:2013. Aeratore Portoghese euro (tredici/21)	cad	13,21
Nr. 3613 TOS21_PR.P 20.001.007	idem c.s. ...EN 1304:2013. Gronda per tegola toscana (3 pz a metro) euro (uno/46)	cad	1,46
Nr. 3614 TOS21_PR.P 20.001.008	idem c.s. ...EN 1304:2013. Tegola piana - embrice (8 pz a mq) euro (uno/35)	cad	1,35
Nr. 3615 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Coppo (8 pz a mq) euro (zero/51)	cad	0,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.001.009 Nr. 3616 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo ad una via (3 pz a metro) euro (uno/59)	cad	1,59
20.001.010 Nr. 3617 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo a tre vie (deviatore) euro (tredici/01)	cad	13,01
20.001.011 Nr. 3618 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Coppo d'aerazione euro (quarantatre/63)	cad	43,63
20.001.012 Nr. 3619 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Tegola piana – embrice anticato (8 pz a mq) euro (uno/54)	cad	1,54
20.001.014 Nr. 3620 TOS21_PR.P	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Coppo anticato (8 pz a mq) euro (zero/65)	cad	0,65
20.001.015 Nr. 3621 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo ad una via anticato (3 pz a metro) euro (due/71)	cad	2,71
20.001.016 Nr. 3622 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Colmo a tre vie anticato euro (venti/37)	cad	20,37
20.001.017 Nr. 3623 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1304:2013. Tegola piana - embrice fatta a mano (8 pz a mq) euro (sei/46)	cad	6,46
20.001.020 Nr. 3624 TOS21_PR.P	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. Coppo fatto a mano (8 pz a mq) euro (quattro/15)	cad	4,15
20.001.021 Nr. 3625 TOS21_PR.P	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. Tegola liscia (10 pz a mq) euro (uno/34)	cad	1,34
20.002.001 Nr. 3626 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 490:2017. Colmo (2,5 pz a metro) euro (cinque/50)	cad	5,50
20.002.002 Nr. 3627 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 490:2017. Tegola d'areazione euro (undici/34)	cad	11,34
20.002.003 Nr. 3628 TOS21_PR.P	Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.50-53 mm euro (trentaquattro/07)	m ²	34,07
20.005.001 Nr. 3629 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartongfello bitumato, sp.60-68 mm euro (trentasette/16)	m ²	37,16
20.005.002 Nr. 3630 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm euro (quarantasei/30)	m ²	46,30
20.005.003 Nr. 3631 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm euro (cinquanta/22)	m ²	50,22
20.005.004 Nr. 3632 TOS21_PR.P	Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in alluminio preverniciato e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.50-53 mm euro (trentasette/57)	m ²	37,57
20.005.005 Nr. 3633 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartongfello bitumato, sp.60-68 mm euro (quaranta/42)	m ²	40,42
20.005.006 Nr. 3634 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm euro (quarantaotto/77)	m ²	48,77
20.005.007 Nr. 3635 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm euro (cinquantadue/69)	m ²	52,69
20.005.008 Nr. 3636 TOS21_PR.P	Pannello coibentato con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in rame e con lato interno in cartongfello bitumato, sp.50-53 mm euro (centoventuno/19)	m ²	121,19
20.005.009 Nr. 3637 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartongfello bitumato, sp.60-68 mm euro (centoventicinque/11)	m ²	125,11
20.005.010 Nr. 3638 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.50-53 mm euro (centoventidue/20)	m ²	122,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
20.005.011 Nr. 3639 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.60-68 mm euro (centoventisei/12)	m ²	126,12
20.005.012 Nr. 3640 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml		
20.006.001	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.50-53 mm euro (trentasei/79)	m ²	36,79
Nr. 3641 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.60-68 mm euro (quarantadue/21)	m ²	42,21
20.006.002 Nr. 3642 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int) con sagomatura a coppo o tegola portoghese con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml		
20.006.003	in alluminio preverniciato, sp.50-53 mm euro (quarantaquattro/43)	m ²	44,43
Nr. 3643 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in alluminio preverniciato, sp.60-68 mm		
20.006.004	euro (quarantasette/53)	m ²	47,53
Nr. 3644 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in rame esterno + acciaio interno, sp.50-53 mm		
20.006.005	euro (centoventiotto/02)	m ²	128,02
Nr. 3645 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in rame esterno + acciaio interno, sp.60-68 mm		
20.006.006	euro (centotrentauno/94)	m ²	131,94
Nr. 3646 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml		
20.007.001	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.35-40 mm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 3647 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.50 mm		
20.007.002	euro (ventisette/07)	m ²	27,07
Nr. 3648 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.60 mm		
20.007.003	euro (ventiotto/84)	m ²	28,84
Nr. 3649 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a sei onde con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml		
20.007.004	in alluminio preverniciato, sp.35-40 mm euro (trentauno/06)	m ²	31,06
Nr. 3650 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in alluminio preverniciato, sp.50 mm		
20.007.005	euro (trentadue/83)	m ²	32,83
Nr. 3651 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in alluminio preverniciato, sp.60 mm		
20.007.006	euro (trentaquattro/60)	m ²	34,60
Nr. 3652 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in rame + acciaio, sp.35-40 mm		
20.007.007	euro (centoventinove/51)	m ²	129,51
Nr. 3653 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in rame + acciaio, sp.50 mm		
20.007.008	euro (centoventisei/22)	m ²	126,22
Nr. 3654 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ml in rame + acciaio, sp.60 mm		
20.007.009	euro (centoventisei/22)	m ²	126,22
Nr. 3655 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006) e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm		
20.008.001	euro (venti/18)	m ²	20,18
Nr. 3656 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm		
20.008.002	euro (ventiuno/93)	m ²	21,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3657 TOS21_PR.P 20.008.003	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm euro (ventiquattro/07)	m ²	24,07
Nr. 3658 TOS21_PR.P 20.008.004	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm euro (ventisei/23)	m ²	26,23
Nr. 3659 TOS21_PR.P 20.008.005	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm euro (trenta/80)	m ²	30,80
Nr. 3660 TOS21_PR.P 20.008.006	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm euro (trentacinque/36)	m ²	35,36
Nr. 3661 TOS21_PR.P 20.008.007	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm euro (trentanove/88)	m ²	39,88
Nr. 3662 TOS21_PR.P 20.008.008	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.30 mm euro (ventiuno/82)	m ²	21,82
Nr. 3663 TOS21_PR.P 20.008.009	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.40 mm euro (ventitre/47)	m ²	23,47
Nr. 3664 TOS21_PR.P 20.008.010	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.50 mm euro (venticinque/74)	m ²	25,74
Nr. 3665 TOS21_PR.P 20.008.011	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.60 mm euro (ventiotto/05)	m ²	28,05
Nr. 3666 TOS21_PR.P 20.008.012	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.80 mm euro (trentatre/02)	m ²	33,02
Nr. 3667 TOS21_PR.P 20.008.013	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.100 mm euro (trentasette/95)	m ²	37,95
Nr. 3668 TOS21_PR.P 20.008.014	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.120 mm euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 3669 TOS21_PR.P 20.008.015	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.30 mm euro (ventidue/98)	m ²	22,98
Nr. 3670 TOS21_PR.P 20.008.016	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.40 mm euro (ventiquattro/73)	m ²	24,73
Nr. 3671 TOS21_PR.P 20.008.017	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.50 mm euro (ventisei/87)	m ²	26,87
Nr. 3672 TOS21_PR.P 20.008.018	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.60 mm euro (ventinove/47)	m ²	29,47
Nr. 3673 TOS21_PR.P 20.008.019	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.80 mm euro (trentaquattro/53)	m ²	34,53
Nr. 3674 TOS21_PR.P 20.008.020	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.100 mm euro (trentanove/08)	m ²	39,08
Nr. 3675 TOS21_PR.P 20.008.021	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.120 mm euro (ventinove/41)	m ²	29,41
Nr. 3676 TOS21_PR.P 20.008.022	Pannello coibentato a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in alluminio preverniciato o naturale e con lato interno in cartonfeltro bitumato, sp.30 mm euro (ventitre/15)	m ²	23,15
Nr. 3677 TOS21_PR.P 20.008.023	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.40 mm euro (ventiquattro/90)	m ²	24,90
Nr. 3678 TOS21_PR.P 20.008.024	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.50 mm euro (ventisette/04)	m ²	27,04
Nr. 3679 TOS21_PR.P 20.008.025	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.60 mm euro (ventinove/20)	m ²	29,20
Nr. 3680 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.80 mm euro (trentatre/80)	m ²	33,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
20.008.026 Nr. 3681 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.100 mm euro (trentaotto/36)	m ²	38,36
20.008.027 Nr. 3682 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in cartonfeltro bitumato, sp.120 mm euro (quarantadue/90)	m ²	42,90
20.008.028 Nr. 3683 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.30 mm euro (ventiquattro/41)	m ²	24,41
20.008.029 Nr. 3684 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.40 mm euro (ventisei/06)	m ²	26,06
20.008.030 Nr. 3685 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.50 mm euro (ventiotto/34)	m ²	28,34
20.008.031 Nr. 3686 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.60 mm euro (trenta/64)	m ²	30,64
20.008.032 Nr. 3687 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.80 mm euro (trentacinque/58)	m ²	35,58
20.008.033 Nr. 3688 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.100 mm euro (quaranta/51)	m ²	40,51
20.008.034 Nr. 3689 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.120 mm euro (quarantacinque/60)	m ²	45,60
20.008.035 Nr. 3690 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.30 mm euro (venticinque/95)	m ²	25,95
20.008.036 Nr. 3691 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.40 mm euro (ventisette/70)	m ²	27,70
20.008.037 Nr. 3692 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.50 mm euro (ventinove/84)	m ²	29,84
20.008.038 Nr. 3693 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.60 mm euro (trentadue/44)	m ²	32,44
20.008.039 Nr. 3694 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.80 mm euro (trentasette/50)	m ²	37,50
20.008.040 Nr. 3695 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in vetroresina, sp.100 mm euro (quarantadue/07)	m ²	42,07
20.008.041 Nr. 3696 TOS21_PR.P	idem c.s. ...interno in alluminio goffrato, sp.120 mm euro (trentacinque/23)	m ²	35,23
20.008.042 Nr. 3697 TOS21_PR.P	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml		
20.009.001 Nr. 3698 TOS21_PR.P	in acciaio zincato preverniciato (UNI EN 10346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.30 mm euro (ventitre/32)	m ²	23,32
20.009.002 Nr. 3699 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.40 mm euro (venticinque/17)	m ²	25,17
20.009.003 Nr. 3700 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.50 mm euro (ventisette/35)	m ²	27,35
20.009.004 Nr. 3701 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.60 mm euro (ventinove/51)	m ²	29,51
20.009.005 Nr. 3702 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.80 mm euro (trentatre/58)	m ²	33,58
20.009.006 Nr. 3703 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.100 mm euro (trentaotto/12)	m ²	38,12
20.009.007 Nr. 3703 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 10143:2006), sp.120 mm euro (quarantacinque/88)	m ²	45,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3704 TOS21_PR.P 20.009.008	Pannello coibentato a doppia lamiera (est./int acciaio zincato) a 3 o 5 greche con isolante in poliuretano densità 35-42 kg/mq di larghezza 1 ml in alluminio preverniciato o naturale, sp.30 mm euro (ventinove/86)	m ²	29,86
Nr. 3705 TOS21_PR.P 20.009.009	idem c.s. ...o naturale, sp.40 mm euro (trentauno/62)	m ²	31,62
Nr. 3706 TOS21_PR.P 20.009.010	idem c.s. ...o naturale, sp.50 mm euro (trentatre/84)	m ²	33,84
Nr. 3707 TOS21_PR.P 20.009.011	idem c.s. ...o naturale, sp.60 mm euro (trentasei/03)	m ²	36,03
Nr. 3708 TOS21_PR.P 20.009.012	idem c.s. ...o naturale, sp.80 mm euro (quaranta/72)	m ²	40,72
Nr. 3709 TOS21_PR.P 20.009.013	idem c.s. ...o naturale, sp.100 mm euro (quarantacinque/29)	m ²	45,29
Nr. 3710 TOS21_PR.P 20.009.014	idem c.s. ...o naturale, sp.120 mm euro (cinquanta/50)	m ²	50,50
Nr. 3711 TOS21_PR.P 20.010.001	Trattamenti protettivi per supporto esterno dei pannelli coibentati ed accessori preverniciatura poliestere, preverniciatura atossica per contatto con alimenti, poliestere siliconico, PVDF, termoplastica classe A, applicazione di film plastico in PVC o altri film. euro (tre/16)	m ²	3,16
Nr. 3712 TOS21_PR.P 20.011.001	Lamiera in acciaio ondulata per coperture spessore 2/10 mm euro (uno/90)	m ²	1,90
Nr. 3713 TOS21_PR.P 20.011.002	idem c.s. ...coperture spessore 3/10 mm euro (due/56)	m ²	2,56
Nr. 3714 TOS21_PR.P 20.011.003	idem c.s. ...coperture spessore 6/10 mm euro (tre/92)	m ²	3,92
Nr. 3715 TOS21_PR.P 20.011.004	idem c.s. ...coperture spessore 6/10 mm preverniciato euro (cinque/05)	m ²	5,05
Nr. 3716 TOS21_PR.P 20.011.005	idem c.s. ...coperture spessore 8/10 mm euro (quattro/82)	m ²	4,82
Nr. 3717 TOS21_PR.P 20.011.006	idem c.s. ...coperture spessore 8/10 mm preverniciato euro (sette/46)	m ²	7,46
Nr. 3718 TOS21_PR.P 20.011.007	idem c.s. ...coperture spessore 10/10 mm euro (sette/21)	m ²	7,21
Nr. 3719 TOS21_PR.P 20.011.008	idem c.s. ...coperture spessore 10/10 mm preverniciato euro (nove/49)	m ²	9,49
Nr. 3720 TOS21_PR.P 20.012.001	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventidue/87)	m ²	22,87
Nr. 3721 TOS21_PR.P 20.012.004	idem c.s. ...esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale euro (venticinque/20)	m ²	25,20
Nr. 3722 TOS21_PR.P 20.012.007	idem c.s. ...esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale euro (quarantaotto/72)	m ²	48,72
Nr. 3723 TOS21_PR.P 20.012.011	idem c.s. ...esterno in acciaio – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventiotto/30)	m ²	28,30
Nr. 3724 TOS21_PR.P 20.013.001	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq rivestimento esterno in alluminio naturale – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventisette/06)	m ²	27,06
Nr. 3725 TOS21_PR.P 20.013.004	idem c.s. ...esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale euro (ventinove/40)	m ²	29,40
Nr. 3726	idem c.s. ...esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 20.013.007 Nr. 3727	euro (cinquantadue/21) idem c.s. ...esterno in acciaio inox – rivestimento interno in alluminio naturale	m ²	52,21
TOS21_PR.P 20.013.011 Nr. 3728	euro (trentadue/50) Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) in alluminio naturale sviluppo fino a 33 cm	m ²	32,50
TOS21_PR.P 20.015.001 Nr. 3729	euro (otto/02) idem c.s. ...in alluminio preverniciato sviluppo fino a 33 cm	cad	8,02
TOS21_PR.P 20.015.002 Nr. 3730	euro (nove/14) Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) in rame sviluppo fino a 33 cm	cad	9,14
TOS21_PR.P 20.015.003 Nr. 3731	euro (trentaotto/68) idem c.s. ...scossaline) in acciaio inox sviluppo fino a 33 cm	cad	38,68
TOS21_PR.P 20.015.004 Nr. 3732	euro (dodici/68) Accessori per posa coperture in lastre di acciaio sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm	cad	12,68
TOS21_PR.P 20.016.001 Nr. 3733	euro (sette/63) idem c.s. ...zincato h 21-28 cm	cad	7,63
TOS21_PR.P 20.016.002 Nr. 3734	euro (dieci/93) idem c.s. ...zincato h 28-41 cm	cad	10,93
TOS21_PR.P 20.016.003 Nr. 3735	euro (undici/73) Accessori per posa coperture in lastre di acciaio arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40	cad	11,73
TOS21_PR.P 20.016.011 Nr. 3736	euro (sei/75) Accessori per posa coperture in lastre di acciaio viti autofilettanti	m	6,75
TOS21_PR.P 20.016.021 Nr. 3737	euro (zero/59) idem c.s. ...di acciaio rondelle	kg	0,59
TOS21_PR.P 20.016.022 Nr. 3738	euro (zero/42) Lastra in vetroresina ondulata curva colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	kg	0,42
TOS21_PR.P 20.021.001 Nr. 3739	euro (quindici/72) Lastra in vetroresina ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	m ²	15,72
TOS21_PR.P 20.021.002 Nr. 3740	euro (otto/15) Lastra in vetroresina ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	m ²	8,15
TOS21_PR.P 20.021.003 Nr. 3741	euro (dodici/17) Lastra in vetroresina grecata curva colore neutro (o anche detta translucida)	m ²	12,17
TOS21_PR.P 20.021.004 Nr. 3742	euro (sette/04) Lastra in vetroresina grecata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	m ²	7,04
TOS21_PR.P 20.021.005 Nr. 3743	euro (quattro/71) Lastra in vetroresina ondulata in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	m ²	4,71
TOS21_PR.P 20.021.006 Nr. 3744	euro (quattro/05) Lastra in vetroresina liscia in rotoli colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015	m ²	4,05
TOS21_PR.P 20.021.007 Nr. 3745	euro (cinque/47) Lastra in vetroresina colmo colore neutro (o anche detto translucido)	m	5,47
TOS21_PR.P 20.021.009 Nr. 3746	euro (undici/35) Lastra in vetroresina ondulata piana opaca	m ²	11,35
TOS21_PR.P 20.021.011 Nr. 3747	euro (undici/35) Lastra in vetroresina grecata piana opaca	m ²	11,35
TOS21_PR.P 20.021.012 Nr. 3748	euro (tredici/67) Lastra in vetroresina colmo opaco	m	13,67
TOS21_PR.P 20.022.001 Nr. 3749	euro (zero/59) Accessori per posa coperture in vetroresina viti autofilettanti	kg	0,59
TOS21_PR.P 20.022.002	euro (zero/43) idem c.s. ...in vetroresina rondelle	kg	0,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3750 TOS21_PR.P 20.023.001	Accessori per coperture ventilate Sottocolmi a rotolo in rame o alluminio euro (sei/93)	ml	6,93
Nr. 3751 TOS21_PR.P 20.023.002	idem c.s. ...rotolo in materiali misti (alluminio e polipropilene) euro (sei/87)	ml	6,87
Nr. 3752 TOS21_PR.P 20.023.003	Accessori per coperture ventilate Sottocolmo rigido metallico in alluminio euro (sedici/76)	ml	16,76
Nr. 3753 TOS21_PR.P 20.023.004	idem c.s. ...Sottocolmo rigido in PVC euro (dieci/24)	ml	10,24
Nr. 3754 TOS21_PR.P 20.023.010	Accessori per coperture ventilate Portalistello universale regolabile euro (uno/26)	cad	1,26
Nr. 3755 TOS21_PR.P 20.023.011	idem c.s. ...ventilate Portalistello a chiodo euro (uno/53)	cad	1,53
Nr. 3756 TOS21_PR.P 20.023.015	Accessori per coperture ventilate Gancio fermacolmo euro (zero/29)	cad	0,29
Nr. 3757 TOS21_PR.P 20.023.020	Accessori per coperture ventilate Parapasseri universale in lamiera stirata e zincata euro (due/29)	ml	2,29
Nr. 3758 TOS21_PR.P 20.023.021	Accessori per coperture ventilate Parapasseri a pettine in polipropilene, lunghezza 1 m euro (uno/10)	ml	1,10
Nr. 3759 TOS21_PR.P 22.030.001	Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1 euro (zero/36)	kg	0,36
Nr. 3760 TOS21_PR.P 22.030.003	idem c.s. ...12004-2: 2017 Migliorato rapido C2 F euro (zero/96)	kg	0,96
Nr. 3761 TOS21_PR.P 22.030.004	idem c.s. ...12004-2: 2017 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT euro (uno/08)	kg	1,08
Nr. 3762 TOS21_PR.P 22.030.008	idem c.s. ...12004-2: 2017 Migliorato resistente allo scivolamento tempo aperto allungato C2 TE euro (zero/56)	kg	0,56
Nr. 3763 TOS21_PR.P 22.030.011	Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 euro (uno/03)	kg	1,03
Nr. 3764 TOS21_PR.P 22.030.012	idem c.s. ...EN 13888:2009 Reattiva RG euro (nove/33)	kg	9,33
Nr. 3765 TOS21_PR.P 22.031.001	Adesivo per pavimenti resilienti. neoprenico per interni euro (dieci/93)	kg	10,93
Nr. 3766 TOS21_PR.P 22.031.002	Adesivo per pavimenti resilienti. poliuretano a due componenti euro (sei/31)	kg	6,31
Nr. 3767 TOS21_PR.P 22.031.003	Adesivo per pavimenti resilienti. conduttivo poliuretano a due componenti euro (diciassette/69)	kg	17,69
Nr. 3768 TOS21_PR.P 22.031.004	Adesivo per pavimenti resilienti. universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) euro (sei/07)	kg	6,07
Nr. 3769 TOS21_PR.P 22.031.005	Adesivo per pavimenti resilienti. specifico per linoleum in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) euro (quattro/18)	kg	4,18
Nr. 3770 TOS21_PR.P 22.031.010	Adesivo per pavimenti resilienti. nastro biadesivo euro (tre/76)	m	3,76
Nr. 3771 TOS21_PR.P 22.032.001	Adesivo per moquettes acrilico in dispersione acquosa euro (quattro/27)	kg	4,27
Nr. 3772 TOS21_PR.P 22.032.002	Adesivo per moquettes a base di resine sintetiche euro (quattro/84)	kg	4,84
Nr. 3773 TOS21_PR.P	Adesivo per moquettes nastro biadesivo con supporto in PVC euro (tre/53)	m	3,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
22.032.003 Nr. 3774 TOS21_PR.P	Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa euro (cinque/22)	kg	5,22
22.033.001 Nr. 3775 TOS21_PR.P	Primer di collegamento sintetico in soluzione acquosa euro (cinque/60)	kg	5,60
22.034.001 Nr. 3776 TOS21_PR.P	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti acido cloridrico euro (uno/25)	l	1,25
22.040.001 Nr. 3777 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei pavimenti cera per lucidatura pavimenti euro (undici/41)	kg	11,41
22.040.005 Nr. 3778 TOS21_PR.P	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto euro (tre/81)	l	3,81
22.040.006 Nr. 3779 TOS21_PR.P	Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 20x20 euro (nove/80)	m ²	9,80
22.043.001 Nr. 3780 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Monocottura smaltata liscia, cm 30x30 euro (nove/49)	m ²	9,49
22.043.002 Nr. 3781 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20x20 euro (undici/78)	m ²	11,78
22.043.003 Nr. 3782 TOS21_PR.P	Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 euro (dodici/65)	m ²	12,65
22.043.004 Nr. 3783 TOS21_PR.P	idem c.s. ...14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33 euro (dieci/86)	m ²	10,86
22.043.005 Nr. 3784 TOS21_PR.P	idem c.s. ...14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 euro (dodici/69)	m ²	12,69
22.043.006 Nr. 3785 TOS21_PR.P	Piastrille da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Mosaico vetroso 2x2 euro (ventitre/85)	m ²	23,85
22.043.007 Nr. 3786 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Maiolica cm 20x20 decorata a mano euro (settantadue/22)	m ²	72,22
22.043.009 Nr. 3787 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Klinker cm 6x24 euro (tredici/37)	m ²	13,37
22.043.011 Nr. 3788 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Klinker cm 20x20 e 12x24 euro (quattordici/84)	m ²	14,84
22.043.012 Nr. 3789 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14411:2016: Klinker cm 25x25 euro (diciassette/92)	m ²	17,92
22.043.013 Nr. 3790 TOS21_PR.P	COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30 euro (dieci/83)	m ²	10,83
22.044.001 Nr. 3791 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1344:2013 Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36 euro (undici/31)	m ²	11,31
22.044.002 Nr. 3792 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1344:2013 Rustico grezzo quadrato cm. 30x30 euro (undici/07)	m ²	11,07
22.044.003 Nr. 3793 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1344:2013 Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano euro (ventisei/05)	m ²	26,05
22.044.004 Nr. 3794 TOS21_PR.P	COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 Zoccolino battiscopa cm 8x33 euro (quattro/34)	m	4,34
22.044.005 Nr. 3795 TOS21_PR.P	Pavimento autobloccante (lastre e masselli) in calcestruzzo vibrocompresso, additivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino monostrato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (undici/13)	m ²	11,13
22.045.001 Nr. 3796 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino monostrato colorato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (dodici/87)	m ²	12,87
22.045.002			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3797 TOS21_PR.P 22.045.003	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm euro (quattordici/14)	m ²	14,14
Nr. 3798 TOS21_PR.P 22.045.004	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm euro (quattordici/70)	m ²	14,70
Nr. 3799 TOS21_PR.P 22.045.008	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (tredici/75)	m ²	13,75
Nr. 3800 TOS21_PR.P 22.045.009	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 10x20 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8 cm euro (quindici/35)	m ²	15,35
Nr. 3801 TOS21_PR.P 22.045.010	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm euro (quindici/82)	m ²	15,82
Nr. 3802 TOS21_PR.P 22.045.011	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino doppio strato colorato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.8-10 cm euro (sedici/63)	m ²	16,63
Nr. 3803 TOS21_PR.P 22.045.020	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp.4-5,5 cm euro (quindici/18)	m ²	15,18
Nr. 3804 TOS21_PR.P 22.045.021	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp. 6-7 cm euro (diciassette/00)	m ²	17,00
Nr. 3805 TOS21_PR.P 22.045.022	idem c.s. ...EN 1339:2005 Mattoncino anticato 12x25 sp. 8-10 cm euro (diciotto/41)	m ²	18,41
Nr. 3806 TOS21_PR.P 22.045.030	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello monostrato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (dodici/11)	m ²	12,11
Nr. 3807 TOS21_PR.P 22.045.031	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello monostrato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (tredici/93)	m ²	13,93
Nr. 3808 TOS21_PR.P 22.045.032	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello doppio strato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (quattordici/47)	m ²	14,47
Nr. 3809 TOS21_PR.P 22.045.033	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello doppio strato colorato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (quindici/18)	m ²	15,18
Nr. 3810 TOS21_PR.P 22.045.034	idem c.s. ...EN 1339:2005 Quadrello anticato 12-14x12-14 sp.6-7 cm euro (quindici/80)	m ²	15,80
Nr. 3811 TOS21_PR.P 22.046.001	Pavimento autobloccante erboso (grigliati) in calcestruzzo vibrocompresso monostrato additivato di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 Mattoncino drenante monostrato 12x25 sp.7-8 cm euro (dodici/98)	m ²	12,98
Nr. 3812 TOS21_PR.P 22.046.005	idem c.s. ...EN 1339:2005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.10-11 cm euro (nove/59)	m ²	9,59
Nr. 3813 TOS21_PR.P 22.046.006	idem c.s. ...EN 1339:2005 Grigliato drenante monostrato composizione variabile sp.12 cm euro (dieci/28)	m ²	10,28
Nr. 3814 TOS21_PR.P 22.047.002	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori uniti euro (ventisei/87)	m ²	26,87
Nr. 3815 TOS21_PR.P 22.047.003	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati euro (ventitre/10)	m ²	23,10
Nr. 3816 TOS21_PR.P 22.047.004	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati euro (venticinque/91)	m ²	25,91
Nr. 3817 TOS21_PR.P 22.047.005	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza 2,00 m, spessore 3,2 mm colori marmorizzati euro (trenta/63)	m ²	30,63
Nr. 3818	idem c.s. ...marchio CE.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 22.047.006	teli di larghezza 2,00 m, spessore 4 mm colori marmorizzati euro (trentatre/05)	m ²	33,05
Nr. 3819 TOS21_PR.P 22.047.011	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle spessore 2,5 mm colori marmorizzati euro (trenta/05)	m ²	30,05
Nr. 3820 TOS21_PR.P 22.048.001	Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato euro (quarantauno/75)	m ²	41,75
Nr. 3821 TOS21_PR.P 22.048.002	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti euro (ventiotto/70)	m ²	28,70
Nr. 3822 TOS21_PR.P 22.048.003	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia (uso civile) spessore 4 mm ticchiolato euro (quaranta/23)	m ²	40,23
Nr. 3823 TOS21_PR.P 22.048.010	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 2 mm ticchiolato euro (quaranta/23)	m ²	40,23
Nr. 3824 TOS21_PR.P 22.048.011	idem c.s. ...marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie liscia (uso civile) spessore 3 mm colori uniti euro (quarantasette/06)	m ²	47,06
Nr. 3825 TOS21_PR.P 22.048.012	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti euro (quattordici/79)	m ²	14,79
Nr. 3826 TOS21_PR.P 22.048.014	idem c.s. ...marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 4 mm colori uniti euro (quarantanove/34)	m ²	49,34
Nr. 3827 TOS21_PR.P 22.048.020	Pavimenti in materiali sintetici: gomma sintetica e/o naturale calandrata e vulcanizzata con cariche minerali stabilizzanti e pigmenti colorati ai sensi della UNI EN 1817:2010 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. Lastre o piastrelle, superficie a rilievo (a bolle, righe o altri rilievi) ad uso industriale spessore 2,5-2,7 mm colori uniti euro (quarantacinque/54)	m ²	45,54
Nr. 3828 TOS21_PR.P 22.048.021	idem c.s. ...industriale spessore 3-3,5 mm colori uniti euro (quarantanove/34)	m ²	49,34
Nr. 3829 TOS21_PR.P 22.048.022	idem c.s. ...industriale spessore 4 mm colori uniti euro (cinquantatre/13)	m ²	53,13
Nr. 3830 TOS21_PR.P 22.049.001	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo eterogeneo multistrato, flessibile; costituito da uno strato di usura in PVC e supporto in PVC additivato in fibra di vetro, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori e disegni vari euro (diciassette/72)	m ²	17,72
Nr. 3831 TOS21_PR.P 22.049.002	idem c.s. ...goffrata spessore 3-3,5 mm colori e disegni vari euro (ventiquattro/40)	m ²	24,40
Nr. 3832 TOS21_PR.P 22.049.003	idem c.s. ...goffrata spessore 3,6-4 mm colori e disegni vari euro (ventisette/90)	m ²	27,90
Nr. 3833 TOS21_PR.P 22.050.001	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati euro (ventiuno/94)	m ²	21,94
Nr. 3834 TOS21_PR.P 22.050.003	idem c.s. ...goffrata spessore 3,6-4 mm colori uniti o marmorizzati euro (diciassette/59)	m ²	17,59
Nr. 3835 TOS21_PR.P 22.051.001	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Mattone estruso (trafilato) 24-25 x 12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida. euro (quindici/28)	m ²	15,28
Nr. 3836 TOS21_PR.P 22.051.002	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Sestino estruso (trafilato) 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. euro (ventisette/94)	m ²	27,94
Nr. 3837	idem c.s. ...estruso (trafilato) 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 22.051.003	euro (trenta/21)	m ²	30,21
Nr. 3838 TOS21_PR.P 22.051.004	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Mattone estruso (trafilato) anticato/burattato 24-25 x12-12,5 cm, sp. 5,5 - 6 cm per posa flessibile o rigida.	m ²	22,14
Nr. 3839 TOS21_PR.P 22.051.005	euro (ventidue/14) Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Sestino estruso (trafilato) anticato/burattato 27-28 x 6-7 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida.	m ²	33,69
Nr. 3840 TOS21_PR.P 22.051.006	euro (trentatré/69) Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Mattone a pasta molle 24-25x12x5,5-6 per posa flessibile o rigida.	m ²	21,01
Nr. 3841 TOS21_PR.P 22.051.007	idem c.s. ...EN 1344:2013. Sestino a pasta molle 24-25 x 6 cm, sp. 5,5-6 cm per posa flessibile o rigida. euro (trentasei/43)	m ²	36,43
Nr. 3842 TOS21_PR.P 22.051.008	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Mattone a pasta molle anticato/burattato/invecchiato 22,5x15 cm, sp. 5 cm per posa rigida. euro (diciannove/73)	m ²	19,73
Nr. 3843 TOS21_PR.P 22.051.009	Pavimento autobloccante in cotto/laterizio (mattoni e sestini), ad alta resistenza per pavimentazioni esterne marcato CE in conformità a UNI EN 1344:2013. Sestino a pasta molle Anticato/anticizzato/burattato 22,5x7,5 cm, sp. 5 cm per posa rigida. euro (trentaquattro/91)	m ²	34,91
Nr. 3844 TOS21_PR.P 22.060.001	Accessori per la posa profilo anche detto sguscia in PVC 15x15 mm, l. 2 m euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 3845 TOS21_PR.P 22.060.002	idem c.s. ...in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m euro (due/89)	m	2,89
Nr. 3846 TOS21_PR.P 22.060.003	idem c.s. ...in PVC 30-32x30-32 mm, l. 2 m euro (due/66)	m	2,66
Nr. 3847 TOS21_PR.P 22.060.004	idem c.s. ...in PVC 35x35 mm, l. 2 m euro (due/66)	m	2,66
Nr. 3848 TOS21_PR.P 22.060.005	idem c.s. ...in PVC 40x40 mm, l. 2 m euro (cinque/79)	m	5,79
Nr. 3849 TOS21_PR.P 22.060.010	Accessori per la posa lattice elasticizzante euro (quattro/77)	kg	4,77
Nr. 3850 TOS21_PR.P 22.060.015	Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti euro (zero/02)	cad	0,02
Nr. 3851 TOS21_PR.P 22.060.020	Accessori per la posa Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 3852 TOS21_PR.P 22.061.001	Prodotti per pavimentazioni industriali premiscelati al quarzo euro (zero/27)	kg	0,27
Nr. 3853 TOS21_PR.P 22.061.002	idem c.s. ...premiscelati al quarzo e corindone euro (zero/31)	kg	0,31
Nr. 3854 TOS21_PR.P 22.061.003	idem c.s. ...premiscelati al quarzo con coloranti minerali euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 3855 TOS21_PR.P 22.061.004	idem c.s. ...premiscelati al quarzo e corindone con pigmenti rossi euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 3856 TOS21_PR.P 22.070.001	Parquet prefinito in legno massello rovere, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018. euro (ottantaotto/55)	m ²	88,55
Nr. 3857 TOS21_PR.P 22.070.002	Parquet prefinito in legno massello iroko, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018. euro (centotredici/85)	m ²	113,85
Nr. 3858 TOS21_PR.P 22.070.003	Parquet prefinito in legno massello wengé, prima scelta a norma UNI EN 13227:2018. euro (centosessantaquattro/45)	m ²	164,45
Nr. 3859	Parquet listone prefinito multistrato a norma UNI EN 13489:2018 con finitura in rovere sp.3,5 mm nobile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 22.070.004	euro (sessantanove/81) Nr. 3860 idem c.s. ...in rovere sp.2,7 mm nobile	m ²	69,81
TOS21_PR.P 22.070.005	euro (sessanta/08) Nr. 3861 Parquet prefinito multistrato con finitura iroko	m ²	60,08
TOS21_PR.P 22.070.010	euro (centotredici/85) Nr. 3862 idem c.s. ...con finitura wengé	m ²	113,85
TOS21_PR.P 22.070.011	euro (centoventisei/50) Nr. 3863 Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.6-7 mm classe AC3 (calpestio medio)	m ²	126,50
TOS21_PR.P 22.070.020	euro (quindici/92) Nr. 3864 Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.8 mm classe AC4 (calpestio medio/alto)	m ²	15,92
TOS21_PR.P 22.070.021	euro (diciannove/94) Nr. 3865 Parquet listone laminato HDF a norma UNI EN 14041:2004 e 13329:2017 sp.9 mm classe AC5 (calpestio alto)	m ²	19,94
TOS21_PR.P 22.070.022	euro (ventidue/44) Nr. 3866 Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA	m ²	22,44
TOS21_PR.P 22.100.001	euro (sessantatre/03) Nr. 3867 idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO	ml	63,03
TOS21_PR.P 22.100.002	euro (trentaotto/17) Nr. 3868 idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°	ml	38,17
TOS21_PR.P 22.100.003	euro (quarantacinque/41) Nr. 3869 idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"	cad	45,41
TOS21_PR.P 22.100.004	euro (quarantacinque/41) Nr. 3870 idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO	cad	45,41
TOS21_PR.P 22.100.005	euro (trentauno/59) Nr. 3871 idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE	cad	31,59
TOS21_PR.P 22.100.006	euro (trentauno/59) Nr. 3872 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA	cad	31,59
TOS21_PR.P 22.100.010	euro (trenta/97) Nr. 3873 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO	ml	30,97
TOS21_PR.P 22.100.011	euro (ventisette/64) Nr. 3874 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)	ml	27,64
TOS21_PR.P 22.100.012	euro (diciannove/80) Nr. 3875 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)	cad	19,80
TOS21_PR.P 22.100.013	euro (diciannove/80) Nr. 3876 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO	cad	19,80
TOS21_PR.P 22.100.014	euro (venticinque/09) Nr. 3877 idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE	ml	25,09
TOS21_PR.P 22.100.015	euro (venticinque/09) Nr. 3878 idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA	ml	25,09
TOS21_PR.P 22.100.020	euro (trentaquattro/90)	ml	34,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3879 TOS21_PR.P 22.100.021	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO euro (trentauno/03)	ml	31,03
Nr. 3880 TOS21_PR.P 22.100.022	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 3881 TOS21_PR.P 22.100.023	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) euro (ventidue/15)	cad	22,15
Nr. 3882 TOS21_PR.P 22.100.024	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO euro (ventisette/90)	ml	27,90
Nr. 3883 TOS21_PR.P 22.100.025	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE euro (ventisette/90)	ml	27,90
Nr. 3884 TOS21_PR.P 22.100.030	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA euro (cinquantadue/27)	ml	52,27
Nr. 3885 TOS21_PR.P 22.100.031	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ARRESTO/PERICOLO euro (trentacinque/13)	ml	35,13
Nr. 3886 TOS21_PR.P 22.100.033	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) euro (trentacinque/03)	cad	35,03
Nr. 3887 TOS21_PR.P 22.100.034	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) euro (trentacinque/03)	cad	35,03
Nr. 3888 TOS21_PR.P 22.100.035	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO euro (trentasei/32)	ml	36,32
Nr. 3889 TOS21_PR.P 22.100.036	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE euro (trentasei/32)	ml	36,32
Nr. 3890 TOS21_PR.P 22.101.001	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA euro (cinquantanove/96)	ml	59,96
Nr. 3891 TOS21_PR.P 22.101.002	idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO euro (quaranta/23)	ml	40,23
Nr. 3892 TOS21_PR.P 22.101.003	idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 3893 TOS21_PR.P 22.101.004	idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T" euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 3894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
22.101.005	HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO euro (ventiotto/08)	cad	28,08
Nr. 3895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco		
22.101.006	HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE euro (ventiotto/08)	cad	28,08
Nr. 3896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.010	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA euro (ventisette/00)	ml	27,00
Nr. 3897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.011	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO euro (venti/32)	ml	20,32
Nr. 3898 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.012	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) euro (venti/20)	cad	20,20
Nr. 3899 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.013	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) euro (venti/20)	cad	20,20
Nr. 3900 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.014	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO euro (venti/20)	ml	20,20
Nr. 3901 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili,		
22.101.015	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE euro (venti/20)	ml	20,20
Nr. 3902 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.020	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA euro (trentadue/95)	ml	32,95
Nr. 3903 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.021	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO euro (venticinque/98)	ml	25,98
Nr. 3904 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.022	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) euro (ventitre/97)	cad	23,97
Nr. 3905 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.023	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) euro (ventitre/97)	cad	23,97
Nr. 3906 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.024	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO euro (venticinque/98)	ml	25,98
Nr. 3907 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, ,		
22.101.025	comprensivo della quota parte per installazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE euro (venticinque/98)	ml	25,98
Nr. 3908 TOS21_PR.P	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
22.101.030 Nr. 3909 TOS21_PR.P 22.101.031	10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA euro (sessantauno/61) idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/ PERICOLO euro (quarantatre/39)	ml	61,61
Nr. 3910 TOS21_PR.P 22.101.033	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi) euro (quarantasette/89)	ml	43,39
Nr. 3911 TOS21_PR.P 22.101.034	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi) euro (quarantasette/89)	cad	47,89
Nr. 3912 TOS21_PR.P 22.101.035	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/ SERVIZIO euro (quarantatre/39)	cad	47,89
Nr. 3913 TOS21_PR.P 22.101.036	idem c.s. ...236/1989, ecc.) lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE euro (quarantatre/39)	ml	43,39
Nr. 3914 TOS21_PR.P 22.101.101	idem c.s. ...236/1989, ecc.) TAG RFG "Radio Frequency Ground " DISCO HP adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame piatta integrata con standard LF / ISO11784/ 785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l'ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 170 mm, spessore 3,0 mm, resistenza schiacciamento frequenza operativa 134.2 kHz. euro (sette/27)	ml	43,39
Nr. 3915 TOS21_PR.P 22.101.102	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) TAG RFG "Radio Frequency Ground " A PIOLO adatto al posizionamento degli indicatori tattili per LVE (Loges Vett Evolution), utilizzabile in ambienti interni ed esterni, mappabile e programmabile, con antenna in rame integrata con standard LF / ISO11784/785, incapsulato e sigillato con grado di protezione IP 68 e una elevata resistenza meccanica oltre alla protezione contro l'ossidazione dei componenti, diametro esterno di circa 40 mm, spessore 2,0 mm, lunghezza piolo 44 mm, frequenza operativa 134.2 kHz. euro (quattro/11)	cad	7,27
Nr. 3916 TOS21_PR.P 23.001.001	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 standard (tipo A) spessori 9,5 mm euro (due/36)	ml	43,39
Nr. 3917 TOS21_PR.P 23.001.002	idem c.s. ...(tipo A) spess. 12,5mm euro (due/59)	ml	43,39
Nr. 3918 TOS21_PR.P 23.001.003	idem c.s. ...(tipo A) spess. 15mm euro (tre/18)	ml	43,39
Nr. 3919 TOS21_PR.P 23.001.005	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 12,5 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 euro (tre/98)	ml	43,39
Nr. 3920 TOS21_PR.P 23.001.006	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 idrofuga spessori 15 mm classe H1 secondo la UNI EN ISO 10456:2008 euro (quattro/74)	ml	43,39
Nr. 3921 TOS21_PR.P	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A2-s1,d0 secondo UNI EN 13501-1:2009 euro (tre/11)	ml	43,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
23.001.010 Nr. 3922 TOS21_PR.P	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 15 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 euro (otto/49)	m ²	8,49
23.001.011 Nr. 3923 TOS21_PR.P	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 euro (sette/21)	m ²	7,21
23.001.012 Nr. 3924 TOS21_PR.P	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 ignifuga prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009 euro (diciassette/31)	m ²	17,31
23.001.014 Nr. 3925 TOS21_PR.P	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di poliuretano espanso (PUR o PIR, UNI EN 13165:2016) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 20 (poliuretano) euro (quindici/75)	m ²	15,75
23.002.001 Nr. 3926 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 30 (poliuretano) euro (diciotto/28)	m ²	18,28
23.002.002 Nr. 3927 TOS21_PR.P	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di polistirene espanso (EPS, UNI EN 13163:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) euro (otto/75)	m ²	8,75
23.002.003 Nr. 3928 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 40 (polistirene) euro (dieci/24)	m ²	10,24
23.002.004 Nr. 3929 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 50 (polistirene) euro (undici/73)	m ²	11,73
23.002.005 Nr. 3930 TOS21_PR.P	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di polistirene estruso (XPS, UNI EN 13164:2017) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (polistirene) euro (nove/83)	m ²	9,83
23.002.006 Nr. 3931 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 40 (polistirene) euro (undici/73)	m ²	11,73
23.002.007 Nr. 3932 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 50 (polistirene) euro (tredici/77)	m ²	13,77
23.002.008 Nr. 3933 TOS21_PR.P	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di vetro (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di vetro) euro (tredici/23)	m ²	13,23
23.002.009 Nr. 3934 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 40 (lana di vetro) euro (sedici/26)	m ²	16,26
23.002.010 Nr. 3935 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 50 (lana di vetro) euro (diciannove/39)	m ²	19,39
23.002.011 Nr. 3936 TOS21_PR.P	Lastre accoppiate UNI EN 13950:2014 in cartongesso e pannello di lana di roccia (MW, UNI EN 13162:2015) spessore mm. 10-13 (cartongesso) + mm. 30 (lana di roccia) euro (dodici/37)	m ²	12,37
23.002.012 Nr. 3937 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 40 (lana di roccia) euro (quattordici/87)	m ²	14,87
23.002.013 Nr. 3938 TOS21_PR.P	idem c.s. ...+ mm. 50 (lana di roccia) euro (diciotto/02)	m ²	18,02
23.002.014 Nr. 3939 TOS21_PR.P	Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (sedici/23)	m ²	16,23
23.003.001 Nr. 3940 TOS21_PR.P	Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm euro (quattordici/40)	m ²	14,40
23.003.002 Nr. 3941 TOS21_PR.P	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito preverniciato colore bianco spessore 10 mm forati UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006. euro (quindici/59)	m ²	15,59
23.003.003 Nr. 3942 TOS21_PR.P	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito con finitura uniforme liscia UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006. euro (quattro/58)	m ²	4,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 3943 TOS21_PR.P 23.003.005	Pannelli modulari per controsoffitto in gesso rivestito UNI EN 14190:2014 dimensioni 60x60 cm - Reazione al fuoco Euroclasse A1, certificati CE secondo la UNI EN 14246:2006. euro (sei/58)	m ²	6,58
Nr. 3944 TOS21_PR.P 23.003.010	Pannelli modulari per controsoffitto con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 60x60 cm euro (dieci/56)	m ²	10,56
Nr. 3945 TOS21_PR.P 23.003.018	Pannelli modulari per controsoffitto di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (diciannove/89)	m ²	19,89
Nr. 3946 TOS21_PR.P 23.003.019	idem c.s. ...dimensioni cm. 60x60 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (ventiquattro/52)	m ²	24,52
Nr. 3947 TOS21_PR.P 23.003.020	idem c.s. ...dimensioni cm. 60x120 spessore 15 mm, Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (quindici/47)	m ²	15,47
Nr. 3948 TOS21_PR.P 23.003.021	idem c.s. ...dimensioni cm. 60x120 spessore 25 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (diciotto/96)	m ²	18,96
Nr. 3949 TOS21_PR.P 23.003.022	idem c.s. ...dimensioni cm. 60x120 spessore 35 mm Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. euro (ventitre/28)	m ²	23,28
Nr. 3950 TOS21_PR.P 23.010.001	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. profilo a “C” mm 50x27x0,6 euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 3951 TOS21_PR.P 23.010.002	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo a “U” mm 27-28x30x0,6 euro (zero/72)	m	0,72
Nr. 3952 TOS21_PR.P 23.010.003	idem c.s. ...EN 14195:2015. gancio con molla euro (zero/31)	cad	0,31
Nr. 3953 TOS21_PR.P 23.010.004	idem c.s. ...EN 14195:2015. pendino, lunghezza 1000 mm euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 3954 TOS21_PR.P 23.010.005	idem c.s. ...EN 14195:2015. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 3955 TOS21_PR.P 23.010.006	idem c.s. ...EN 14195:2015. Sistema pendinature grandi luci - parte inferiore euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 3956 TOS21_PR.P 23.010.007	idem c.s. ...EN 14195:2015. Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27 euro (zero/15)	cad	0,15
Nr. 3957 TOS21_PR.P 23.010.008	idem c.s. ...EN 14195:2015. Gancio dritto per profilo U a scatto euro (zero/10)	cad	0,10
Nr. 3958 TOS21_PR.P 23.010.009	idem c.s. ...EN 14195:2015. clip fermapannelli euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 3959 TOS21_PR.P 23.010.015	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo portante a T lungh. 3600 mm euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 3960 TOS21_PR.P 23.010.016	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo trasversale T lung. 1200 euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 3961 TOS21_PR.P 23.010.017	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo trasversale T lung. 600 euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 3962 TOS21_PR.P 23.010.020	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo perimetrale L31/31 euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 3963 TOS21_PR.P 23.010.023	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo guida U 16x28x0,6 euro (zero/76)	m	0,76
Nr. 3964 TOS21_PR.P 23.010.024	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo guida U 50x40x0,6 euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 3965 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo guida U 100x40x0,6 euro (uno/44)	m	1,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
23.010.025 Nr. 3966 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. profilo guida U 150x40x0,6 euro (due/19)	m	2,19
23.010.026 Nr. 3967 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo a C 100x50x0,6 euro (tre/35)	m	3,35
23.010.030 Nr. 3968 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo montante a C 48x15x0,6 euro (uno/05)	m	1,05
23.010.031 Nr. 3969 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo montante a C 48x27x0,6 euro (zero/96)	m	0,96
23.010.032 Nr. 3970 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo montante a C 49-50x50x0,6 euro (uno/29)	m	1,29
23.010.033 Nr. 3971 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo montante a C 99-100x50x0,6 euro (uno/66)	m	1,66
23.010.035 Nr. 3972 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Profilo montante a C 149-150x50x0,6 euro (due/38)	m	2,38
23.010.036 Nr. 3973 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Giunto ortogonale per D 13 a raso euro (zero/78)	m	0,78
23.010.040 Nr. 3974 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Giunto ortogonale C 48-50x27 euro (uno/37)	m	1,37
23.010.042 Nr. 3975 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14195:2015. Giunto lineare per profilo C 48-50x27 euro (zero/12)	m	0,12
23.010.045 Nr. 3976 TOS21_PR.P	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 tassello universale Ø.6x28		
23.011.001 Nr. 3977 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 tassello universale Ø.8x49 euro (zero/02)	cad	0,03
23.011.002 Nr. 3978 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 tassello metallico a battente euro (zero/07)	cad	0,02
23.011.010 Nr. 3979 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 tassello metallico a battente euro (zero/07)	cad	0,07
23.011.020 Nr. 3980 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x25mm. euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.021 Nr. 3981 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,5x35mm euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.022 Nr. 3982 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 Viti autoperforanti 3,5x45mm euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.023 Nr. 3983 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,9x25 mm euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.024 Nr. 3984 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti autoperforanti 3,9x35mm euro (zero/02)	cad	0,02
23.011.026 Nr. 3985 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x25 punta a chiodo euro (zero/00)	cad	0,00
23.011.027 Nr. 3986 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.028 Nr. 3987 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x45 punta a chiodo euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.029 Nr. 3988 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo euro (zero/01)	cad	0,01
23.011.050 Nr. 3989	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti di congiunzione 6x90/110 euro (zero/08)	cad	0,08
23.011.050 Nr. 3989	idem c.s. ...EN 14566:2009 viti TSP 6x60		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 23.011.060 Nr. 3990	euro (zero/06) Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro in carta microforato	cad	0,06
TOS21_PR.P 23.012.001 Nr. 3991	euro (zero/04) idem c.s. ...RETI nastro in fibra di vetro	m	0,04
TOS21_PR.P 23.012.005 Nr. 3992	euro (zero/05) idem c.s. ...RETI nastro parasigoli in acciaio	m	0,05
TOS21_PR.P 23.012.006 Nr. 3993	euro (zero/37) idem c.s. ...RETI nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5 larghezza 30 mm	m	0,37
TOS21_PR.P 23.012.010 Nr. 3994	euro (zero/25) Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI E RETI nastro guarnizione isolante in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm	m	0,25
TOS21_PR.P 23.012.014 Nr. 3995	euro (zero/29) Vetro stampato conforme alla norma UNI EN 572-5:2012 e in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016 chiaro spessore 4 mm + /- 3 mm	m	0,29
TOS21_PR.P 25.060.001 Nr. 3996	euro (quattordici/37) idem c.s. ...EN 572-8:2016 colorato, spessore 4 +/- 3 mm	m ²	14,37
TOS21_PR.P 25.060.002 Nr. 3997	euro (ventiuno/56) Vetro stampato armato conforme alla norma UNI EN 572-6:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016 incolore, spessore 6 mm +1.4-0.,00 mm	m ²	21,56
TOS21_PR.P 25.061.001 Nr. 3998	euro (quindici/81) Vetro float conforme alla norma UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm	m ²	15,81
TOS21_PR.P 25.063.001 Nr. 3999	euro (sette/84) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm	m ²	7,84
TOS21_PR.P 25.063.002 Nr. 4000	euro (dodici/41) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm	m ²	12,41
TOS21_PR.P 25.063.003 Nr. 4001	euro (quattordici/49) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm	m ²	14,49
TOS21_PR.P 25.063.004 Nr. 4002	euro (diciotto/53) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm	m ²	18,53
TOS21_PR.P 25.063.005 Nr. 4003	euro (venticinque/80) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm	m ²	25,80
TOS21_PR.P 25.063.006 Nr. 4004	euro (trentatre/23) idem c.s. ...EN 572-8:2016. chiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm	m ²	33,23
TOS21_PR.P 25.063.007 Nr. 4005	euro (quarantatre/27) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 3 mm +/- 0.2 mm	m ²	43,27
TOS21_PR.P 25.063.010 Nr. 4006	euro (tredici/92) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 4 mm +/- 0.2 mm	m ²	13,92
TOS21_PR.P 25.063.011 Nr. 4007	euro (diciotto/51) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 5 mm +/- 0.2 mm	m ²	18,51
TOS21_PR.P 25.063.012 Nr. 4008	euro (ventidue/29) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 6 mm +/- 0.2 mm	m ²	22,29
TOS21_PR.P 25.063.013 Nr. 4009	euro (ventisei/07) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 8 mm +/- 0.3 mm	m ²	26,07
TOS21_PR.P 25.063.014 Nr. 4010	euro (trentacinque/86) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 10 mm +/- 0.3 mm	m ²	35,86
TOS21_PR.P 25.063.015 Nr. 4011	euro (quarantasei/77) idem c.s. ...EN 572-8:2016. extrachiaro- spessore 12 mm +/- 0.3 mm	m ²	46,77
TOS21_PR.P 25.063.016	euro (sessantacinque/26)	m ²	65,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4012 TOS21_PR.P 25.064.001	Vetro float acidato, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016 chiaro - spessore 3 mm +/- 0.2 mm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 4013 TOS21_PR.P 25.064.002	idem c.s. ...- spessore 4 mm +/- 0.2 mm euro (ventisette/83)	m ²	27,83
Nr. 4014 TOS21_PR.P 25.064.003	idem c.s. ...- spessore 5 mm +/- 0.2 mm euro (venti/24)	m ²	20,24
Nr. 4015 TOS21_PR.P 25.064.004	idem c.s. ...- spessore 6 mm +/- 0.2 mm euro (cinquantaotto/80)	m ²	58,80
Nr. 4016 TOS21_PR.P 25.064.005	idem c.s. ...- spessore 8 mm +/- 0.3 mm euro (ventisette/83)	m ²	27,83
Nr. 4017 TOS21_PR.P 25.064.006	idem c.s. ...- spessore 10 mm +/- 0.3 mm euro (cinquantasei/93)	m ²	56,93
Nr. 4018 TOS21_PR.P 25.064.007	idem c.s. ...- spessore 12 mm +/- 0.3 mm euro (centotrentaquattro/72)	m ²	134,72
Nr. 4019 TOS21_PR.P 25.064.009	idem c.s. ...- spessore 15 mm +/- 0.3 mm euro (duecentoventisette/70)	m ²	227,70
Nr. 4020 TOS21_PR.P 25.065.001	Vetro stampato, conforme alle norme UNI EN 572-5:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016. chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm euro (trentauno/63)	m ²	31,63
Nr. 4021 TOS21_PR.P 25.065.002	idem c.s. ...- spessore 5 mm +/- 0.2 mm euro (settantadue/57)	m ²	72,57
Nr. 4022 TOS21_PR.P 25.065.003	idem c.s. ...- spessore 6 mm +/- 0.2 mm euro (settantaquattro/02)	m ²	74,02
Nr. 4023 TOS21_PR.P 25.065.004	idem c.s. ...- spessore 8 mm +/- 0.3 mm euro (centouno/33)	m ²	101,33
Nr. 4024 TOS21_PR.P 25.067.002	Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004) chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 4025 TOS21_PR.P 25.067.003	idem c.s. ...EN 12600:2004) chiaro - spessore 5 mm +/- 0.2 mm euro (quarantauno/29)	m ²	41,29
Nr. 4026 TOS21_PR.P 25.067.004	idem c.s. ...EN 12600:2004) chiaro - spessore 6 mm +/- 0.2 mm euro (quarantanove/03)	m ²	49,03
Nr. 4027 TOS21_PR.P 25.067.005	idem c.s. ...EN 12600:2004) chiaro - spessore 8 mm +/- 0.3 mm euro (sessantacinque/81)	m ²	65,81
Nr. 4028 TOS21_PR.P 25.067.006	idem c.s. ...EN 12600:2004) chiaro - spessore 10 mm +/- 0.3 mm euro (ottantatre/89)	m ²	83,89
Nr. 4029 TOS21_PR.P 25.067.007	idem c.s. ...EN 12600:2004) chiaro - spessore 12 mm +/- 0.3 mm euro (centoquattro/59)	m ²	104,59
Nr. 4030 TOS21_PR.P 25.067.011	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 4 mm ±0, 2 mm euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 4031 TOS21_PR.P 25.067.012	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 5 mm ±0, 2 mm euro (trentasette/45)	m ²	37,45
Nr. 4032 TOS21_PR.P 25.067.013	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 6 mm ±0, 2 mm euro (quarantaquattro/47)	m ²	44,47
Nr. 4033 TOS21_PR.P 25.067.014	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 8 mm ±0, 3 mm euro (settantatre/97)	m ²	73,97
Nr. 4034 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 10 mm ±0,3 mm euro (novantaquattro/34)	m ²	94,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25.067.015 Nr. 4035 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 12600:2004) colorato (bronzo, grigio, verde) - spessore 12 mm ±0,3 mm euro (centoventiuno/57)	m ²	121,57
25.067.016 Nr. 4036 TOS21_PR.P	Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, di sicurezza temprato termicamente e sottoposto a "heat soak test", conforme alle norme UNI EN 14179-1:2016, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 1(C)3 (UNI EN 12600:2004) chiaro - spessore 4 mm +/- 0.2 mm euro (trentadue/89)	m ²	32,89
25.068.002 Nr. 4037 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 5 mm +/- 0,2 mm euro (quarantauno/11)	m ²	41,11
25.068.003 Nr. 4038 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 6 mm +/- 0.2 mm euro (quarantanove/34)	m ²	49,34
25.068.004 Nr. 4039 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 8 mm +/- 0.3 mm euro (sessantacinque/78)	m ²	65,78
25.068.005 Nr. 4040 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 10 mm +/- 0, 3 mm euro (ottantadue/23)	m ²	82,23
25.068.006 Nr. 4041 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 12 mm +/- 0, 3 mm euro (novantaotto/67)	m ²	98,67
25.068.007 Nr. 4042 TOS21_PR.P	Vetro float, conforme alle norme UNI EN 572-2:2012 e UNI EN 572-9:2005, con trattamento bassoemissivo, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, in dimensione fissa secondo la UNI EN 572-8:2016 chiaro - spessore 4 mm +/- 0, 2 mm euro (ventidue/77)	m ²	22,77
25.069.002 Nr. 4043 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- spessore 6 mm +/- 0, 2 mm euro (ventisette/83)	m ²	27,83
25.069.004 Nr. 4044 TOS21_PR.P	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) euro (ventiotto/08)	m ²	28,08
25.072.001 Nr. 4045 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1) euro (trentadue/76)	m ²	32,76
25.072.002 Nr. 4046 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) euro (trentasette/35)	m ²	37,35
25.072.003 Nr. 4047 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,76 (33.2) euro (trentasei/08)	m ²	36,08
25.072.004 Nr. 4048 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,76 (44.2) euro (trentaotto/96)	m ²	38,96
25.072.005 Nr. 4049 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,76 (55.2) euro (quarantatre/31)	m ²	43,31
25.072.006 Nr. 4050 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). colorato (bronzo, grigio, verde) 10/11 spessore mm 5+5 pvb 0,38 (55.1) euro (cinquantaquattro/40)	m ²	54,40
25.072.008 Nr. 4051 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1) euro (quarantasette/82)	m ²	47,82
25.072.013 Nr. 4052 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1) euro (sessantauno/99)	m ²	61,99
25.072.014 Nr. 4053 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). colorato (bronzo, grigio, verde) spessore mm 8+8 + pvb fonoisolante 0,38 (88.1A) euro (settantacinque/90)	m ²	75,90
25.072.015 Nr. 4054 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,38 (22.1) euro (venti/24)	m ²	20,24
25.072.021 Nr. 4055 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) euro (quaranta/48)	m ²	40,48
25.072.022 Nr. 4056 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1) euro (cinquantaquattro/40)	m ²	54,40
25.072.023			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4057 TOS21_PR.P 25.072.024	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 2+2 + pvb 0,76 (22.2) euro (venticinque/30)	m ²	25,30
Nr. 4058 TOS21_PR.P 25.072.025	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 6+6 +pvb 0,76 (66.2) euro (quarantasei/81)	m ²	46,81
Nr. 4059 TOS21_PR.P 25.072.026	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). chiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,76 (88.2) euro (sessanta/72)	m ²	60,72
Nr. 4060 TOS21_PR.P 25.072.031	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) euro (trentasette/19)	m ²	37,19
Nr. 4061 TOS21_PR.P 25.072.032	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm da 4+4 + pvb 0,38 (44.1) euro (quarantacinque/67)	m ²	45,67
Nr. 4062 TOS21_PR.P 25.072.033	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) euro (cinquantaquattro/90)	m ²	54,90
Nr. 4063 TOS21_PR.P 25.072.034	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) euro (sessantacinque/53)	m ²	65,53
Nr. 4064 TOS21_PR.P 25.072.035	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB). extrachiaro spessore mm 8+8 + pvb 0,38 (88.1) euro (ottantacinque/01)	m ²	85,01
Nr. 4065 TOS21_PR.P 25.073.001	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di le ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento chiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A) euro (quarantaotto/07)	m ²	48,07
Nr. 4066 TOS21_PR.P 25.073.002	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A) euro (cinquantaquattro/40)	m ²	54,40
Nr. 4067 TOS21_PR.P 25.073.003	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A) euro (sessanta/47)	m ²	60,47
Nr. 4068 TOS21_PR.P 25.073.004	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 5+5 +pvb fonoisolante 0,38 (55.1A) euro (sessantasette/05)	m ²	67,05
Nr. 4069 TOS21_PR.P 25.073.005	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A) euro (settantaquattro/64)	m ²	74,64
Nr. 4070 TOS21_PR.P 25.073.006	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A) euro (ottantaotto/55)	m ²	88,55
Nr. 4071 TOS21_PR.P 25.073.007	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 2+2+ pvb fonoisolante 0,38 (22.1A) euro (cinquantanove/71)	m ²	59,71
Nr. 4072 TOS21_PR.P 25.073.008	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1A) euro (sessantacinque/02)	m ²	65,02
Nr. 4073 TOS21_PR.P 25.073.009	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1A) euro (settantatre/50)	m ²	73,50
Nr. 4074 TOS21_PR.P 25.073.010	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1A) euro (ottantadue/73)	m ²	82,73
Nr. 4075 TOS21_PR.P 25.073.011	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1A) euro (novantatre/36)	m ²	93,36
Nr. 4076 TOS21_PR.P 25.073.012	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A) euro (centododici/84)	m ²	112,84
Nr. 4077 TOS21_PR.P 25.074.001	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 2+2+ pvb 0,38 (22.1) euro (ventidue/77)	m ²	22,77
Nr. 4078 TOS21_PR.P 25.074.002	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 3+3 + pvb 0,38 (33.1) euro (ventisei/57)	m ²	26,57
Nr. 4079 TOS21_PR.P 25.074.003	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1) euro (ventinove/85)	m ²	29,85
Nr. 4080 TOS21_PR.P 25.074.004	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) euro (trentasette/95)	m ²	37,95
Nr. 4081 TOS21_PR.P 25.074.005	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) euro (settantadue/11)	m ²	72,11
Nr. 4082 TOS21_PR.P 25.074.009	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb 0,38 (44.1) euro (quarantanove/34)	m ²	49,34
Nr. 4083 TOS21_PR.P 25.074.010	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb 0,38 (55.1) euro (cinquantasei/93)	m ²	56,93
Nr. 4084 TOS21_PR.P 25.074.011	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb 0,38 (66.1) euro (settanta/21)	m ²	70,21
Nr. 4085 TOS21_PR.P 25.074.012	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb 0,38 (88.1A) euro (ottantatre/49)	m ²	83,49
Nr. 4086 TOS21_PR.P 25.075.002	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con trattamento bassoemissivo per il controllo energetico, conforme alle norme UNI EN 1096-1:2012 e UNI EN 1096-4:2005, e con prestazioni di fonoisolamento, secondo la norma UNI EN 12758:2011, formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico con elevate caratteristiche di fonoisolamento chiaro spessore mm 3+3 + pvb fonoisolante 0,38 (33.1) euro (cinquanta/60)	m ²	50,60
Nr. 4087 TOS21_PR.P 25.075.003	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1) euro (cinquantaquattro/40)	m ²	54,40
Nr. 4088 TOS21_PR.P 25.075.004	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1) euro (cinquantasette/68)	m ²	57,68
Nr. 4089 TOS21_PR.P 25.075.005	idem c.s. ...di fonoisolamento chiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1) euro (centosei/26)	m ²	106,26
Nr. 4090 TOS21_PR.P 25.075.009	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 4+4 + pvb fonoisolante 0,38 (44.1) euro (settantasette/17)	m ²	77,17
Nr. 4091 TOS21_PR.P 25.075.010	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 5+5 + pvb fonoisolante 0,38 (55.1) euro (ottantaquattro/76)	m ²	84,76
Nr. 4092 TOS21_PR.P 25.075.011	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 6+6 + pvb fonoisolante 0,38 (66.1) euro (centosei/26)	m ²	106,26
Nr. 4093 TOS21_PR.P 25.075.012	idem c.s. ...di fonoisolamento extrachiaro spessore mm 8+8+ pvb fonoisolante 0,38 (88.1A) euro (centoundici/32)	m ²	111,32
Nr. 4094 TOS21_PR.P 25.077.001	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o a cose, classe minima richiesta 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), resistente al fuoco, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 e (in grado di offrire tenuta al passaggio di fiamme e fumo [E], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché isolamento termico [EI], oppure tenuta al passaggio di fiamme e fumo nonché resistenza all'irraggiamento [EW]) formato da 2 o più lastre unite mediante l'interposizione di intercalari intumescenti E 30 euro (duecentotrentadue/76)	m ²	232,76
Nr. 4095 TOS21_PR.P 25.077.002	idem c.s. ...intercalari intumescenti E 60 euro (quattrocentodiciotto/72)	m ²	418,72
Nr. 4096 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 30 da esterno euro (cinquecentosettanta/52)	m ²	570,52

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
25.077.003 Nr. 4097 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 60 da esterno euro (ottocentoquindici/93)	m ²	815,93
25.077.004 Nr. 4098 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 90 da esterno euro (milletrecentoottantaotto/97)	m ²	1'388,97
25.077.005 Nr. 4099 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 120 da esterno euro (millesettecentosedici/61)	m ²	1'716,61
25.077.006 Nr. 4100 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 30 per interni euro (quattrocentodiciotto/72)	m ²	418,72
25.077.007 Nr. 4101 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 60 per interni euro (seicentocinquantauno/48)	m ²	651,48
25.077.008 Nr. 4102 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 90 per interni euro (millecentoottantasei/57)	m ²	1'186,57
25.077.009 Nr. 4103 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EI 120 per interni euro (millecinquecentouno/56)	m ²	1'501,56
25.077.010 Nr. 4104 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EW 30 euro (duecentotrentadue/76)	m ²	232,76
25.077.011 Nr. 4105 TOS21_PR.P	idem c.s. ...intercalari intumescenti EW 60 euro (quattrocentodiciotto/72)	m ²	418,72
25.077.012 Nr. 4106 TOS21_PR.P	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o cose, classe minima richiesta 2(B)2 1(B)1 (UNI EN		
25.078.001	12600:2004), con prestazioni antieffrazione/antivandalismo, secondo la norma UNI EN 356:2002 (classi P1A-P5A/P6B-P7B) e/o antiproiettile, secondo la norma UNI EN 1063:2001 (classi BR1-BR4), formato da 3 o più lastre unite mediante l'interposizione di due o più fogli di polivinilbutirrale (PVB) chiaro P1A euro (trentadue/89)	m ²	32,89
Nr. 4107 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P2A euro (quarantasei/81)	m ²	46,81
25.078.002 Nr. 4108 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P3A euro (sessantacinque/78)	m ²	65,78
25.078.003 Nr. 4109 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P4A euro (settantadue/11)	m ²	72,11
25.078.004 Nr. 4110 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P5A euro (ottantaquattro/76)	m ²	84,76
25.078.005 Nr. 4111 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P6B euro (centouno/20)	m ²	101,20
25.078.006 Nr. 4112 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro P7B euro (centoventisei/50)	m ²	126,50
25.078.007 Nr. 4113 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR1 euro (ottantaquattro/76)	m ²	84,76
25.078.008 Nr. 4114 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR2 euro (novantauno/08)	m ²	91,08
25.078.009 Nr. 4115 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR3 euro (centouno/20)	m ²	101,20
25.078.010 Nr. 4116 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR4 euro (centoventisei/50)	m ²	126,50
25.078.011 Nr. 4117 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR5 euro (quattrocentottanta/70)	m ²	480,70
25.078.012 Nr. 4118 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(PVB) chiaro BR6 euro (seicentocinquantesette/80)	m ²	657,80
25.078.013 Nr. 4119	Vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN EN 14449:2005, per ridurre il rischio di ferite o danni a persone, animali o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 25.079.001	a cose, classe minima 2(B)2 (UNI EN 12600:2004), con entrambe le lastre trattate termicamente (vetro indurito, conforme alle norme UNI EN 1863-1:2012 e UNI EN 1863-2:2005, e/o vetro temprato di sicurezza, conforme alle norme UNI EN 12150-1:2015 e UNI EN 12150-2:2005), formato da 2 lastre unite mediante l'interposizione di uno o più fogli di materiale plastico (polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 5+5 mm + pvb 0,38 (55.1) euro (settantacinque/90)	m ²	75,90
Nr. 4120 TOS21_PR.P 25.079.002	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 6+6 mm + pvb 0,38 (66.1) euro (centosettantauno/36)	m ²	171,36
Nr. 4121 TOS21_PR.P 25.079.003	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 8+8 mm + pvb 0,38 (88.1) euro (duecentonove/88)	m ²	209,88
Nr. 4122 TOS21_PR.P 25.079.004	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) chiaro spessore mm 10+10 mm + pvb 0,38 (1010.1) euro (duecentocinquanta/47)	m ²	250,47
Nr. 4123 TOS21_PR.P 25.079.005	idem c.s. ...(polivinilbutirrale PVB) supplemento per intercalare rigido euro (novantasei/14)	m ²	96,14
Nr. 4124 TOS21_PR.P 26.100.001	Diluenti Acquaragia vegetale (p.s. 0,80) euro (otto/56)	l	8,56
Nr. 4125 TOS21_PR.P 26.100.002	Diluenti Acquaragia minerale (p.s. 1,00) euro (tre/84)	l	3,84
Nr. 4126 TOS21_PR.P 26.100.003	Diluenti Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00) euro (tre/14)	l	3,14
Nr. 4127 TOS21_PR.P 26.100.004	Diluenti Acquaragia per epossidici (p.s.1,00) euro (sette/88)	l	7,88
Nr. 4128 TOS21_PR.P 26.100.005	Diluenti Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00) euro (tre/26)	l	3,26
Nr. 4129 TOS21_PR.P 26.101.001	Stucchi Emulsionati in acqua (p.s. 1,70) euro (tredici/09)	kg	13,09
Nr. 4130 TOS21_PR.P 26.101.002	Stucchi a base di resine sintetiche (p.s. 1.70) euro (uno/62)	kg	1,62
Nr. 4131 TOS21_PR.P 26.101.004	Stucchi in polvere cementizio (p.s. 1.30) euro (tre/60)	kg	3,60
Nr. 4132 TOS21_PR.P 26.101.005	Stucchi con resine acriliche o vinyl-acriliche (per rasature) euro (tre/77)	kg	3,77
Nr. 4133 TOS21_PR.P 26.101.006	Stucchi in polvere a base di gesso euro (due/06)	kg	2,06
Nr. 4134 TOS21_PR.P 26.102.001	Antimuffa Soluzione acquosa per interni (p.s. 1,00) euro (otto/58)	l	8,58
Nr. 4135 TOS21_PR.P 26.102.002	Antimuffa detergente per superfici in legno euro (quattordici/55)	l	14,55
Nr. 4136 TOS21_PR.P 26.103.001	Antiruggine Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00) euro (dodici/51)	l	12,51
Nr. 4137 TOS21_PR.P 26.103.002	Antiruggine Convertitore di ruggine all'acqua euro (ventidue/28)	l	22,28
Nr. 4138 TOS21_PR.P 26.104.001	Sverniciatore Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20) euro (otto/30)	l	8,30
Nr. 4139 TOS21_PR.P 26.106.001	Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) euro (uno/33)	l	1,33
Nr. 4140 TOS21_PR.P 26.106.002	Idropitture Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30) euro (sei/07)	l	6,07
Nr. 4141 TOS21_PR.P	Idropitture Acriliche per interni e/o esterni colori di cartella (p.s. 1,30) euro (sei/75)	l	6,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26.106.003 Nr. 4142 TOS21_PR.P	Idropitture Minerale a base di silicato di potassio per interni e/o esterni euro (sette/62)	1	7,62
26.106.004 Nr. 4143 TOS21_PR.P	Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni euro (nove/55)	1	9,55
26.106.005 Nr. 4144 TOS21_PR.P	Idropitture al quarzo per esterni euro (quattro/97)	1	4,97
26.106.006 Nr. 4145 TOS21_PR.P	Vernici isolanti e fissativi Acriliche all'acqua (p.s. 1,00) euro (sei/01)	1	6,01
26.107.001 Nr. 4146 TOS21_PR.P	Vernici isolanti e fissativi A solvente (p.s. 0,95) euro (sette/89)	1	7,89
26.107.002 Nr. 4147 TOS21_PR.P	Vernici isolanti e fissativi a base di silicati di potassio euro (quattro/60)	1	4,60
26.107.003 Nr. 4148 TOS21_PR.P	Rivestimento plastico a spessore Bucciato per interni (p.s. 1,70) euro (quattro/77)	1	4,77
26.108.001 Nr. 4149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Bucciato per esterni (p.s. 1,60) euro (sei/82)	1	6,82
26.108.002 Nr. 4150 TOS21_PR.P	Rivestimento a spessore per facciate a base di resina acrilica con granulometria 1,2 mm (p.s. 1,80) euro (due/45)	1	2,45
26.109.001 Nr. 4151 TOS21_PR.P	Pittura minerale Ai silicati per interno e/o esterno (p.s. 1,70) euro (sette/84)	1	7,84
26.110.001 Nr. 4152 TOS21_PR.P	Pittura minerale a base di grassello di calce colori chiari euro (tre/47)	1	3,47
26.110.002 Nr. 4153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...calce colori scuri euro (quattro/26)	1	4,26
26.110.003 Nr. 4154 TOS21_PR.P	Pittura murale a solvente a base di pliolite Bianca (p.s. 1,50) euro (sedici/86)	1	16,86
26.112.001 Nr. 4155 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di pliolite Colori base correnti (p.s. 1,50) euro (undici/58)	1	11,58
26.112.002 Nr. 4156 TOS21_PR.P	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura tipo cementite (p.s. 1,50) euro (otto/77)	1	8,77
26.113.001 Nr. 4157 TOS21_PR.P	Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) euro (otto/72)	1	8,72
26.114.001 Nr. 4158 TOS21_PR.P	Pitture di fondo per ferro sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50) euro (undici/84)	1	11,84
26.114.002 Nr. 4159 TOS21_PR.P	Pitture di fondo per ferro oleofenolica al minio di piombo euro (quindici/10)	1	15,10
26.114.003 Nr. 4160 TOS21_PR.P	Pitture di fondo per ferro zincante inorganica (p.s. 2,70) euro (sei/34)	1	6,34
26.114.004 Nr. 4161 TOS21_PR.P	Smalto sintetico a base di resine acriliche Bianco (p.s. 1,30) euro (tredici/18)	1	13,18
26.115.001 Nr. 4162 TOS21_PR.P	idem c.s. ...resine acriliche Colori di base correnti (p.s. 1,30) euro (diciotto/80)	1	18,80
26.115.002 Nr. 4163 TOS21_PR.P	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro Bianco lucido (p.s. 1,30) euro (tredici/70)	1	13,70
26.116.001 Nr. 4164 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ferro Bianco satinato (p.s. 1,30) euro (tredici/70)	1	13,70
26.116.002 Nr. 4165 TOS21_PR.P	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25) euro (quattordici/21)	1	14,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26.116.003 Nr. 4166 TOS21_PR.P	idem c.s. ...base correnti satinati (p.s. 1,25) euro (quindici/89)	1	15,89
26.116.004 Nr. 4167 TOS21_PR.P	Pitture oleofenoliche per legno e ferro all'olio di lino euro (dodici/00)	1	12,00
26.117.001 Nr. 4168 TOS21_PR.P	Smalto poliuretano a due componenti non ingiallente Bianco e colori correnti (p.s. 1,25) euro (tredici/75)	1	13,75
26.118.001 Nr. 4169 TOS21_PR.P	Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti anticorrosivo per ferro (p.s.1,30) euro (dieci/11)	1	10,11
26.119.001 Nr. 4170 TOS21_PR.P	Pitture di fondo a base di resine epossidiche a due componenti per cemento (p.s. 1,25) euro (dodici/04)	1	12,04
26.119.002 Nr. 4171 TOS21_PR.P	Pitture di fondo sintetiche bianche o colorate per esterno per tutti i supporti euro (cinque/54)	1	5,54
26.119.003 Nr. 4172 TOS21_PR.P	Smalto a base di resine epossidiche a due componenti Bianco (p.s. 1,25) euro (tredici/72)	1	13,72
26.120.001 Nr. 4173 TOS21_PR.P	idem c.s. ...due componenti Colori base correnti (p.s. 1,25) euro (diciannove/63)	1	19,63
26.120.002 Nr. 4174 TOS21_PR.P	Impregnante per legno turapori a solvente euro (diciassette/71)	1	17,71
26.122.003 Nr. 4175 TOS21_PR.P	Impregnante per legno a base di resine alchidiche euro (dodici/79)	1	12,79
26.122.004 Nr. 4176 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di resine acriliche in dispersione acquosa euro (tredici/26)	1	13,26
26.122.005 Nr. 4177 TOS21_PR.P	Impregnante per legno penetra tipo noce e simili euro (tredici/49)	1	13,49
26.122.006 Nr. 4178 TOS21_PR.P	Impregnante per legno protettivo risanante del legno con azione insetticida euro (dodici/85)	1	12,85
26.122.010 Nr. 4179 TOS21_PR.P	Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) euro (tredici/61)	1	13,61
26.123.001 Nr. 4180 TOS21_PR.P	Vernici trasparenti per legno flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90) euro (otto/10)	1	8,10
26.123.002 Nr. 4181 TOS21_PR.P	Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine acriliche euro (ventiuno/43)	1	21,43
26.123.003 Nr. 4182 TOS21_PR.P	Vernici trasparenti per legno coppale per esterni euro (undici/39)	1	11,39
26.123.004 Nr. 4183 TOS21_PR.P	Vernici trasparenti per legno satinata per esterni euro (sedici/26)	1	16,26
26.123.005 Nr. 4184 TOS21_PR.P	Pitture speciali Ignifuga intumescente (p.s. 1,20) euro (tredici/65)	1	13,65
26.125.001 Nr. 4185 TOS21_PR.P	Prodotti per tappezzeria collante in polvere di metilcellulosa per tappezzeria in carta (conf. 125 gr) euro (sessanta/72)	kg	60,72
26.128.003 Nr. 4186 TOS21_PR.P	Prodotti per tappezzeria distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr) euro (sei/33)	kg	6,33
26.128.006 Nr. 4187 TOS21_PR.P	Prodotti vari colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami euro (nove/22)	kg	9,22
26.130.001 Nr. 4188 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro acetone puro (conf. 5 litri) euro (undici/69)	1	11,69
26.201.004 Nr. 4189 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro acido ossalico (conf. da 1 kg) euro (diciotto/27)	kg	18,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
26.201.005 Nr. 4190 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro acqua demineralizzata (conf. da 25 l) euro (zero/61)	1	0,61
26.201.006 Nr. 4191 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri) euro (quattro/08)	1	4,08
26.201.007 Nr. 4192 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Alcool etilico denaturato (conf. da 5 l) euro (tre/04)	1	3,04
26.201.008 Nr. 4193 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Biocida a base di cloruro alchilidimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi. euro (sedici/35)	1	16,35
26.201.009 Nr. 4194 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. euro (quattro/04)	kg	4,04
26.201.010 Nr. 4195 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g euro (uno/21)	cad	1,21
26.201.011 Nr. 4196 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg) euro (sei/16)	kg	6,16
26.201.013 Nr. 4197 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Ammonio Bicarbonato puro (conf. da 5 kg) euro (due/67)	kg	2,67
26.201.014 Nr. 4198 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Spugna abrasiva WISHAB per pulitura euro (sette/98)	cad	7,98
26.201.015 Nr. 4199 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi) euro (zero/18)	cad	0,18
26.201.016 Nr. 4200 TOS21_PR.P	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro Bisturi - manico per lame euro (tre/39)	cad	3,39
26.201.017 Nr. 4201 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro additivo antibatterico euro (quarantauno/75)	1	41,75
26.202.001 Nr. 4202 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro cera vergine in pani (confezione da 1 kg) euro (quindici/88)	kg	15,88
26.202.034 Nr. 4203 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei euro (tredici/92)	1	13,92
26.202.070 Nr. 4204 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature euro (sette/88)	kg	7,88
26.202.080 Nr. 4205 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro ossido idrodispersibile euro (quattordici/47)	kg	14,47
26.202.094 Nr. 4206 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg) euro (cinque/18)	kg	5,18
26.202.105 Nr. 4207 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro resina epossidica euro (venti/32)	kg	20,32
26.202.106 Nr. 4208 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di restauro Adesivo epossidico a bassa viscosità per l'incollaggio di metalli, ceramiche, lapidei, ecc. con elevate caratteristiche di adesione strutturale euro (ventitre/57)	kg	23,57
26.202.107 Nr. 4209 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro resina acrilica pura al 100% in dispersione acquosa caratterizzata da una buona adesività. euro (otto/48)	kg	8,48
26.202.108 Nr. 4210 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Resina florurata in soluzione di acetone al 10% euro (ventiuno/51)	1	21,51
26.202.109 Nr. 4211 TOS21_PR.P	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Consolidante per materiali lapidei, mattoni, intonaci degradati, pronto all'uso a base di Silicato di Etile in soluzione. euro (venti/64)	1	20,64
26.202.110			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4212 TOS21_PR.P 26.202.115	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Nastro adesivo di carta in rotolo 15 mmx50m. euro (uno/56)	cad	1,56
Nr. 4213 TOS21_PR.P 26.204.006	Prodotti per il restauro pittorico e dorature bianco di calce puro euro (sette/10)	kg	7,10
Nr. 4214 TOS21_PR.P 26.301.001	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 4215 TOS21_PR.P 26.301.002	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 4216 TOS21_PR.P 26.301.003	Strumenti ed attrezzature carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri euro (uno/16)	m	1,16
Nr. 4217 TOS21_PR.P 29.001.001	Tubazione in rame ricotto per distribuzione orizzontale tra collettore e corpi scaldanti (uso alimentare): Ø 10x1 (kg/m 0,252). euro (quattro/66)	m	4,66
Nr. 4218 TOS21_PR.P 29.001.002	idem c.s. ...alimentare): Ø 12x1 (kg/m 0,307). euro (cinque/61)	m	5,61
Nr. 4219 TOS21_PR.P 29.001.003	idem c.s. ...alimentare): Ø 14x1 (kg/m 0,363). euro (sei/65)	m	6,65
Nr. 4220 TOS21_PR.P 29.001.004	idem c.s. ...alimentare): Ø 16x1 (kg/m 0,419). euro (sette/65)	m	7,65
Nr. 4221 TOS21_PR.P 29.001.005	idem c.s. ...alimentare): Ø 18x1 (kg/m 0,550). euro (otto/55)	m	8,55
Nr. 4222 TOS21_PR.P 29.001.006	idem c.s. ...alimentare): Ø 20x1 (kg/m 0,680). euro (dieci/63)	m	10,63
Nr. 4223 TOS21_PR.P 29.004.001	Tubo in PVC rigido, Serie PN 10, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 10 bar. euro (due/14)	m	2,14
Nr. 4224 TOS21_PR.P 29.004.002	idem c.s. ...Diametro esterno 75 mm, PFA 10 bar. euro (tre/07)	m	3,07
Nr. 4225 TOS21_PR.P 29.004.003	idem c.s. ...Diametro esterno 90 mm, PFA 10 bar. euro (quattro/02)	m	4,02
Nr. 4226 TOS21_PR.P 29.004.004	idem c.s. ...Diametro esterno 110 mm, PFA 10 bar. euro (quattro/87)	m	4,87
Nr. 4227 TOS21_PR.P 29.004.005	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm, PFA 10 bar. euro (sei/27)	m	6,27
Nr. 4228 TOS21_PR.P 29.004.006	idem c.s. ...Diametro esterno 140 mm, PFA 10 bar. euro (sette/91)	m	7,91
Nr. 4229 TOS21_PR.P 29.004.007	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm, PFA 10 bar. euro (dieci/37)	m	10,37
Nr. 4230 TOS21_PR.P 29.004.008	idem c.s. ...Diametro esterno 180 mm, PFA 10 bar. euro (dodici/93)	m	12,93
Nr. 4231 TOS21_PR.P 29.004.009	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm, PFA 10 bar. euro (sedici/03)	m	16,03
Nr. 4232 TOS21_PR.P 29.004.010	idem c.s. ...Diametro esterno 225 mm, PFA 10 bar. euro (venti/14)	m	20,14
Nr. 4233 TOS21_PR.P 29.004.011	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm, PFA 10 bar. euro (venticinque/00)	m	25,00
Nr. 4234 TOS21_PR.P 29.004.012	idem c.s. ...Diametro esterno 280 mm, PFA 10 bar. euro (trentauno/26)	m	31,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 4235 TOS21_PR.P 29.004.013	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm, PFA 10 bar. euro (trentanove/89)	m	39,89
Nr. 4236 TOS21_PR.P 29.004.014	idem c.s. ...Diametro esterno 355 mm, PFA 10 bar. euro (cinquantatre/12)	m	53,12
Nr. 4237 TOS21_PR.P 29.004.015	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm, PFA 10 bar. euro (sessantasette/57)	m	67,57
Nr. 4238 TOS21_PR.P 29.005.001	Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, conforme alla norma UNI EN 1452/1 2010 per condotte di acqua in pressione; giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. PVC Diametro esterno 63 mm, PFA 16 bar. euro (tre/23)	m	3,23
Nr. 4239 TOS21_PR.P 29.005.002	idem c.s. ...Diametro esterno 75 mm, PFA 16 bar. euro (quattro/58)	m	4,58
Nr. 4240 TOS21_PR.P 29.005.003	idem c.s. ...Diametro esterno 90 mm, PFA 16 bar. euro (sei/00)	m	6,00
Nr. 4241 TOS21_PR.P 29.005.004	idem c.s. ...Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar. euro (sette/36)	m	7,36
Nr. 4242 TOS21_PR.P 29.005.005	idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm, PFA 16 bar. euro (nove/39)	m	9,39
Nr. 4243 TOS21_PR.P 29.005.006	idem c.s. ...Diametro esterno 140 mm, PFA 16 bar. euro (undici/79)	m	11,79
Nr. 4244 TOS21_PR.P 29.005.007	idem c.s. ...Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar. euro (quindici/38)	m	15,38
Nr. 4245 TOS21_PR.P 29.005.008	idem c.s. ...Diametro esterno 180 mm, PFA 16 bar. euro (diciannove/48)	m	19,48
Nr. 4246 TOS21_PR.P 29.005.009	idem c.s. ...Diametro esterno 200 mm, PFA 16 bar. euro (ventiquattro/05)	m	24,05
Nr. 4247 TOS21_PR.P 29.005.010	idem c.s. ...Diametro esterno 225 mm, PFA 16 bar. euro (trenta/50)	m	30,50
Nr. 4248 TOS21_PR.P 29.005.011	idem c.s. ...Diametro esterno 250 mm, PFA 16 bar. euro (trentasette/46)	m	37,46
Nr. 4249 TOS21_PR.P 29.005.012	idem c.s. ...Diametro esterno 280 mm, PFA 16 bar. euro (quarantasette/17)	m	47,17
Nr. 4250 TOS21_PR.P 29.005.013	idem c.s. ...Diametro esterno 315 mm, PFA 16 bar. euro (cinquantanove/85)	m	59,85
Nr. 4251 TOS21_PR.P 29.005.014	idem c.s. ...Diametro esterno 355 mm, PFA 16 bar. euro (ottanta/26)	m	80,26
Nr. 4252 TOS21_PR.P 29.005.015	idem c.s. ...Diametro esterno 400 mm, PFA 16 bar. euro (centouno/71)	m	101,71
Nr. 4253 TOS21_PR.P 29.010.001	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm euro (quattro/36)	m	4,36
Nr. 4254 TOS21_PR.P 29.010.002	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm euro (cinque/99)	m	5,99
Nr. 4255 TOS21_PR.P 29.010.003	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm euro (otto/90)	m	8,90
Nr. 4256 TOS21_PR.P 29.010.004	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm euro (dodici/23)	m	12,23
Nr. 4257 TOS21_PR.P 29.010.005	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm euro (quindici/35)	m	15,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4258 TOS21_PR.P 29.010.006	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm euro (diciannove/43)	m	19,43
Nr. 4259 TOS21_PR.P 29.010.007	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm euro (ventisei/06)	m	26,06
Nr. 4260 TOS21_PR.P 29.010.008	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm euro (trenta/27)	m	30,27
Nr. 4261 TOS21_PR.P 29.010.009	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm euro (quaranta/78)	m	40,78
Nr. 4262 TOS21_PR.P 29.010.010	idem c.s. ...pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm euro (quarantasette/06)	m	47,06
Nr. 4263 TOS21_PR.P 29.010.011	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm euro (sei/49)	m	6,49
Nr. 4264 TOS21_PR.P 29.010.012	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm euro (nove/42)	m	9,42
Nr. 4265 TOS21_PR.P 29.010.013	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 110 mm euro (tredici/94)	m	13,94
Nr. 4266 TOS21_PR.P 29.010.014	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm euro (diciotto/06)	m	18,06
Nr. 4267 TOS21_PR.P 29.010.015	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm euro (ventidue/53)	m	22,53
Nr. 4268 TOS21_PR.P 29.010.016	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm euro (ventiotto/65)	m	28,65
Nr. 4269 TOS21_PR.P 29.010.017	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm euro (trentaotto/47)	m	38,47
Nr. 4270 TOS21_PR.P 29.010.018	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm euro (quarantaquattro/67)	m	44,67
Nr. 4271 TOS21_PR.P 29.010.019	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm euro (sessanta/06)	m	60,06
Nr. 4272 TOS21_PR.P 29.010.020	idem c.s. ...pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm euro (sessantanove/54)	m	69,54
Nr. 4273 TOS21_PR.P 29.010.021	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm euro (nove/29)	m	9,29
Nr. 4274 TOS21_PR.P 29.010.022	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm euro (tredici/33)	m	13,33
Nr. 4275 TOS21_PR.P 29.010.023	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm euro (diciannove/94)	m	19,94
Nr. 4276 TOS21_PR.P 29.010.024	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm euro (venticinque/64)	m	25,64
Nr. 4277 TOS21_PR.P 29.010.025	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm euro (trentadue/21)	m	32,21
Nr. 4278 TOS21_PR.P 29.010.026	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm euro (quarantauno/90)	m	41,90
Nr. 4279 TOS21_PR.P 29.010.027	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm euro (cinquantaquattro/60)	m	54,60
Nr. 4280 TOS21_PR.P 29.010.028	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm euro (sessantacinque/53)	m	65,53
Nr. 4281 TOS21_PR.P 29.010.029	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm euro (ottantacinque/31)	m	85,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4282 TOS21_PR.P 29.010.030	idem c.s. ...pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm euro (centodue/21)	m	102,21
Nr. 4283 TOS21_PR.P 29.011.006	Tubo in polietilene ad alta densità PE 80 idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile a norma UNI EN 12201, rispondente alle prescrizioni del Ministero della sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari: SDR 11 - PN12,5 Ø 25 mm euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 4284 TOS21_PR.P 29.011.007	idem c.s. ...PN12,5 Ø 32 mm euro (uno/04)	m	1,04
Nr. 4285 TOS21_PR.P 29.011.008	idem c.s. ...PN12,5 Ø 40 mm euro (uno/58)	m	1,58
Nr. 4286 TOS21_PR.P 29.011.009	idem c.s. ...PN12,5 Ø 50 mm euro (due/41)	m	2,41
Nr. 4287 TOS21_PR.P 29.011.010	idem c.s. ...PN12,5 Ø 63 mm euro (tre/82)	m	3,82
Nr. 4288 TOS21_PR.P 29.011.011	idem c.s. ...PN12,5 Ø 75 mm euro (sei/04)	m	6,04
Nr. 4289 TOS21_PR.P 29.011.012	idem c.s. ...PN12,5 Ø 90 mm euro (otto/67)	m	8,67
Nr. 4290 TOS21_PR.P 29.011.013	idem c.s. ...PN12,5 Ø 110 mm euro (dodici/81)	m	12,81
Nr. 4291 TOS21_PR.P 29.012.001	Tubo in polietilene bassa densità per condotte di fluidi in pressione secondo norma UNI 7990, tipo 312: PN4 Ø int. 16 mm, spess. 1,4 mm euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 4292 TOS21_PR.P 29.012.002	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 20 mm, spess. 1,6 mm euro (zero/48)	m	0,48
Nr. 4293 TOS21_PR.P 29.012.003	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 25 mm, spess. 1,7 mm euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 4294 TOS21_PR.P 29.012.004	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 32 mm, spess. 1,9 mm euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 4295 TOS21_PR.P 29.012.006	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 40 mm, spess. 2,4 mm euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 4296 TOS21_PR.P 29.012.007	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 50 mm, spess. 3,0 mm euro (due/06)	m	2,06
Nr. 4297 TOS21_PR.P 29.012.008	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 63 mm, spess. 3,7 mm euro (tre/20)	m	3,20
Nr. 4298 TOS21_PR.P 29.012.009	idem c.s. ...tipo 312: PN4 Ø int. 75 mm, spess. 4,5 mm euro (cinque/05)	m	5,05
Nr. 4299 TOS21_PR.P 29.012.010	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 16 mm, spess. 1,6 mm euro (zero/37)	m	0,37
Nr. 4300 TOS21_PR.P 29.012.011	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 20 mm, spess. 1,7 mm euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 4301 TOS21_PR.P 29.012.012	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 25 mm, spess. 2,2 mm euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 4302 TOS21_PR.P 29.012.013	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 32 mm, spess. 2,8 mm euro (uno/22)	m	1,22
Nr. 4303 TOS21_PR.P 29.012.014	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 40 mm, spess. 3,5 mm euro (uno/88)	m	1,88
Nr. 4304 TOS21_PR.P 29.012.015	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 50 mm, spess. 4,3 mm euro (due/86)	m	2,86
Nr. 4305	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 63 mm, spess. 5,4 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 29.012.016	euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 4306	idem c.s. ...tipo 312: PN6 Ø int. 75 mm, spess. 6,5 mm		
TOS21_PR.P 29.012.017	euro (sette/01)	m	7,01
Nr. 4307	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 20 mm, spess. 2,7 mm		
TOS21_PR.P 29.012.019	euro (zero/71)	m	0,71
Nr. 4308	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 25 mm, spess. 3,4 mm		
TOS21_PR.P 29.012.020	euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 4309	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 32 mm, spess. 4,4 mm		
TOS21_PR.P 29.012.021	euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 4310	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 40 mm, spess. 5,4 mm		
TOS21_PR.P 29.012.022	euro (due/64)	m	2,64
Nr. 4311	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 50 mm, spess. 6,8 mm		
TOS21_PR.P 29.012.023	euro (quattro/14)	m	4,14
Nr. 4312	idem c.s. ...tipo 312: PN10 Ø int. 63 mm, spess. 8,6 mm		
TOS21_PR.P 29.012.024	euro (sei/57)	m	6,57
Nr. 4313	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 Ø est 20 mm		
TOS21_PR.P 29.013.001	euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 4314	idem c.s. ...Ø est 32 mm		
TOS21_PR.P 29.013.002	euro (quattro/05)	cad	4,05
Nr. 4315	idem c.s. ...Ø est 40 mm		
TOS21_PR.P 29.013.003	euro (quattro/19)	cad	4,19
Nr. 4316	idem c.s. ...Ø est 50 mm		
TOS21_PR.P 29.013.004	euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 4317	idem c.s. ...Ø est 63 mm		
TOS21_PR.P 29.013.005	euro (sei/68)	cad	6,68
Nr. 4318	idem c.s. ...Ø est 75 mm		
TOS21_PR.P 29.013.006	euro (dieci/42)	cad	10,42
Nr. 4319	idem c.s. ...Ø est 90 mm		
TOS21_PR.P 29.013.007	euro (dodici/33)	cad	12,33
Nr. 4320	idem c.s. ...Ø est 110 mm		
TOS21_PR.P 29.013.008	euro (quindici/09)	cad	15,09
Nr. 4321	idem c.s. ...Ø est 125 mm		
TOS21_PR.P 29.013.009	euro (venti/99)	cad	20,99
Nr. 4322	idem c.s. ...Ø est 160 mm		
TOS21_PR.P 29.013.010	euro (ventisette/83)	cad	27,83
Nr. 4323	idem c.s. ...Ø est 200 mm		
TOS21_PR.P 29.013.011	euro (quarantasei/65)	cad	46,65
Nr. 4324	idem c.s. ...Ø est 250 mm		
TOS21_PR.P 29.013.012	euro (novanta/04)	cad	90,04
Nr. 4325	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 20 mm		
TOS21_PR.P 29.014.001	euro (dodici/64)	cad	12,64
Nr. 4326	idem c.s. ...Ø est 32 mm		
TOS21_PR.P 29.014.002	euro (dieci/97)	cad	10,97
Nr. 4327	idem c.s. ...Ø est 40 mm		
TOS21_PR.P 29.014.003	euro (dodici/02)	cad	12,02
Nr. 4328	idem c.s. ...Ø est 50 mm		
TOS21_PR.P 29.014.004	euro (sedici/68)	cad	16,68
Nr. 4329	idem c.s. ...Ø est 63 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 29.014.005 Nr. 4330	euro (diciotto/52) idem c.s. ...Ø est 75 mm	cad	18,52
TOS21_PR.P 29.014.006 Nr. 4331	euro (ventisette/29) idem c.s. ...Ø est 90 mm	cad	27,29
TOS21_PR.P 29.014.007 Nr. 4332	euro (trenta/61) idem c.s. ...Ø est 110 mm	cad	30,61
TOS21_PR.P 29.014.008 Nr. 4333	euro (quarantatre/26) idem c.s. ...Ø est 125 mm	cad	43,26
TOS21_PR.P 29.014.009 Nr. 4334	euro (cinquantanove/71) idem c.s. ...Ø est 160 mm	cad	59,71
TOS21_PR.P 29.014.010 Nr. 4335	euro (centoquattro/33) idem c.s. ...Ø est 200 mm	cad	104,33
TOS21_PR.P 29.014.011 Nr. 4336	euro (centoventidue/96) idem c.s. ...Ø est 250 mm	cad	122,96
TOS21_PR.P 29.014.012 Nr. 4337	euro (duecentodiciotto/59) Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: Ø est 20 mm	cad	218,59
TOS21_PR.P 29.015.001 Nr. 4338	euro (quattordici/44) idem c.s. ...Ø est 32 mm	cad	14,44
TOS21_PR.P 29.015.002 Nr. 4339	euro (quattordici/76) idem c.s. ...Ø est 40 mm	cad	14,76
TOS21_PR.P 29.015.003 Nr. 4340	euro (diciotto/39) idem c.s. ...Ø est 50 mm	cad	18,39
TOS21_PR.P 29.015.004 Nr. 4341	euro (ventiuno/13) idem c.s. ...Ø est 63 mm	cad	21,13
TOS21_PR.P 29.015.005 Nr. 4342	euro (ventidue/81) idem c.s. ...Ø est 75 mm	cad	22,81
TOS21_PR.P 29.015.006 Nr. 4343	euro (trentaquattro/49) idem c.s. ...Ø est 90 mm	cad	34,49
TOS21_PR.P 29.015.007 Nr. 4344	euro (trentasette/49) idem c.s. ...Ø est 110 mm	cad	37,49
TOS21_PR.P 29.015.008 Nr. 4345	euro (cinquantatre/72) idem c.s. ...Ø est 125 mm	cad	53,72
TOS21_PR.P 29.015.009 Nr. 4346	euro (settantadue/11) idem c.s. ...Ø est 160 mm	cad	72,11
TOS21_PR.P 29.015.010 Nr. 4347	euro (centoventiquattro/57) idem c.s. ...Ø est 200 mm	cad	124,57
TOS21_PR.P 29.015.011 Nr. 4348	euro (centonovantasei/71) idem c.s. ...Ø est 250 mm	cad	196,71
TOS21_PR.P 29.015.012 Nr. 4349	euro (quattrocentosessantaotto/02) Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25	cad	468,02
TOS21_PR.P 29.036.001 Nr. 4350	euro (uno/14) idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5	m	1,14
TOS21_PR.P 29.036.002 Nr. 4351	euro (uno/60) idem c.s. ...Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0	m	1,60
TOS21_PR.P 29.036.003 Nr. 4352	euro (tre/23) idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0	m	3,23
TOS21_PR.P 29.036.004	euro (cinque/24)	m	5,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4353 TOS21_PR.P 29.036.005	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 euro (nove/34)	m	9,34
Nr. 4354 TOS21_PR.P 29.036.006	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 euro (tredici/12)	m	13,12
Nr. 4355 TOS21_PR.P 29.036.007	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 euro (venti/81)	m	20,81
Nr. 4356 TOS21_PR.P 29.036.008	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0 euro (trentaotto/02)	m	38,02
Nr. 4357 TOS21_PR.P 29.037.001	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) Ø 3/8' euro (tre/42)	m	3,42
Nr. 4358 TOS21_PR.P 29.037.002	idem c.s. ...10255:2007) Ø 1/2' euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 4359 TOS21_PR.P 29.037.003	idem c.s. ...10255:2007) Ø 3/4' euro (quattro/25)	m	4,25
Nr. 4360 TOS21_PR.P 29.037.004	idem c.s. ...10255:2007) Ø 1' euro (cinque/92)	m	5,92
Nr. 4361 TOS21_PR.P 29.037.005	idem c.s. ...10255:2007) Ø 2' euro (dodici/16)	m	12,16
Nr. 4362 TOS21_PR.P 29.037.006	idem c.s. ...10255:2007) Ø 3' euro (venti/32)	m	20,32
Nr. 4363 TOS21_PR.P 29.037.007	idem c.s. ...10255:2007) Ø 4' euro (ventinove/47)	m	29,47
Nr. 4364 TOS21_PR.P 29.038.001	Tubazioni in acciaio L235/ L275, conformi alla norma UNI EN 10224 per condotte acqua complete di rivestimento bituminoso pesante secondo norme UNI 5256/87. senza saldatura, a punte lisce o a bicchiere, diametro nominale 100 mm euro (diciannove/68)	m	19,68
Nr. 4365 TOS21_PR.P 29.038.002	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm euro (ventisei/15)	m	26,15
Nr. 4366 TOS21_PR.P 29.038.003	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm euro (trentaquattro/75)	m	34,75
Nr. 4367 TOS21_PR.P 29.038.004	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm euro (cinquantauno/68)	m	51,68
Nr. 4368 TOS21_PR.P 29.038.005	idem c.s. ...diametro nominale 250 mm euro (settantasette/84)	m	77,84
Nr. 4369 TOS21_PR.P 29.038.006	idem c.s. ...diametro nominale 300 mm euro (novantacinque/27)	m	95,27
Nr. 4370 TOS21_PR.P 29.038.007	idem c.s. ...diametro nominale 350 mm euro (centosedici/30)	m	116,30
Nr. 4371 TOS21_PR.P 29.038.008	idem c.s. ...diametro nominale 400 mm euro (centotrenta/41)	m	130,41
Nr. 4372 TOS21_PR.P 29.038.009	idem c.s. ...diametro nominale 450 mm euro (centouno/97)	m	101,97
Nr. 4373 TOS21_PR.P 29.038.010	idem c.s. ...diametro nominale 500 mm euro (centotredici/43)	m	113,43
Nr. 4374 TOS21_PR.P 29.038.012	idem c.s. ...diametro nominale 600 mm euro (centotrentasette/08)	m	137,08
Nr. 4375 TOS21_PR.P 29.080.001	Controflangia piana, a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni: diametro nominale 32 mm, PN 6 euro (quindici/46)	cad	15,46
Nr. 4376 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm, PN 6 euro (quindici/62)	cad	15,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.080.002 Nr. 4377 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 50 mm, PN 6 euro (sedici/28)	cad	16,28
29.080.003 Nr. 4378 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm, PN 6 euro (diciotto/17)	cad	18,17
29.080.004 Nr. 4379 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm, PN 6 euro (venticinque/41)	cad	25,41
29.080.005 Nr. 4380 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm, PN 6 euro (ventisette/87)	cad	27,87
29.080.006 Nr. 4381 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm, PN 6 euro (sessantasette/59)	cad	67,59
29.080.007 Nr. 4382 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 32 mm, PN 16 euro (sedici/03)	cad	16,03
29.080.008 Nr. 4383 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm, PN 16 euro (sedici/65)	cad	16,65
29.080.009 Nr. 4384 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 50 mm, PN 16 euro (diciotto/73)	cad	18,73
29.080.010 Nr. 4385 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm, PN 16 euro (ventiuno/24)	cad	21,24
29.080.011 Nr. 4386 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm, PN 16 euro (trenta/05)	cad	30,05
29.080.012 Nr. 4387 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm, PN 16 euro (trentatre/04)	cad	33,04
29.080.013 Nr. 4388 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm, PN 16 euro (quaranta/57)	cad	40,57
29.080.014 Nr. 4389 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm, PN 16 euro (cinquantaotto/31)	cad	58,31
29.080.015 Nr. 4390 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm, PN 16 euro (ottantanove/13)	cad	89,13
29.080.016 Nr. 4391 TOS21_PR.P	Controflangia a collarino a norma UNI EN 1092, completa di bulloni, controdadi e guarnizioni, PN 16: diametro nominale 15 mm euro (cinque/35)	cad	5,35
29.082.001 Nr. 4392 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 20 mm euro (sei/49)	cad	6,49
29.082.002 Nr. 4393 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 25 mm euro (sette/38)	cad	7,38
29.082.003 Nr. 4394 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 32 mm euro (dodici/99)	cad	12,99
29.082.004 Nr. 4395 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 40 mm euro (quattordici/01)	cad	14,01
29.082.005 Nr. 4396 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 50 mm euro (quindici/05)	cad	15,05
29.082.006 Nr. 4397 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm euro (diciassette/33)	cad	17,33
29.082.007 Nr. 4398 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm euro (venticinque/92)	cad	25,92
29.082.008 Nr. 4399 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm euro (ventiotto/42)	cad	28,42
29.082.009 Nr. 4400 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm euro (trentaquattro/15)	cad	34,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.082.010 Nr. 4401 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm euro (cinquantatre/85)	cad	53,85
29.082.011 Nr. 4402 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm euro (ottantauno/24)	cad	81,24
29.082.012 Nr. 4403 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 250 mm euro (centoquarantasei/88)	cad	146,88
29.082.013 Nr. 4404 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 300 mm euro (centosessantasette/85)	cad	167,85
29.082.014 Nr. 4405 TOS21_PR.P	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 32 mm. euro (uno/32)	m	1,32
29.083.001 Nr. 4406 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 40 mm. euro (uno/64)	m	1,64
29.083.002 Nr. 4407 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 50 mm. euro (due/05)	m	2,05
29.083.003 Nr. 4408 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 63 mm. euro (due/66)	m	2,66
29.083.004 Nr. 4409 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 75 mm. euro (tre/16)	m	3,16
29.083.005 Nr. 4410 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 90 mm. euro (quattro/40)	m	4,40
29.083.006 Nr. 4411 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 110 mm. euro (sei/58)	m	6,58
29.083.007 Nr. 4412 TOS21_PR.P	idem c.s. ...: Ø 125 mm. euro (otto/45)	m	8,45
29.083.008 Nr. 4413 TOS21_PR.P	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 euro (uno/23)	m	1,23
29.084.001 Nr. 4414 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 euro (uno/12)	m	1,12
29.084.002 Nr. 4415 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 euro (due/06)	m	2,06
29.084.003 Nr. 4416 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 euro (tre/19)	m	3,19
29.084.004 Nr. 4417 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 euro (cinque/11)	m	5,11
29.084.005 Nr. 4418 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 euro (sette/66)	m	7,66
29.084.006 Nr. 4419 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 euro (tredici/28)	m	13,28
29.084.007 Nr. 4420 TOS21_PR.P	Tubi per scarichi in PVC, norma UNI EN 1329-1:2014 tipo 302 per fabbricati civili (colore avorio): Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,2 euro (uno/09)	m	1,09
29.094.001 Nr. 4421 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,2 euro (uno/46)	m	1,46
29.094.002 Nr. 4422 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 50 spessore (mm) 3,2 euro (uno/89)	m	1,89
29.094.003 Nr. 4423 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 63 spessore (mm) 3,2 euro (due/38)	m	2,38
29.094.004 Nr. 4424 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 75 spessore (mm) 3,2 euro (uno/88)	m	1,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.094.005 Nr. 4425 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 80 spessore (mm) 3,2 euro (due/61)	m	2,61
29.094.006 Nr. 4426 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 100 spessore (mm) 3,2 euro (due/90)	m	2,90
29.094.007 Nr. 4427 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 125 spessore (mm) 3,2 euro (tre/92)	m	3,92
29.094.008 Nr. 4428 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 140 spessore (mm) 3,6 euro (quattro/45)	m	4,45
29.094.009 Nr. 4429 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 160 spessore (mm) 3,9 euro (cinque/49)	m	5,49
29.094.010 Nr. 4430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ø (mm) 200 spessore (mm) 3,2 euro (otto/38)	m	8,38
29.094.011 Nr. 4431 TOS21_PR.P	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 Ø 40 mm. euro (uno/91)	m	1,91
29.097.001 Nr. 4432 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1451 Ø 50 mm. euro (due/36)	m	2,36
29.097.002 Nr. 4433 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1451 Ø 75 mm. euro (tre/44)	m	3,44
29.097.003 Nr. 4434 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1451 Ø 90 mm. euro (cinque/81)	m	5,81
29.097.004 Nr. 4435 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1451 Ø 110 mm. euro (sei/55)	m	6,55
29.097.005 Nr. 4436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1451 Ø 125 mm. euro (undici/39)	m	11,39
29.097.006 Nr. 4437 TOS21_PR.P	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento euro (sessantatre/61)	cad	63,61
29.100.001 Nr. 4438 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di fissaggio: monoblocco con scarico a pavimento o a parete completo di cassetta di risciacquamento con coperchio e batteria di scarico cromata euro (duecentosette/61)	cad	207,61
29.100.002 Nr. 4439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: sospeso con scarico a parete euro (sessantasei/29)	cad	66,29
29.100.003 Nr. 4440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (duecentoventiotto/40)	cad	228,40
29.100.004 Nr. 4441 TOS21_PR.P	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento da 9 litri, bassa posizione, isolata contro la trasudazione, comando incorporato nel coperchio, allacciamento alla rete idrica da 1/2" con regolazione di flusso di risciacquamento, con morsetto e rubinetto d'arresto, con tasto per interruzione risciacquamentocompleta di tubo di risciacquamento euro (centonove/01)	cad	109,01
29.100.005 Nr. 4442 TOS21_PR.P	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento euro (centocinque/18)	cad	105,18
29.100.006 Nr. 4443 TOS21_PR.P	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta d'incasso da 9 litri, allacciamento alla rete		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	idrica sul lato superiore da 1/2", con rubinetto d'arresto, fissaggi per la cassetta e rete di rivestimento per l'intonaco, con tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso euro (sessantaquattro/77)	cad	64,77
Nr. 4444 TOS21_PR.P 29.100.008	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di risciacquamento in vetrochina da 10 ÷ 12 litri posizione alta, completa di tubo, curva di scarico e rubinetto di alimentazione a galleggiante con comando a pulsante da incasso euro (settantatre/78)	cad	73,78
Nr. 4445 TOS21_PR.P 29.100.009	idem c.s. ...di risciacquamento a zaino in plastica bianca da 11 litri, completa di meccanismo di scarico con pulsante superiore, galleggiante a chiusura rapida, rivestimento antitrasudazione, curva di raccordo, rubinetto di arresto cromato euro (sessantadue/05)	cad	62,05
Nr. 4446 TOS21_PR.P 29.100.010	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica euro (ottantasei/91)	cad	86,91
Nr. 4447 TOS21_PR.P 29.100.011	idem c.s. ...e spessore. Bidet in porcellana dura (vetrochina): sospeso, monoforo con erogazione dalla rubinetteria euro (ottantanove/73)	cad	89,73
Nr. 4448 TOS21_PR.P 29.100.012	idem c.s. ...e spessore. Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm euro (centotrentasette/47)	cad	137,47
Nr. 4449 TOS21_PR.P 29.100.013	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 100x100x3,5 cm. quadrato o angolare euro (duecentocinquantanove/77)	cad	259,77
Nr. 4450 TOS21_PR.P 29.100.014	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 90x90x3,5 cm. quadrato o angolare euro (duecentocinquantanove/11)	cad	259,11
Nr. 4451 TOS21_PR.P 29.100.015	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in acrilico colore bianco, scarico centrale, per installazione sopra pavimento: 80x80x3,5 cm. quadrato o angolare euro (duecentoquindici/13)	cad	215,13
Nr. 4452 TOS21_PR.P 29.100.016	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm. euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 4453 TOS21_PR.P 29.100.017	idem c.s. ...e spessore. Piatto doccia in fireclay colore bianco, quadrato a filo pavimento con scarico centrale, 90 x 90 x 7 cm euro (centosettantaotto/62)	cad	178,62
Nr. 4454 TOS21_PR.P 29.100.018	idem c.s. ...e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 70 x 55 cm euro (novanta/07)	cad	90,07
Nr. 4455 TOS21_PR.P 29.100.019	idem c.s. ...e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm euro (cinquantatre/76)	cad	53,76
Nr. 4456 TOS21_PR.P 29.100.020	idem c.s. ...e spessore. Colonna per lavabo in porcellana vetrificata euro (trentaotto/68)	cad	38,68
Nr. 4457 TOS21_PR.P 29.100.021	idem c.s. ...e spessore. Semicolonna per lavabo in porcellana vetrificata comprensiva di sistemi di fissaggio euro (trentaotto/68)	cad	38,68
Nr. 4458 TOS21_PR.P 29.100.022	idem c.s. ...e spessore. Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria euro (duecentoquarantacinque/83)	cad	245,83
Nr. 4459 TOS21_PR.P 29.100.023	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in acciaio inox per installazione su con mobile con scolapiatti unito a due bacinelle dimensioni 120 x 50 cm euro (centosettantacinque/90)	cad	175,90
Nr. 4460 TOS21_PR.P 29.100.024	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a due bacinelle dimensioni 115 x 50 cm euro (centosettantacinque/08)	cad	175,08
Nr. 4461 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e spessore. Lavello per cucina in fireclay per installazione su mobile con scolapiatti a una bacinelle dimensioni 90 x 50 cm euro (centosessantacinque/97)	cad	165,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.100.025 Nr. 4462 TOS21_PR.P 29.100.026	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 235 mm, diametro interno 205 mm, altezza 115 mm euro (settantasei/41)	cad	76,41
Nr. 4463 TOS21_PR.P 29.100.027	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 340 mm, diametro interno 325 mm, altezza 140 mm euro (centododici/59)	cad	112,59
Nr. 4464 TOS21_PR.P 29.100.028	idem c.s. ...e spessore. Lavabo tondo sopraiano in acciaio inox AISI 304 spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con finitura satinata o lucida, piletta filettata o passante con o senza troppo pieno: diametro esterno 455 mm, diametro interno 420 mm, altezza 160 mm euro (centoottantasette/73)	cad	187,73
Nr. 4465 TOS21_PR.P 29.100.029	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo rettangolare in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, scarico centrale diametro 1"1/4 con foro diametro 35 mm per alloggiamento rubinetteria sul bordo, con troppopieno, piletta passante, dimensioni 610 x 460 x 150 mm: euro (cinquecentoventiuno/94)	cad	521,94
Nr. 4466 TOS21_PR.P 29.100.030	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo a canale stampato in acciaio inox AISI 304, con finitura satinata, spessore 10/10, con mensole incorporate, con fori diametro 31 mm per rubinetto, senza troppopieno, larghezza 430 mm, altezza 200 mm, lunghezza 1200 mm con due fori per rubinetti euro (seicentosessantadue/86)	cad	662,86
Nr. 4467 TOS21_PR.P 29.100.031	idem c.s. ...mm, lunghezza 2000 mm con tre fori per rubinetti euro (milledodici/00)	cad	1'012,00
Nr. 4468 TOS21_PR.P 29.100.032	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vuotatoio in acciaio inox AISI 304, spessore 10/10, con finitura satinata, con mensole incorporate, scarico diametro 90 mm, con griglia removibile, dimensioni 470 x 330 x 200 mm euro (tremilacentotrentasette/20)	cad	3'137,20
Nr. 4469 TOS21_PR.P 29.100.033	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Cassetta di scarico a zaino in acciaio inox AISI 304 con meccanismo di scarico, dimensioni 400 x 110 x 330 mm: euro (cinquecentotrentasei/36)	cad	536,36
Nr. 4470 TOS21_PR.P 29.100.040	idem c.s. ...e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso. euro (quattrocentoquarantaquattro/11)	cad	444,11
Nr. 4471 TOS21_PR.P 29.101.001	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 1/2" euro (quindici/33)	cad	15,33
Nr. 4472 TOS21_PR.P 29.101.002	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Rubinetto d'arresto a sfera per acqua da incasso, con cappuccio cromato diametro 3/4" euro (ventitre/28)	cad	23,28
Nr. 4473 TOS21_PR.P 29.101.003	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva in pvc per vaso a pavimento, diametro 100 euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 4474 TOS21_PR.P 29.101.004	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva in polietilene per vaso a pavimento, senza guarnizione diametro 90/100 mm euro (tredici/05)	cad	13,05
Nr. 4475 TOS21_PR.P 29.101.005	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm euro (ventinove/16)	cad	29,16
Nr. 4476 TOS21_PR.P 29.101.006	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Curva a 90° per vaso sospeso ed a pavimento montaggio orizzontale diametro 110 mm doppia euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
Nr. 4477 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma euro (due/86)	cad	2,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.101.007 Nr. 4478 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso a pavimento euro (nove/57)	cad	9,57
29.101.008 Nr. 4479 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro non portante euro (cento/63)	cad	100,63
Nr. 4480 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Accessori di fissaggio per vaso sospeso completo di struttura di sostegno, bulloni borchie e manicotti, per muro portante euro (quarantaquattro/80)	cad	44,80
Nr. 4481 TOS21_PR.P	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sedile in plastica per vasi standard tipo pesante, con cerniere di fissaggio in nylon euro (trentatre/78)	cad	33,78
Nr. 4482 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sedile in legno rivestito plastificato per vasi standard con cerniere cromate euro (trentanove/25)	cad	39,25
Nr. 4483 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con tasto di comando, in acciaio inossidabile euro (centoventiquattro/67)	cad	124,67
Nr. 4484 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in materiale plastico euro (quattordici/84)	cad	14,84
Nr. 4485 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Placca di copertura per cassette d'incasso con doppio tasto di comando, in acciaio inossidabile euro (centoundici/32)	cad	111,32
Nr. 4486 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Batteria di scarico per cassetta in ceramica per vaso monoblocco, completa di rubinetto a galleggiante e batteria di scarico allacciamento alla rete idrica compresi tutti i pezzi necessari per l'allacciamento euro (cinquantasette/34)	cad	57,34
Nr. 4487 TOS21_PR.P	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Tubo di scarico in plastica esterno per cassetta di risciacquamento, diametro entrata 50 mm, diametro uscita 32 mm, altezza 380 mm euro (otto/65)	cad	8,65
Nr. 4488 TOS21_PR.P	idem c.s. ...mm, altezza 1000 mm euro (dodici/80)	cad	12,80
Nr. 4489 TOS21_PR.P	idem c.s. ...mm, altezza 800 mm, sagomato euro (tredici/86)	cad	13,86
Nr. 4490 TOS21_PR.P	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Canotto di raccordo per alimentazione di vasi e orinatoi completo di rosone a muro in ottone cromato alimentazione posteriore euro (undici/40)	cad	11,40
Nr. 4491 TOS21_PR.P	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Scarico a pistone in ottone cromato per bidet, con piletta senza sifone diametro 1" ÷ 1"1/4 euro (otto/93)	cad	8,93
Nr. 4492 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1" euro (ventiuno/14)	cad	21,14
Nr. 4493 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"1/4 euro (ventidue/85)	cad	22,85
Nr. 4494 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per bidet in polipropilene bianco, con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm euro (quindici/51)	cad	15,51
Nr. 4495 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm. euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 4496 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per doccia o vasca euro (ventiquattro/83)	cad	24,83
Nr. 4497	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 29.101.027	girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a salterello in ottone euro (ottantauno/40)	cad	81,40
Nr. 4498 TOS21_PR.P 29.101.028	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/4 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 4499 TOS21_PR.P 29.101.029	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Piletta a griglia con piattello in ottone cromato e griglia in ottone pesante, diametro 80 mm da 1"1/2 euro (ventidue/92)	cad	22,92
Nr. 4500 TOS21_PR.P 29.101.030	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Piletta in plastica a griglia con piattello in acciaio inox, diametro 80 mm, da 1"1/2 euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 4501 TOS21_PR.P 29.101.031	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Pozzetto in polipropilene con griglia e piletta in ottone cromato diametro 80 mm, con griglia fermacapelli in estraibile, da 1"1/2 euro (ventiquattro/84)	cad	24,84
Nr. 4502 TOS21_PR.P 29.101.032	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" senza filtro euro (sette/51)	cad	7,51
Nr. 4503 TOS21_PR.P 29.101.033	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Rubinetto sottolavabo, diametro 1/2" con filtro uscita 10 euro (sei/27)	cad	6,27
Nr. 4504 TOS21_PR.P 29.101.034	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone a bottiglia cromato regolabile per lavabo, diametro 1" con piletta euro (diciotto/01)	cad	18,01
Nr. 4505 TOS21_PR.P 29.101.035	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone per lavabo in polipropilene bianco completo con tubo d'allacciamento e rosone, 1"1/4 x 40 mm euro (cinque/46)	cad	5,46
Nr. 4506 TOS21_PR.P 29.101.036	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavabo, con placca di copertura bianca, curva di allacciamento bianco, diametro 40 mm con raccordo 1"1/4, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni euro (quarantasette/56)	cad	47,56
Nr. 4507 TOS21_PR.P 29.101.037	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Tubo snodato in ottone cromato per lavabo con presa a muro e rosone, diametro 14 mm euro (tre/29)	cad	3,29
Nr. 4508 TOS21_PR.P 29.101.038	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 25 cm euro (venticinque/33)	cad	25,33
Nr. 4509 TOS21_PR.P 29.101.039	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 35 cm euro (trentauno/65)	cad	31,65
Nr. 4510 TOS21_PR.P 29.101.041	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Pilettone di scarico in ottone cromato per lavello, diametro 1"1/4, con tappo e catenella euro (ventidue/06)	cad	22,06
Nr. 4511 TOS21_PR.P 29.101.043	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per una bacinella, 1"1/2 x 40 mm euro (dieci/27)	cad	10,27
Nr. 4512 TOS21_PR.P 29.101.044	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone completo per lavelli in polipropilene bianco, a doppia camera, con dispositivo antirisucchio, con raccordo ed allacciamento da 1" per lavatrice o lavastoviglie con cappa di chiusura per due bacinelle, 1"1/2 x 40 mm euro (quattordici/27)	cad	14,27
Nr. 4513 TOS21_PR.P 29.101.045	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Rubinetto per lavatrice con bocchettoni portagomma cromato euro (cinque/01)	cad	5,01
Nr. 4514 TOS21_PR.P 29.101.046	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale euro (ventiquattro/54)	cad	24,54
Nr. 4515 TOS21_PR.P 29.101.047	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavatrice e lavastoviglie con rosone e portagomma cromati, con cappa di protezione per il montaggio grezzo, scarico diametro 40 mm, scarico verticale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (diciotto/22)	cad	18,22
Nr. 4516 TOS21_PR.P 29.101.048	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone d'incasso per lavatrici e lavastoviglie con placca di copertura cromata 18,2 x 33,5 cm, allacciamento 40 mm x 1", con imboccatura a gomito per il flessibile nascosta sotto la placca, scarico diametro 50 mm, con guarnizioni, scarico verticale		
	euro (nove/21)	cad	9,21
Nr. 4517 TOS21_PR.P 29.101.049	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone da pavimento in polietilene, con imbuto d'entrata regolabile in polipropilene e griglia in acciaio inossidabile con tre entrate diametro 50 mm, con scarico diametro 63 mm		
	euro (ventiotto/84)	cad	28,84
Nr. 4518 TOS21_PR.P 29.101.050	idem c.s. ...inossidabile con entrata laterale diametro 40 mm, con scarico diametro 50 mm		
	euro (tredici/46)	cad	13,46
Nr. 4519 TOS21_PR.P 29.101.051	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Scarico da pavimento in polietilene, 15 x 15 cm, con griglia in ghisa sinterizzata e allacciamento diametro 50 mm		
	euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 4520 TOS21_PR.P 29.101.052	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 75 mm		
	euro (trentasette/95)	cad	37,95
Nr. 4521 TOS21_PR.P 29.101.053	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Sifone in polietilene per acque piovane con pozzo d'ispezione diametro 110 mm		
	euro (quarantauno/49)	cad	41,49
Nr. 4522 TOS21_PR.P 29.101.054	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Raccordi acqua calda e fredda		
	euro (sei/77)	cad	6,77
Nr. 4523 TOS21_PR.P 29.101.055	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto		
	euro (sedici/80)	cad	16,80
Nr. 4524 TOS21_PR.P 29.102.001	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per bidet, erogazione a doccetta orientabile, completo di scarico, senza nipples e rosoni		
	euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 4525 TOS21_PR.P 29.102.002	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione acqua con doccetta orientabile senza scarico		
	euro (cinquantaotto/06)	cad	58,06
Nr. 4526 TOS21_PR.P 29.102.003	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per bidet con maniglie del tipo normale, erogazione con doccetta orientabile, con scarico automatico diametro 1"1/4		
	euro (centodiciannove/83)	cad	119,83
Nr. 4527 TOS21_PR.P 29.102.004	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto singolo per bidet, con maniglia del tipo normale diametro 1/2"		
	euro (trentasette/67)	cad	37,67
Nr. 4528 TOS21_PR.P 29.102.005	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando per vasca cromato esterno, completo di bocca di erogazione, deviatore automatico, doccia a getto fisso con flessibile da 1500 mm, appendidoccia con forcina orientabile		
	euro (ottantaotto/36)	cad	88,36
Nr. 4529 TOS21_PR.P 29.102.006	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Gruppo esterno cromato per vasca, completo di bocca di erogazione, deviatore, doccia con corpo in plastica bianca e flessibile da 1250 mm, appendidoccia con forcina orientabile a parete, con maniglie del tipo normale		
	euro (ottantasei/62)	cad	86,62
Nr. 4530 TOS21_PR.P 29.102.007	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore cromato monocomando da incasso per doccia con corpo incassato, maniglia, cappuccio e rosone		
	euro (quarantaquattro/56)	cad	44,56
Nr. 4531 TOS21_PR.P 29.102.008	idem c.s. ...incassato, maniglia, cappuccio, rosone e braccio con soffione regolabile con snodo		
	euro (trecentoundici/95)	cad	311,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4532 TOS21_PR.P 29.102.009	idem c.s. ...incassato, maniglia, cappuccio, rosone, doccia a sistema anticalcare, flessibile da 1500 mm e appendidoccia orientabile euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 4533 TOS21_PR.P 29.102.010	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Rubinetto da incasso a squadra per doccia, diametro 1/2" euro (trentasei/41)	cad	36,41
Nr. 4534 TOS21_PR.P 29.102.011	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Asta murale per doccia completa di doccetta, con sistema anticalcare, scorrevole, lunghezza asta 60 cm, flessibile 150 cm, diametro 1/2" euro (sessantasei/20)	cad	66,20
Nr. 4535 TOS21_PR.P 29.102.012	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Braccio doccia cromato con soffione a getto fisso snodato e sistema con anticalcare, diametro 1/2" euro (centodieci/62)	cad	110,62
Nr. 4536 TOS21_PR.P 29.102.013	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 400 mm euro (cinquantanove/30)	cad	59,30
Nr. 4537 TOS21_PR.P 29.102.014	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Braccio soffione raccordo da 1/2" con sporgenza da 280 mm euro (cinquantasei/26)	cad	56,26
Nr. 4538 TOS21_PR.P 29.102.015	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 400 mm euro (duecentonovantasei/32)	cad	296,32
Nr. 4539 TOS21_PR.P 29.102.017	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Soffione getto a partire da 0,5 bar di pressione con sistema anticalcare diametro 160 mm euro (cinquantauno/61)	cad	51,61
Nr. 4540 TOS21_PR.P 29.102.018	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale euro (sessantauno/99)	cad	61,99
Nr. 4541 TOS21_PR.P 29.102.019	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico con leva clinica a bocca girevole euro (ottantasei/15)	cad	86,15
Nr. 4542 TOS21_PR.P 29.102.020	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, senza scarico euro (sessantadue/62)	cad	62,62
Nr. 4543 TOS21_PR.P 29.102.021	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo per lavabo, con maniglie del tipo normale, normale, con scarico automatico diametro 1"1/4 euro (sessantaotto/17)	cad	68,17
Nr. 4544 TOS21_PR.P 29.102.022	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Rubinetto miscelatore per lavabo con leva a gomito (legge n 13/88 D.M. 236/89 D.P.R. 384/78) realizzato in ottone lucidato e cromato con vitone passante in ottone diam. 1/2" euro (settantanove/00)	cad	79,00
Nr. 4545 TOS21_PR.P 29.102.023	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Rubinetto temporizzato a pulsante per lavabo, in ottone lucidato e cromato, attacco diam. 1/2" euro (ottantasette/07)	cad	87,07
Nr. 4546 TOS21_PR.P 29.102.024	idem c.s. ...commerciali. Rubinetto sottolavabo temporizzato comando a ginocchio in ottone lucidato e cromato, leva in nylon lunghezza 270 mm, fissaggio a parete diametro attacchi 1/2": euro (cinquantaotto/06)	cad	58,06
Nr. 4547 TOS21_PR.P 29.102.025	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore a pedale esterno per grandi cucine e locali pubblici per installazione a pavimento, (sistema HACCP DL n. 155/97 Dir. CEE 93/43) con dispositivo di erogazione dell'acqua continua, corpo e leva in ottone fuso cromato, regolatore di portata incorporato euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 4548 TOS21_PR.P 29.102.026	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Monocomando a parete per lavello di grandi cucine in ottone cromato con cartuccia in dischi ceramici, bocca orientabile diametro 20 mm, maniglia a leva e borchia copri attacco, portata alla pressione di 3 bar 26 l/min euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 4549 TOS21_PR.P 29.102.027	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	collegamento normale euro (sessantaquattro/52)	cad	64,52
Nr. 4550 TOS21_PR.P 29.102.028	idem c.s. ...monocomando cromato per lavello, con bocca di erogazione fusa girevole, completo di flessibile inox di collegamento con leva clinica e bocca girevole euro (ottantasette/47)	cad	87,47
Nr. 4551 TOS21_PR.P 29.102.029	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole normale completo di rosone euro (sessantatre/95)	cad	63,95
Nr. 4552 TOS21_PR.P 29.102.030	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato a parete per lavello conbocca di erogazione girevole con leva clinica euro (novantatre/45)	cad	93,45
Nr. 4553 TOS21_PR.P 29.102.031	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Gruppo monoforo cromato per lavello con collo alto girevole senza scarico "tipo leggero" euro (quarantanove/27)	cad	49,27
Nr. 4554 TOS21_PR.P 29.103.001	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole fisse in acciaio verniciato euro (trecentosettantadue/95)	cad	372,95
Nr. 4555 TOS21_PR.P 29.103.002	idem c.s. ...con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato euro (quattrocentosessantanove/73)	cad	469,73
Nr. 4556 TOS21_PR.P 29.103.003	idem c.s. ...con mensole reclinabili con sistema pneumatico in acciaio verniciato euro (cinquecentosessantaotto/30)	cad	568,30
Nr. 4557 TOS21_PR.P 29.103.004	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni. euro (trecentoventitre/75)	cad	323,75
Nr. 4558 TOS21_PR.P 29.103.005	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a parete euro (trecentosessantacinque/30)	cad	365,30
Nr. 4559 TOS21_PR.P 29.103.006	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Piatto doccia accessibile, a filo pavimento, in metacrilato con finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro 70 euro (duecentosettantasette/75)	cad	277,75
Nr. 4560 TOS21_PR.P 29.103.007	idem c.s. ...ultrapiatto dimensioni 80 x 80 cm, griglia diametro 70 euro (duecentoventidue/96)	cad	222,96
Nr. 4561 TOS21_PR.P 29.103.008	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Sedile per doccia con struttura di sostegno in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco ribaltabile a parete, completo di piastre euro (trecentoventicinque/80)	cad	325,80
Nr. 4562 TOS21_PR.P 29.103.009	idem c.s. ...con attacco agganciabile su maniglione euro (duecentoventinove/41)	cad	229,41
Nr. 4563 TOS21_PR.P 29.103.010	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalò attacco filettato diametro 1/2" M da bordo lavabo euro (centoquattro/93)	cad	104,93
Nr. 4564 TOS21_PR.P 29.103.011	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Rubinetto a chiusura automatica temporizzata, con comando a pulsante, antivandalò attacco filettato diametro 1/2" M da parete euro (centotrentacinque/17)	cad	135,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4565 TOS21_PR.P 29.103.012	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 260 mm euro (cinquantauno/65)	cad	51,65
Nr. 4566 TOS21_PR.P 29.103.013	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm euro (cinquantasette/73)	cad	57,73
Nr. 4567 TOS21_PR.P 29.103.014	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 555 mm euro (sessanta/80)	cad	60,80
Nr. 4568 TOS21_PR.P 29.103.015	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835 mm euro (quarantatre/64)	cad	43,64
Nr. 4569 TOS21_PR.P 29.103.016	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm: euro (novantanove/89)	cad	99,89
Nr. 4570 TOS21_PR.P 29.103.017	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 56 cm euro (centoquarantaotto/22)	cad	148,22
Nr. 4571 TOS21_PR.P 29.103.018	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro, profondità 78 cm euro (centoventitre/46)	cad	123,46
Nr. 4572 TOS21_PR.P 29.103.019	idem c.s. ...commerciali. Maniglione di sostegno destro o sinistro per lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 mm fisso a pavimento, altezza e profondità 78 cm euro (centotré/73)	cad	103,73
Nr. 4573 TOS21_PR.P 29.103.020	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a muro, profondità 80 cm euro (duecentocinquantadue/37)	cad	252,37
Nr. 4574 TOS21_PR.P 29.103.021	idem c.s. ...portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 4575 TOS21_PR.P 29.103.022	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione per vasca destro e sinistro, tubo di alluminio rivestito in nylon, interasse agganci al muro 160 x 52,5 cm, diametro esterno 35 mm bordo vasca euro (centoquarantasette/44)	cad	147,44
Nr. 4576 TOS21_PR.P 29.103.023	idem c.s. ...mm bordo vasca con montante laterale di altezza 52,5 cm euro (settantacinque/71)	cad	75,71
Nr. 4577 TOS21_PR.P 29.103.024	idem c.s. ...mm bordo vasca con montante intermedio di altezza 52,5 cm euro (ottantadue/35)	cad	82,35
Nr. 4578 TOS21_PR.P 29.103.025	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 38 x 61 cm euro (cinquantatre/27)	cad	53,27
Nr. 4579 TOS21_PR.P 29.103.026	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Maniglione per doccia ad angolo in tubo di alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm dimensione 52,5 x 76 cm euro (novantacinque/63)	cad	95,63
Nr. 4580 TOS21_PR.P 29.103.027	idem c.s. ...commerciali. Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su una parete, ad L di altezza 70 cm e larghezza 49 cm euro (settantauno/73)	cad	71,73
Nr. 4581 TOS21_PR.P 29.103.028	idem c.s. ...commerciali. Maniglione combinato per doccia destro o sinistro, in alluminio rivestito con nylon, diametro 35 mm per attacco su due pareti, ad angolo con una maniglia verticale di altezza 70 cm e larghezza 49 cm e profondità 76 cm euro (centotrentacinque/61)	cad	135,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4582 TOS21_PR.P 29.103.029	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet senza coperchio euro (settantasette/80)	cad	77,80
Nr. 4583 TOS21_PR.P 29.103.030	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Ciambella rialzata antibatterica, con cerniere universali, spessore 8 cm, apertura anteriore per funzione bidet con coperchio euro (duecentoventidue/01)	cad	222,01
Nr. 4584 TOS21_PR.P 29.103.031	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Sedile rialzato per WC, da appoggio senza coperchio euro (cinquanta/85)	cad	50,85
Nr. 4585 TOS21_PR.P 29.103.032	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Sedile rialzato per WC, da appoggio con coperchio euro (cinquanta/09)	cad	50,09
Nr. 4586 TOS21_PR.P 29.103.040	idem c.s. ...consuetudini commerciali. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspuzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete. euro (centosettantasei/72)	cad	176,72
Nr. 4587 TOS21_PR.P 29.104.001	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Coibentato internamente con uno strato di poliuretano espanso dello spessore di 2,5 cm, da 50 l, verticale euro (centoquarantadue/44)	cad	142,44
Nr. 4588 TOS21_PR.P 29.104.002	idem c.s. ...cm, da 80 l, verticale euro (centoquarantatre/70)	cad	143,70
Nr. 4589 TOS21_PR.P 29.104.003	idem c.s. ...cm, da 100 l, verticale euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 4590 TOS21_PR.P 29.104.004	idem c.s. ...cm, da 80 l, orizzontale euro (centosettantauno/03)	cad	171,03
Nr. 4591 TOS21_PR.P 29.104.005	idem c.s. ...cm, da 100 l, orizzontale euro (duecento/88)	cad	200,88
Nr. 4592 TOS21_PR.P 29.104.006	Scalda acqua elettrico coibentato internamente, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Di piccole capacità, finitura esterna smaltata, completo di valvola di sicurezza, con marchio IMQ, da 10 l, sopralavello euro (ottanta/96)	cad	80,96
Nr. 4593 TOS21_PR.P 29.104.007	idem c.s. ...IMQ, da 10 l, sottolavello euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 4594 TOS21_PR.P 29.104.008	idem c.s. ...IMQ, da 15 l, sopralavello euro (novantatre/61)	cad	93,61
Nr. 4595 TOS21_PR.P 29.104.009	idem c.s. ...IMQ, da 15 l, sottolavello euro (novantasette/66)	cad	97,66
Nr. 4596 TOS21_PR.P 29.104.010	idem c.s. ...IMQ, da 30 l, sopralavello euro (centocinque/75)	cad	105,75
Nr. 4597 TOS21_PR.P 29.105.001	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Rubinetto di erogazione cromato con maniglia a farfalla e portagomma diametro 1/2" euro (sette/74)	cad	7,74
Nr. 4598 TOS21_PR.P 29.105.002	idem c.s. ...portagomma diametro 3/4" euro (nove/31)	cad	9,31
Nr. 4599 TOS21_PR.P 29.105.003	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro ispezionabile obliquo, corpo in bronzo con maglia in acciaio inox diametro 1/2" euro (otto/30)	cad	8,30
Nr. 4600 TOS21_PR.P 29.105.004	idem c.s. ...inox diametro 3/4" euro (undici/87)	cad	11,87
Nr. 4601 TOS21_PR.P 29.105.005	idem c.s. ...inox diametro 1" euro (sedici/10)	cad	16,10

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4602 TOS21_PR.P 29.105.006	idem c.s. ...inox diametro 1"1/4 euro (venticinque/27)	cad	25,27
Nr. 4603 TOS21_PR.P 29.105.007	idem c.s. ...inox diametro 1"1/2 euro (trentauno/35)	cad	31,35
Nr. 4604 TOS21_PR.P 29.105.008	idem c.s. ...inox diametro 2" euro (cinquantadue/55)	cad	52,55
Nr. 4605 TOS21_PR.P 29.105.009	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico cromato, per uso domestico, temperatura massima acqua in entrata 90 °C, collaudato sino a 10 bar, campo di regolazione acqua in uscita da 38 °C sino a 55 °C, con elemento termostatico intercambiabile, diametro 3/4" f.f. euro (centosette/63)	cad	107,63
Nr. 4606 TOS21_PR.P 29.105.010	idem c.s. ...intercambiabile, diametro 1" f.f. euro (centoquaranta/95)	cad	140,95
Nr. 4607 TOS21_PR.P 29.105.011	Rubinetteria varia rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Miscelatore termostatico del tipo meccanico nichelato completo di regolatore della temperatura dell'anello di circolazione, tre saracinesche a passaggio totale e tre termometri ad immersione, per impianti con anelli di ricircolo: diametro 1/2", diametro di ritorno 1/2" euro (centonovantasei/20)	cad	196,20
Nr. 4608 TOS21_PR.P 29.105.012	idem c.s. ...ricircolo: diametro 3/4", diametro di ritorno 1/2" euro (duecentodiciotto/50)	cad	218,50
Nr. 4609 TOS21_PR.P 29.105.013	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1", diametro di ritorno 3/4" euro (quattrocentotrentadue/71)	cad	432,71
Nr. 4610 TOS21_PR.P 29.105.014	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1"1/4, diametro di ritorno 3/4" euro (quattrocentosettantadue/32)	cad	472,32
Nr. 4611 TOS21_PR.P 29.105.015	idem c.s. ...ricircolo: diametro 1"1/2, diametro di ritorno 3/4" euro (settecentosettantanove/10)	cad	779,10
Nr. 4612 TOS21_PR.P 29.105.016	idem c.s. ...ricircolo: diametro 2", diametro di ritorno 3/4" euro (ottocentotrentaquattro/95)	cad	834,95
Nr. 4613 TOS21_PR.P 29.106.001	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura massima 90° C, attacco 1/2" euro (trentanove/07)	cad	39,07
Nr. 4614 TOS21_PR.P 29.106.003	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Riduttore di pressione flangiato a sede unica compensata con molla con attacchi per manometro in entrata ed in uscita del flusso d'acqua, corpo e calotta in ghisa verniciata con vernice epossidica, pressione d'esercizio massima d'ingresso 16 bar, idoneo per acqua, aria, gas neutri sino a 80 °C, attacchi flangiati UNI EN 1092, regolazione di esercizio 1,5-6 bar, diametro nominale 50 mm euro (seicentoottantasette/40)	cad	687,40
Nr. 4615 TOS21_PR.P 29.106.004	idem c.s. ...diametro nominale 65 mm euro (millequattrocentodiciotto/79)	cad	1'418,79
Nr. 4616 TOS21_PR.P 29.106.005	idem c.s. ...diametro nominale 80 mm euro (millequattrocentosessantacinque/53)	cad	1'465,53
Nr. 4617 TOS21_PR.P 29.106.006	idem c.s. ...diametro nominale 100 mm euro (milenovecentodiciassette/04)	cad	1'917,04
Nr. 4618 TOS21_PR.P 29.106.007	idem c.s. ...diametro nominale 125 mm euro (tremilacentosettantadue/25)	cad	3'172,25
Nr. 4619 TOS21_PR.P 29.106.008	idem c.s. ...diametro nominale 150 mm euro (tremilaseicentosestanta/50)	cad	3'670,50
Nr. 4620 TOS21_PR.P 29.106.009	idem c.s. ...diametro nominale 200 mm euro (diecimiladuecentocinque/77)	cad	10'205,77
Nr. 4621 TOS21_PR.P 29.106.010	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Riduttore di pressione, attacchi a bocchettone, cartuccia estraibile, pressione a monte massimo 25 bar, pressione a valle da 0,5 a 6 bar, completo di manometro da 0 a 10 bar, diametro 1/2" euro (settantacinque/64)	cad	75,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4622 TOS21_PR.P 29.106.011	idem c.s. ...bar, diametro 3/4" euro (novantasei/16)	cad	96,16
Nr. 4623 TOS21_PR.P 29.106.012	idem c.s. ...bar, diametro 1" euro (centoventinove/44)	cad	129,44
Nr. 4624 TOS21_PR.P 29.106.013	idem c.s. ...bar, diametro 1"1/4 euro (duecentotre/35)	cad	203,35
Nr. 4625 TOS21_PR.P 29.106.014	idem c.s. ...bar, diametro 1"1/2 euro (trecentoottantasette/28)	cad	387,28
Nr. 4626 TOS21_PR.P 29.106.015	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Riduttore stabilizzatore di pressione in ottone, attacchi a bocchettone con filtro a calza estraibile, maglia fine di nylon, grado di filtrazione 50 micron, tazza trasparente realizzata in materiale ad alta resistenza e manometro. Pressione massima a monte 16 bar, pressione a valle regolabile da 0,5 a 6 bar, diametro 1/2" euro (quarantacinque/72)	cad	45,72
Nr. 4627 TOS21_PR.P 29.106.016	idem c.s. ...bar, diametro 3/4" euro (cinquanta/90)	cad	50,90
Nr. 4628 TOS21_PR.P 29.106.017	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Contenitore per cartucce filtranti da 10" per acqua potabile con corpo e ghiera in ottone, tazza trasparente in materiale ad alta resistenza, idoneo per pressioni fino a 16 bar con temperatura acqua massima di 40 °C (cartuccia filtrante esclusa), diametro 3/4" euro (centosette/30)	cad	107,30
Nr. 4629 TOS21_PR.P 29.106.018	idem c.s. ...esclusa), diametro 1" euro (centosette/30)	cad	107,30
Nr. 4630 TOS21_PR.P 29.106.019	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in acciaio inox e nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente e rubinetto di scarico, delle seguenti caratteristiche, portata 700 l/h, diametro attacchi 3/4" euro (sessanta/85)	cad	60,85
Nr. 4631 TOS21_PR.P 29.106.020	idem c.s. ...caratteristiche, portata 2100 l/h, diametro attacchi 1" euro (cinquantasette/39)	cad	57,39
Nr. 4632 TOS21_PR.P 29.106.021	Riduttori ed ammortizzatori di pressione rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro per acqua antisedimento, conforme alla circolare n. 26 del 26/10/89 del Ministero della Sanità, con cartuccia in nylon lavabile, attacchi in linea, capacità di filtrazione sino a 130 micron, portafiltro trasparente, portata 400 l/h, diametro attacchi 1/2" euro (venti/89)	cad	20,89
Nr. 4633 TOS21_PR.P 29.106.022	idem c.s. ...trasparente, portata 680 l/h, diametro attacchi 3/4" euro (venti/89)	cad	20,89
Nr. 4634 TOS21_PR.P 29.106.023	idem c.s. ...trasparente, portata 2000 l/h, diametro attacchi 1" euro (trentaquattro/42)	cad	34,42
Nr. 4635 TOS21_PR.P 29.107.001	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Saracinesca con corpo in ottone e volantino in lamiera stampata PN 16, con attacchi filettati f.f., diametro 3/8" euro (sei/50)	cad	6,50
Nr. 4636 TOS21_PR.P 29.107.002	idem c.s. ...f.f., diametro 1/2" euro (sette/21)	cad	7,21
Nr. 4637 TOS21_PR.P 29.107.003	idem c.s. ...f.f., diametro 3/4" euro (nove/75)	cad	9,75
Nr. 4638 TOS21_PR.P 29.107.004	idem c.s. ...f.f., diametro 1" euro (dodici/59)	cad	12,59
Nr. 4639 TOS21_PR.P 29.107.005	idem c.s. ...f.f., diametro 1"1/4 euro (diciotto/32)	cad	18,32
Nr. 4640 TOS21_PR.P 29.107.006	idem c.s. ...f.f., diametro 1"1/2 euro (ventitre/37)	cad	23,37
Nr. 4641	idem c.s. ...f.f., diametro 2"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 29.107.007	euro (trentaquattro/71)	cad	34,71
Nr. 4642	idem c.s. ...f.f., diametro 2"1/2		
TOS21_PR.P 29.107.008	euro (cinquantauno/40)	cad	51,40
Nr. 4643	idem c.s. ...f.f., diametro 3"		
TOS21_PR.P 29.107.009	euro (sessantaotto/50)	cad	68,50
Nr. 4644	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera cromata, con maniglia a leva rossa, passaggio integrale a norma, diametro 3/8"		
TOS21_PR.P 29.107.010	euro (tre/81)	cad	3,81
Nr. 4645	idem c.s. ...norma, diametro 1/2"		
TOS21_PR.P 29.107.011	euro (quattro/39)	cad	4,39
Nr. 4646	idem c.s. ...norma, diametro 3/4"		
TOS21_PR.P 29.107.012	euro (sette/64)	cad	7,64
Nr. 4647	idem c.s. ...norma, diametro 1"		
TOS21_PR.P 29.107.013	euro (undici/14)	cad	11,14
Nr. 4648	idem c.s. ...norma, diametro 1"1/4		
TOS21_PR.P 29.107.014	euro (sedici/52)	cad	16,52
Nr. 4649	idem c.s. ...norma, diametro 1"1/2		
TOS21_PR.P 29.107.015	euro (venticinque/40)	cad	25,40
Nr. 4650	idem c.s. ...norma, diametro 2"		
TOS21_PR.P 29.107.016	euro (trentatre/88)	cad	33,88
Nr. 4651	Saracinesche, valvole e accessori rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Valvola a sfera con ritegno incorporato realizzata in ottone con attacchi a calotta mobile per installazione a valle del contatore, pressione massima di esercizio pari a 16 bar, munita di tappi per il controllo del funzionamento, diametro 1/2"		
TOS21_PR.P 29.107.017	euro (quindici/29)	cad	15,29
Nr. 4652	idem c.s. ...funzionamento, diametro 3/4"		
TOS21_PR.P 29.107.018	euro (diciannove/90)	cad	19,90
Nr. 4653	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"		
TOS21_PR.P 29.107.019	euro (trentauno/57)	cad	31,57
Nr. 4654	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"1/4		
TOS21_PR.P 29.107.020	euro (cinquantauno/80)	cad	51,80
Nr. 4655	idem c.s. ...funzionamento, diametro 1"1/2		
TOS21_PR.P 29.107.021	euro (ottantaquattro/36)	cad	84,36
Nr. 4656	idem c.s. ...funzionamento, diametro 2"		
TOS21_PR.P 29.107.022	euro (centoventi/38)	cad	120,38
Nr. 4657	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali.		
TOS21_PR.P 29.108.001	Disconnettore di zona a pressione ridotta controllabile per acqua potabile in ottone filettato con bocchettone, a norma UNI EN 12729, PN 10, completo di prese pressione a valle ed a monte, per temperature sino a 65° C, dei seguenti diametri, diametro 1/2"		
Nr. 4658	idem c.s. ...diametri, diametro 3/4"		
TOS21_PR.P 29.108.002	euro (duecentoquarantadue/75)	cad	242,75
Nr. 4659	idem c.s. ...diametri, diametro 1"		
TOS21_PR.P 29.108.003	euro (trecentonovantasette/01)	cad	397,01
Nr. 4660	idem c.s. ...diametri, diametro 1"1/2		
TOS21_PR.P 29.108.004	euro (settecentocinquantacinque/57)	cad	755,57
Nr. 4661	idem c.s. ...diametri, diametro 2"		
TOS21_PR.P 29.108.005	euro (ottocentonovantadue/18)	cad	892,18
Nr. 4662	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 16, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 1/2"		
TOS21_PR.P 29.108.006	euro (dodici/99)	cad	12,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4663 TOS21_PR.P 29.108.007	idem c.s. ...seguenti diametri, diametro 3/4" euro (diciassette/76)	cad	17,76
Nr. 4664 TOS21_PR.P 29.108.008	idem c.s. ...seguenti diametri, diametro 1" euro (ventiquattro/01)	cad	24,01
Nr. 4665 TOS21_PR.P 29.108.009	idem c.s. ...seguenti diametri, diametro 1"1/4 euro (trentacinque/11)	cad	35,11
Nr. 4666 TOS21_PR.P 29.108.010	idem c.s. ...seguenti diametri, diametro 1"1/2 euro (quarantatre/58)	cad	43,58
Nr. 4667 TOS21_PR.P 29.108.011	idem c.s. ...seguenti diametri, diametro 2" euro (settantauno/45)	cad	71,45
Nr. 4668 TOS21_PR.P 29.108.012	Disconnettore rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Filtro per disconnettore con corpo in bronzo PN 10, coperchio smontabile, filtro realizzato da una maglia in acciaio inox, su griglia di sostegno in bronzo, dei seguenti diametri, diametro 2"1/2 euro (centosedici/02)	cad	116,02
Nr. 4669 TOS21_PR.P 29.109.001	Apparecchio sanitario Lavaocchi: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. Lancia lavaocchi a diluvio, con flusso areato, completa di valvola di chiusura automatica a mezzo leva e flessibile per montaggio a parete euro (trecentosedici/76)	cad	316,76
Nr. 4670 TOS21_PR.P 29.109.002	idem c.s. ...a mezzo pedale, flessibile per montaggio a pavimento euro (trecentosettantadue/42)	cad	372,42
Nr. 4671 TOS21_PR.P 29.110.001	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Graffetta pesante in acciaio zincato con perno e tassello per tubi, diametro 3/8" euro (zero/82)	cad	0,82
Nr. 4672 TOS21_PR.P 29.110.002	idem c.s. ...tubi, diametro 1/2" euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 4673 TOS21_PR.P 29.110.003	idem c.s. ...tubi, diametro 3/4" euro (zero/94)	cad	0,94
Nr. 4674 TOS21_PR.P 29.110.004	idem c.s. ...tubi, diametro 1" euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 4675 TOS21_PR.P 29.110.005	idem c.s. ...tubi, diametro 1"1/4 euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 4676 TOS21_PR.P 29.110.006	idem c.s. ...tubi, diametro 1"1/2 euro (uno/62)	cad	1,62
Nr. 4677 TOS21_PR.P 29.110.007	idem c.s. ...tubi, diametro 2" euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 4678 TOS21_PR.P 29.110.008	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare pesante per sostegno di tubi in ferro e rame, realizzato in acciaio zincato, diametro 3/8" euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 4679 TOS21_PR.P 29.110.009	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1/2" euro (zero/86)	cad	0,86
Nr. 4680 TOS21_PR.P 29.110.010	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 3/4" euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 4681 TOS21_PR.P 29.110.011	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1" euro (zero/99)	cad	0,99
Nr. 4682 TOS21_PR.P 29.110.012	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1"1/4 euro (uno/02)	cad	1,02
Nr. 4683 TOS21_PR.P 29.110.013	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 1"1/2 euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 4684 TOS21_PR.P 29.110.014	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 2" euro (uno/23)	cad	1,23

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4685 TOS21_PR.P 29.110.015	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 2"1/2 euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 4686 TOS21_PR.P 29.110.016	idem c.s. ...in acciaio zincato, diametro 3" euro (due/61)	cad	2,61
Nr. 4687 TOS21_PR.P 29.110.017	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3/8" euro (due/78)	cad	2,78
Nr. 4688 TOS21_PR.P 29.110.018	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1/2" euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 4689 TOS21_PR.P 29.110.019	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3/4" euro (due/96)	cad	2,96
Nr. 4690 TOS21_PR.P 29.110.020	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1" euro (tre/42)	cad	3,42
Nr. 4691 TOS21_PR.P 29.110.021	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/4 euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 4692 TOS21_PR.P 29.110.022	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 1"1/2 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 4693 TOS21_PR.P 29.110.023	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 2" euro (quattro/91)	cad	4,91
Nr. 4694 TOS21_PR.P 29.110.024	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 2"1/2 euro (sette/67)	cad	7,67
Nr. 4695 TOS21_PR.P 29.110.025	idem c.s. ...in acciaio inox AISI 304, diametro 3" euro (sette/84)	cad	7,84
Nr. 4696 TOS21_PR.P 29.110.026	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per l'abbattimento acustico, completo di perno e tassello in nylon ad espansione, per sostegno di tubi in ferro, inox e rame, diametro 3/8" euro (due/49)	cad	2,49
Nr. 4697 TOS21_PR.P 29.110.027	idem c.s. ...rame, diametro 1/2" euro (due/49)	cad	2,49
Nr. 4698 TOS21_PR.P 29.110.028	idem c.s. ...rame, diametro 3/4" euro (due/60)	cad	2,60
Nr. 4699 TOS21_PR.P 29.110.029	idem c.s. ...rame, diametro 1" euro (due/77)	cad	2,77
Nr. 4700 TOS21_PR.P 29.110.030	idem c.s. ...rame, diametro 1"1/4 euro (due/90)	cad	2,90
Nr. 4701 TOS21_PR.P 29.110.031	idem c.s. ...rame, diametro 1"1/2 euro (tre/41)	cad	3,41
Nr. 4702 TOS21_PR.P 29.110.032	idem c.s. ...rame, diametro 2" euro (cinque/10)	cad	5,10
Nr. 4703 TOS21_PR.P 29.110.033	idem c.s. ...rame, diametro 2"1/2 euro (cinque/63)	cad	5,63
Nr. 4704 TOS21_PR.P 29.110.034	idem c.s. ...rame, diametro 3" euro (sei/09)	cad	6,09
Nr. 4705 TOS21_PR.P 29.110.035	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare in nylon completo di stop e vite per sostegno di tubi in rame, diametro 10 mm euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 4706 TOS21_PR.P 29.110.036	idem c.s. ...rame, diametro 12 mm euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 4707 TOS21_PR.P 29.110.037	idem c.s. ...rame, diametro 14 mm euro (zero/48)	cad	0,48
Nr. 4708 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 15 mm euro (zero/51)	cad	0,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
29.110.038 Nr. 4709 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 16 mm euro (zero/53)	cad	0,53
29.110.039 Nr. 4710 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 18 mm euro (zero/61)	cad	0,61
29.110.040 Nr. 4711 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 20 mm euro (zero/66)	cad	0,66
29.110.041 Nr. 4712 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 22 mm euro (zero/72)	cad	0,72
29.110.042 Nr. 4713 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 28 mm euro (uno/29)	cad	1,29
29.110.043 Nr. 4714 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rame, diametro 32 mm euro (uno/47)	cad	1,47
29.110.044 Nr. 4715 TOS21_PR.P	Sistemi di fissaggio e sostegno per tubazioni Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate, diametro 50 mm euro (uno/99)	cad	1,99
29.110.045 Nr. 4716 TOS21_PR.P	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 75 mm euro (nove/48)	cad	9,48
29.110.046 Nr. 4717 TOS21_PR.P	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 90 mm euro (dieci/17)	cad	10,17
29.110.047 Nr. 4718 TOS21_PR.P	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 110 mm euro (undici/42)	cad	11,42
29.110.049 Nr. 4719 TOS21_PR.P	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 125 mm euro (dodici/29)	cad	12,29
29.110.050 Nr. 4720 TOS21_PR.P	idem c.s. ...insonorizzate, diametro 160 mm euro (tredici/90)	cad	13,90
29.110.051 Nr. 4721 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (zero/85)	m	0,85
29.200.001 Nr. 4722 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (zero/74)	m	0,74
29.200.002 Nr. 4723 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 50, portata pari a circa 2 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (zero/45)	m	0,45
29.200.003 Nr. 4724 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 33, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (zero/85)	m	0,85
29.200.004 Nr. 4725 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 40, portata pari a circa 3,5 l/h, pressione di esercizio compresa tra 0,5-4 bar, diametro 16 mm euro (zero/53)	m	0,53
29.200.005 Nr. 4726 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Collettore per ala gocciolante in tubo preassemblato diam. 25mm. completo di raccordi preinstallati. Spaziatura 30 cm. euro (cinque/54)	m	5,54
29.200.020 Nr. 4727 TOS21_PR.P	idem c.s. ...preinstallati. Spaziatura 45 cm. euro (cinque/03)	m	5,03
29.200.021 Nr. 4728 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Tubo in polietilene ad alta flessibilità per installazione irrigatori. Diam. 16mm. euro (uno/35)	m	1,35
29.200.030 Nr. 4729 TOS21_PR.P	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Microtubo per impianto di microirrigazione ad alta flessibilità. Diam. 6mm. euro (zero/55)	m	0,55
29.200.040			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4730 TOS21_PR.P 29.200.050	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Valvola di sfiato 1/2" euro (quattro/85)	cad	4,85
Nr. 4731 TOS21_PR.P 29.200.061	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. Connettore ad innesto 17 mm. euro (zero/35)	cad	0,35
Nr. 4732 TOS21_PR.P 29.200.062	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. Gomito ad innesto 17 mm. euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 4733 TOS21_PR.P 29.200.063	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. T ad innesto 17 mm. euro (zero/43)	cad	0,43
Nr. 4734 TOS21_PR.P 29.200.064	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm.x 1/2" euro (zero/37)	cad	0,37
Nr. 4735 TOS21_PR.P 29.200.065	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Raccordo per ala gocciolante. Adattatore M 17 mm. x 3/4" euro (zero/41)	cad	0,41
Nr. 4736 TOS21_PR.P 29.200.080	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Raccordo per microtubo 6 mm. Connettore ad innesto. euro (zero/21)	cad	0,21
Nr. 4737 TOS21_PR.P 29.200.081	idem c.s. ...6 mm. Curva ad innesto. euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 4738 TOS21_PR.P 29.200.082	idem c.s. ...6 mm. T ad innesto. euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 4739 TOS21_PR.P 29.200.100	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Picchetto per ala gocciolante e tubo 16mm. euro (zero/52)	cad	0,52
Nr. 4740 TOS21_PR.P 29.200.101	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Asta per microtubo 6 mm. euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 4741 TOS21_PR.P 29.200.110	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Gocciolatore autocompensante 2 l/h euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 4742 TOS21_PR.P 29.200.111	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Gocciolatore autocompensante 4 l/h euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 4743 TOS21_PR.P 29.200.112	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Gocciolatore autocompensante 8 l/h euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 4744 TOS21_PR.P 29.200.200	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore statico a scomparsa, attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 5 cm. - solo corpo euro (tre/22)	cad	3,22
Nr. 4745 TOS21_PR.P 29.200.201	idem c.s. ...1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo euro (tre/19)	cad	3,19
Nr. 4746 TOS21_PR.P 29.200.202	idem c.s. ...1/2" femmina, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo euro (dieci/79)	cad	10,79
Nr. 4747 TOS21_PR.P 29.200.210	idem c.s. ...1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 10 cm. - solo corpo euro (dodici/23)	cad	12,23
Nr. 4748 TOS21_PR.P 29.200.211	idem c.s. ...1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 15 cm. - solo corpo euro (sedici/42)	cad	16,42
Nr. 4749 TOS21_PR.P 29.200.212	idem c.s. ...1/2" femmina, completo di valvola di ritenuta, altezza di sollevamento 30 cm. - solo corpo euro (venti/17)	cad	20,17
Nr. 4750 TOS21_PR.P 29.200.250	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Testina regolabile per irrigatore statico ad angolo variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.2 mt euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 4751 TOS21_PR.P 29.200.251	idem c.s. ...variabile, traiettoria 0°, gittata fino a 1.8 mt euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 4752 TOS21_PR.P 29.200.252	idem c.s. ...variabile, traiettoria 5° gittata fino a 1.5 mt. euro (due/13)	cad	2,13
Nr. 4753	idem c.s. ...variabile, traiettoria 10° gittata fino a 2.4 mt.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 29.200.253 Nr. 4754	euro (due/13) idem c.s. ...variabile, traiettoria 15° gittata fino a 3 mt.	cad	2,13
TOS21_PR.P 29.200.254 Nr. 4755	euro (due/13) idem c.s. ...variabile, traiettoria compresa tra 20°e 28° gittata fino a 3.7 mt.	cad	2,13
TOS21_PR.P 29.200.255 Nr. 4756	euro (due/13) idem c.s. ...variabile, traiettoria compresa tra 26°e 28° gittata fino a 4.6 mt.	cad	2,13
TOS21_PR.P 29.200.256 Nr. 4757 TOS21_PR.P 29.200.300	euro (due/13) APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio e coperchio in gomma. euro (tredici/79)	cad	13,79
Nr. 4758 TOS21_PR.P 29.200.301	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 1/2" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 10 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (quindici/90)	cad	15,90
Nr. 4759 TOS21_PR.P 29.200.302	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio e coperchio in gomma. euro (trentasei/67)	cad	36,67
Nr. 4760 TOS21_PR.P 29.200.303	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero (40° - 360°), attacco 3/4" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 15 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (quarantaquattro/67)	cad	44,67
Nr. 4761 TOS21_PR.P 29.200.310	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (sessantadue/97)	cad	62,97
Nr. 4762 TOS21_PR.P 29.200.311	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (settantaquattro/84)	cad	74,84
Nr. 4763 TOS21_PR.P 29.200.312	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile (40° - 360°), attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (novantasei/29)	cad	96,29
Nr. 4764 TOS21_PR.P 29.200.313	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 20 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (novantasei/29)	cad	96,29
Nr. 4765 TOS21_PR.P 29.200.314	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (novantasette/35)	cad	97,35
Nr. 4766 TOS21_PR.P 29.200.315	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico a turbina con torretta in acciaio, a settore variabile e cerchio intero, attacco 1" femmina, altezza di sollevamento 10 cm., gittata fino a mt 25 circa, completo di boccaglio preinstallato, guarnizione antisporcio, coperchio in gomma e valvola di ritenuta. euro (centoventicinque/38)	cad	125,38
Nr. 4767 TOS21_PR.P 29.200.330	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a settore variabile, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato. euro (quattrocentonovantacinque/88)	cad	495,88
Nr. 4768 TOS21_PR.P 29.200.331	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Irrigatore dinamico con elettrovalvola incorporata, solenoide 24V, a cerchio intero, attacco 1"1/2, gittata fino a mt 30 circa, completo di boccaglio preinstallato. euro (quattrocentotrentaotto/50)	cad	438,50
Nr. 4769 TOS21_PR.P 29.200.400	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 3/4" euro (ventisei/31)	cad	26,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4770 TOS21_PR.P 29.200.401	idem c.s. ...Elettrovalvola in linea, solenoide 24V attacco 1" euro (ventiuno/10)	cad	21,10
Nr. 4771 TOS21_PR.P 29.200.402	idem c.s. ...linea, solenoide bistabile (9V o 24V) attacco 1" euro (quarantadue/82)	cad	42,82
Nr. 4772 TOS21_PR.P 29.200.403	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1" con controllo di flusso euro (ventisette/15)	cad	27,15
Nr. 4773 TOS21_PR.P 29.200.404	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola in in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 1"1/2 con controllo di flusso euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 4774 TOS21_PR.P 29.200.405	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Elettrovalvola in angolo o in linea, solenoide 24V attacco 2" con controllo di flusso euro (centosedici/84)	cad	116,84
Nr. 4775 TOS21_PR.P 29.200.450	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Dispositivo per la regolazione della pressione euro (novantatre/99)	cad	93,99
Nr. 4776 TOS21_PR.P 29.200.460	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Collettore in PVC a 2 uscite 1" euro (undici/33)	cad	11,33
Nr. 4777 TOS21_PR.P 29.200.461	idem c.s. ...PVC a 3 uscite 1" euro (sedici/58)	cad	16,58
Nr. 4778 TOS21_PR.P 29.200.462	idem c.s. ...PVC a 4 uscite 1" euro (ventiuno/94)	cad	21,94
Nr. 4779 TOS21_PR.P 29.200.470	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Giunto in PVC a T 1" F-F-M euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 4780 TOS21_PR.P 29.200.471	idem c.s. ...PVC a croce 1" F-F-F-M euro (sette/04)	cad	7,04
Nr. 4781 TOS21_PR.P 29.200.472	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Niplo in PVC 1" euro (uno/57)	cad	1,57
Nr. 4782 TOS21_PR.P 29.200.473	idem c.s. ...in PVC ridotto 1"-3/4" euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 4783 TOS21_PR.P 29.200.474	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Gomito in PVC 1" F-F euro (quattro/96)	cad	4,96
Nr. 4784 TOS21_PR.P 29.200.475	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Gomito in PVC 1" M-F euro (quattro/45)	cad	4,45
Nr. 4785 TOS21_PR.P 29.200.500	idem c.s. ...DI IRRIGAZIONE Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. Inferiore 23 cm circa, diam. superiore 16 cm circa, Altezza 23 cm circa euro (sei/15)	cad	6,15
Nr. 4786 TOS21_PR.P 29.200.501	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Pozzetto circolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, diam. inferiore 32 cm circa, diam. superiore 24 cm circa, Altezza 23 cm circa euro (dodici/04)	cad	12,04
Nr. 4787 TOS21_PR.P 29.200.502	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Pozzetto rettangolare in polietilene alta densità con coperchio a battuta antisporco, base inferiore 52x38 cm circa, base superiore 40x27 cm circa, Altezza 31 cm circa euro (trenta/13)	cad	30,13
Nr. 4788 TOS21_PR.P 29.200.503	idem c.s. ...base inferiore 66x49 cm circa, base superiore 55x39 cm circa, Altezza 31 cm circa euro (cinquanta/27)	cad	50,27
Nr. 4789 TOS21_PR.P 29.200.600	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Cavo unipolare a conduttore rigido isolato in polietilene a bassa densità. Adatto per la posa interrata diretta, all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. Sezione 1.5mmq. euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 4790 TOS21_PR.P 29.200.602	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Cavo multipolare a doppio isolamento. Dotato di conduttori rigidi, isolati in polietilene a bassa densità, e diversamente colorati per un facile riconoscimento, sottoguaina di polietilene. Adatto per la posa interrata diretta (rif. standard: IEC 60502-1), all'esterno in ambienti secchi o umidi. Utilizzabile per installazioni fisse, in impianti con tensioni di utilizzo 24V o 48 V in c.a. 2 conduttori sezione 0,8mmq.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (due/85)	m	2,85
Nr. 4791 TOS21_PR.P 29.200.603	idem c.s. ...in c.a. 3 conduttori sezione 0,8mmq. euro (uno/19)	m	1,19
Nr. 4792 TOS21_PR.P 29.200.604	idem c.s. ...in c.a. 5 conduttori sezione 0,8mmq. euro (uno/80)	m	1,80
Nr. 4793 TOS21_PR.P 29.200.605	idem c.s. ...in c.a. 7 conduttori sezione 0,8mmq. euro (due/43)	m	2,43
Nr. 4794 TOS21_PR.P 29.200.606	idem c.s. ...in c.a. 9 conduttori sezione 0,8mmq. euro (tre/11)	m	3,11
Nr. 4795 TOS21_PR.P 29.200.608	idem c.s. ...in c.a. 13 conduttori sezione 0,8mmq. euro (quattro/18)	m	4,18
Nr. 4796 TOS21_PR.P 29.200.620	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Connettore Stagno con riempimento in gel silconico per cavi sezione fino a 2.5mmq. euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 4797 TOS21_PR.P 29.200.621	idem c.s. ...fino a 4mmq. euro (due/46)	cad	2,46
Nr. 4798 TOS21_PR.P 29.200.700	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Programmatore IP68 bluetooth da pozzetto alimentato a batteria DC 9V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 1 stazione euro (centoventicinque/62)	cad	125,62
Nr. 4799 TOS21_PR.P 29.200.701	idem c.s. ...di pioggia. 2 stazioni euro (centoquarantasette/39)	cad	147,39
Nr. 4800 TOS21_PR.P 29.200.702	idem c.s. ...di pioggia. 4 stazioni euro (centosessanta/83)	cad	160,83
Nr. 4801 TOS21_PR.P 29.200.703	idem c.s. ...di pioggia. 6 stazioni euro (centosettantaquattro/26)	cad	174,26
Nr. 4802 TOS21_PR.P 29.200.730	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Programmatore bluetooth con alimentazione da rete elettrica 230/24V. Fino 3 programmi, 8 partenze giornaliere, master valve, predisposizione ingresso sensore di pioggia. 2 stazioni euro (novantadue/38)	cad	92,38
Nr. 4803 TOS21_PR.P 29.200.731	idem c.s. ...di pioggia. 4 stazioni euro (novantaotto/32)	cad	98,32
Nr. 4804 TOS21_PR.P 29.200.732	idem c.s. ...di pioggia. 6 stazioni euro (centouno/25)	cad	101,25
Nr. 4805 TOS21_PR.P 29.200.733	idem c.s. ...di pioggia. 9 stazioni euro (centoventinove/68)	cad	129,68
Nr. 4806 TOS21_PR.P 29.200.734	idem c.s. ...di pioggia. 12 stazioni euro (centotrentanove/00)	cad	139,00
Nr. 4807 TOS21_PR.P 29.200.750	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Programmatore modulare 4 stazioni espandibile, con predisposizione wi-fi, possibilità di gestione di almeno 3 programmi simultanei e 6 orari di avvio, completo di trasformatore per installazione outdoor. euro (duecentotrentaquattro/18)	cad	234,18
Nr. 4808 TOS21_PR.P 29.200.760	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Modulo di espansione fino a 4 settori per programmatore modulare euro (ottantacinque/97)	cad	85,97
Nr. 4809 TOS21_PR.P 29.200.761	APPARECCHIATURE E COMPONENTI PER IMPIANTI DI IRRIGAZIONE Modulo wi-fi per programmatore modulare per collegamento in remoto euro (centoventidue/99)	cad	122,99
Nr. 4810 TOS21_PR.P 30.010.001	Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. PN16 DN 32 euro (ventiuno/14)	cad	21,14
Nr. 4811 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 40 euro (ventiuno/81)	cad	21,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.010.002 Nr. 4812 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 50 euro (ventitre/06)	cad	23,06
30.010.003 Nr. 4813 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 65 euro (venticinque/22)	cad	25,22
30.010.004 Nr. 4814 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 80 euro (trentaquattro/90)	cad	34,90
30.010.005 Nr. 4815 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 100 euro (quarantauno/69)	cad	41,69
30.010.006 Nr. 4816 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 125 euro (quarantasette/18)	cad	47,18
30.010.007 Nr. 4817 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 150 euro (quarantaquattro/54)	cad	44,54
30.010.008 Nr. 4818 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 200 euro (settanta/26)	cad	70,26
30.010.009 Nr. 4819 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 250 euro (centoundici/73)	cad	111,73
30.010.010 Nr. 4820 TOS21_PR.P	idem c.s. ...PN16 DN 300 euro (centoventiotto/87)	cad	128,87
30.010.011 Nr. 4821 TOS21_PR.P	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' euro (due/50)	kg	2,50
30.030.002 Nr. 4822 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 3/4' euro (due/37)	kg	2,37
30.030.003 Nr. 4823 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 1' euro (due/19)	kg	2,19
30.030.004 Nr. 4824 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 1'1/4' euro (due/13)	kg	2,13
30.030.005 Nr. 4825 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 1'1/2' euro (due/11)	kg	2,11
30.030.006 Nr. 4826 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 2' euro (due/10)	kg	2,10
30.030.007 Nr. 4827 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 2'1/2' euro (due/10)	kg	2,10
30.030.008 Nr. 4828 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 3' euro (due/13)	kg	2,13
30.030.009 Nr. 4829 TOS21_PR.P	idem c.s. ...verticali diametro 4' euro (due/21)	kg	2,21
30.030.010 Nr. 4830 TOS21_PR.P	Tubo in acciaio inox AISI 316 a norma DIN 1988 parte 1 a 8 per la realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua sanitaria per uso domestico, in verghe da 6 m con raccordi del tipo a compressione con imbrocchi a sede torica ed "O" ring, per pressioni d'esercizio sino a 16 bar: Øest 15 mm, spessore 1,0 mm euro (cinque/07)	m	5,07
30.031.001 Nr. 4831 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bar: Øest 22 mm, spessore 1,2 mm euro (otto/03)	m	8,03
30.031.002 Nr. 4832 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bar: Øest 28 mm, spessore 1,2 mm euro (dieci/08)	m	10,08
30.031.003 Nr. 4833 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bar: Øest 35 mm, spessore 1,5 mm euro (quindici/26)	m	15,26
30.031.004 Nr. 4834 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bar: Øest 42 mm, spessore 1,5 mm euro (diciotto/22)	m	18,22
30.031.005			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4835 TOS21_PR.P 30.031.006	idem c.s. ...bar: Øest 54 mm, spessore 1,5 mm euro (ventitre/40)	m	23,40
Nr. 4836 TOS21_PR.P 30.034.001	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (quattro/53)	m	4,53
Nr. 4837 TOS21_PR.P 30.034.002	idem c.s. ...Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (cinque/35)	m	5,35
Nr. 4838 TOS21_PR.P 30.034.003	idem c.s. ...Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (sei/32)	m	6,32
Nr. 4839 TOS21_PR.P 30.034.004	idem c.s. ...Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (sette/32)	m	7,32
Nr. 4840 TOS21_PR.P 30.034.005	idem c.s. ...Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (otto/28)	m	8,28
Nr. 4841 TOS21_PR.P 30.034.006	idem c.s. ...Di (mm) 20 - De (mm) 22 euro (dieci/35)	m	10,35
Nr. 4842 TOS21_PR.P 30.035.001	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante Di (mm) 19 - De (mm) 22 euro (quindici/19)	m	15,19
Nr. 4843 TOS21_PR.P 30.035.002	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 25 - De (mm) 28 euro (diciannove/63)	m	19,63
Nr. 4844 TOS21_PR.P 30.035.003	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 32 - De (mm) 35 euro (venticinque/76)	m	25,76
Nr. 4845 TOS21_PR.P 30.035.004	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 39 - De (mm) 42 euro (trenta/89)	m	30,89
Nr. 4846 TOS21_PR.P 30.035.005	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante Di (mm) 51 - De (mm) 54 euro (quaranta/30)	m	40,30
Nr. 4847 TOS21_PR.P 30.036.001	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 8 - De (mm) 10 euro (cinque/06)	m	5,06
Nr. 4848 TOS21_PR.P 30.036.002	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 10 - De (mm) 12 euro (cinque/77)	m	5,77
Nr. 4849 TOS21_PR.P 30.036.003	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 12 - De (mm) 14 euro (sei/84)	m	6,84
Nr. 4850 TOS21_PR.P 30.036.004	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 14 - De (mm) 16 euro (sette/96)	m	7,96
Nr. 4851 TOS21_PR.P 30.036.005	idem c.s. ...1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : Di (mm) 16 - De (mm) 18 euro (nove/01)	m	9,01
Nr. 4852 TOS21_PR.P 30.037.001	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 2 colonne - altezza (mm) 600 euro (dieci/10)	cad	10,10
Nr. 4853 TOS21_PR.P 30.037.002	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (undici/64)	cad	11,64
Nr. 4854 TOS21_PR.P 30.037.003	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 4855 TOS21_PR.P 30.037.004	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 3 colonne - altezza (mm) 600 euro (dieci/83)	cad	10,83
Nr. 4856 TOS21_PR.P 30.037.005	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (dodici/10)	cad	12,10
Nr. 4857 TOS21_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (tredici/14)	cad	13,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.037.006 Nr. 4858 TOS21_PR.P	Elemento per radiatore in ghisa a piastre : 4 colonne - altezza (mm) 600 euro (tredici/10)	cad	13,10
30.037.007 Nr. 4859 TOS21_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 700 euro (quattordici/19)	cad	14,19
30.037.008 Nr. 4860 TOS21_PR.P	idem c.s. ...altezza (mm) 900 euro (sedici/19)	cad	16,19
30.037.009 Nr. 4861 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Tappo per radiatore in ghisa euro (uno/15)	cad	1,15
30.038.001 Nr. 4862 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Nipple euro (zero/35)	cad	0,35
30.038.002 Nr. 4863 TOS21_PR.P	idem c.s. ...radiatori : valvola a doppio regolaggio Ø 1/2' euro (otto/90)	cad	8,90
30.038.003 Nr. 4864 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : detentore Ø 1/2' euro (sette/73)	cad	7,73
30.038.004 Nr. 4865 TOS21_PR.P	idem c.s. ...radiatori : valvolina sfogo aria euro (due/42)	cad	2,42
30.038.005 Nr. 4866 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : staffe per tassello ad espansione euro (quattro/36)	cad	4,36
30.038.006 Nr. 4867 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Tappo per radiatore in alluminio euro (zero/93)	cad	0,93
30.038.007 Nr. 4868 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola micrometrica termostattabile, cromata del tipo a squadra diametro 3/8" euro (nove/38)	cad	9,38
30.038.008 Nr. 4869 TOS21_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 1/2" euro (quindici/19)	cad	15,19
30.038.009 Nr. 4870 TOS21_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 3/4" euro (quindici/92)	cad	15,92
30.038.010 Nr. 4871 TOS21_PR.P	idem c.s. ...squadra diametro 1" euro (trentatre/78)	cad	33,78
30.038.011 Nr. 4872 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola con comando manuale termostabilizzabile per impianti monotubo e bitubo, 1/2" euro (trentauno/64)	cad	31,64
30.038.012 Nr. 4873 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Detentore a squadra, cromato, con attacco diametro 3/8" euro (dieci/88)	cad	10,88
30.038.013 Nr. 4874 TOS21_PR.P	idem c.s. ...attacco diametro 1/2" euro (undici/50)	cad	11,50
30.038.014 Nr. 4875 TOS21_PR.P	idem c.s. ...attacco diametro 3/4" euro (undici/81)	cad	11,81
30.038.015 Nr. 4876 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Valvola a squadra, a regolazione semplice, cromata diametro 3/8" euro (tredici/48)	cad	13,48
30.038.016 Nr. 4877 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cromata diametro 1/2" euro (quattordici/09)	cad	14,09
30.038.017 Nr. 4878 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cromata diametro 3/4" euro (undici/49)	cad	11,49
30.038.018 Nr. 4879 TOS21_PR.P	Componenti accessori per radiatori : Testa termostatica con elemento sensibile ad olio, dotato di dispositivo di limitazione e blocco della temperatura, volantino in ABS, campo di regolazione da 0 °C a 28 °C senza sensore a distanza euro (diciassette/40)	cad	17,40
30.038.019 Nr. 4880 TOS21_PR.P	idem c.s. ...28 °C con sensore a distanza, lunghezza capillare 2 m euro (quarantadue/44)	cad	42,44
30.038.020 Nr. 4881	Elemento per radiatori in alluminio a piastre : profondità (mm) 100 interasse (mm) 500		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.039.001	euro (dodici/24)	cad	12,24
Nr. 4882	idem c.s. ...interasse (mm) 600		
TOS21_PR.P 30.039.002	euro (dodici/80)	cad	12,80
Nr. 4883	idem c.s. ...interasse (mm) 700		
TOS21_PR.P 30.039.003	euro (quattordici/23)	cad	14,23
Nr. 4884	idem c.s. ...interasse (mm) 800		
TOS21_PR.P 30.039.004	euro (quattordici/81)	cad	14,81
Nr. 4885	Collettori complanari per distribuzione e raccolta di tubazioni in rame : Collettore 2 + 2 attacchi		
TOS21_PR.P 30.040.001	euro (trenta/13)	cad	30,13
Nr. 4886	idem c.s. ...: Collettore 4 + 4 attacchi		
TOS21_PR.P 30.040.002	euro (quarantatre/99)	cad	43,99
Nr. 4887	idem c.s. ...: Collettore 6+6 attacchi		
TOS21_PR.P 30.040.003	euro (sessantaotto/07)	cad	68,07
Nr. 4888	idem c.s. ...: Collettore 8+8 attacchi		
TOS21_PR.P 30.040.004	euro (novanta/60)	cad	90,60
Nr. 4889	idem c.s. ...: Collettore 10+10 attacchi		
TOS21_PR.P 30.040.005	euro (centoventiuno/34)	cad	121,34
Nr. 4890	Componenti accessori per collettori complanari : valvola a sfera diametro 1/2'		
TOS21_PR.P 30.041.001	euro (uno/58)	cad	1,58
Nr. 4891	idem c.s. ...complanari : valvolina sfogo aria		
TOS21_PR.P 30.041.002	euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 4892	idem c.s. ...complanari : rubinetto per valvolina sfogo aria		
TOS21_PR.P 30.041.003	euro (tre/79)	cad	3,79
Nr. 4893	Componenti accessori per collettori complanari : adattatore per tubo di rame Ø 1/2'		
TOS21_PR.P 30.041.004	euro (due/20)	cad	2,20
Nr. 4894	Componenti accessori per collettori complanari : cassetta con sportello per collettore 2 + 2 attacchi		
TOS21_PR.P 30.041.005	euro (ventinove/47)	cad	29,47
Nr. 4895	idem c.s. ...per collettore 4 + 4 attacchi		
TOS21_PR.P 30.041.006	euro (trenta/19)	cad	30,19
Nr. 4896	idem c.s. ...per collettore 6 + 6 attacchi		
TOS21_PR.P 30.041.007	euro (trentasei/64)	cad	36,64
Nr. 4897	idem c.s. ...per collettore 8 + 8 attacchi		
TOS21_PR.P 30.041.008	euro (trentaotto/25)	cad	38,25
Nr. 4898	idem c.s. ...per collettore 10 + 10 attacchi		
TOS21_PR.P 30.041.009	euro (settantauno/72)	cad	71,72
Nr. 4899	Scaldabagni istantanei Scaldabagno murale a gas, tiraggio forzato, camera stagna a ionizzazione del tipo modulante con scambiatore in rame, camera di combustione isolata internamente in fibra ceramica, bruciatore in acciaio inox AISI 304, completo di dispositivo di sicurezza a rilevazione della corrente di ionizzazione prodotta dalla fiamma, potenzialità termica nominale 24,4 kW, produzione d'acqua sanitaria con deltaT 20 °C pari a 14 l/min		
TOS21_PR.P 30.042.001	euro (quattrocentosettantanove/06)	cad	479,06
Nr. 4900	Scaldabagni istantanei Bollitore modulare ad accumulo rapido in acciaio, con mantello esterno in lamiera d'acciaio, verniciato al forno, del tipo a pavimento, con anodo sacrificale al magnesio, pressione esercizio 6 bar e deltaT sanitario pari a 30 °C, completo di quadro portastrumenti con termostato di regolazione, termostato limite, termometro, interruttore estate-inverno, con esclusione del circolatore e delle valvole, con le seguenti caratteristiche, capacità 100 l, produzione sanitaria 15,3 l/minuto		
TOS21_PR.P 30.042.002	euro (seicentocinque/18)	cad	605,18
Nr. 4901	idem c.s. ...caratteristiche, capacità 200 l, produzione sanitaria 23 l/minuto		
TOS21_PR.P 30.042.003	euro (ottocentocinquantaotto/11)	cad	858,11
Nr. 4902	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'		
TOS21_PR.P 30.045.001	euro (undici/38)	cad	11,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4903 TOS21_PR.P 30.045.002	idem c.s. ...mm, h 580 mm, d. connessioni 1' euro (undici/90)	cad	11,90
Nr. 4904 TOS21_PR.P 30.045.003	idem c.s. ...mm, h 680 mm, d. connessioni 1' euro (dodici/15)	cad	12,15
Nr. 4905 TOS21_PR.P 30.045.004	idem c.s. ...mm, h 780 mm, d. connessioni 1' euro (tredici/69)	cad	13,69
Nr. 4906 TOS21_PR.P 30.045.005	idem c.s. ...mm, h 880 mm, d. connessioni 1' euro (quattordici/35)	cad	14,35
Nr. 4907 TOS21_PR.P 30.046.001	Kit di installazione universale per radiatori valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2" dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" sx con O-ring; 2 riduz. da 1/2" a 3/8" con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2"; 1 valvola sfiato da 1/2" euro (diciannove/34)	cad	19,34
Nr. 4908 TOS21_PR.P 30.046.002	Kit di installazione universale per radiatori Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm euro (uno/90)	cad	1,90
Nr. 4909 TOS21_PR.P 30.047.001	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm euro (undici/73)	m ²	11,73
Nr. 4910 TOS21_PR.P 30.047.002	idem c.s. ...isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm euro (undici/73)	m ²	11,73
Nr. 4911 TOS21_PR.P 30.047.003	idem c.s. ...isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm euro (undici/73)	m ²	11,73
Nr. 4912 TOS21_PR.P 30.047.004	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm euro (quattordici/06)	m ²	14,06
Nr. 4913 TOS21_PR.P 30.047.005	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm euro (quattordici/06)	m ²	14,06
Nr. 4914 TOS21_PR.P 30.047.006	idem c.s. ...isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm euro (quattordici/06)	m ²	14,06
Nr. 4915 TOS21_PR.P 30.050.001	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x10 euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 4916 TOS21_PR.P 30.050.002	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x12 euro (zero/93)	m	0,93
Nr. 4917 TOS21_PR.P 30.050.003	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x14 euro (uno/05)	m	1,05
Nr. 4918 TOS21_PR.P 30.050.004	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x17 (3/8') euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 4919 TOS21_PR.P 30.050.005	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x22 (1/2') euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 4920 TOS21_PR.P 30.050.006	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x27 (3/4') euro (uno/57)	m	1,57
Nr. 4921 TOS21_PR.P 30.050.007	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x34 (1') euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 4922 TOS21_PR.P 30.050.008	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4) euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 4923	idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 30.050.009 Nr. 4924	euro (due/20) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x60 (2')	m	2,20
TOS21_PR.P 30.050.010 Nr. 4925	euro (due/99) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x76 (2' 1/2)	m	2,99
TOS21_PR.P 30.050.011 Nr. 4926	euro (quattro/00) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x88 (3')	m	4,00
TOS21_PR.P 30.050.012 Nr. 4927	euro (quattro/98) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x114 (4')	m	4,98
TOS21_PR.P 30.050.013 Nr. 4928	euro (otto/10) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x139 (5')	m	8,10
TOS21_PR.P 30.050.014 Nr. 4929	euro (undici/59) idem c.s. ...0,036 W/mk A cellule chiuse mm 9x139 (5')	m	11,59
TOS21_PR.P 30.050.015 Nr. 4930	euro (uno/57) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")	m	1,57
TOS21_PR.P 30.050.016 Nr. 4931	euro (due/02) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")	m	2,02
TOS21_PR.P 30.050.017 Nr. 4932	euro (due/30) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")	m	2,30
TOS21_PR.P 30.050.018 Nr. 4933	euro (due/68) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)	m	2,68
TOS21_PR.P 30.050.019 Nr. 4934	euro (due/99) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)	m	2,99
TOS21_PR.P 30.050.020 Nr. 4935	euro (quattro/02) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")	m	4,02
TOS21_PR.P 30.050.021 Nr. 4936	euro (cinque/01) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x76 (2" 1/2)	m	5,01
TOS21_PR.P 30.050.022 Nr. 4937	euro (sei/27) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")	m	6,27
TOS21_PR.P 30.050.023 Nr. 4938	euro (otto/65) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x102	m	8,65
TOS21_PR.P 30.050.024 Nr. 4939	euro (nove/97) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")	m	9,97
TOS21_PR.P 30.050.025 Nr. 4940	euro (dodici/45) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x133	m	12,45
TOS21_PR.P 30.050.026 Nr. 4941	euro (quattordici/27) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")	m	14,27
TOS21_PR.P 30.050.027 Nr. 4942	euro (tre/44) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")	m	3,44
TOS21_PR.P 30.050.028 Nr. 4943	euro (quattro/07) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")	m	4,07
TOS21_PR.P 30.050.029 Nr. 4944	euro (quattro/98) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")	m	4,98
TOS21_PR.P 30.050.030 Nr. 4945	euro (sei/02) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)	m	6,02
TOS21_PR.P 30.050.031 Nr. 4946	euro (sei/73) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)	m	6,73
TOS21_PR.P 30.050.032 Nr. 4947	euro (otto/25) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")	m	8,25
	idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x76 (2" 1/2)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.050.033 Nr. 4948	euro (dieci/47) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")	m	10,47
TOS21_PR.P 30.050.034 Nr. 4949	euro (undici/49) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")	m	11,49
TOS21_PR.P 30.050.035 Nr. 4950	euro (diciassette/00) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")	m	17,00
TOS21_PR.P 30.050.036 Nr. 4951	euro (undici/99) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")	m	11,99
TOS21_PR.P 30.050.037 Nr. 4952	euro (tredici/36) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")	m	13,36
TOS21_PR.P 30.050.038 Nr. 4953	euro (quindici/03) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)	m	15,03
TOS21_PR.P 30.050.039 Nr. 4954	euro (diciassette/51) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)	m	17,51
TOS21_PR.P 30.050.040 Nr. 4955	euro (diciannove/38) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")	m	19,38
TOS21_PR.P 30.050.041 Nr. 4956	euro (ventiquattro/04) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x76 (2" 1/2)	m	24,04
TOS21_PR.P 30.050.042 Nr. 4957	euro (ventinove/10) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")	m	29,10
TOS21_PR.P 30.050.043 Nr. 4958	euro (trentatre/65) idem c.s. ...0,036 W/mk Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")	m	33,65
TOS21_PR.P 30.050.044 Nr. 4959	euro (quarantaotto/58) idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 9 mm	m ²	48,58
TOS21_PR.P 30.050.045 Nr. 4960	euro (venti/49) idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 12 mm	m ²	20,49
TOS21_PR.P 30.050.046 Nr. 4961	euro (venticinque/10) idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 19 mm	m ²	25,10
TOS21_PR.P 30.050.047 Nr. 4962	euro (trentacinque/67) idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 25 mm	m ²	35,67
TOS21_PR.P 30.050.048 Nr. 4963	euro (tredici/51) idem c.s. ...0,036 W/mk in lastre spessore 32 mm	m ²	13,51
TOS21_PR.P 30.050.049 Nr. 4964	euro (cinquantaotto/19) Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco sp. 0,35 mm	m ²	58,19
TOS21_PR.P 30.051.001 Nr. 4965	euro (due/98) Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"	m ²	2,98
TOS21_PR.P 30.053.001 Nr. 4966	euro (duecentoquarantauno/84) idem c.s. ...lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"	cad	241,84
TOS21_PR.P 30.053.002 Nr. 4967	euro (trecentoventinove/34) idem c.s. ...lato valvola 85°C. FF dm. 3/4"	cad	329,34
TOS21_PR.P 30.053.003 Nr. 4968	euro (quattrocentoventitre/14) idem c.s. ...lato valvola 85°C. FF dm. 1"	cad	423,14
TOS21_PR.P 30.053.004 Nr. 4969	euro (cinquecentoventinove/94) idem c.s. ...lato valvola 85°C. FF dm. 1"1/4"	cad	529,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.053.005	FF dm. 1"1/2 euro (cinquecentosettantanove/84)	cad	579,84
Nr. 4970 TOS21_PR.P 30.053.006	idem c.s. ...lato valvola 85°C. FF dm. 2" euro (settecentoventiuno/59)	cad	721,59
Nr. 4971 TOS21_PR.P 30.053.010	Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. PN16 DN 65 euro (milletrecentoottantasette/14)	cad	1'387,14
Nr. 4972 TOS21_PR.P 30.053.011	idem c.s. ...85°C. PN16 DN 80 euro (millesettecentoottantasette/57)	cad	1'787,57
Nr. 4973 TOS21_PR.P 30.053.012	idem c.s. ...85°C. PN16 DN 100 euro (duemilatrecentoquarantasette/52)	cad	2'347,52
Nr. 4974 TOS21_PR.P 30.054.001	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL DN 15 (1/2" x 3/4") euro (quarantadue/82)	cad	42,82
Nr. 4975 TOS21_PR.P 30.054.002	idem c.s. ...INAIL DN 20 (3/4" x 1") euro (sessantadue/36)	cad	62,36
Nr. 4976 TOS21_PR.P 30.054.003	idem c.s. ...INAIL DN 25 (1" x 1.1/4") euro (centoventicinque/19)	cad	125,19
Nr. 4977 TOS21_PR.P 30.054.004	idem c.s. ...INAIL DN 32 (1.1/4" x 1.1/2") euro (centosettantaquattro/53)	cad	174,53
Nr. 4978 TOS21_PR.P 30.055.001	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza DN 15 (1/2") euro (tredici/71)	cad	13,71
Nr. 4979 TOS21_PR.P 30.055.002	idem c.s. ...sicurezza DN 20 (3/4") euro (sedici/13)	cad	16,13
Nr. 4980 TOS21_PR.P 30.055.003	idem c.s. ...sicurezza DN 25 (1") euro (trentauno/52)	cad	31,52
Nr. 4981 TOS21_PR.P 30.055.004	idem c.s. ...sicurezza DN 32 (1.1/4") euro (quarantatre/26)	cad	43,26
Nr. 4982 TOS21_PR.P 30.056.001	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: DN 15 (1/2") con manometro euro (settantaotto/58)	cad	78,58
Nr. 4983 TOS21_PR.P 30.056.002	idem c.s. ...valvole d'intercettazione: con disconnettore preassemblato, manometro a quadrante, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW euro (seicentocinquanta/14)	cad	650,14
Nr. 4984 TOS21_PR.P 30.057.001	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati PN6 - DN 25 (1") euro (sessantasette/25)	cad	67,25
Nr. 4985 TOS21_PR.P 30.057.002	idem c.s. ...- DN 32 (1.1/4") euro (sessantaotto/94)	cad	68,94
Nr. 4986 TOS21_PR.P 30.057.003	idem c.s. ...- DN 40 (1.1/2") euro (settantatre/38)	cad	73,38
Nr. 4987 TOS21_PR.P 30.057.004	idem c.s. ...- DN 50 (2") euro (novantanove/26)	cad	99,26
Nr. 4988 TOS21_PR.P 30.057.005	idem c.s. ...- DN 65 (2.1/2") euro (duecentoventisette/37)	cad	227,37
Nr. 4989 TOS21_PR.P 30.057.006	idem c.s. ...- DN 80 (3") euro (duecentosessanta/85)	cad	260,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 4990 TOS21_PR.P 30.057.007	idem c.s. ...- DN 100 (4") euro (cinquecentoquarantatre/10)	cad	543,10
Nr. 4991 TOS21_PR.P 30.058.001	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili DN 15 (1/2") euro (cinque/99)	cad	5,99
Nr. 4992 TOS21_PR.P 30.058.002	idem c.s. ...gas combustibili DN 20 (3/4") euro (otto/67)	cad	8,67
Nr. 4993 TOS21_PR.P 30.058.003	idem c.s. ...gas combustibili DN 25 (1") euro (dodici/98)	cad	12,98
Nr. 4994 TOS21_PR.P 30.058.004	idem c.s. ...gas combustibili DN 32 (1.1/4") euro (diciannove/15)	cad	19,15
Nr. 4995 TOS21_PR.P 30.058.005	idem c.s. ...gas combustibili DN 40 (1.1/2") euro (ventinove/20)	cad	29,20
Nr. 4996 TOS21_PR.P 30.058.006	idem c.s. ...gas combustibili DN 50 (2") euro (quarantasei/09)	cad	46,09
Nr. 4997 TOS21_PR.P 30.059.001	idem c.s. ...gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 DN 65 (2.1/2") euro (novantanove/68)	cad	99,68
Nr. 4998 TOS21_PR.P 30.059.002	idem c.s. ...gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 DN 80 (3") euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 4999 TOS21_PR.P 30.060.001	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati PN16 - DN 15 (1/2") euro (cinquantasei/59)	cad	56,59
Nr. 5000 TOS21_PR.P 30.060.002	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 20 (3/4") euro (sessantauno/66)	cad	61,66
Nr. 5001 TOS21_PR.P 30.060.003	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 25 (1") euro (settantaotto/46)	cad	78,46
Nr. 5002 TOS21_PR.P 30.060.004	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 32 (1.1/4") euro (novantasette/38)	cad	97,38
Nr. 5003 TOS21_PR.P 30.060.005	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 40 (1.1/2") euro (centoquarantasei/84)	cad	146,84
Nr. 5004 TOS21_PR.P 30.060.006	idem c.s. ...otturatore inclinati PN16 - DN 50 (2") euro (centosettantaotto/88)	cad	178,88
Nr. 5005 TOS21_PR.P 30.061.001	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 65 (2.1/2") euro (cinquecentoventitre/14)	cad	523,14
Nr. 5006 TOS21_PR.P 30.061.002	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 80 (3") euro (ottocentotrentauno/91)	cad	831,91
Nr. 5007 TOS21_PR.P 30.061.003	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 100 (4") euro (millesettantaotto/07)	cad	1'078,07
Nr. 5008 TOS21_PR.P 30.061.004	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 125 (5") euro (millecinquecentodieci/71)	cad	1'510,71
Nr. 5009 TOS21_PR.P 30.061.005	idem c.s. ...otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciaio e guarnizione senza amianto 127x76 PN16 - DN 150 (6") euro (milenovecentoundici/66)	cad	1'911,66
Nr. 5010 TOS21_PR.P 30.062.001	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto DN 20 (3/4") euro (quarantadue/25)	cad	42,25
Nr. 5011	idem c.s. ...amianto DN 25 (1")		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.062.002	euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 5012	idem c.s. ...amianto DN 32 (1.1/4")		
TOS21_PR.P 30.062.003	euro (settanta/33)	cad	70,33
Nr. 5013	idem c.s. ...amianto DN 40 (1.1/2")		
TOS21_PR.P 30.062.004	euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 5014	idem c.s. ...amianto DN 50 (2")		
TOS21_PR.P 30.062.005	euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 5015	idem c.s. ...amianto DN 65 (2.1/2")		
TOS21_PR.P 30.062.006	euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
Nr. 5016	idem c.s. ...amianto DN 80 (3")		
TOS21_PR.P 30.062.007	euro (ottantaquattro/00)	cad	84,00
Nr. 5017	idem c.s. ...amianto DN 100 (4")		
TOS21_PR.P 30.062.008	euro (centodieci/31)	cad	110,31
Nr. 5018	idem c.s. ...amianto DN 125 (5")		
TOS21_PR.P 30.062.009	euro (centotrentasette/63)	cad	137,63
Nr. 5019	idem c.s. ...amianto DN 150 (6")		
TOS21_PR.P 30.062.010	euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
Nr. 5020	Termometri e manometri d. 3/8'		
TOS21_PR.P 30.063.001	euro (sedici/21)	cad	16,21
Nr. 5021	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto		
TOS21_PR.P 30.063.002	euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 5022	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia		
TOS21_PR.P 30.063.003	euro (ventinove/70)	cad	29,70
Nr. 5023	idem c.s. ...manometri d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore		
TOS21_PR.P 30.063.004	euro (quarantaquattro/61)	cad	44,61
Nr. 5024	Termometri e manometri Manometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno da 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacchi radiale da 1/2" M, scala di pressione 0-6 bar		
TOS21_PR.P 30.063.005	euro (ventisette/10)	cad	27,10
Nr. 5025	Termometri e manometri Manometro con quadrante del diametro di 80 mm, conforme alle norme INAIL, scala da 4 bar a 10 bar, attacco da 3/8" maschio, completo di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con flangia di controllo		
TOS21_PR.P 30.063.006	euro (trentaotto/16)	cad	38,16
Nr. 5026	Termometri e manometri Termometro circolare a capillare, con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, attacco radiale da 1/2" M, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C		
TOS21_PR.P 30.063.007	euro (trenta/43)	cad	30,43
Nr. 5027	Termometri e manometri Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C		
TOS21_PR.P 30.063.008	euro (trentasei/51)	cad	36,51
Nr. 5028	Termometri e manometri Termometro a bulbo scala 0 ÷ 120 °C con custodia in ottone, attacco pozzetto 1/2"		
TOS21_PR.P 30.063.009	euro (nove/91)	cad	9,91
Nr. 5029	Termometri e manometri Termomanometro scala 20 ÷ 120 °C e 0 ÷ 4 ate, diametro 1/2"		
TOS21_PR.P 30.063.010	euro (venticinque/66)	cad	25,66
Nr. 5030	Termometri e manometri Termometro bimetallico ad immersione con gambo di lunghezza 100 mm, custodia in abs, completo di pozzetto omologato INAIL, quadrante del diametro di 80 mm, scala 0 ÷ 120 °C, guaina in ottone attacco 1/2" maschio, con gambo assiale centrale		
TOS21_PR.P 30.063.011	euro (undici/18)	cad	11,18
Nr. 5031	idem c.s. ...con gambo ad attacco radiale		
TOS21_PR.P 30.063.012	euro (ventisette/53)	cad	27,53
Nr. 5032	Termometri e manometri Termometro ad immersione dritto in vetro, completo di custodia in ottone, attacco da 1/2" maschio, completo di pozzetto scala 0 ÷ 120 °C, lunghezza 200 mm		
TOS21_PR.P 30.063.013	euro (ventidue/78)	cad	22,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5033 TOS21_PR.P 30.063.014	idem c.s. ...°C, lunghezza 250 mm euro (ventisette/88)	cad	27,88
Nr. 5034 TOS21_PR.P 30.063.015	idem c.s. ...°C, lunghezza 300 mm euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 5035 TOS21_PR.P 30.063.016	Termometri e manometri Pozzetto per termometro campione INAIL, diametro 1/2", lunghezza 45 mm euro (tre/73)	cad	3,73
Nr. 5036 TOS21_PR.P 30.063.017	idem c.s. ...1/2", lunghezza 100 mm euro (cinque/88)	cad	5,88
Nr. 5037 TOS21_PR.P 30.064.001	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato DN 20 (3/4") euro (ottantacinque/60)	cad	85,60
Nr. 5038 TOS21_PR.P 30.064.002	idem c.s. ...diaframma calibrato DN 25 (1") euro (cento/81)	cad	100,81
Nr. 5039 TOS21_PR.P 30.065.001	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 20 (3/4") euro (duecentosessantadue/42)	cad	262,42
Nr. 5040 TOS21_PR.P 30.065.002	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 25 (1") euro (duecentosessantadue/42)	cad	262,42
Nr. 5041 TOS21_PR.P 30.065.003	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 32 (1.1/4") euro (duecentosessantacinque/09)	cad	265,09
Nr. 5042 TOS21_PR.P 30.065.004	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 40 (1.1/2") euro (duecentonovantacinque/11)	cad	295,11
Nr. 5043 TOS21_PR.P 30.065.005	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 50 (2") euro (trecentosessantadue/78)	cad	362,78
Nr. 5044 TOS21_PR.P 30.065.006	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 65 (2.1/2") euro (quattrocentoventisei/01)	cad	426,01
Nr. 5045 TOS21_PR.P 30.065.007	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 80 (3") euro (cinquecentoquarantaotto/52)	cad	548,52
Nr. 5046 TOS21_PR.P 30.065.008	idem c.s. ...diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. DN 100 (4") euro (settecentoventisette/03)	cad	727,03
Nr. 5047 TOS21_PR.P 30.066.001	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V euro (mille novecentotrentanove/42)	cad	1'939,42
Nr. 5048 TOS21_PR.P 30.066.002	idem c.s. ...Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - trifase 380V euro (mille novecentotrentanove/42)	cad	1'939,42
Nr. 5049 TOS21_PR.P 30.066.003	idem c.s. ...Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kv - monofase 220V euro (duemilacentonove/34)	cad	2'109,34
Nr. 5050 TOS21_PR.P 30.066.004	idem c.s. ...Produzione Vapore = 8 kg/h - Potenza Elettrica = 6,1 Kv - monofase 380V euro (duemilacentonove/34)	cad	2'109,34
Nr. 5051 TOS21_PR.P 30.066.005	idem c.s. ...Produzione Vapore = 15 kg/h - Potenza Elettrica = 11,4 Kv - trifase 380V euro (duemiladuecentoventidue/35)	cad	2'222,35
Nr. 5052 TOS21_PR.P 30.066.006	idem c.s. ...Produzione Vapore = 23 kg/h - Potenza Elettrica = 17,5 Kv - trifase 380V euro (duemilaquattrocentocinquantaotto/66)	cad	2'458,66
Nr. 5053 TOS21_PR.P 30.066.007	idem c.s. ...Produzione Vapore = 32 kg/h - Potenza Elettrica = 24,3 Kv - trifase 380V euro (duemilasettecentosessantadue/24)	cad	2'769,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5054 TOS21_PR.P 30.068.001	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W euro (cinquecentoventicinque/56)	cad	525,56
Nr. 5055 TOS21_PR.P 30.068.002	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W euro (seicento/63)	cad	600,63
Nr. 5056 TOS21_PR.P 30.068.003	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W euro (seicentotré/80)	cad	603,80
Nr. 5057 TOS21_PR.P 30.068.004	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W euro (settecentoventisette/08)	cad	727,08
Nr. 5058 TOS21_PR.P 30.068.005	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (ottocentodieci/17)	cad	802,17
Nr. 5059 TOS21_PR.P 30.068.006	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W euro (ottocentodieci/17)	cad	802,17
Nr. 5060 TOS21_PR.P 30.071.001	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio con condotti circolari spirodiali euro (sei/72)	kg	6,72
Nr. 5061 TOS21_PR.P 30.077.001	Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. Scala -5°/+15° C euro (settantauno/63)	cad	71,63
Nr. 5062 TOS21_PR.P 30.077.002	idem c.s. ...min. IP44. scala -5°/+15° C a riarmo manuale euro (settantauno/63)	cad	71,63
Nr. 5063 TOS21_PR.P 30.078.001	REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, taratura regolabile con scala di taratura visibile, differenziale fisso, portata contattisuperiore a 10A a 250V, esecuzione con custodia min. IP44. - scala 1,0/5,0 Bar euro (ventidue/53)	cad	22,53
Nr. 5064 TOS21_PR.P 30.078.002	idem c.s. ...- scala 0,3/2,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (ventiotto/05)	cad	28,05
Nr. 5065 TOS21_PR.P 30.078.003	idem c.s. ...- scala 0,8/5,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (trentaotto/99)	cad	38,99
Nr. 5066 TOS21_PR.P 30.078.004	idem c.s. ...- scala 1,5/10,0 mBar pressione max. 50 mBar euro (trentaotto/99)	cad	38,99
Nr. 5067 TOS21_PR.P 30.078.013	REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI Pressostato differenziale con regolatori elettromeccanici del tipo a due posizioni, raccordi di pressione diametro 6 mm per tubo flessibile in pvc. Adatto per il controllo della pressione differenziale in filtri, batterie e ventilatori negli impianti di condizionamento, termoventilazione e riscaldamento, scala 0,5 ÷ 5 mbar, differenziale 0,2 mbar euro (trentanove/47)	cad	39,47
Nr. 5068 TOS21_PR.P 30.078.014	REGOLATORI DI PRESSIONE E DI LIVELLO, PRESSOSTATI, FLUSSOSTATI Flussostato per liquidi, attacco filettato maschio da 1", per tubazioni da 1" a 8", corpo in alluminio, pressione d'esercizio massima 10 bar, temperatura massima 110 °C, grado di protezione IP 64 euro (centocinquanta/81)	cad	150,81
Nr. 5069 TOS21_PR.P 30.079.001	Tubazioni in acciaio zincato, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 con vite e manicotto DN 25 (1") euro (tre/29)	kg	3,29
Nr. 5070 TOS21_PR.P 30.079.002	idem c.s. ...manicotto DN 32 (1"1/4) euro (tre/25)	kg	3,25
Nr. 5071 TOS21_PR.P 30.079.003	idem c.s. ...manicotto DN 40 (1"1/2) euro (tre/24)	kg	3,24
Nr. 5072	Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli conforme UNI EN 1057:2010 per distribuzioni diametri dal 10x1 al 22x1,5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.080.001	euro (dieci/48)	kg	10,48
Nr. 5073	Tubazioni in acciaio nero, tipo FM serie leggera UNI EN 10255:1/2007 filettabile UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-3:2007 senza manicotto DN 25 (1')		
TOS21_PR.P 30.081.001	euro (tre/29)	kg	3,29
Nr. 5074	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico capacità 1000 lt		
TOS21_PR.P 30.082.001	euro (millesettantanove/87)	cad	1'079,87
Nr. 5075	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/ 0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi DN 32		
TOS21_PR.P 30.084.001	euro (millecinquecentoventiquattro/83)	cad	1'524,83
Nr. 5076	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina resistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. 2 pannelli e serbatoio da 300 litri		
TOS21_PR.P 30.085.001	euro (tremilasessantadue/57)	cad	3'062,57
Nr. 5077	Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16: diametro 50 mm		
TOS21_PR.P 30.090.001	euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 5078	idem c.s. ...16: diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.090.002	euro (novantanove/20)	cad	99,20
Nr. 5079	idem c.s. ...16: diametro 80 mm		
TOS21_PR.P 30.090.003	euro (centoquarantaotto/69)	cad	148,69
Nr. 5080	idem c.s. ...16: diametro 100 mm		
TOS21_PR.P 30.090.004	euro (duecentosei/83)	cad	206,83
Nr. 5081	idem c.s. ...16: diametro 125 mm		
TOS21_PR.P 30.090.005	euro (trecentocinquantacinque/67)	cad	355,67
Nr. 5082	idem c.s. ...16: diametro 150 mm		
TOS21_PR.P 30.090.006	euro (quattrocentoquarantasei/14)	cad	446,14
Nr. 5083	idem c.s. ...16: diametro 200 mm		
TOS21_PR.P 30.090.007	euro (settecentoundici/41)	cad	711,41
Nr. 5084	Valvola di ritegno a flusso avviato in ghisa grigia GG-25, attacchi flangiati, PN 16: diametro 15 mm		
TOS21_PR.P 30.091.001	euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 5085	idem c.s. ...16: diametro 20 mm		
TOS21_PR.P 30.091.002	euro (quarantaotto/07)	cad	48,07
Nr. 5086	idem c.s. ...16: diametro 25 mm		
TOS21_PR.P 30.091.003	euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 5087	idem c.s. ...16: diametro 32 mm		
TOS21_PR.P 30.091.004	euro (sessantasette/80)	cad	67,80
Nr. 5088	idem c.s. ...16: diametro 40 mm		
TOS21_PR.P 30.091.005	euro (ottantaquattro/50)	cad	84,50
Nr. 5089	idem c.s. ...16: diametro 50 mm		
TOS21_PR.P 30.091.006	euro (novantasei/65)	cad	96,65
Nr. 5090	idem c.s. ...16: diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.091.007	euro (centoquarantatre/20)	cad	143,20
Nr. 5091	idem c.s. ...16: diametro 80 mm		
TOS21_PR.P 30.091.008	euro (centosessantacinque/46)	cad	165,46
Nr. 5092	idem c.s. ...16: diametro 100 mm		
TOS21_PR.P 30.091.009	euro (duecentotrentaquattro/78)	cad	234,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5093 TOS21_PR.P 30.091.010	idem c.s. ...16: diametro 125 mm euro (trecentosessantacinque/84)	cad	365,84
Nr. 5094 TOS21_PR.P 30.091.011	idem c.s. ...16: diametro 150 mm euro (quattrocentosessantasette/54)	cad	467,54
Nr. 5095 TOS21_PR.P 30.091.012	idem c.s. ...16: diametro 200 mm euro (novecentosettantaquattro/56)	cad	974,56
Nr. 5096 TOS21_PR.P 30.092.001	Valvola di ritegno flangiata a clapet, corpo in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm euro (novantatre/10)	cad	93,10
Nr. 5097 TOS21_PR.P 30.092.002	idem c.s. ...10/16: diametro 50 mm euro (centoquattro/24)	cad	104,24
Nr. 5098 TOS21_PR.P 30.092.003	idem c.s. ...10/16: diametro 65 mm euro (centocinquanta/28)	cad	150,28
Nr. 5099 TOS21_PR.P 30.092.004	idem c.s. ...10/16: diametro 80 mm euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 5100 TOS21_PR.P 30.092.005	idem c.s. ...10/16: diametro 100 mm euro (duecentoventi/11)	cad	220,11
Nr. 5101 TOS21_PR.P 30.092.006	idem c.s. ...10/16: diametro 125 mm euro (duecentonovantauno/46)	cad	291,46
Nr. 5102 TOS21_PR.P 30.092.007	idem c.s. ...10/16: diametro 150 mm euro (trecentonovantadue/66)	cad	392,66
Nr. 5103 TOS21_PR.P 30.092.008	idem c.s. ...10/16: diametro 200 mm euro (ottocentosettantasette/91)	cad	877,91
Nr. 5104 TOS21_PR.P 30.093.001	Valvola di ritegno verticale tipo venturi, in ghisa grigia GG-25, PN 10/16: diametro 40 mm euro (ottantaotto/88)	cad	88,88
Nr. 5105 TOS21_PR.P 30.093.002	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 50 mm euro (ottantanove/33)	cad	89,33
Nr. 5106 TOS21_PR.P 30.093.003	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 65 mm euro (ottantanove/33)	cad	89,33
Nr. 5107 TOS21_PR.P 30.093.004	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 80 mm euro (centotrentatre/81)	cad	133,81
Nr. 5108 TOS21_PR.P 30.093.005	idem c.s. ...PN 10/16: diametro100 mm euro (centoottantasei/18)	cad	186,18
Nr. 5109 TOS21_PR.P 30.093.006	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 125 mm euro (trecentoventi/15)	cad	320,15
Nr. 5110 TOS21_PR.P 30.093.007	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 150 mm euro (quattrocentouno/51)	cad	401,51
Nr. 5111 TOS21_PR.P 30.093.008	idem c.s. ...PN 10/16: diametro 200 mm euro (seicentoquaranta/22)	cad	640,22
Nr. 5112 TOS21_PR.P 30.094.001	Valvola di ritegno a molla, in ottone: diametro 15 mm euro (nove/56)	cad	9,56
Nr. 5113 TOS21_PR.P 30.094.002	idem c.s. ...ottone: diametro 20 mm euro (undici/61)	cad	11,61
Nr. 5114 TOS21_PR.P 30.094.003	idem c.s. ...ottone: diametro 25 mm euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 5115 TOS21_PR.P 30.094.004	idem c.s. ...ottone: diametro 32 mm euro (ventiuno/25)	cad	21,25
Nr. 5116 TOS21_PR.P 30.094.005	idem c.s. ...ottone: diametro 40 mm euro (ventiotto/39)	cad	28,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5117 TOS21_PR.P 30.094.006	idem c.s. ...ottone: diametro 50 mm euro (quarantatre/64)	cad	43,64
Nr. 5118 TOS21_PR.P 30.094.007	idem c.s. ...ottone: diametro 65 mm euro (ottantaquattro/09)	cad	84,09
Nr. 5119 TOS21_PR.P 30.094.008	idem c.s. ...ottone: diametro 80 mm euro (centoventi/80)	cad	120,80
Nr. 5120 TOS21_PR.P 30.094.009	idem c.s. ...ottone: diametro 100 mm euro (centoottantacinque/72)	cad	185,72
Nr. 5121 TOS21_PR.P 30.095.001	Valvola di ritegno wafer, in acciaio: diametro 40 mm euro (cinquantaotto/75)	cad	58,75
Nr. 5122 TOS21_PR.P 30.095.002	idem c.s. ...acciaio: diametro 50 mm euro (sessantauno/04)	cad	61,04
Nr. 5123 TOS21_PR.P 30.095.003	idem c.s. ...acciaio: diametro 65 mm euro (ottantaotto/17)	cad	88,17
Nr. 5124 TOS21_PR.P 30.095.004	idem c.s. ...acciaio: diametro 80 mm euro (centoquarantasette/42)	cad	147,42
Nr. 5125 TOS21_PR.P 30.095.005	idem c.s. ...acciaio: diametro 100 mm euro (centoottantanove/23)	cad	189,23
Nr. 5126 TOS21_PR.P 30.095.006	idem c.s. ...acciaio: diametro 125 mm euro (trecentoquarantanove/21)	cad	349,21
Nr. 5127 TOS21_PR.P 30.095.007	idem c.s. ...acciaio: diametro 150 mm euro (cinquecentoventiuno/10)	cad	521,10
Nr. 5128 TOS21_PR.P 30.095.008	idem c.s. ...acciaio: diametro 200 mm euro (ottocentododici/43)	cad	812,43
Nr. 5129 TOS21_PR.P 30.096.001	Valvola di ritegno a membrana, in ghisa grigia, per temperature massime sino a 60 °C con flange UNI-DIN, certificata ISO 9001, PN 10: diametro 40 mm euro (trecentouno/85)	cad	301,85
Nr. 5130 TOS21_PR.P 30.096.002	idem c.s. ...PN 10: diametro 50 mm euro (trecentocinquantasei/43)	cad	356,43
Nr. 5131 TOS21_PR.P 30.096.003	idem c.s. ...PN 10: diametro 65 mm euro (quattrocentocinquanta/09)	cad	450,09
Nr. 5132 TOS21_PR.P 30.096.004	idem c.s. ...PN 10: diametro 80 mm euro (seicentoquattordici/11)	cad	614,11
Nr. 5133 TOS21_PR.P 30.096.005	idem c.s. ...PN 10: diametro 100 mm euro (settecentoottantanove/44)	cad	789,44
Nr. 5134 TOS21_PR.P 30.096.006	idem c.s. ...PN 10: diametro 125 mm euro (milleuno/96)	cad	1'001,96
Nr. 5135 TOS21_PR.P 30.096.007	idem c.s. ...PN 10: diametro 150 mm euro (millecinquecentootto/21)	cad	1'508,21
Nr. 5136 TOS21_PR.P 30.096.008	idem c.s. ...PN 10: diametro 200 mm euro (duemilasettantaotto/37)	cad	2'078,37
Nr. 5137 TOS21_PR.P 30.098.001	Valvola di ritegno a clapet, filettata in ottone con tenuta in gomma, PN 16: diametro 1/2" euro (sei/15)	cad	6,15
Nr. 5138 TOS21_PR.P 30.098.002	idem c.s. ...16: diametro 3/4" euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 5139 TOS21_PR.P 30.098.003	idem c.s. ...16: diametro 1" euro (undici/11)	cad	11,11
Nr. 5140 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 1"1/4 euro (quindici/88)	cad	15,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.098.004 Nr. 5141 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 1"1/2 euro (ventidue/09)	cad	22,09
30.098.005 Nr. 5142 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 2" euro (trenta/86)	cad	30,86
30.098.006 Nr. 5143 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 2"1/2 euro (quarantasei/90)	cad	46,90
30.098.007 Nr. 5144 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 3" euro (settanta/77)	cad	70,77
30.098.008 Nr. 5145 TOS21_PR.P	idem c.s. ...16: diametro 4" euro (centodiciotto/02)	cad	118,02
30.098.009 Nr. 5146 TOS21_PR.P	Valvola di ritegno a clapet PN 16, per inserimento tra flange UNI-DIN corpo e clapet in acciaio al carbonio per temperature massime sino a 150 °C, dei seguenti diametri: diametro 50 mm		
30.099.001	euro (settantasette/87)	cad	77,87
Nr. 5147 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 65 mm euro (novantanove/86)	cad	99,86
30.099.002			
Nr. 5148 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 80 mm euro (centoventinove/39)	cad	129,39
30.099.003			
Nr. 5149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 100 mm euro (centoottantaotto/18)	cad	188,18
30.099.004			
Nr. 5150 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 125 mm euro (trecentoventiuno/84)	cad	321,84
30.099.005			
Nr. 5151 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 150 mm euro (trecentosessantacinque/31)	cad	365,31
30.099.006			
Nr. 5152 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 200 mm euro (quattrocentoottantaotto/74)	cad	488,74
30.099.007			
Nr. 5153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 250 mm euro (millesessantatre/52)	cad	1'063,52
30.099.008			
Nr. 5154 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametri: diametro 300 mm euro (milleseicentocinque/57)	cad	1'605,57
30.099.009			
Nr. 5155 TOS21_PR.P	Valvola di ritegno a disco, corpo in acciaio inox, PN 25/40: diametro 15 mm euro (trentanove/22)	cad	39,22
30.100.001			
Nr. 5156 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 20 mm euro (cinquantadue/62)	cad	52,62
30.100.002			
Nr. 5157 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 25 mm euro (sessantadue/74)	cad	62,74
30.100.003			
Nr. 5158 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 32 mm euro (settantaotto/94)	cad	78,94
30.100.004			
Nr. 5159 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 40 mm euro (ottantasette/54)	cad	87,54
30.100.005			
Nr. 5160 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 50 mm euro (centoundici/83)	cad	111,83
30.100.006			
Nr. 5161 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 65 mm euro (centoventiocto/02)	cad	128,02
30.100.007			
Nr. 5162 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 80 mm euro (centocinquantaquattro/33)	cad	154,33
30.100.008			
Nr. 5163 TOS21_PR.P	idem c.s. ...25/40: diametro 100 mm euro (centoottantacinque/70)	cad	185,70
30.100.009			
Nr. 5164	Valvola di ritegno a palla in ghisa sferoidale GS-40 con attacchi filettati o flangiati PN 16: filettato diametro 32 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.101.001	euro (quarantacinque/29)	cad	45,29
Nr. 5165	idem c.s. ...PN 16: filettato diametro 40 mm		
TOS21_PR.P 30.101.002	euro (settantauno/85)	cad	71,85
Nr. 5166	idem c.s. ...PN 16: filettato diametro 50 mm		
TOS21_PR.P 30.101.003	euro (ottantadue/92)	cad	82,92
Nr. 5167	idem c.s. ...PN 16: filettato diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.101.004	euro (novantaotto/16)	cad	98,16
Nr. 5168	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 50 mm		
TOS21_PR.P 30.101.005	euro (ottantadue/35)	cad	82,35
Nr. 5169	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.101.006	euro (centotredici/93)	cad	113,93
Nr. 5170	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 80 mm		
TOS21_PR.P 30.101.007	euro (centotrentaotto/44)	cad	138,44
Nr. 5171	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 100 mm		
TOS21_PR.P 30.101.008	euro (centonovantadue/79)	cad	192,79
Nr. 5172	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 125 mm		
TOS21_PR.P 30.101.009	euro (duecentoottantanove/18)	cad	289,18
Nr. 5173	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 150 mm		
TOS21_PR.P 30.101.010	euro (trecentoquaranta/03)	cad	340,03
Nr. 5174	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 200 mm		
TOS21_PR.P 30.101.011	euro (seicentosessanta/86)	cad	660,86
Nr. 5175	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 250 mm		
TOS21_PR.P 30.101.012	euro (millesettecentodiciassette/92)	cad	1'717,92
Nr. 5176	idem c.s. ...PN 16: flangiato diametro 300 mm		
TOS21_PR.P 30.101.013	euro (duemilanovecentoottanta/14)	cad	2'980,14
Nr. 5177	Filtro a Y in ghisa grigia GG-25 flangiato, PN 16: diametro 15 mm		
TOS21_PR.P 30.102.014	euro (trentadue/38)	cad	32,38
Nr. 5178	idem c.s. ...16: diametro 20 mm		
TOS21_PR.P 30.102.015	euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 5179	idem c.s. ...16: diametro 25 mm		
TOS21_PR.P 30.102.016	euro (trentasei/18)	cad	36,18
Nr. 5180	idem c.s. ...16: diametro 32 mm		
TOS21_PR.P 30.102.017	euro (quarantaquattro/78)	cad	44,78
Nr. 5181	idem c.s. ...16: diametro 40 mm		
TOS21_PR.P 30.102.018	euro (cinquantacinque/85)	cad	55,85
Nr. 5182	idem c.s. ...16: diametro 50 mm		
TOS21_PR.P 30.102.019	euro (settantanove/98)	cad	79,98
Nr. 5183	idem c.s. ...16: diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.102.020	euro (centoundici/40)	cad	111,40
Nr. 5184	idem c.s. ...16: diametro 80 mm		
TOS21_PR.P 30.102.021	euro (centotrentasei/72)	cad	136,72
Nr. 5185	idem c.s. ...16: diametro 100 mm		
TOS21_PR.P 30.102.022	euro (centoottantacinque/56)	cad	185,56
Nr. 5186	idem c.s. ...16: diametro 125 mm		
TOS21_PR.P 30.102.023	euro (duecentosettantasei/29)	cad	276,29
Nr. 5187	idem c.s. ...16: diametro 150 mm		
TOS21_PR.P 30.102.024	euro (trecentonovantasei/42)	cad	396,42
Nr. 5188	idem c.s. ...16: diametro 200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.102.025	euro (settecentocinquantesi/96)	cad	756,96
Nr. 5189	idem c.s. ...16: diametro 250 mm		
TOS21_PR.P 30.102.026	euro (millequattrocentottantauno/09)	cad	1'481,09
Nr. 5190	idem c.s. ...16: diametro 300 mm		
TOS21_PR.P 30.102.027	euro (milleottocentosessantasette/33)	cad	1'867,33
Nr. 5191	Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"),		
TOS21_PR.P 30.103.001	PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). diametro 1/2" euro (sei/42)	cad	6,42
Nr. 5192	idem c.s. ...÷3"). diametro 3/4"		
TOS21_PR.P 30.103.002	euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 5193	idem c.s. ...÷3"). diametro 1"		
TOS21_PR.P 30.103.003	euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 5194	idem c.s. ...÷3"). diametro 1"1/4		
TOS21_PR.P 30.103.004	euro (diciotto/87)	cad	18,87
Nr. 5195	idem c.s. ...÷3"). diametro 1"1/2		
TOS21_PR.P 30.103.005	euro (venticinque/85)	cad	25,85
Nr. 5196	idem c.s. ...÷3"). diametro 2"		
TOS21_PR.P 30.103.006	euro (trentaotto/60)	cad	38,60
Nr. 5197	idem c.s. ...÷3"). diametro 2"1/2		
TOS21_PR.P 30.103.007	euro (settantadue/46)	cad	72,46
Nr. 5198	idem c.s. ...÷3"). diametro 3"		
TOS21_PR.P 30.103.008	euro (centododici/21)	cad	112,21
Nr. 5199	idem c.s. ...÷3"). diametro 4"		
TOS21_PR.P 30.103.009	euro (centosettantanove/17)	cad	179,17
Nr. 5200	Raccoglitore di impurità in ghisa con cestello in acciaio inox, PN 16: diametro 65 mm		
TOS21_PR.P 30.104.007	euro (centotrentaotto/70)	cad	138,70
Nr. 5201	idem c.s. ...16: diametro 80 mm		
TOS21_PR.P 30.104.008	euro (centoottantauno/06)	cad	181,06
Nr. 5202	idem c.s. ...16: diametro 100 mm		
TOS21_PR.P 30.104.009	euro (duecentotrentaquattro/06)	cad	234,06
Nr. 5203	idem c.s. ...16: diametro 125 mm		
TOS21_PR.P 30.104.010	euro (trecentootto/81)	cad	308,81
Nr. 5204	idem c.s. ...16: diametro 150 mm		
TOS21_PR.P 30.104.011	euro (quattrocentotrentasei/69)	cad	436,69
Nr. 5205	idem c.s. ...16: diametro 200 mm		
TOS21_PR.P 30.104.012	euro (seicentoquarantasette/34)	cad	647,34
Nr. 5206	idem c.s. ...16: diametro 250 mm		
TOS21_PR.P 30.104.013	euro (milenovantaquattro/55)	cad	1'094,55
Nr. 5207	Raccoglitore di impurità con corpo e cestello in acciaio inox, del tipo flangiato, PN 25/40: diametro 15 mm		
TOS21_PR.P 30.105.001	euro (settantanove/85)	cad	79,85
Nr. 5208	idem c.s. ...25/40: diametro 20 mm		
TOS21_PR.P 30.105.002	euro (novantasei/99)	cad	96,99
Nr. 5209	idem c.s. ...25/40: diametro 25 mm		
TOS21_PR.P 30.105.003	euro (centonove/65)	cad	109,65
Nr. 5210	idem c.s. ...25/40: diametro 32 mm		
TOS21_PR.P 30.105.004	euro (centoquarantatre/38)	cad	143,38
Nr. 5211	idem c.s. ...25/40: diametro 40 mm		
TOS21_PR.P 30.105.005	euro (centonovantatre/98)	cad	193,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5212 TOS21_PR.P 30.105.006	idem c.s. ...25/40: diametro 50 mm euro (duecentosessantacinque/98)	cad	265,98
Nr. 5213 TOS21_PR.P 30.106.001	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/4" euro (quattordici/22)	cad	14,22
Nr. 5214 TOS21_PR.P 30.106.002	idem c.s. ...115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 3/8" euro (dieci/84)	cad	10,84
Nr. 5215 TOS21_PR.P 30.106.003	idem c.s. ...115 °C: senza rubinetto di intercettazione diametro 1/2" euro (undici/67)	cad	11,67
Nr. 5216 TOS21_PR.P 30.106.005	idem c.s. ...115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico 3/8" euro (quattordici/75)	cad	14,75
Nr. 5217 TOS21_PR.P 30.106.006	idem c.s. ...115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico 1/2" euro (diciassette/93)	cad	17,93
Nr. 5218 TOS21_PR.P 30.107.001	Compensatore con corpo in gomma e soffietto in acciaio inox, attacchi flangiati PN 10, a norme UNI-DIN, certificata ISO 9001: diametro 32 mm euro (ventiotto/84)	cad	28,84
Nr. 5219 TOS21_PR.P 30.107.002	idem c.s. ...9001: diametro 40 mm euro (trentauno/12)	cad	31,12
Nr. 5220 TOS21_PR.P 30.107.003	idem c.s. ...9001: diametro 50 mm euro (trentacinque/17)	cad	35,17
Nr. 5221 TOS21_PR.P 30.107.004	idem c.s. ...9001: diametro 65 mm euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 5222 TOS21_PR.P 30.107.005	idem c.s. ...9001: diametro 80 mm euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
Nr. 5223 TOS21_PR.P 30.107.006	idem c.s. ...9001: diametro 100 mm euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 5224 TOS21_PR.P 30.107.007	idem c.s. ...9001: diametro 125 mm euro (novantadue/60)	cad	92,60
Nr. 5225 TOS21_PR.P 30.107.008	idem c.s. ...9001: diametro 150 mm euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 5226 TOS21_PR.P 30.107.009	idem c.s. ...9001: diametro 200 mm euro (centoquarantaotto/26)	cad	148,26
Nr. 5227 TOS21_PR.P 30.108.001	Compensatore in gomma con attacchi filettati gas, PN 16, certificata ISO 9001: diametro 3/4" euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 5228 TOS21_PR.P 30.108.002	idem c.s. ...9001: diametro 1" euro (ventiuno/53)	cad	21,53
Nr. 5229 TOS21_PR.P 30.108.003	idem c.s. ...9001: diametro 1"1/4 euro (ventiquattro/10)	cad	24,10
Nr. 5230 TOS21_PR.P 30.108.004	idem c.s. ...9001: diametro 1"1/2 euro (trentauno/99)	cad	31,99
Nr. 5231 TOS21_PR.P 30.108.005	idem c.s. ...9001: diametro 2" euro (trentasei/67)	cad	36,67
Nr. 5232 TOS21_PR.P 30.109.001	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: diametro 40 mm euro (ventitre/91)	cad	23,91
Nr. 5233 TOS21_PR.P 30.109.002	idem c.s. ...9001: diametro 50 mm euro (trentadue/26)	cad	32,26
Nr. 5234 TOS21_PR.P	idem c.s. ...9001: diametro 65 mm euro (ottantaquattro/55)	cad	84,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.109.003 Nr. 5235 TOS21_PR.P	idem c.s. ...9001: diametro 80 mm euro (centosei/11)	cad	106,11
30.109.004 Nr. 5236 TOS21_PR.P	idem c.s. ...9001: diametro 100 mm euro (centotrentadue/60)	cad	132,60
30.109.005 Nr. 5237 TOS21_PR.P	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm euro (ventiotto/84)	cad	28,84
30.110.001 Nr. 5238 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 40 mm euro (trentauno/12)	cad	31,12
30.110.002 Nr. 5239 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 50 mm euro (trentacinque/17)	cad	35,17
30.110.003 Nr. 5240 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 65 mm euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
30.110.004 Nr. 5241 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 80 mm euro (cinquantasette/18)	cad	57,18
30.110.005 Nr. 5242 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 100 mm euro (sessantasei/79)	cad	66,79
30.110.006 Nr. 5243 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 125 mm euro (novantadue/60)	cad	92,60
30.110.007 Nr. 5244 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 150 mm euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
30.110.008 Nr. 5245 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 200 mm euro (centoquarantaotto/26)	cad	148,26
30.110.009 Nr. 5246 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 250 mm euro (duecentocinque/25)	cad	205,25
30.110.010 Nr. 5247 TOS21_PR.P	idem c.s. ...10/16: diametro 300 mm euro (duecentocinquantaotto/93)	cad	258,93
30.110.011 Nr. 5248 TOS21_PR.P	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, prevennicati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% euro (duecentodue/91)	cad	202,91
30.111.001 Nr. 5249 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% euro (duecentootto/40)	cad	208,40
30.111.002 Nr. 5250 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% euro (duecentododici/93)	cad	212,93
30.111.003 Nr. 5251 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% euro (duecentodiciassette/18)	cad	217,18
30.111.004 Nr. 5252 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% euro (duecentoventidue/63)	cad	222,63
30.111.005 Nr. 5253 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% euro (duecentotrentasette/35)	cad	237,35
30.111.006 Nr. 5254 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% euro (duecentoottantacinque/73)	cad	285,73
30.111.007 Nr. 5255 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% euro (duecentonovantatre/14)	cad	293,14
30.111.008 Nr. 5256 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% euro (duecentonovantanove/83)	cad	299,83
30.111.009 Nr. 5257 TOS21_PR.P	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% euro (trecentodue/37)	cad	302,37
30.111.010			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5258 TOS21_PR.P 30.111.011	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% euro (trecentodieci/65)	cad	310,65
Nr. 5259 TOS21_PR.P 30.111.012	idem c.s. ...°C altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% euro (trecentoventisette/99)	cad	327,99
Nr. 5260 TOS21_PR.P 30.111.013	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% euro (trecentoquarantasei/00)	cad	346,00
Nr. 5261 TOS21_PR.P 30.111.014	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% euro (trecentocinquantaquattro/07)	cad	354,07
Nr. 5262 TOS21_PR.P 30.111.015	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% euro (trecentosessanta/60)	cad	360,60
Nr. 5263 TOS21_PR.P 30.111.016	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% euro (trecentosessantaquattro/31)	cad	364,31
Nr. 5264 TOS21_PR.P 30.111.017	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% euro (trecentosettantaquattro/71)	cad	374,71
Nr. 5265 TOS21_PR.P 30.111.018	idem c.s. ...°C altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% euro (trecentonovantasei/38)	cad	396,38
Nr. 5266 TOS21_PR.P 30.111.019	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% euro (quattrocentoventitre/75)	cad	423,75
Nr. 5267 TOS21_PR.P 30.111.020	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% euro (quattrocentotrentatre/94)	cad	433,94
Nr. 5268 TOS21_PR.P 30.111.021	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% euro (quattrocentoquaranta/05)	cad	440,05
Nr. 5269 TOS21_PR.P 30.111.022	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% euro (quattrocentoquarantaquattro/38)	cad	444,38
Nr. 5270 TOS21_PR.P 30.111.023	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% euro (quattrocentocinquantasei/61)	cad	456,61
Nr. 5271 TOS21_PR.P 30.111.024	idem c.s. ...°C altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% euro (quattrocentoottantatre/77)	cad	483,77
Nr. 5272 TOS21_PR.P 30.113.001	Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. 2 l attacco 1/2" euro (ventiquattro/83)	cad	24,83
Nr. 5273 TOS21_PR.P 30.113.002	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 5 l attacco 3/4" euro (ventiootto/71)	cad	28,71
Nr. 5274 TOS21_PR.P 30.113.003	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 8 l attacco 3/4" euro (trentatre/56)	cad	33,56
Nr. 5275 TOS21_PR.P 30.113.004	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 12 l attacco 3/4" euro (trentatre/23)	cad	33,23
Nr. 5276 TOS21_PR.P 30.113.005	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 18 l attacco 3/4" euro (trentaotto/58)	cad	38,58
Nr. 5277 TOS21_PR.P 30.113.006	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 24 l attacco 3/4" euro (quarantaquattro/21)	cad	44,21
Nr. 5278 TOS21_PR.P 30.114.001	Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Preacarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. 35 l euro (settanta/79)	cad	70,79
Nr. 5279 TOS21_PR.P 30.114.002	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 50 l euro (novantasei/09)	cad	96,09
Nr. 5280 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 80 l euro (centotrentanove/72)	cad	139,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.114.003 Nr. 5281 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 105 l euro (centonovantadue/10)	cad	192,10
30.114.004 Nr. 5282 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 150 l euro (duecentotrentasei/81)	cad	236,81
30.114.005 Nr. 5283 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 200 l euro (trecentoquattordici/36)	cad	314,36
30.114.006 Nr. 5284 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 250 l euro (trecentotrentaotto/26)	cad	338,26
30.114.007 Nr. 5285 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 300 l euro (quattrocentoventiotto/84)	cad	428,84
30.114.008 Nr. 5286 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 500 l euro (seicentotrentanove/54)	cad	639,54
30.114.009 Nr. 5287 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 8 l euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
30.114.010 Nr. 5288 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 12 l euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
30.114.011 Nr. 5289 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 18 l euro (trentaotto/42)	cad	38,42
30.114.012 Nr. 5290 TOS21_PR.P	idem c.s. ...d'esercizio -10÷70°C. 25 l euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40
30.114.013 Nr. 5291 TOS21_PR.P	Vaso di espansione del tipo piatto circolare con membrana graffiata, pressione massima d'esercizio 4 bar, precarica 1 bar, conformi al DM 1/12/75: 8 l euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
30.115.001 Nr. 5292 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 10 l euro (trentaquattro/44)	cad	34,44
30.115.002 Nr. 5293 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 12 l euro (trentaquattro/72)	cad	34,72
30.115.003 Nr. 5294 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 14 l euro (quarantaquattro/12)	cad	44,12
30.115.004 Nr. 5295 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DM 1/12/75: 18 l euro (diciassette/61)	cad	17,61
30.115.005 Nr. 5296 TOS21_PR.P	Ammortizzatore della sovrappressione di fluido, in ottone cromato, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 3 bar, temperatura massima 90 °C, attacco 1/2" euro (trentauno/65)	cad	31,65
30.116.001 Nr. 5297 TOS21_PR.P	Mini ammortizzatore anti colpo di ariete a pistone scorrevole in camera tubolare di rame sigillata, pistone in ottone a doppia tenuta con O-ring, pressione di precarica pari a 4 bar, pressione di esercizio 10 bar, pressione massima 16 bar, temperatura di esercizio massima 85 °C: 1/2" M euro (cinquantauno/88)	cad	51,88
30.117.001 Nr. 5298 TOS21_PR.P	idem c.s. ...85 °C: 3/4" M euro (sessantasette/10)	cad	67,10
30.117.002 Nr. 5299 TOS21_PR.P	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. Attacchi femmina a bocchettone dm. 1" euro (duecentosettanta/52)	cad	270,52
30.118.001 Nr. 5300 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bocchettone dm. 1"1/4 euro (trecentoquattordici/92)	cad	314,92
30.118.002 Nr. 5301 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bocchettone dm. 1"1/2 euro (trecentoottantasette/28)	cad	387,28
30.118.003 Nr. 5302	idem c.s. ...bocchettone dm. 2"		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.118.004	euro (cinquecentoottantaquattro/62)	cad	584,62
Nr. 5303	Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di		
TOS21_PR.P 30.119.001	isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. Attacchi flangiati PN16 DN 50		
	euro (ottocentoottantaotto/03)	cad	888,03
Nr. 5304	idem c.s. ...PN16 DN 65		
TOS21_PR.P 30.119.002	euro (novecentoventi/10)	cad	920,10
Nr. 5305	idem c.s. ...PN16 DN 80		
TOS21_PR.P 30.119.003	euro (milletrecentotrentadue/05)	cad	1'332,05
Nr. 5306	idem c.s. ...PN16 DN 100		
TOS21_PR.P 30.119.004	euro (milletrecentosessantadue/47)	cad	1'362,47
Nr. 5307	idem c.s. ...PN16 DN 125		
TOS21_PR.P 30.119.005	euro (tremlaquattrocentotrentaotto/65)	cad	3'438,65
Nr. 5308	idem c.s. ...PN16 DN 150		
TOS21_PR.P 30.119.006	euro (tremlaseicentosedici/26)	cad	3'616,26
Nr. 5309	idem c.s. ...PN16 DN 200		
TOS21_PR.P 30.119.007	euro (settemilaquattrocentocinquanta/41)	cad	7'450,41
Nr. 5310	idem c.s. ...PN16 DN 250		
TOS21_PR.P 30.119.008	euro (ottomilaquarantasette/36)	cad	8'047,36
Nr. 5311	idem c.s. ...PN16 DN 300		
TOS21_PR.P 30.119.009	euro (novemilacentotrentadue/73)	cad	9'132,73
Nr. 5312	Circolatore con attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato a tre velocità, alimentazione elettrica monofase o trifase,		
TOS21_PR.P 30.120.001	2800 giri min, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento (temperatura liquido -10° C ÷ +110° C) pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42 classe di isolamento H: gemellare, portata 2 ÷ 10 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm		
	euro (millecinquecentoventiuno/80)	cad	1'521,80
Nr. 5313	idem c.s. ...isolamento H: gemellare, portata 2 ÷ 14 mc/h, prevalenza 11 ÷ 3 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40		
TOS21_PR.P 30.120.003	mm euro (duemilacinquecentoquarantasei/45)	cad	2'546,45
Nr. 5314	idem c.s. ...isolamento H: gemellare, portata 4 ÷ 20 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,6 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco		
TOS21_PR.P 30.120.005	50 mm euro (duemiladuecentonovanta/92)	cad	2'290,92
Nr. 5315	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40		
TOS21_PR.P 30.120.011	mm euro (millesettecentodiciassette/87)	cad	1'717,87
Nr. 5316	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 15 ÷ 25 mc/h, prevalenza 6 ÷ 2,5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40		
TOS21_PR.P 30.120.012	mm euro (milenovecentoottantasei/05)	cad	1'986,05
Nr. 5317	idem c.s. ...isolamento H: singolo, portata 10 ÷ 60 mc/h, prevalenza 11 ÷ 5 m, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40		
TOS21_PR.P 30.120.014	mm euro (milletrecentoottantatre/91)	cad	1'383,91
Nr. 5318	Circolatore singolo con attacchi a bocchettone, corpo in ghisa, alimentazione 230 V/1/50 Hz, 2800 giri/minuto, idoneo per impianti di		
TOS21_PR.P 30.121.001	riscaldamento, pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 42, classe isolamento F, completo di due saracinesce a sfera, attacchi filettati, delle seguenti caratteristiche: elettronico, portata 1,2 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 3,15 ÷ 1,75 m, attacchi bocchettone 1"1/2		
	euro (duecentodiciannove/41)	cad	219,41
Nr. 5319	idem c.s. ...elettronico, portata 1,8 ÷ 3 mc/h, prevalenza 2,5 ÷ 0,82 m, attacchi bocchettone 2"		
TOS21_PR.P 30.121.002	euro (duecentoventitre/12)	cad	223,12
Nr. 5320	idem c.s. ...elettronico, portata 0,6 ÷ 2,4 mc/h, prevalenza 4,6 ÷ 2,1 m, attacchi bocchettone 1"1/2		
TOS21_PR.P 30.121.003	euro (duecentoquarantanove/96)	cad	249,96
Nr. 5321	idem c.s. ...elettronico, portata 1,2 ÷ 3 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 1 m, attacchi bocchettone 2"		
TOS21_PR.P 30.121.004	euro (duecentosettantasette/74)	cad	277,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5322 TOS21_PR.P 30.123.001	Elettropompa gemellare in linea attacchi flangiati, corpo in ghisa grigia, tenuta meccanica al carburo di silicio, per il convogliamento di acqua fredda, calda o surriscaldata sino alla temperatura di 140 °C, esente da manutenzione, motore asincrono trifase, alimentazione elettrica 230/400 V-50 Hz, grado di protezione IP 54, classe d'isolamento F,1450 giri minuto: attacchi flangiati, diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 4,3 ÷ 2,0 m euro (millesettonovantatre/27)	cad	1'693,27
Nr. 5323 TOS21_PR.P 30.123.002	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 550 W, portata 5,0 ÷ 20,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 4,5 m euro (millesettecentotredici/64)	cad	1'713,64
Nr. 5324 TOS21_PR.P 30.123.005	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 5,0 ÷ 26,0 mc/h, prevalenza 16,0 ÷ 12,0 m euro (duemilaseicentodiciotto/13)	cad	2'618,13
Nr. 5325 TOS21_PR.P 30.123.006	idem c.s. ...diametro bocche 50 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 5,0 ÷ 28,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 17m euro (duemilanovecentoventiquattro/57)	cad	2'924,57
Nr. 5326 TOS21_PR.P 30.123.007	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 550 W, portata 10,0 ÷ 25,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 2,5 m euro (milenovecentotrentatre/98)	cad	1'933,98
Nr. 5327 TOS21_PR.P 30.123.008	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 750 W, portata 15,0 ÷ 35,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m euro (duemiladuecentoquattordici/49)	cad	2'214,49
Nr. 5328 TOS21_PR.P 30.123.009	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 1.500 W, portata 15,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 5,0 m euro (duemilasettecentocinquantacinque/15)	cad	2'755,15
Nr. 5329 TOS21_PR.P 30.123.010	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 6,5 m euro (tremlaottantauno/03)	cad	3'081,03
Nr. 5330 TOS21_PR.P 30.123.011	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 55,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 1,0 m euro (tremladuecentosettantatre/59)	cad	3'273,59
Nr. 5331 TOS21_PR.P 30.123.012	idem c.s. ...diametro bocche 65 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 20,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (millequattrocentosessantanove/42)	cad	1'469,42
Nr. 5332 TOS21_PR.P 30.123.013	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 550 W, portata 15,0 ÷ 30,0 mc/h, prevalenza 4,0 ÷ 3,0 m euro (duemilacinquecentoquattro/26)	cad	2'504,26
Nr. 5333 TOS21_PR.P 30.123.014	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 1,1 kW, portata 20,0 ÷ 45,0 mc/h, prevalenza 7,0 ÷ 4,5 m euro (duemilacinquecentoquarantaquattro/07)	cad	2'544,07
Nr. 5334 TOS21_PR.P 30.123.015	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 30,0 ÷ 60,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (tremlacinquecentodue/26)	cad	3'502,26
Nr. 5335 TOS21_PR.P 30.123.016	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 20,0 ÷ 70,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 7,0 m euro (tremlanovecentoventiotto/13)	cad	3'928,13
Nr. 5336 TOS21_PR.P 30.123.017	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 30,0 ÷ 75,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 10,0 m euro (quattromilaseicentocinquantesette/65)	cad	4'657,65
Nr. 5337 TOS21_PR.P 30.123.018	idem c.s. ...diametro bocche 80 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 30,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 21,0 ÷ 15,0 m euro (tremlaquattrocentoquattordici/74)	cad	3'414,74
Nr. 5338 TOS21_PR.P 30.123.019	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 1.100 W, portata 30,0 ÷ 50,0 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 5,0 m euro (duemilanovecentosessantaotto/08)	cad	2'968,08
Nr. 5339 TOS21_PR.P 30.123.020	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 2.200 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 9,0 ÷ 7,5 m euro (tremlaottocentesedici/11)	cad	3'816,11
Nr. 5340 TOS21_PR.P 30.123.021	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 40,0 ÷ 80,0 mc/h, prevalenza 12,5 ÷ 10,0 m euro (quattromilatrecentosessantasei/03)	cad	4'366,03
Nr. 5341 TOS21_PR.P 30.123.022	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 40,0 ÷ 90,0 mc/h, prevalenza 17,5 ÷ 12,5 m euro (quattromilanovecentosessantanove/64)	cad	4'969,64
Nr. 5342 TOS21_PR.P 30.123.023	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 40,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 20,0 ÷ 15,0 m euro (seimiladuecentododici/05)	cad	6'212,05
Nr. 5343 TOS21_PR.P 30.123.024	idem c.s. ...diametro bocche 100 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 50,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 15,0 m euro (seimilasettecentotre/65)	cad	6'703,65
Nr. 5344 TOS21_PR.P 30.123.031	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 3.000 W, portata 60,0 ÷ 100,0 mc/h, prevalenza 10,0 ÷ 8,0 m euro (cinquemilanovecentonovanta/79)	cad	5'990,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5345 TOS21_PR.P 30.123.032	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 4.000 W, portata 60,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 12,0 ÷ 10,0 m euro (seimilatrecentonovantasei/28)	cad	6'396,28
Nr. 5346 TOS21_PR.P 30.123.033	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 13,0 m euro (ottomilacentosessantacinque/47)	cad	8'165,47
Nr. 5347 TOS21_PR.P 30.123.034	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 140,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m euro (novemilacentoottantanove/39)	cad	9'189,39
Nr. 5348 TOS21_PR.P 30.123.035	idem c.s. ...diametro bocche 125 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 120,0 mc/h, prevalenza 23,0 ÷ 20,0 m euro (diecimilatrecentosessantatre/30)	cad	10'363,30
Nr. 5349 TOS21_PR.P 30.123.040	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 5.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 8,0 ÷ 5,0 m euro (diecimilanovecentoventiotto/95)	cad	10'928,95
Nr. 5350 TOS21_PR.P 30.123.041	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 7.500 W, portata 80,0 ÷ 160,0 mc/h, prevalenza 11,0 ÷ 8,0 m euro (undicimilaseicentoventisei/07)	cad	11'626,07
Nr. 5351 TOS21_PR.P 30.123.042	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 11.000 W, portata 80,0 ÷ 180,0 mc/h, prevalenza 15,0 ÷ 12,0 m euro (tredicimilaseicentatredici/83)	cad	13'063,83
Nr. 5352 TOS21_PR.P 30.123.043	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 15.000 W, portata 80,0 ÷ 200,0 mc/h, prevalenza 18,0 ÷ 15,0 m euro (tredicimilanovecentonovantatre/32)	cad	13'993,32
Nr. 5353 TOS21_PR.P 30.123.044	idem c.s. ...diametro bocche 150 mm; potenza elettrica 18.500 W, portata 80,0 ÷ 240,0 mc/h, prevalenza 22,0 ÷ 25,0 m euro (quindicimilacentoventisette/41)	cad	15'127,41
Nr. 5354 TOS21_PR.P 30.124.001	Elettropompa centrifuga monogirante, corpo in ghisa, albero motore in acciaio inox bocca di aspirazione e di mandata sullo stesso asse attacchi flangiati, motore trifase ad induzione, grado di protezione IP 55 , classe di isolamento F pressione massima di esercizio 10 bar , classe di isolamento F, campo di temperatura liquido da -15° C a +120° C, alimentazione elettrica 230/400V: portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentoottantanove/70)	cad	789,70
Nr. 5355 TOS21_PR.P 30.124.002	idem c.s. ...230/400V: portata 2 ÷ 7 mc/h, prevalenza 3 ÷ 1,5 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentoottantanove/70)	cad	789,70
Nr. 5356 TOS21_PR.P 30.124.003	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentoottantanove/70)	cad	789,70
Nr. 5357 TOS21_PR.P 30.124.004	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 7 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (settecentoottantanove/70)	cad	789,70
Nr. 5358 TOS21_PR.P 30.124.007	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (novecentoventitre/94)	cad	923,94
Nr. 5359 TOS21_PR.P 30.124.008	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5 ÷ 9 m, potenza elettrica 0,55 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 40 mm euro (novecentoventitre/94)	cad	923,94
Nr. 5360 TOS21_PR.P 30.124.009	idem c.s. ...230/400V: portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentosessantaotto/39)	cad	868,39
Nr. 5361 TOS21_PR.P 30.124.010	idem c.s. ...230/400V: portata 5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 3 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentosessantaotto/39)	cad	868,39
Nr. 5362 TOS21_PR.P 30.124.011	idem c.s. ...230/400V: portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentosessantaotto/39)	cad	868,39
Nr. 5363 TOS21_PR.P 30.124.012	idem c.s. ...230/400V: portata 12 ÷ 20 mc/h, prevalenza 4 ÷ 1,8 m, potenza elettrica 0,25 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (ottocentosessantaotto/39)	cad	868,39
Nr. 5364 TOS21_PR.P 30.124.015	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 230 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (millesettantaotto/55)	cad	1'078,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5365 TOS21_PR.P 30.124.017	idem c.s. ...230/400V: portata 6 ÷ 12 mc/h, prevalenza 12 ÷ 11 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 50 mm euro (millesettantaotto/55)	cad	1'078,55
Nr. 5366 TOS21_PR.P 30.124.019	idem c.s. ...230/400V: portata 8,5 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,3 ÷ 4,7 m, potenza elettrica 0,37 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (novecentotrentanove/68)	cad	939,68
Nr. 5367 TOS21_PR.P 30.124.020	idem c.s. ...230/400V: portata 10 ÷ 12 mc/h, prevalenza 8,8 ÷ 8,6 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (millecentonovantacinque/20)	cad	1'195,20
Nr. 5368 TOS21_PR.P 30.124.021	idem c.s. ...230/400V: portata 40 ÷ 12 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 65 mm euro (millecentonovantacinque/20)	cad	1'195,20
Nr. 5369 TOS21_PR.P 30.124.023	idem c.s. ...230/400V: portata 15 ÷ 50 mc/h, prevalenza 5,5 ÷ 2 m, potenza elettrica 0,75 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (milleduecentoottantatre/15)	cad	1'283,15
Nr. 5370 TOS21_PR.P 30.124.024	idem c.s. ...230/400V: portata 20 ÷ 60 mc/h, prevalenza 9 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (millesettecentonovantatre/26)	cad	1'793,26
Nr. 5371 TOS21_PR.P 30.124.025	idem c.s. ...230/400V: portata 30 ÷ 70 mc/h, prevalenza 11,8 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,84 kW, alimentazione elettrica 400 V/50 Hz, diametro attacco 80 mm euro (millesettecentonovantatre/26)	cad	1'793,26
Nr. 5372 TOS21_PR.P 30.125.001	Elettropompa centrifuga normalizzata monoblocco, con giunto secondo DIN-EN 733, motore asincrono del tipo chiuso motore a quattro poli, 1450 giri/min, grado di protezione IP55, classe di isolamento F, temperatura liquido -10° C ÷ +140° C, pressione massima di esercizio sino a 16 bar, alimentazione 230-400 V V/3/50 Hz: diametro attacco 32 mm: portata 5 ÷ 16 mc/h, prevalenza 7 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,37 kW euro (novecentoquarantadue/45)	cad	942,45
Nr. 5373 TOS21_PR.P 30.125.002	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm: portata 7 ÷ 17 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (millecentoquarantadue/43)	cad	1'142,43
Nr. 5374 TOS21_PR.P 30.125.003	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm: portata 9 ÷ 20 mc/h, prevalenza 15 ÷ 11 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (milletrecentoquarantacinque/17)	cad	1'345,17
Nr. 5375 TOS21_PR.P 30.125.004	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 5 ÷ 22 mc/h, prevalenza 4 ÷ 2,5 m, potenza elettrica 0,37 kW euro (milleventinove/48)	cad	1'029,48
Nr. 5376 TOS21_PR.P 30.125.005	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 7 ÷ 22 mc/h, prevalenza 7,5 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (millecentosessantacinque/57)	cad	1'165,57
Nr. 5377 TOS21_PR.P 30.125.006	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 6 ÷ 30 mc/h, prevalenza 13 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (millecinquecentotredici/67)	cad	1'513,67
Nr. 5378 TOS21_PR.P 30.125.007	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm: portata 10 ÷ 32 mc/h, prevalenza 20 ÷ 18 m, potenza elettrica 3 kW euro (millesettecentoquattro/38)	cad	1'704,38
Nr. 5379 TOS21_PR.P 30.125.008	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3,5 m, potenza elettrica 0,55 kW euro (millecentotrentauno/32)	cad	1'131,32
Nr. 5380 TOS21_PR.P 30.125.009	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 14 ÷ 50 mc/h, prevalenza 9 ÷ 5,5 m, potenza elettrica 1,5 kW euro (millequattrocentotrentasei/83)	cad	1'436,83
Nr. 5381 TOS21_PR.P 30.125.010	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm: portata 16 ÷ 50 mc/h, prevalenza 6 ÷ 9,5 m, potenza elettrica 3 kW euro (milleseicentosessantannove/20)	cad	1'669,20
Nr. 5382 TOS21_PR.P 30.125.012	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 12 ÷ 40 mc/h, prevalenza 6 ÷ 3 m, potenza elettrica 1,1 kW euro (milleseicentosessantadue/72)	cad	1'662,72
Nr. 5383 TOS21_PR.P 30.125.013	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 14 ÷ 60 mc/h, prevalenza 10 ÷ 4,5 m, potenza elettrica 1,5 kW euro (milleottocentocinquante/43)	cad	1'853,43
Nr. 5384 TOS21_PR.P 30.125.014	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm: portata 20 ÷ 70 mc/h, prevalenza 24 ÷ 14 m, potenza elettrica 4 kW euro (duemiladuecentotantaquattro/85)	cad	2'284,85
Nr. 5385	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm: portata 20 ÷ 100 mc/h, prevalenza 10 ÷ 3 m, potenza elettrica 2,2 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.125.017	euro (duemilaquattrocentonovantatre/15)	cad	2'493,15
Nr. 5386	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 40 ÷ 120 mc/h, prevalenza 16 ÷ 8 m, potenza elettrica 5,5 kW		
TOS21_PR.P 30.125.018	euro (duemilanovecentonove/76)	cad	2'909,76
Nr. 5387	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 50 ÷ 140 mc/h, prevalenza 22 ÷ 16 m, potenza elettrica 11 kW		
TOS21_PR.P 30.125.019	euro (tremlasettecentotrentasette/42)	cad	3'737,42
Nr. 5388	Elettropompe centrifughe normalizzate secondo DIN-EN 733 montate su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa		
TOS21_PR.P 30.126.004	in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, tenuta meccanica normalizzata secondo ISO 3069, velocità di rotazione del motore da 2900 a 1450 giri/min, temperatura di funzionamento -10 ÷ +90 °C, pressione massima di esercizio 16 bar, grado di protezione IP 55, classe di isolamento F: diametro attacco 32 mm; portata 19,8 ÷ 27 mc/h, prevalenza 28 ÷ 15 m, potenza elettrica 2,2 kW		
Nr. 5389	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm; portata 12 ÷ 18,9 mc/h, prevalenza 33 ÷ 22 m, potenza elettrica 3 kW		
TOS21_PR.P 30.126.005	euro (milenovecentoundici/76)	cad	1'911,76
Nr. 5390	idem c.s. ...diametro attacco 32 mm; portata 13,2 ÷ 18 mc/h, prevalenza 52 ÷ 46 m, potenza elettrica 4 kW		
TOS21_PR.P 30.126.006	euro (duemilacentoveventuno/91)	cad	2'121,91
Nr. 5391	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 30 mc/h, prevalenza 14 ÷ 8 m, potenza elettrica 1,1 kW		
TOS21_PR.P 30.126.007	euro (milleseicentosessantatre/65)	cad	1'663,65
Nr. 5392	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 21 ÷ 30 mc/h, prevalenza 24 ÷ 18 m, potenza elettrica 2,2 kW		
TOS21_PR.P 30.126.008	euro (milleseicentoquarantasei/06)	cad	1'646,06
Nr. 5393	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 24 ÷ 33 mc/h, prevalenza 35 ÷ 30 m, potenza elettrica 4 kW		
TOS21_PR.P 30.126.009	euro (duemilacentoveventuno/91)	cad	2'121,91
Nr. 5394	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 33 mc/h, prevalenza 51 ÷ 40 m, potenza elettrica 5,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.010	euro (duemilacinquecentoquarantaotto/70)	cad	2'548,70
Nr. 5395	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 15 ÷ 42 mc/h, prevalenza 59 ÷ 40 m, potenza elettrica 7,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.011	euro (duemilasettecentosessantatre/48)	cad	2'763,48
Nr. 5396	idem c.s. ...diametro attacco 40 mm; portata 16,8 ÷ 30 mc/h, prevalenza 63 ÷ 55 m, potenza elettrica 9,2 kW		
TOS21_PR.P 30.126.012	euro (quattromilatre/12)	cad	4'003,12
Nr. 5397	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 30 ÷ 66 mc/h, prevalenza 15 ÷ 6 m, potenza elettrica 2,2 kW		
TOS21_PR.P 30.126.013	euro (milleottocentoottantanove/54)	cad	1'889,54
Nr. 5398	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 37 ÷ 75 mc/h, prevalenza 30 ÷ 17 m, potenza elettrica 5,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.014	euro (duemilacinquecentouno/49)	cad	2'501,49
Nr. 5399	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 24 ÷ 60 mc/h, prevalenza 48 ÷ 37 m, potenza elettrica 9,2 kW		
TOS21_PR.P 30.126.015	euro (tremlacinquecentosessantannove/85)	cad	3'569,85
Nr. 5400	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 27 ÷ 54 mc/h, prevalenza 55 ÷ 48 m, potenza elettrica 11 kW		
TOS21_PR.P 30.126.016	euro (tremlacinquecentosessantannove/85)	cad	3'569,85
Nr. 5401	idem c.s. ...diametro attacco 50 mm; portata 4 ÷ 54 mc/h, prevalenza 71 ÷ 60 m, potenza elettrica 15 kW		
TOS21_PR.P 30.126.017	euro (quattromiladuecentoottantauno/78)	cad	4'281,78
Nr. 5402	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 37 ÷ 96 mc/h, prevalenza 18 ÷ 8 m, potenza elettrica 4 kW		
TOS21_PR.P 30.126.018	euro (duemilacentootto/95)	cad	2'108,95
Nr. 5403	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 96 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 5,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.019	euro (duemilaquattrocentocinquanta/57)	cad	2'450,57
Nr. 5404	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 48 ÷ 132 mc/h, prevalenza 44 ÷ 27 m, potenza elettrica 15 kW		
TOS21_PR.P 30.126.020	euro (quattromilacinquecentoventi/63)	cad	4'520,63
Nr. 5405	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 60 ÷ 120 mc/h, prevalenza 49 ÷ 39 m, potenza elettrica 18,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.021	euro (cinquemilatrecentocinquantasette/55)	cad	5'357,55
Nr. 5406	idem c.s. ...diametro attacco 65 mm; portata 66 ÷ 96 mc/h, prevalenza 61,5 ÷ 50 m, potenza elettrica 15 kW		
TOS21_PR.P 30.126.022	euro (cinquemilaquarantatre/71)	cad	5'043,71
Nr. 5407	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 75 ÷ 150 mc/h, prevalenza 20 ÷ 13 m, potenza elettrica 7,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.023	euro (quattromilaventiotto/11)	cad	4'028,11
Nr. 5408	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 84 ÷ 168 mc/h, prevalenza 46 ÷ 36 m, potenza elettrica 22 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.126.024	euro (cinquemiladuecentoquarantaotto/30)	cad	5'248,30
Nr. 5409	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 96 ÷ 180 mc/h, prevalenza 62 ÷ 45 m, potenza elettrica 30 kW		
TOS21_PR.P 30.126.025	euro (seimilanovecentosettantaquattro/90)	cad	6'974,90
Nr. 5410	idem c.s. ...diametro attacco 80 mm; portata 108 ÷ 192 mc/h, prevalenza 81 ÷ 63 m, potenza elettrica 45 kW		
TOS21_PR.P 30.126.026	euro (ottomiladuecentosette/13)	cad	8'207,13
Nr. 5411	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 108 ÷ 240 mc/h, prevalenza 30 ÷ 19 m, potenza elettrica 18,5 kW		
TOS21_PR.P 30.126.027	euro (cinquemilaseicento/11)	cad	5'600,11
Nr. 5412	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 120 ÷ 270 mc/h, prevalenza 35 ÷ 19 m, potenza elettrica 22 kW		
TOS21_PR.P 30.126.028	euro (cinquemilanovecentoquarantaotto/20)	cad	5'948,20
Nr. 5413	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 132 ÷ 300 mc/h, prevalenza 72 ÷ 48 m, potenza elettrica 55 kW		
TOS21_PR.P 30.126.029	euro (diecimilatrecentoottantacinque/52)	cad	10'385,52
Nr. 5414	idem c.s. ...diametro attacco 100 mm; portata 150 ÷ 300 mc/h, prevalenza 89 ÷ 67 m, potenza elettrica 75 kW		
TOS21_PR.P 30.126.030	euro (diecimilaottocentoquarantaquattro/71)	cad	10'844,71
Nr. 5415	idem c.s. ...diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 37 ÷ 21 m, potenza elettrica 30 kW		
TOS21_PR.P 30.126.034	euro (ottomilatrecentoventiquattro/71)	cad	8'324,71
Nr. 5416	idem c.s. ...diametro attacco 125 mm; portata 84 ÷ 330 mc/h, prevalenza 51 ÷ 31 m, potenza elettrica 45 kW		
TOS21_PR.P 30.126.036	euro (novemilaottocentosessantasei/15)	cad	9'866,15
Nr. 5417	Elettropompa monoblocco con girante periferica per liquidi puliti con temperature d'impiego sino a 90° C, altezza di aspirazione manometrica sino a 7 m, corpo in ghisa, girante in ottone, albero in acciaio al nichel cromo AISI 303, motore ad induzione a due poli 2900 giri/min, classe di isolamento F, grado di protezione IP54, alimentazione 400 V, diametro attacco 1"1/4: portata 0,48 ÷ 3,6 mc/h, prevalenza 70 ÷ 26 m, potenza elettrica 1,1 kW		
TOS21_PR.P 30.127.001	euro (settecentotrentadue/30)	cad	732,30
Nr. 5418	idem c.s. ...1"1/4: portata 1,89 ÷ 4,8 mc/h, prevalenza 103 ÷ 68 m, potenza elettrica 3 kW		
TOS21_PR.P 30.127.002	euro (ottocentoquarantasette/10)	cad	847,10
Nr. 5419	Bollitore modulare, verticale, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionante con acqua termo T < 100 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, della capacità di 150 l		
TOS21_PR.P 30.150.001	euro (cinquecentoottantatre/15)	cad	583,15
Nr. 5420	idem c.s. ...capacità di 200 l		
TOS21_PR.P 30.150.002	euro (seicentostantasette/67)	cad	674,67
Nr. 5421	idem c.s. ...capacità di 250 l		
TOS21_PR.P 30.150.003	euro (ottocentoottantatre/05)	cad	883,05
Nr. 5422	idem c.s. ...capacità di 350 l		
TOS21_PR.P 30.150.004	euro (milleduecentotredici/76)	cad	1'203,76
Nr. 5423	idem c.s. ...capacità di 500 l		
TOS21_PR.P 30.150.005	euro (millecentosessantaquattro/62)	cad	1'364,62
Nr. 5424	idem c.s. ...capacità di 800 l		
TOS21_PR.P 30.150.006	euro (duemila/02)	cad	2'000,02
Nr. 5425	Bollitore orizzontale o verticale, murale, pensile, termoelettrico, ad intercapedine, con serbatoio in acciaio inossidabile AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, funzionanti con acqua termo T < 100 °C a circolazione naturale o forzata, completamente coibentato, corredato di termostato e termometro e resistenza elettrica termostata, della capacità di: 100 l		
TOS21_PR.P 30.151.001	euro (duecentoottanta/83)	cad	280,83
Nr. 5426	idem c.s. ...capacità di: 120 l		
TOS21_PR.P 30.151.002	euro (trecentoventicinque/11)	cad	325,11
Nr. 5427	Bollitore ad accumulo, verticale, in acciaio zincato a bagno caldo, per produzione d'acqua calda, con scambiatore a grande superficie di scambio in rame estraibile, funzionante con acqua termo, acqua surriscaldata o vapore, con copertura esterna in pvc e isolamento termico in lana di roccia o schiuma poliuretanic, della capacità di: 500 l		
TOS21_PR.P 30.152.001	euro (novecentonovantaotto/09)	cad	998,09
Nr. 5428	idem c.s. ...capacità di: 1000 l		
TOS21_PR.P 30.152.002	euro (millecinquecentoventisei/78)	cad	1'526,78
Nr. 5429	idem c.s. ...capacità di: 1500 l		
TOS21_PR.P	euro (duemilaottocentoventitre/71)	cad	2'823,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.152.003 Nr. 5430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 2000 l euro (tremilaquattrocentosettantadue/82)	cad	3'472,82
30.152.004 Nr. 5431 TOS21_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 3000 l euro (quattromilaottocentosette/51)	cad	4'807,51
30.152.005 Nr. 5432 TOS21_PR.P	idem c.s. ...capacità di: 5000 l euro (settemilacentootto/04)	cad	7'108,04
30.152.006 Nr. 5433 TOS21_PR.P	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio naturale, della potenzialità di 24,4 kW, completa di interruttore di tiraggio, scambiatore in tubi di rame, valvola di sicurezza gas, pressostato acqua sanitaria e circolatore, con esclusione del raccordo fumario: elettronica con prefiamma guidata e fiamma pilota ausiliaria, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (seicentoquarantaotto/31)	cad	648,31
30.160.001 Nr. 5434 TOS21_PR.P	idem c.s. ...raccordo fumario: accensione elettronica, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (ottocentotrentacinque/53)	cad	835,53
30.160.003 Nr. 5435 TOS21_PR.P	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano a camera stagna a tiraggio forzato, completa di interruttore di tiraggio, ventilatore, valvola gas, pressostato acqua sanitaria, circolatore, valvola deviatrice, valvola di sicurezza accensione elettronica, potenzialità di 24 kW: per solo riscaldamento euro (ottocentotrentacinque/53)	cad	835,53
30.161.001 Nr. 5436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenzialità di 24 kW: per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (settecentoottantasei/83)	cad	786,83
30.161.002 Nr. 5437 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenzialità di 30,2 kW, per riscaldamento e produzione acqua per uso sanitario euro (novecentocinquantaotto/87)	cad	958,87
30.161.003 Nr. 5438 TOS21_PR.P	Caldaia murale ad alto rendimento, con bollitore ad accumulo da 60 l, funzionante a gas metano del tipo a potenza variabile con regolazione elettronica e modulazione di fiamma, per riscaldamento e produzione acqua sanitaria, completa di scambiatore in rame, ventilatore, doppio circolatore, bruciatore in acciaio inox, potenzialità massima di 28 kW: accensione elettronica, a camera stagna euro (milletrecentoottantauno/38)	cad	1'381,38
30.162.002 Nr. 5439 TOS21_PR.P	Caldaia murale in acciaio ad alto rendimento, stagna a tiraggio forzato, con accensione elettronica, funzionante a gas metano, completa di bruciatore atmosferico, bollitore incorporato ad accumulo in acciaio inox AISI 316 ispezionabile, vaso di espansione, pompa di circolazione e quadro di comando, per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, della potenzialità resa di: 20 kW, bollitore da 46 l euro (millecinquecentocinquantaotto/91)	cad	1'558,91
30.163.001 Nr. 5440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...resa di: 25 kW, bollitore da 55 l euro (milletrecentoottantauno/38)	cad	1'381,38
30.163.002 Nr. 5441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...resa di: 30 kW, bollitore da 65 l euro (milletrecentotrentasette/36)	cad	1'337,36
30.163.003 Nr. 5442 TOS21_PR.P	Caldaia murale a camera stagna ad alto rendimento per il riscaldamento e la produzione d'acqua sanitaria a basse emissioni inquinanti, con accensione elettronica completa di pannello di comando a distanza, della potenzialità di 28 kW euro (novecentosessantaotto/36)	cad	968,36
30.164.001 Nr. 5443 TOS21_PR.P	Caldaia murale istantanea da incasso, stagna a tiraggio forzato, per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, da 23,3 kW, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, idonea ad essere installata nello spessore della muratura esterna dell'abitazione, struttura portante in acciaio zincato, completa di interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione, idrometro, telaio da incasso e comando remoto, esclusi i raccordi fumari euro (novecentosettantaotto/48)	cad	978,48
30.165.001 Nr. 5444 TOS21_PR.P	Caldaia murale istantanea per riscaldamento e produzione d'acqua sanitaria, funzionante a gas metano e GPL, con bruciatore atmosferico, raffreddato ad acqua, da 24 kW, con scarico a parete conforme al DPR 551/99, completa di mantello esterno verniciato a fuoco, interruttore di tiraggio, pompa di circolazione, vaso d'espansione, valvola di sicurezza, termostato di regolazione e idrometro, esclusi i raccordi fumari euro (ottocentosessantatre/55)	cad	863,55
30.166.001 Nr. 5445 TOS21_PR.P	Caldaia murale a gas a camera stagna e tiraggio forzato, del tipo modulante con produzione d'acqua calda sanitaria a basse emissioni inquinanti (NOx e CO), potenzialità da 10,2 a 23,3 kW, elettronica a ionizzazione con pannello di comando digitale, due circolatori (riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria), sistema antigelo per il circuito di riscaldamento euro (milletrecentoventisette/24)	cad	1'327,24
30.167.001 Nr. 5446 TOS21_PR.P	Caldaia murale a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 20% a 100%; funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione; pannello di comando della caldaia		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	integrato; dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz: potenza resa 10 kW euro (milleduecentoottantaquattro/54)	cad	1'284,54
Nr. 5447 TOS21_PR.P 30.170.002	idem c.s. ...potenza resa 20 kW euro (milletrecentoventinove/58)	cad	1'329,58
Nr. 5448 TOS21_PR.P 30.170.003	idem c.s. ...potenza resa 30 kW euro (millenovecentocinquantasei/70)	cad	1'956,70
Nr. 5449 TOS21_PR.P 30.170.004	idem c.s. ...potenza resa 45 kW euro (duemilaquattrocentocinquantatre/78)	cad	2'453,78
Nr. 5450 TOS21_PR.P 30.170.005	idem c.s. ...potenza resa 65 kW euro (duemilaottocentosestantatre/13)	cad	2'873,13
Nr. 5451 TOS21_PR.P 30.170.006	idem c.s. ...potenza resa 85 kW euro (quattromilacinquantatre/69)	cad	4'053,69
Nr. 5452 TOS21_PR.P 30.170.007	idem c.s. ...potenza resa 115 kW euro (quattromilaseicentoottantasei/32)	cad	4'686,32
Nr. 5453 TOS21_PR.P 30.171.001	Caldia murale a condensazione con produzione rapida con scambiatore termico in acciaio inox, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità variabile, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione, valvola del gas combinata, modulazione della potenza da 24% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore: potenza resa 24 kW euro (milleseicentonove/40)	cad	1'609,40
Nr. 5454 TOS21_PR.P 30.171.002	idem c.s. ...potenza resa 28 kW euro (millesettecentoundici/17)	cad	1'711,17
Nr. 5455 TOS21_PR.P 30.171.003	idem c.s. ...potenza resa 34 kW euro (milleottocentotrentasette/60)	cad	1'837,60
Nr. 5456 TOS21_PR.P 30.172.001	Caldia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione elettronica, completa di scambiatore di calore con tubi alettati in alluminio, bruciatore con camera di premiscelazione, termostato, solo riscaldamento: potenza resa 16 kW euro (millecinquecentoventinove/70)	cad	1'529,70
Nr. 5457 TOS21_PR.P 30.172.002	idem c.s. ...potenza resa 26 kW euro (milleseicentodieci/66)	cad	1'610,66
Nr. 5458 TOS21_PR.P 30.173.003	Caldia murale stagna del tipo a condensazione per riscaldamento e produzione d'acqua per uso sanitario ad accumulo con bollitore da 40 l in acciaio inox AISI 316, con cofanatura isolata ed insonorizzata, completa di valvola di riempimento, valvola di sicurezza, pressostato differenziale, termostato di massima temperatura fumi, valvola di scarico condensa, termostato di sicurezza a riarmo automatico, presa per analizzatore dei fumi, circolatori, vaso d'espansione con l'esclusione dei raccordi fumari, della potenzialità termica di 26 kW euro (duemiladuecentocinquantasei/19)	cad	2'256,19
Nr. 5459 TOS21_PR.P 30.175.001	Caldia a basamento a condensazione con scambiatore termico in alluminio-silicio, bruciatore in acciaio inox, con superficie in fibra metallica per la combustione del metano a bassa emissione di sostanze nocive, ventilatore alimentato a corrente continua con velocità costante, controllo aria comburente per mezzo del sensore della pressione differenziale, regolazione gas/aria per ottimizzare la combustione e modulazione della potenza da 10% a 100%, funzionamento del bruciatore completamente automatico, con accensione ad alta tensione e controllo della fiamma di ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, dispositivo di sicurezza a microprocessore, valvola del gas combinata composta da due valvole principali, rivestimento colorato verniciato a polvere e termo isolamento, collegamento elettrico 230 V, 50 Hz: potenza resa 115 kW euro (ottomilacinquecentosette/00)	cad	8'507,00
Nr. 5460 TOS21_PR.P 30.175.002	idem c.s. ...potenza resa 163 kW euro (diecimilanovecentosettantatre/12)	cad	10'973,12
Nr. 5461 TOS21_PR.P 30.175.003	idem c.s. ...potenza resa 204 kW euro (dodicimilacinquecentoottantaotto/27)	cad	12'588,27
Nr. 5462 TOS21_PR.P 30.175.004	idem c.s. ...potenza resa 269 kW euro (sedicimilasettantasette/14)	cad	16'077,14
Nr. 5463 TOS21_PR.P 30.175.005	idem c.s. ...potenza resa 336 kW euro (ventiduemilasettecentosettantadue/47)	cad	22'772,47
Nr. 5464 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 404 kW euro (venticinquemilasettecentotrentasei/55)	cad	25'736,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.175.006 Nr. 5465 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 471 kW euro (ventiseimiladuecentoottantadue/27)	cad	26'282,27
30.175.007 Nr. 5466 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 539 kW euro (trentaunomilasettecentocinquanta/77)	cad	31'750,77
30.175.008 Nr. 5467 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 672 kW euro (trentaseimilaseicentocinquanta/97)	cad	36'650,97
30.175.009 Nr. 5468 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 808 kW euro (trentasettemilacinquecentotrentasette/86)	cad	37'537,86
30.175.010 Nr. 5469 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 942 kW euro (quarantaduemilanovecentotredici/29)	cad	42'913,29
30.175.011 Nr. 5470 TOS21_PR.P	idem c.s. ...potenza resa 1078 kW euro (quarantanovemilacentocinquanta/37)	cad	49'150,37
30.175.012 Nr. 5471 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo maschio femmina diametro 80 mm realizzato in alluminio verniciato bianco, Kit aspirazione e scarico Kit verticale concentrico 60/100 euro (ventiquattro/70)	cad	24,70
30.300.001 Nr. 5472 TOS21_PR.P	idem c.s. ...scarico Kit separatore diametro 80/80 euro (trentauno/63)	cad	31,63
30.300.002 Nr. 5473 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva diametro 80 mm con giunzioni maschio femmina, realizzata in alluminio verniciata bianco, a 90° euro (diciassette/52)	cad	17,52
30.301.001 Nr. 5474 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bianco, a 45° euro (ventitre/85)	cad	23,85
30.301.002 Nr. 5475 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Curva coassiale diametro 100/60 mm per caldaie a tiraggio forzato stagne, completa di collare e flangia realizzata in alluminio verniciato bianco, a 90° euro (trentauno/50)	cad	31,50
30.302.0001 Nr. 5476 TOS21_PR.P	idem c.s. ...bianco, a 45° euro (trentaotto/14)	cad	38,14
30.302.002 Nr. 5477 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Giunto di collegamento composto da una fascetta in lamiera verniciata bianca con guarnizione in gomma: diametro 95/100 mm euro (cinque/45)	cad	5,45
30.303.001 Nr. 5478 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Convogliatore di fumo del tipo a torretta sdoppiato per caldaie e scaldabagni a flusso forzato, con camera stagna attacchi diametro 80 mm girevole, realizzato in alluminio verniciato bianco euro (trentasei/24)	cad	36,24
30.304.001 Nr. 5479 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico fumi ed aspirazione aria, attacco coassiale diametro 100/60 mm, con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino d'alluminio, altezza del condotto circa 1.500 mm euro (quarantaotto/58)	cad	48,58
30.305.001 Nr. 5480 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo verticale con terminale di scarico ed aspirazione per attacco sdoppiato diametro 80 mm realizzato con parete interna in alluminio ed esterno in materiale plastico e lamierino euro (quarantatre/39)	cad	43,39
30.306.001 Nr. 5481 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Terminale antivento di protezione del condotto di aspirazione aria diametro 80 mm realizzato in acciaio inox euro (quattro/38)	cad	4,38
30.307.001 Nr. 5482 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato con tubo in alluminio per l'espulsione dei fumi e condotto in materiale plastico per la presa aria, completo di griglia terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm euro (trentaquattro/98)	cad	34,98
30.308.001 Nr. 5483 TOS21_PR.P	RACCORDI FUMARI PER CALDAIE E SCALDABAGNI AUTONOMI- Tubo coassiale diametro 60/100 mm realizzato in alluminio con condotto esterno in alluminio preverniciato completo di terminale di protezione, lunghezza 1.000 mm euro (trentanove/85)	cad	39,85
30.309.001 Nr. 5484 TOS21_PR.P	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento rettilineo da 1000 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.350.001	euro (ottanta/83)	cad	80,83
Nr. 5485 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
30.350.002	euro (ottantanove/37)	cad	89,37
Nr. 5486 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
30.350.003	euro (centocinque/31)	cad	105,31
Nr. 5487 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm		
30.350.004	euro (centodiciotto/97)	cad	118,97
Nr. 5488 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm		
30.350.005	euro (centoquaranta/04)	cad	140,04
Nr. 5489 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm		
30.350.006	euro (centocinquantaquattro/84)	cad	154,84
Nr. 5490 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 410 mm		
30.350.007	euro (duecentoquarantanove/90)	cad	249,90
Nr. 5491 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
30.350.008	euro (cinquantasette/49)	cad	57,49
Nr. 5492 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
30.350.009	euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 5493 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
30.350.010	euro (settanta/02)	cad	70,02
Nr. 5494 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
30.350.011	euro (settantauno/73)	cad	71,73
Nr. 5495 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
30.350.012	euro (ottantatre/68)	cad	83,68
Nr. 5496 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
30.350.013	euro (centocinque/31)	cad	105,31
Nr. 5497 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
30.350.014	euro (centosessantaotto/50)	cad	168,50
Nr. 5498 TOS21_PR.P	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
30.350.015	euro (sessantadue/05)	cad	62,05
Nr. 5499 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
30.350.016	euro (sessantasei/60)	cad	66,60
Nr. 5500 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
30.350.017	euro (settantatre/43)	cad	73,43
Nr. 5501 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm		
30.350.018	euro (settantasette/42)	cad	77,42
Nr. 5502 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm		
30.350.019	euro (ottantasette/10)	cad	87,10
Nr. 5503 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm		
30.350.020	euro (centododici/71)	cad	112,71
Nr. 5504 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 45°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm		
30.350.021	euro (centosessantasei/22)	cad	166,22
Nr. 5505 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm		
30.350.022	euro (sessantauno/48)	cad	61,48
Nr. 5506 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm		
30.350.023	euro (sessantaotto/88)	cad	68,88
Nr. 5507 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm		
30.350.024	euro (settantasette/99)	cad	77,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5508 TOS21_PR.P 30.350.025	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (ottantaquattro/25)	cad	84,25
Nr. 5509 TOS21_PR.P 30.350.026	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (settantatre/20)	cad	73,20
Nr. 5510 TOS21_PR.P 30.350.027	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (ottantacinque/81)	cad	85,81
Nr. 5511 TOS21_PR.P 30.350.028	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 30°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (cento/95)	cad	100,95
Nr. 5512 TOS21_PR.P 30.350.029	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (quarantasei/85)	cad	46,85
Nr. 5513 TOS21_PR.P 30.350.030	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (quarantanove/40)	cad	49,40
Nr. 5514 TOS21_PR.P 30.350.031	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (quarantanove/73)	cad	49,73
Nr. 5515 TOS21_PR.P 30.350.032	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (cinquantatre/83)	cad	53,83
Nr. 5516 TOS21_PR.P 30.350.033	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantanove/83)	cad	69,83
Nr. 5517 TOS21_PR.P 30.350.034	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (settantaotto/94)	cad	78,94
Nr. 5518 TOS21_PR.P 30.350.035	idem c.s. ...AISI 304: curva a gomito a 15°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 5519 TOS21_PR.P 30.350.036	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centoundici/57)	cad	111,57
Nr. 5520 TOS21_PR.P 30.350.037	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centodiciotto/97)	cad	118,97
Nr. 5521 TOS21_PR.P 30.350.038	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centotrenta/93)	cad	130,93
Nr. 5522 TOS21_PR.P 30.350.039	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centotrentanove/47)	cad	139,47
Nr. 5523 TOS21_PR.P 30.350.040	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centocinquantacinque/41)	cad	155,41
Nr. 5524 TOS21_PR.P 30.350.041	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centoottaquattro/44)	cad	184,44
Nr. 5525 TOS21_PR.P 30.350.042	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 90°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentoquarantatre/57)	cad	343,57
Nr. 5526 TOS21_PR.P 30.350.043	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 5527 TOS21_PR.P 30.350.044	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (duecentoquattro/93)	cad	204,93
Nr. 5528 TOS21_PR.P 30.350.045	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (duecentoventidue/13)	cad	222,13
Nr. 5529 TOS21_PR.P 30.350.046	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (duecentosessantaotto/18)	cad	268,18
Nr. 5530 TOS21_PR.P 30.350.047	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (trecentodieci/18)	cad	310,18
Nr. 5531 TOS21_PR.P 30.350.048	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (trecentosessantasei/85)	cad	366,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5532 TOS21_PR.P 30.350.049	idem c.s. ...AISI 304: raccordo a TEE a 135°; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (quattrocentosettantadue/60)	cad	472,60
Nr. 5533 TOS21_PR.P 30.350.050	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantasette/83)	cad	57,83
Nr. 5534 TOS21_PR.P 30.350.051	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquantanove/43)	cad	59,43
Nr. 5535 TOS21_PR.P 30.350.052	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessantauno/06)	cad	61,06
Nr. 5536 TOS21_PR.P 30.350.053	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantatre/60)	cad	63,60
Nr. 5537 TOS21_PR.P 30.350.054	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantanove/58)	cad	69,58
Nr. 5538 TOS21_PR.P 30.350.055	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (settantanove/06)	cad	79,06
Nr. 5539 TOS21_PR.P 30.350.056	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda da 30° a 45° con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentouno/29)	cad	201,29
Nr. 5540 TOS21_PR.P 30.350.057	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantasei/88)	cad	56,88
Nr. 5541 TOS21_PR.P 30.350.058	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquantaotto/48)	cad	58,48
Nr. 5542 TOS21_PR.P 30.350.059	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessanta/04)	cad	60,04
Nr. 5543 TOS21_PR.P 30.350.060	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantadue/59)	cad	62,59
Nr. 5544 TOS21_PR.P 30.350.061	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantanove/58)	cad	69,58
Nr. 5545 TOS21_PR.P 30.350.062	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (settantanove/06)	cad	79,06
Nr. 5546 TOS21_PR.P 30.350.063	idem c.s. ...AISI 304: raccordo per tetti o falda piatto con scossalina; diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (novantaotto/67)	cad	98,67
Nr. 5547 TOS21_PR.P 30.350.064	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapigioggia per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (quarantaquattro/69)	cad	44,69
Nr. 5548 TOS21_PR.P 30.350.065	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (quarantaotto/39)	cad	48,39
Nr. 5549 TOS21_PR.P 30.350.066	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (cinquantasei/07)	cad	56,07
Nr. 5550 TOS21_PR.P 30.350.067	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (cinquantanove/20)	cad	59,20
Nr. 5551 TOS21_PR.P 30.350.068	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (sessantanove/45)	cad	69,45
Nr. 5552 TOS21_PR.P 30.350.069	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centonove/87)	cad	109,87
Nr. 5553 TOS21_PR.P 30.350.070	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentotrentaquattro/53)	cad	234,53
Nr. 5554 TOS21_PR.P 30.350.071	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: cappello parapigioggia troncoconico per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantanove/77)	cad	59,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5555 TOS21_PR.P 30.350.072	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (sessantacinque/46)	cad	65,46
Nr. 5556 TOS21_PR.P 30.350.073	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (settantauno/16)	cad	71,16
Nr. 5557 TOS21_PR.P 30.350.074	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (ottanta/26)	cad	80,26
Nr. 5558 TOS21_PR.P 30.350.075	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (novantasette/91)	cad	97,91
Nr. 5559 TOS21_PR.P 30.350.076	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centododici/71)	cad	112,71
Nr. 5560 TOS21_PR.P 30.350.077	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (duecentotrentacinque/67)	cad	235,67
Nr. 5561 TOS21_PR.P 30.350.078	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: modulo per rilievo fumi e temperatura per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (cinquantasei/36)	cad	56,36
Nr. 5562 TOS21_PR.P 30.350.079	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (cinquantaotto/63)	cad	58,63
Nr. 5563 TOS21_PR.P 30.350.080	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (sessantadue/05)	cad	62,05
Nr. 5564 TOS21_PR.P 30.350.081	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (sessantasei/60)	cad	66,60
Nr. 5565 TOS21_PR.P 30.350.082	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (settantasei/28)	cad	76,28
Nr. 5566 TOS21_PR.P 30.350.083	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 5567 TOS21_PR.P 30.350.084	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentocinque/88)	cad	305,88
Nr. 5568 TOS21_PR.P 30.350.085	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: elemento d'ispezione e raccolta incombusti con sportello a tenuta per canne fumarie a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (centoquarantatre/45)	cad	143,45
Nr. 5569 TOS21_PR.P 30.350.086	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (centoquarantasei/87)	cad	146,87
Nr. 5570 TOS21_PR.P 30.350.087	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (centocinquantasei/54)	cad	156,54
Nr. 5571 TOS21_PR.P 30.350.088	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centosessantasei/79)	cad	166,79
Nr. 5572 TOS21_PR.P 30.350.089	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centosettantaquattro/76)	cad	174,76
Nr. 5573 TOS21_PR.P 30.350.090	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (duecentosei/64)	cad	206,64
Nr. 5574 TOS21_PR.P 30.350.091	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (trecentonove/67)	cad	309,67
Nr. 5575 TOS21_PR.P 30.350.092	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: staffa a muro del tipo a fascia per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (diciannove/29)	cad	19,29
Nr. 5576 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (diciannove/92)	cad	19,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30.350.093 Nr. 5577 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (venti/87)	cad	20,87
30.350.094 Nr. 5578 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (ventidue/45)	cad	22,45
30.350.095 Nr. 5579 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
30.350.096 Nr. 5580 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (ventisei/88)	cad	26,88
30.350.097 Nr. 5581 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (novantatre/36)	cad	93,36
30.350.098 Nr. 5582 TOS21_PR.P	Canna fumaria a parete doppia in acciaio inox coibentata con materassino in lana di roccia ad alta densità, parete interna in AISI 316 e parete esterna in AISI 304: supporto a muro per ancoraggio canna fumaria a parete doppia in acciaio inox dalle seguenti dimensioni; diametro interno 130 mm, diametro esterno 190 mm euro (sessantadue/43)	cad	62,43
30.350.100 Nr. 5583 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm euro (settantadue/08)	cad	72,08
30.350.101 Nr. 5584 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 244 mm euro (novantasei/20)	cad	96,20
30.350.102 Nr. 5585 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 4 mm euro (centosette/02)	cad	107,02
30.350.103 Nr. 5586 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 314 mm euro (centodiciassette/27)	cad	117,27
30.350.104 Nr. 5587 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 364 mm euro (centotrentatre/20)	cad	133,20
30.350.105 Nr. 5588 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 350 mm, diametro esterno 414 mm euro (centoquarantanove/14)	cad	149,14
30.351.001 Nr. 5589 TOS21_PR.P	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione elemento rettilineo da 1000 mm: condotto secondario del diametro di 130 mm euro (trentauno/59)	cad	31,59
30.351.002 Nr. 5590 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 150 mm euro (trentacinque/58)	cad	35,58
30.351.003 Nr. 5591 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: collettore del diametro di 180 mm euro (quarantauno/84)	cad	41,84
30.351.004 Nr. 5592 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 200 mm euro (quarantasei/96)	cad	46,96
30.351.005 Nr. 5593 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 250 mm euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
30.351.006 Nr. 5594 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 1000 mm: diametro di 300 mm euro (sessantasette/74)	cad	67,74
30.351.007 Nr. 5595 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 130 mm euro (venti/61)	cad	20,61
30.351.008 Nr. 5596 TOS21_PR.P	idem c.s. ...rettilineo da 500 mm: collettore del diametro di 150 mm euro (ventitre/00)	cad	23,00
30.352.001 Nr. 5597 TOS21_PR.P	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - curve curva a gomito a 45°; diametro 130 mm euro (ventitre/11)	cad	23,11
30.352.002 Nr. 5598 TOS21_PR.P	idem c.s. ...45°; diametro 150 mm euro (venticinque/96)	cad	25,96
30.352.002 Nr. 5599 TOS21_PR.P	idem c.s. ...45°; diametro 180 mm euro (trenta/45)	cad	30,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
30.352.003 Nr. 5600 TOS21_PR.P	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - raccordi raccordo a TEE a 90°; diametro interno 130 mm		
30.353.001	euro (cinquantasette/49)	cad	57,49
Nr. 5601 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 150 mm		
30.353.002	euro (sessantatre/19)	cad	63,19
Nr. 5602 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro interno 180 mm		
30.353.003	euro (settantauno/16)	cad	71,16
Nr. 5603 TOS21_PR.P	Canna fumaria in acciaio inox AISI 316 a parete semplice per caldaie a condensazione - camera di ispezione camera di ispezione con sportello tondo del diametro di 130 mm		
30.354.001	euro (centododici/14)	cad	112,14
Nr. 5604 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro di 150 mm		
30.354.002	euro (centoquattordici/42)	cad	114,42
Nr. 5605 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro di 180 mm		
30.354.003	euro (centodiciassette/27)	cad	117,27
Nr. 5606 TOS21_PR.P	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Supporti a muro per canna fumaria piastra di base con scarico condensa diametro 130 mm		
30.355.001	euro (trentauno/88)	cad	31,88
Nr. 5607 TOS21_PR.P	idem c.s. ...condensa diametro 150 mm		
30.355.002	euro (trentatre/02)	cad	33,02
Nr. 5608 TOS21_PR.P	idem c.s. ...condensa diametro 180 mm		
30.355.003	euro (trentasei/43)	cad	36,43
Nr. 5609 TOS21_PR.P	ELEMENTI ACCESSORI PER CONDOTTI FUMARI IN ACCIAIO INOX - AISI 316: Staffa a muro diametro 130 mm		
30.356.001	euro (ventiquattro/90)	cad	24,90
Nr. 5610 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 150 mm		
30.356.002	euro (venticinque/55)	cad	25,55
Nr. 5611 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 180 mm		
30.356.003	euro (ventisei/31)	cad	26,31
Nr. 5612 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Staffa a muro diametro 200 mm		
30.356.004	euro (ventinove/85)	cad	29,85
Nr. 5613 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 130 mm		
30.357.001	euro (due/39)	cad	2,39
Nr. 5614 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 150 mm		
30.357.002	euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 5615 TOS21_PR.P	idem c.s. ...AISI 316: Fascette stringitubo con guarnizione di tenuta diametro 180 mm		
30.357.003	euro (due/73)	cad	2,73
Nr. 5616 TOS21_PR.P	Condotto flessibile in acciaio a parete doppia, con parete interna in acciaio inox AISI 316 e parete esterna in acciaio inox 304, idoneo per installazioni all'interno di canne fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm		
30.360.001	euro (trentatre/30)	cad	33,30
Nr. 5617 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm		
30.360.002	euro (trentacinque/58)	cad	35,58
Nr. 5618 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm		
30.360.003	euro (trentanove/28)	cad	39,28
Nr. 5619 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm		
30.360.004	euro (trentanove/72)	cad	39,72
Nr. 5620 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm		
30.360.005	euro (ventiotto/99)	cad	28,99
Nr. 5621 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm		
30.360.006	euro (trentaquattro/69)	cad	34,69
Nr. 5622	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 30.360.007	euro (quarantasette/53)	cad	47,53
Nr. 5623	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm		
TOS21_PR.P 30.360.008	euro (cinquanta/66)	cad	50,66
Nr. 5624	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm		
TOS21_PR.P 30.360.009	euro (sessantauno/73)	cad	61,73
Nr. 5625	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm		
TOS21_PR.P 30.360.010	euro (cinquantanove/20)	cad	59,20
Nr. 5626	idem c.s. ...fumarie esistenti: elemento rettilineo, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm		
TOS21_PR.P 30.360.011	euro (sessantasette/17)	cad	67,17
Nr. 5627	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 m		
TOS21_PR.P 30.360.012	euro (ventiquattro/97)	cad	24,97
Nr. 5628	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm		
TOS21_PR.P 30.360.013	euro (ventisei/34)	cad	26,34
Nr. 5629	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm		
TOS21_PR.P 30.360.014	euro (ventinove/37)	cad	29,37
Nr. 5630	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm		
TOS21_PR.P 30.360.015	euro (trenta/28)	cad	30,28
Nr. 5631	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 140 mm, diametro esterno 150 mm		
TOS21_PR.P 30.360.016	euro (trenta/74)	cad	30,74
Nr. 5632	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm		
TOS21_PR.P 30.360.017	euro (trentadue/41)	cad	32,41
Nr. 5633	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS21_PR.P 30.360.018	euro (trentaquattro/23)	cad	34,23
Nr. 5634	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm		
TOS21_PR.P 30.360.019	euro (trentaquattro/91)	cad	34,91
Nr. 5635	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 230 mm, diametro esterno 240 mm		
TOS21_PR.P 30.360.020	euro (ventiotto/34)	cad	28,34
Nr. 5636	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm		
TOS21_PR.P 30.360.021	euro (trentaotto/48)	cad	38,48
Nr. 5637	idem c.s. ...fumarie esistenti: manicotto di giunzione, diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm		
TOS21_PR.P 30.360.022	euro (quarantadue/66)	cad	42,66
Nr. 5638	manicotto di raccordo per il passaggio da condotti di tipo flessibile a condotti di tipo rigido: diametro interno 80 mm, diametro esterno 90 mm		
TOS21_PR.P 30.363.001	euro (diciassette/13)	cad	17,13
Nr. 5639	idem c.s. ...diametro interno 100 mm, diametro esterno 110 mm		
TOS21_PR.P 30.363.002	euro (diciotto/27)	cad	18,27
Nr. 5640	idem c.s. ...diametro interno 120 mm, diametro esterno 130 mm		
TOS21_PR.P 30.363.003	euro (diciannove/47)	cad	19,47
Nr. 5641	idem c.s. ...diametro interno 130 mm, diametro esterno 140 mm		
TOS21_PR.P 30.363.004	euro (venti/21)	cad	20,21
Nr. 5642	idem c.s. ...diametro interno 160 mm, diametro esterno 170 mm		
TOS21_PR.P 30.363.005	euro (ventitre/17)	cad	23,17
Nr. 5643	idem c.s. ...diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm		
TOS21_PR.P 30.363.006	euro (ventiquattro/48)	cad	24,48
Nr. 5644	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm		
TOS21_PR.P 30.363.007	euro (venticinque/67)	cad	25,67
Nr. 5645	idem c.s. ...diametro interno 250 mm, diametro esterno 260 mm		
TOS21_PR.P 30.363.008	euro (ventinove/60)	cad	29,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5646 TOS21_PR.P 30.363.009	idem c.s. ...diametro interno 300 mm, diametro esterno 310 mm euro (trentatre/02)	cad	33,02
Nr. 5647 TOS21_PR.P 30.364.001	raccordo TEE a 90° per condotto flessibile in acciaio a parete doppia dalle seguenti dimensioni: diametro interno 180 mm, diametro esterno 190 mm euro (trentaotto/58)	cad	38,58
Nr. 5648 TOS21_PR.P 30.364.002	idem c.s. ...diametro interno 200 mm, diametro esterno 210 mm euro (quarantadue/82)	cad	42,82
Nr. 5649 TOS21_PR.P 31.001.001	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore ermetico scroll regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 11,2 kW, potenzialità assorbita 2,80 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,74 kW; fino a 6 unità interne collegabili euro (tremilasettecentotantaquattro/34)	cad	3'784,34
Nr. 5650 TOS21_PR.P 31.001.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,50 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,85 kW; fino a 8 unità interne collegabili euro (quattromilacentodue/08)	cad	4'102,08
Nr. 5651 TOS21_PR.P 31.001.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,53 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,56 kW; fino a 9 unità interne collegabili euro (quattromilaquattrocentoquarantadue/73)	cad	4'442,73
Nr. 5652 TOS21_PR.P 31.002.001	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore del tipo scroll ermetico con inverter, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica trifase 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 54 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 11,2 kW, potenza assorbita 2,88 kW; potenza termica 12,5 kW, potenza assorbita 2,82 kW; fino a 6 unità interne collegabili euro (tremilanovecentotantatre/61)	cad	3'983,61
Nr. 5653 TOS21_PR.P 31.002.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,60 kW; potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW; fino a 8 unità interne collegabili euro (quattromilaquattrocentotre/10)	cad	4'403,10
Nr. 5654 TOS21_PR.P 31.002.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,65 kW; potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 4,69 kW; fino a 9 unità interne collegabili euro (quattromilaottocentoventiquattro/70)	cad	4'824,70
Nr. 5655 TOS21_PR.P 31.003.001	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll con regolazione on/off e ad inverter, delle funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,97 kW; potenza termica 25 kW, potenza assorbita 6,89 kW; fino a 13 unità interne collegabili euro (cinquemilaquattrocentonovantanove/84)	cad	5'499,84
Nr. 5656 TOS21_PR.P 31.003.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 9 kW; potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 9,31 kW; fino a 16 unità interne collegabili euro (settemilacentosettantasette/61)	cad	7'177,61
Nr. 5657 TOS21_PR.P 31.003.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 40,5 kW, potenza assorbita 14,3 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 12,9 kW; fino a 23 unità interne collegabili euro (undicimiladuecentotrentasei/11)	cad	11'236,11
Nr. 5658 TOS21_PR.P 31.003.006	idem c.s. ...potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 16 kW; potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 16,2 kW; fino a 29 unità collegabili euro (tredicimilasettecentosettantasette/49)	cad	13'777,49
Nr. 5659 TOS21_PR.P 31.003.007	idem c.s. ...potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18 kW; potenza termica 63 kW, potenza assorbita 18,6 kW; fino a 32 unità interne collegabili euro (tredicimilasettecentosettantasette/49)	cad	13'777,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5660 TOS21_PR.P 31.003.008	idem c.s. ...potenza frigorifera 61,57 kW, potenza assorbita 19,6 kW; potenza termica 69 kW, potenza assorbita 20,1 kW; fino a 35 unità interne collegabili euro (quindicimilaventinove/97)	cad	15'029,97
Nr. 5661 TOS21_PR.P 31.003.010	idem c.s. ...potenza frigorifera 72,5 kW, potenza assorbita 24,6 kW; potenza termica 81,5 kW; potenza assorbita 23,3 kW; fino a 42 unità interne collegabili euro (quindicimilanovecentosessanta/25)	cad	15'960,25
Nr. 5662 TOS21_PR.P 31.003.013	idem c.s. ...potenza frigorifera 89 kW, potenza assorbita 31,2 kW; potenza termica 100 kW, potenza assorbita 28,1 kW; fino a 52 unità interne collegabili euro (diciassettemilacinquecentosettantauno/86)	cad	17'571,86
Nr. 5663 TOS21_PR.P 31.009.002	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA euro (settecentocinquantesette/99)	cad	757,99
Nr. 5664 TOS21_PR.P 31.009.003	idem c.s. ...resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA euro (settecentocinquantesette/99)	cad	757,99
Nr. 5665 TOS21_PR.P 31.009.004	idem c.s. ...resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA euro (ottocentoundici/12)	cad	811,12
Nr. 5666 TOS21_PR.P 31.009.005	idem c.s. ...resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA euro (ottocentoquarantaotto/90)	cad	848,90
Nr. 5667 TOS21_PR.P 31.009.006	idem c.s. ...resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA euro (milletredici/03)	cad	1'013,03
Nr. 5668 TOS21_PR.P 31.009.007	idem c.s. ...resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 43/37 dBA euro (milletrentasei/92)	cad	1'036,92
Nr. 5669 TOS21_PR.P 31.009.008	idem c.s. ...resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 43/37 dBA euro (milletrecentonovantauno/12)	cad	1'391,12
Nr. 5670 TOS21_PR.P 31.009.009	idem c.s. ...resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA euro (millecinquecentocinquantauno/40)	cad	1'551,40
Nr. 5671 TOS21_PR.P 31.009.010	idem c.s. ...resa frigorifera 16,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 46/41 dBA euro (duemilaquattrocentocinquantaquattro/18)	cad	2'453,18
Nr. 5672 TOS21_PR.P 31.012.001	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA euro (trecentocinquantaotto/75)	cad	358,75
Nr. 5673 TOS21_PR.P 31.012.002	idem c.s. ...resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA euro (trecentonovantacinque/70)	cad	395,70
Nr. 5674 TOS21_PR.P 31.012.003	idem c.s. ...resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA euro (quattrocentocinquantaquattro/19)	cad	453,19
Nr. 5675 TOS21_PR.P 31.012.004	idem c.s. ...resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA euro (cinquecentocinquantesette/87)	cad	557,87
Nr. 5676 TOS21_PR.P 31.012.005	idem c.s. ...resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA euro (ottocentosettantaquattro/87)	cad	874,87
Nr. 5677 TOS21_PR.P 31.012.006	idem c.s. ...resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA euro (milletrentasei/04)	cad	1'036,04
Nr. 5678 TOS21_PR.P 31.013.001	Unità interna del tipo pensile a soffitto, dotata di batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 36/31 dBA euro (ottocentodieci/23)	cad	810,23
Nr. 5679 TOS21_PR.P 31.013.002	idem c.s. ...resa frigorifera 7,3 kW, resa termica 8,3 kW, pressione sonora 32/39 dBA euro (millecentoundici/30)	cad	1'111,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5680 TOS21_PR.P 31.013.003	idem c.s. ...resa frigorifera 11,6 kW, resa termica 13 kW, pressione sonora 36/43 dBA euro (millequattrocentoquindici/91)	cad	1'415,91
Nr. 5681 TOS21_PR.P 31.014.001	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: a vista, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA euro (ottocentodieci/23)	cad	810,23
Nr. 5682 TOS21_PR.P 31.014.003	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità; alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: a vista, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA euro (novecentotrentatre/32)	cad	933,32
Nr. 5683 TOS21_PR.P 31.014.004	idem c.s. ...seguinti potenzialità: a vista, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA euro (millequattrocentoquaranta/71)	cad	1'440,71
Nr. 5684 TOS21_PR.P 31.014.007	idem c.s. ...seguinti potenzialità: da incasso, resa frigorifera 2,3 kW, resa termica 2,6 kW, pressione sonora 34/40 dBA euro (quattrocentosettantatre/74)	cad	473,74
Nr. 5685 TOS21_PR.P 31.014.008	idem c.s. ...seguinti potenzialità: da incasso, resa frigorifera 2,9 kW, resa termica 3,3 kW, pressione sonora 34/40 dBA euro (quattrocentosettantatre/74)	cad	473,74
Nr. 5686 TOS21_PR.P 31.014.009	idem c.s. ...seguinti potenzialità: da incasso, resa frigorifera 3,7 kW, resa termica 4,1 kW, pressione sonora 34/40 dBA euro (cinquecentoottantacinque/32)	cad	585,32
Nr. 5687 TOS21_PR.P 31.014.010	idem c.s. ...seguinti potenzialità: da incasso, resa frigorifera 4,7 kW, resa termica 5,2 kW, pressione sonora 37/43 dBA euro (seicentoottantadue/72)	cad	682,72
Nr. 5688 TOS21_PR.P 31.014.011	idem c.s. ...seguinti potenzialità: da incasso, resa frigorifera 5,8 kW, resa termica 6,5 kW, pressione sonora 40/45 dBA euro (settecentocinquantauno/79)	cad	751,79
Nr. 5689 TOS21_PR.P 31.015.001	Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestingente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 150 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW euro (milleduecentonovantasei/25)	cad	1'296,25
Nr. 5690 TOS21_PR.P 31.015.002	idem c.s. ...portata massima 250 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW euro (millequattrocentosessantasette/21)	cad	1'467,21
Nr. 5691 TOS21_PR.P 31.015.003	idem c.s. ...portata massima 350 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW euro (duemilaquattrocentotrentauno/33)	cad	2'431,33
Nr. 5692 TOS21_PR.P 31.015.004	idem c.s. ...portata massima 500 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,09 kW euro (duemilaseicentotrentanove/55)	cad	2'639,55
Nr. 5693 TOS21_PR.P 31.015.005	idem c.s. ...portata massima 650 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,14 kW euro (millecinquecentocinquantauno/40)	cad	1'551,40
Nr. 5694 TOS21_PR.P 31.015.006	idem c.s. ...portata massima 800 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,03 kW euro (tremilanovecentosessantanove/23)	cad	3'969,23
Nr. 5695 TOS21_PR.P 31.015.007	idem c.s. ...portata massima 1000 mc/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW euro (duemilaquarantaquattro/62)	cad	2'044,62
Nr. 5696 TOS21_PR.P 31.015.008	idem c.s. ...portata massima 1500 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW euro (cinquemilanovecentotrenta/11)	cad	5'930,11
Nr. 5697 TOS21_PR.P 31.015.009	idem c.s. ...portata massima 2000 mc/h, potenza ventilatori 4 x 0,23 kW euro (cinquemilaseicentosessantauno/74)	cad	5'661,74
Nr. 5698 TOS21_PR.P 31.016.001	Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), umidificatore adiabatico a batteria ad espansione diretta, a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestingente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 500 mc/h euro (milleduecentouno/12)	cad	1'201,12
Nr. 5699 TOS21_PR.P 31.016.002	idem c.s. ...portata massima 950 mc/h euro (duemilacentoottantanove/72)	cad	2'189,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5700 TOS21_PR.P 31.017.002	Deumidificatore del tipo carrellabile, alimentazione elettrica 230 V/1/50 Hz con filtro lavabile, luce di presenza rete, segnalazione del livello della tanica di raccolta della condensa, umidostato, sbrinamento automatico, funzionante con R134-A, senza resistenza elettrica per riscaldamento, delle seguenti caratteristiche tecniche: capacità di deumidificazione a 32 °C con il 80% UR 13 l/ora, assorbimento elettrico in deumidificazione 323 W euro (quattrosettantaquattro/38)	cad	474,38
Nr. 5701 TOS21_PR.P 31.018.001	Umidificatore costituito da struttura in acciaio preverniciato per installazione a parete, alimentazione elettrica monofase o trifase, alimentazione con acqua di rete, grado di protezione IP 20, attacco alimentazione idrica 3/4" M, uscita tubazione di scarico diametro 40 mm: funzionamento on/off, produzione vapore 1,1 kg/ora, assorbimento elettrico 700 W euro (millequattrocentocinquante/86)	cad	1'453,86
Nr. 5702 TOS21_PR.P 31.018.005	idem c.s. ...produzione vapore 6,1 kg/ora, assorbimento elettrico 4.400 W euro (millesettecentonovantaquattro/28)	cad	1'794,28
Nr. 5703 TOS21_PR.P 31.018.006	idem c.s. ...produzione vapore 8,2 kg/ora, assorbimento elettrico 5.800 W euro (milenovecentosessantatre/91)	cad	1'963,91
Nr. 5704 TOS21_PR.P 31.018.007	idem c.s. ...produzione vapore 12,8 kg/ora, assorbimento elettrico 9.500 W euro (duemiladuecentotrentasei/58)	cad	2'236,58
Nr. 5705 TOS21_PR.P 31.020.001	Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretatiche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg euro (cinquemilasettecentoquarantaotto/83)	cad	5'748,83
Nr. 5706 TOS21_PR.P 31.020.002	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg euro (seimilasettecentosessantaquattro/27)	cad	6'764,27
Nr. 5707 TOS21_PR.P 31.020.003	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg euro (settemilacentocinque/32)	cad	7'105,32
Nr. 5708 TOS21_PR.P 31.020.004	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg euro (ottomilaottocentouno/51)	cad	8'801,51
Nr. 5709 TOS21_PR.P 31.020.005	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg euro (undicimilaseicentoquaranta/91)	cad	11'640,91
Nr. 5710 TOS21_PR.P 31.020.006	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 14,3 kW, portata aria 2.111 l/s, assorbimento elettrico 11,3 kW, peso 175 kg euro (settemilaottocentosessanta/99)	cad	7'860,99
Nr. 5711 TOS21_PR.P 31.020.007	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 18,3 kW, portata aria 2.066 l/s, assorbimento elettrico 12,3 kW, peso 205 kg euro (novemilacentocinquantauno/66)	cad	9'151,66
Nr. 5712 TOS21_PR.P 31.020.008	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 21,4 kW, portata aria 2.097 l/s, assorbimento elettrico 14,2 kW, peso 235 kg euro (novemilacentocinquantauno/66)	cad	9'151,66
Nr. 5713 TOS21_PR.P 31.020.009	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg euro (diecimiladuecentoquarantaotto/39)	cad	10'248,39
Nr. 5714 TOS21_PR.P 31.020.010	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 32,3 kW, portata aria 2.132 l/s, assorbimento elettrico 24,3 kW, peso 319 kg euro (undicimilanovecentoventi/23)	cad	11'920,23
Nr. 5715 TOS21_PR.P 31.020.011	idem c.s. ...caratteristiche unitarie, con accumulo costituito da una elettropompa, un flussostato meccanico, un separatore d'aria, un vaso d'espansione, una valvola di sicurezza, un serbatoio d'accumulo inerziale, un gruppo di caricamento automatico, un manometro ed un rubinetto di scarico, potenza frigorifera 37,3 kW, portata aria 2.068 l/s, assorbimento elettrico 25,1 kW, peso 341 kg		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (quindicimilacinquecentoventiquattro/72)	cad	15'524,72
Nr. 5716 TOS21_PR.P 31.020.012	Refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria funzionante con R407C, ventilatori elicoidali, compressori del tipo scroll completi di protezione termica, resistenze per il riscaldamento dell'olio, struttura portante in pannelli di lamiera verniciata con polveri poliuretaniche, evaporatore in piastre d'acciaio inox, batterie condensanti a pacco alettato in alluminio, completo di quadro elettrico, montato a bordo macchina compresi: sezionatore blocco porta, porta fusibili, trasformatore per comando ausiliario, contattore di comando del compressore; alimentazione elettrica 400 V/3/50 Hz, delle seguenti caratteristiche unitarie, senza accumulo, potenza frigorifera 24,9 kW, portata aria 2.070 l/s, assorbimento elettrico 19,4 kW, peso 240 kg euro (settemilaseicentotrenta/10)	cad	7'630,10
Nr. 5717 TOS21_PR.P 31.043.001	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h euro (duecentosettantasei/09)	cad	276,09
Nr. 5718 TOS21_PR.P 31.043.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h euro (duecentosettantasei/09)	cad	276,09
Nr. 5719 TOS21_PR.P 31.043.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h euro (trecentodieci/24)	cad	310,24
Nr. 5720 TOS21_PR.P 31.043.004	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, piedini di sostegno, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h euro (trecentoventitre/52)	cad	323,52
Nr. 5721 TOS21_PR.P 31.043.005	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h euro (trecentosessantanove/06)	cad	369,06
Nr. 5722 TOS21_PR.P 31.043.006	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h euro (trecentocinquantaotto/63)	cad	358,63
Nr. 5723 TOS21_PR.P 31.043.007	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h euro (quattrocentoventiuno/25)	cad	421,25
Nr. 5724 TOS21_PR.P 31.043.008	idem c.s. ...potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h euro (quattrocentoquattordici/41)	cad	414,41
Nr. 5725 TOS21_PR.P 31.043.009	idem c.s. ...potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h euro (seicentotrentacinque/66)	cad	635,66
Nr. 5726 TOS21_PR.P 31.044.001	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h euro (duecentodiciassette/77)	cad	217,77
Nr. 5727 TOS21_PR.P 31.044.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h euro (duecentonovantacinque/06)	cad	295,06
Nr. 5728 TOS21_PR.P 31.044.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h euro (trecentoventidue/58)	cad	322,58
Nr. 5729 TOS21_PR.P 31.044.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h euro (trecentoquarantacinque/35)	cad	345,35
Nr. 5730 TOS21_PR.P 31.045.001	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h euro (duecentosettanta/39)	cad	270,39
Nr. 5731 TOS21_PR.P 31.045.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h euro (duecentoottantauno/78)	cad	281,78
Nr. 5732 TOS21_PR.P 31.045.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h euro (duecentonovantasei/96)	cad	296,96
Nr. 5733 TOS21_PR.P 31.045.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h euro (trecentocinquantesette/68)	cad	357,68
Nr. 5734 TOS21_PR.P 31.045.005	idem c.s. ...potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h euro (trecentosettantaquattro/76)	cad	374,76
Nr. 5735 TOS21_PR.P 31.045.006	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h euro (quattrocentoventiquattro/09)	cad	424,09
Nr. 5736 TOS21_PR.P 31.045.007	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h euro (quattrocentoventisei/94)	cad	426,94
Nr. 5737 TOS21_PR.P 31.045.008	idem c.s. ...potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h euro (cinquecentosessantanove/25)	cad	569,25
Nr. 5738 TOS21_PR.P 31.045.009	idem c.s. ...potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h euro (seicentoquarantauno/36)	cad	641,36
Nr. 5739 TOS21_PR.P 31.046.001	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h euro (duecentoottantasette/47)	cad	287,47
Nr. 5740 TOS21_PR.P 31.046.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h euro (duecentoottantasette/47)	cad	287,47
Nr. 5741 TOS21_PR.P 31.046.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h euro (trecentotrentaotto/70)	cad	338,70
Nr. 5742 TOS21_PR.P 31.046.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h euro (trecentocinquantauno/04)	cad	351,04
Nr. 5743 TOS21_PR.P 31.046.005	idem c.s. ...potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h euro (trecentosettantaotto/55)	cad	378,55
Nr. 5744 TOS21_PR.P 31.046.006	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h euro (quattrocentotre/22)	cad	403,22
Nr. 5745 TOS21_PR.P 31.047.001	Ventilconvettore da incasso a cassetta con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo radiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica 2,64 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h euro (ottocentosette/39)	cad	807,39
Nr. 5746 TOS21_PR.P 31.047.002	idem c.s. ...potenza frigorifera 268 kW, resa termica 3,35 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h euro (ottocentotrentanove/64)	cad	839,64
Nr. 5747 TOS21_PR.P 31.047.003	idem c.s. ...potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica 5,23 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h euro (ottocentosessantaotto/11)	cad	868,11
Nr. 5748 TOS21_PR.P 31.047.004	idem c.s. ...potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica 6,17 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h euro (quattrocentosettantasette/28)	cad	477,28
Nr. 5749 TOS21_PR.P 31.047.005	idem c.s. ...potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica 7,77 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h euro (milletredici/27)	cad	1'013,27
Nr. 5750	idem c.s. ...potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica 10,71 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.047.006	euro (seicentosedici/31)	cad	616,31
Nr. 5751	Ventilconvettore da incasso a cassetta con doppia batteria per impianto a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento		
TOS21_PR.P 31.048.001	estivo ed invernale costituito da telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo cradiale, batteria in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica 3,03 kW, portata aria a media velocità 610 mc/h		
	euro (ottocentocinquanta/08)	cad	850,08
Nr. 5752	idem c.s. ...potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW, portata aria a media velocità 520 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.002	euro (ottocentoottantasei/13)	cad	886,13
Nr. 5753	idem c.s. ...potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica 4,40 kW, portata aria a media velocità 710 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.003	euro (novecentodieci/80)	cad	910,80
Nr. 5754	idem c.s. ...potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica 4,95 kW, portata aria a media velocità 880 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.004	euro (novecentotrentasette/37)	cad	937,37
Nr. 5755	idem c.s. ...potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica 9,10 kW, portata aria a media velocità 1.140 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.005	euro (mille novantasei/76)	cad	1'096,76
Nr. 5756	idem c.s. ...potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica 11,00 kW, portata aria a media velocità 1.500 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.006	euro (millecentottantaquattro/99)	cad	1'184,99
Nr. 5757	idem c.s. ...potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica 12,70 kW, portata aria a media velocità 1.820 mc/h		
TOS21_PR.P 31.048.007	euro (milleduecentotrentaotto/12)	cad	1'238,12
Nr. 5758	Kit di installazione per ventilconvettori Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8		
TOS21_PR.P 31.050.001	euro (uno/32)	cad	1,32
Nr. 5759	Kit di installazione per ventilconvettori Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm		
TOS21_PR.P 31.050.003	euro (uno/28)	cad	1,28
Nr. 5760	Kit di installazione per ventilconvettori filtro elettronico attivo a piastre dimensioni 330x218 mm		
TOS21_PR.P 31.050.005	euro (cinquecentoventiuno/31)	cad	521,31
Nr. 5761	idem c.s. ...piastre dimensioni 430x218 mm		
TOS21_PR.P 31.050.006	euro (cinquecentoquarantaquattro/33)	cad	544,33
Nr. 5762	idem c.s. ...piastre dimensioni 645x218 mm		
TOS21_PR.P 31.050.007	euro (cinquecentosettantacinque/58)	cad	575,58
Nr. 5763	idem c.s. ...piastre dimensioni 860x218 mm		
TOS21_PR.P 31.050.008	euro (seicentodieci/11)	cad	610,11
Nr. 5764	idem c.s. ...piastre dimensioni 1075x218 mm		
TOS21_PR.P 31.050.009	euro (seicentoquarantasei/29)	cad	646,29
Nr. 5765	idem c.s. ...piastre dimensioni 1075x248 mm		
TOS21_PR.P 31.050.010	euro (seicentosessantaotto/49)	cad	668,49
Nr. 5766	idem c.s. ...piastre dimensioni 572x572 mm		
TOS21_PR.P 31.050.011	euro (settecentodiciassette/00)	cad	717,00
Nr. 5767	idem c.s. ...piastre dimensioni 819x819 mm		
TOS21_PR.P 31.050.012	euro (millecentodiciotto/26)	cad	1'118,26
Nr. 5768	Termoventilante pensile per installazione in verticale o orizzontale costituito da mobile in lamiera preverniciata, rivestito internamente		
TOS21_PR.P 31.051.001	con materiale termoacustico autoestinguente, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, trasmissione con puleggia a passo variabile, batteria in rame e alluminio, filtri rigenerabili sintetici spessore 50 mm batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h		
	euro (duemilaottantanove/53)	cad	2'089,53
Nr. 5769	idem c.s. ...batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h		
TOS21_PR.P 31.051.002	euro (duemiladuecentoquaranta/32)	cad	2'240,32
Nr. 5770	idem c.s. ...batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h		
TOS21_PR.P 31.051.003	euro (duemilaseicentosettantatre/20)	cad	2'673,20
Nr. 5771	idem c.s. ...batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h		
TOS21_PR.P 31.051.004	euro (tremilatrecentocinquantasette/06)	cad	3'357,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5772 TOS21_PR.P 31.051.005	idem c.s. ...batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 15.600 mc/h euro (quattromiladuecentoquattordici/73)	cad	4'214,73
Nr. 5773 TOS21_PR.P 31.051.006	idem c.s. ...batteria a 2 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 18.800 mc/h euro (cinquemiladuecentoventinove/51)	cad	5'229,51
Nr. 5774 TOS21_PR.P 31.051.007	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 3.400 mc/h euro (duemiladuecentodieci/21)	cad	2'210,21
Nr. 5775 TOS21_PR.P 31.051.008	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 5.700 mc/h euro (tremilatrecentotre/67)	cad	3'303,67
Nr. 5776 TOS21_PR.P 31.051.009	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 8.000 mc/h euro (duemilanovecentosedici/84)	cad	2'916,84
Nr. 5777 TOS21_PR.P 31.051.010	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C, portata aria 10.750 mc/h euro (tremilaseicentonovantatre/29)	cad	3'693,29
Nr. 5778 TOS21_PR.P 31.051.011	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 15.600 mc/h euro (quattromilacinquecentoventisei/68)	cad	4'526,68
Nr. 5779 TOS21_PR.P 31.051.012	idem c.s. ...batteria a 3 ranghi, temperatura acqua 70/60 °C, temperatura aria entrante +20 °C:portata aria 18.800 mc/h euro (cinquemilaquattrocentoventitre/81)	cad	5'423,81
Nr. 5780 TOS21_PR.P 31.051.013	idem c.s. ...batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h euro (duemiladuecentosei/67)	cad	2'206,67
Nr. 5781 TOS21_PR.P 31.051.014	idem c.s. ...batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h euro (duemilaottocentoquattordici/63)	cad	2'814,63
Nr. 5782 TOS21_PR.P 31.051.015	idem c.s. ...batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h euro (tremilaquarantadue/07)	cad	3'042,07
Nr. 5783 TOS21_PR.P 31.051.016	idem c.s. ...batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h euro (tremilaseicentosestanta/27)	cad	3'670,27
Nr. 5784 TOS21_PR.P 31.051.017	idem c.s. ...batteria a 4 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h euro (quattromilasettecentoquattro/28)	cad	4'704,28
Nr. 5785 TOS21_PR.P 31.051.018	idem c.s. ...batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 3.400 mc/h euro (duemiladuecentosettantaquattro/22)	cad	2'274,22
Nr. 5786 TOS21_PR.P 31.051.019	idem c.s. ...batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 5.700 mc/h euro (duemilanovecentoquarantanove/73)	cad	2'949,73
Nr. 5787 TOS21_PR.P 31.051.020	idem c.s. ...batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 8.000 mc/h euro (tremiladuecentoquarantatre/21)	cad	3'243,21
Nr. 5788 TOS21_PR.P 31.051.021	idem c.s. ...batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 10.750 mc/h euro (tremilaottocentonovantacinque/44)	cad	3'895,44
Nr. 5789 TOS21_PR.P 31.051.022	idem c.s. ...batteria a 6 ranghi, temperatura acqua 7/12 °C, temperatura aria entrante +27 °C:portata aria 15.600 mc/h euro (cinquemilacentosettantaotto/91)	cad	5'178,91
Nr. 5790 TOS21_PR.P 31.053.001	Barriera d'aria d'importazione con ventilatore tangenziale montato su cuscinetti a sfera con due velocità di funzionamento, alette di mandata dell'aria del tipo ad inclinazione variabile manualmente, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, struttura portante in profilato d'acciaio zincato con scocca esterna in materiale plastico, con esclusione delle tubazioni in rame larghezza 90 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1100 mc/h, livello sonoro 41 dB(A) euro (millequarantaquattro/32)	cad	1'044,32
Nr. 5791 TOS21_PR.P 31.053.002	idem c.s. ...rame larghezza 120 cm, altezza 15 cm, profondità 20 cm, portata massima dell'aria 1290 mc/h, livello sonoro 42 dB(A) euro (milletrecentosettantanove/80)	cad	1'379,80
Nr. 5792 TOS21_PR.P 31.056.001	Condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con R410A, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna, telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e della tubazione di scarico condensa, con le seguenti unità interne a parete alta, potenza frigorifera 2,0 kW, potenza termica 2,7 kW, assorbimento elettrico 0,50-0,68 kW, pressione sonora 38-25-22 dB(A) euro (settecentosettantauno/69)	cad	771,69
Nr. 5793	idem c.s. ...unità interne a parete alta, potenza frigorifera 2,5 kW, potenza termica 3,4 kW, assorbimento elettrico 070-0,94 kW,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.056.002	pressione sonora 38-25-22 dB(A) euro (seicentootantasei/97)	cad	686,97
Nr. 5794 TOS21_PR.P 31.056.003	idem c.s. ...unità interne a parete alta, potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,0 kW, assorbimento elettrico 1,06-1,17 kW, pressione sonora 39-26-23 dB(A) euro (settecentosestantatre/47)	cad	773,47
Nr. 5795 TOS21_PR.P 31.056.004	idem c.s. ...unità interne a parete alta, potenza frigorifera 5,0 kW, potenza termica 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,66-1,7 kW, pressione sonora 44-35-32 dB(A) euro (milletrecentoottantasette/31)	cad	1'387,31
Nr. 5796 TOS21_PR.P 31.056.005	idem c.s. ...unità interne a parete alta, potenza frigorifera 6,0 kW, potenza termica 7,0 kW, assorbimento elettrico 2,09-2,12 kW, pressione sonora 45-36-33 dB(A) euro (milletrecentocinquantauno/27)	cad	1'351,27
Nr. 5797 TOS21_PR.P 31.056.006	idem c.s. ...unità interne a parete alta, potenza frigorifera 7,1 kW, potenza termica 8,5 kW, assorbimento elettrico 2,53-2,63 kW, pressione sonora 46-37-34 dB(A) euro (duemilasedici/04)	cad	2'016,04
Nr. 5798 TOS21_PR.P 31.056.007	idem c.s. ...unità interne ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 2,4 kW, potenza termica 3,2 kW, assorbimento elettrico 0,84-0,94, pressione sonora 35-31-28 dB(A) euro (milletrecentonovantacinque/36)	cad	1'395,36
Nr. 5799 TOS21_PR.P 31.056.008	idem c.s. ...unità interne ad incasso (a controsoffitto), potenza frigorifera 3,4 kW, potenza termica 4,1 kW, assorbimento elettrico 1,30-1,44 kW, pressione sonora 35-31-29 dB(A) euro (millecinquecentouno/88)	cad	1'501,88
Nr. 5800 TOS21_PR.P 31.057.001	Motocondensante esterna per sistemi di condizionamento autonomo multisplit funzionante con R410A, in lamiera d'acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, collegabile a più unità interne anche differenti tra loro, telecomandi a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione delle tubazioni in rame e delle tubazioni di scarico condensa; con le seguenti caratteristiche: solo raffreddamento, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, assorbimento elettrico 1,21 kW, pressione sonora 47-43 dB(A) euro (millequattrocentocinquantasei/52)	cad	1'456,52
Nr. 5801 TOS21_PR.P 31.057.002	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: solo raffreddamento, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento elettrico 1,48 kW, pressione sonora 46-43 dB(A) euro (milenovecentosessantauno/26)	cad	1'961,26
Nr. 5802 TOS21_PR.P 31.057.003	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 5,8 kW, assorbimento elettrico 1,91 kW, pressione sonora 46-43 dB(A) euro (duemilaseicentodieci/99)	cad	2'602,99
Nr. 5803 TOS21_PR.P 31.057.004	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: solo raffreddamento, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 7,5 kW, assorbimento elettrico 2,31 kW, pressione sonora 48-45 kW euro (tremilaquattrocentotre/36)	cad	3'403,36
Nr. 5804 TOS21_PR.P 31.057.005	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW, assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW, pressione sonora 47-43 dB(A) euro (milleduecentoquattordici/51)	cad	1'214,51
Nr. 5805 TOS21_PR.P 31.057.006	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: a pompa di calore, per massimo n. 2 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW, pressione sonora 46-44 dB(A) euro (milletrecentosessantaotto/04)	cad	1'368,04
Nr. 5806 TOS21_PR.P 31.057.007	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: a pompa di calore, per massimo n. 3 unità interne, potenza frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW, assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW, pressione sonora 46-44 dB(A) euro (milleseicentoottantaotto/90)	cad	1'688,90
Nr. 5807 TOS21_PR.P 31.057.008	idem c.s. ...le seguenti caratteristiche: a pompa di calore, per massimo n. 4 unità interne, potenza frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW, assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW, pressione sonora 35-31-28 dB(A) euro (milenovecentotrenta/60)	cad	1'930,60
Nr. 5808 TOS21_PR.P 31.058.001	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta, portata aria 550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22, potenza termica 2,7 kW, potenza frigorifera 2,0 kW euro (duecentodieci/91)	cad	210,91
Nr. 5809 TOS21_PR.P 31.058.002	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta, portata aria 630 mc/ora, pressione sonora 42-26-23, potenza termica 4,0 kW, potenza frigorifera 3,5 kW euro (duecentocinquantasei/38)	cad	256,38
Nr. 5810	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.058.003	parete alta, portata aria 650 mc/ora, pressione sonora 42-34-31, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW euro (trecentootantauno/38)	cad	381,38
Nr. 5811 TOS21_PR.P 31.058.004	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: a parete alta, portata aria 1.040 mc/ora, pressone sonora 45-36-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW euro (ottocentosessantasei/89)	cad	866,89
Nr. 5812 TOS21_PR.P 31.058.005	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: pensile a soffitto, portata aria 780 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW euro (quattrocentonovantauno/45)	cad	491,45
Nr. 5813 TOS21_PR.P 31.058.006	idem c.s. ...pressione sonora 38-33, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW euro (settecentoquindici/36)	cad	715,36
Nr. 5814 TOS21_PR.P 31.058.007	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: pensile a soffitto, portata aria 1.020 mc/ora, pressione sonora 39-33, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW euro (ottocentosessantanove/06)	cad	869,06
Nr. 5815 TOS21_PR.P 31.058.008	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile, portata aria 390 mc/ora, pressione sonora 35-28, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW euro (cinquecentocinquantatre/44)	cad	553,44
Nr. 5816 TOS21_PR.P 31.058.009	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile, portata aria 690 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW euro (seicentoventitre/01)	cad	623,01
Nr. 5817 TOS21_PR.P 31.058.010	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile, portata aria 840 mc/ora, pressione sonora 33-29, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW euro (settecentoquarantasei/98)	cad	746,98
Nr. 5818 TOS21_PR.P 31.058.011	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: canalizzabile, portata aria 1.140 mc/ora, pressione sonora 34-30, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW euro (settecentotrentasette/50)	cad	737,50
Nr. 5819 TOS21_PR.P 31.058.012	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: cassetta a 4 vie, portata aria 540 mc/ora, pressione sonora 29-24, potenza termica 3,2 kW, potenza frigorifera 2,4 kW euro (ottocentosessantanove/06)	cad	869,06
Nr. 5820 TOS21_PR.P 31.058.013	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: cassetta a 4 vie, portata aria 600 mc/ora, pressione sonora 32-25, potenza termica 4,1 kW, potenza frigorifera 3,4 kW euro (settecentoquarantanove/89)	cad	749,89
Nr. 5821 TOS21_PR.P 31.058.014	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: cassetta a 4 vie, portata aria 720 mc/ora, pressione sonora 36-27, potenza termica 5,8 kW, potenza frigorifera 5,0 kW euro (settecentonovantadue/40)	cad	792,40
Nr. 5822 TOS21_PR.P 31.058.015	Unità interne per condizionatori autonomi multisplit solo raffreddamento o a pompa di calore, delle seguenti tipologie e caratteristiche: cassetta a 4 vie, portata aria 900 mc/ora, pressione sonora 41-32, potenza termica 7,0 kW, potenza frigorifera 6,0 kW euro (ottocentodieci/61)	cad	810,61
Nr. 5823 TOS21_PR.P 31.059.001	Condizionatore autonomo senza unità esterna, con compressore rotativo, condensato ad aria tramite due fori del diametro di 160 mm, (possibilità di incasso dell'unità motocondensante), completo di display per autodiagnosi, indicatore della temperatura ambiente e impostata, telecomando ad infrarossi, sensore movimento, sensore luce, possibilità di interfaccia GSM, idoneo per installazione a parete potenza frigorifera 2.080 W, potenza termica 2.189 W, assorbimento elettrico 865 ÷ 995 W, pressione sonora 39 dBA euro (ottocentotrentatre/13)	cad	833,13
Nr. 5824 TOS21_PR.P 31.059.002	idem c.s. ...a parete potenza frigorifera 2.900 W, potenza termica 3.090 W, assorbimento elettrico 1.100 ÷ 1.150 W, pressione sonora 41 dBA euro (novecentoquarantacinque/71)	cad	945,71
Nr. 5825 TOS21_PR.P 31.059.003	idem c.s. ...a parete a pavimento, potenza frigorifera 2.872 W, potenza termica 3.190 W, assorbimento elettrico 1.103 ÷ 1.049 W, pressione sonora 42 ÷ 39 dBA euro (settemiladuecentonovantacinque/51)	cad	7'295,51
Nr. 5826 TOS21_PR.P 31.060.001	Aspiratore centrifugo per espulsione tramite condotto realizzato in materiale plastico antiurto, motore con doppio isolamento (classe II) conforme norme CEI EN 60335-2-80, alimentazione elettrica 230 V -1-50 Hz, per temperature sino a 40 °C: portata 80 mc/h, prevalenza a portata nominale 12 mm H2O, pot. assorbita 20 W, livello rumorosità 40 dB(A) euro (quaranta/99)	cad	40,99
Nr. 5827 TOS21_PR.P 31.060.002	idem c.s. ...°C: portata 100 mc/h, prevalenza a portata nominale 15 mm H2O, pot. assorbita 34 W, livello rumorosità 55 dB(A) euro (centotrentaquattro/34)	cad	134,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5828 TOS21_PR.P 31.060.003	idem c.s. ...°C: portata 170 mc/h, prevalenza a portata nominale 19 mm H2O, pot. assorbita 36 W, livello rumorosità 49 dB(A) euro (centosessantasei/22)	cad	166,22
Nr. 5829 TOS21_PR.P 31.061.001	Regolatore di velocità elettronico realizzato in materiale plastico resistente agli urti con doppio isolamento, completo di comando On-Off, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz regolazione velocità, carico massimo 200 W euro (novantasette/89)	cad	97,89
Nr. 5830 TOS21_PR.P 31.062.001	Elettroventilatore monofase in lamiera stampata, idoneo ad essere fissato a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 230 V/1/50 Hz: 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW euro (duecentoottantauno/33)	cad	281,33
Nr. 5831 TOS21_PR.P 31.062.002	idem c.s. ...V/1/50 Hz: 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW euro (trecentotrentatre/13)	cad	333,13
Nr. 5832 TOS21_PR.P 31.062.003	idem c.s. ...V/1/50 Hz: 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW euro (cinquecentodue/88)	cad	502,88
Nr. 5833 TOS21_PR.P 31.062.004	idem c.s. ...V/1/50 Hz: 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW euro (cinquecentoquarantacinque/11)	cad	545,11
Nr. 5834 TOS21_PR.P 31.062.005	idem c.s. ...V/1/50 Hz: 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW euro (ottocentoventisette/88)	cad	827,88
Nr. 5835 TOS21_PR.P 31.062.006	idem c.s. ...V/1/50 Hz: 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW euro (millesessantotto/29)	cad	1'068,29
Nr. 5836 TOS21_PR.P 31.063.001	Elettroventilatore trifase in lamiera stampata per fissaggio a parete, con ventola a quattro pale, 1.400 giri/min, alimentazione 400 V/3/50 Hz: 2.400 mc/h, Hst 62 Pa, potenza assorbita 0,15 kW euro (quattrocentocinquantaotto/25)	cad	458,25
Nr. 5837 TOS21_PR.P 31.063.002	idem c.s. ...V/3/50 Hz: 3.500 mc/h, Hst 70 Pa, potenza assorbita 0,15 kW euro (quattrocentoottantasei/71)	cad	486,71
Nr. 5838 TOS21_PR.P 31.063.003	idem c.s. ...V/3/50 Hz: 5.100 mc/h, Hst 100 Pa, potenza assorbita 0,18 kW euro (cinquecentoventi/86)	cad	520,86
Nr. 5839 TOS21_PR.P 31.063.004	idem c.s. ...V/3/50 Hz: 6.500 mc/h, Hst 120 Pa, potenza assorbita 0,25 kW euro (seicentoottantasei/52)	cad	686,52
Nr. 5840 TOS21_PR.P 31.063.005	idem c.s. ...V/3/50 Hz: 8.000 mc/h, Hst 150 Pa, potenza assorbita 0,35 kW euro (settecentonovantauno/26)	cad	791,26
Nr. 5841 TOS21_PR.P 31.063.006	idem c.s. ...V/3/50 Hz: 11.000 mc/h, Hst 180 Pa, potenza assorbita 0,55 kW euro (novecentoventi/48)	cad	920,48
Nr. 5842 TOS21_PR.P 31.065.001	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), alimentazione 400 V/3/50 Hz, delle seguenti potenzialità portata aria media 1.100 mc/h, Hst 150 Pa, potenza 0,25 kW euro (milleseicentoventiotto/30)	cad	1'628,30
Nr. 5843 TOS21_PR.P 31.065.002	idem c.s. ...aria media 2.400 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 0,73 kW euro (millenovocesantasei/97)	cad	1'966,97
Nr. 5844 TOS21_PR.P 31.065.003	idem c.s. ...aria media 4.500 mc/h, Hst 450 Pa, potenza 1,47 kW euro (duemilasettecentoottantasei/16)	cad	2'786,16
Nr. 5845 TOS21_PR.P 31.065.004	idem c.s. ...aria media 7.000 mc/h, Hst 350 Pa, potenza 1,47 kW euro (millecentonovantasette/20)	cad	1'197,20
Nr. 5846 TOS21_PR.P 31.065.005	idem c.s. ...aria media 10.000 mc/h, Hst 200 Pa, potenza 1,47 kW euro (duemilacentocinquantaquattro/42)	cad	2'154,42
Nr. 5847 TOS21_PR.P 31.066.001	Estrattore d'aria costituito da chiocciola con lamiera d'acciaio verniciata a forno con basamento, motore elettrico grado di protezione IP 55, girante a pale in avanti direttamente accoppiata al motore, 1400 giri/min., alimentazione 400 V/3/50 Hz: portata aria 1.000 mc/h, Hst 230 Pa, potenza 0,18 kW euro (millequattrocentotrentacinque/85)	cad	1'435,85
Nr. 5848 TOS21_PR.P 31.066.002	idem c.s. ...portata aria 2.000 mc/h, Hst 360 Pa, potenza 0,55 kW euro (duemilaseicentoventidue/26)	cad	2'622,26
Nr. 5849	idem c.s. ...portata aria 3.000 mc/h, Hst 550 Pa, potenza 1,1 kW		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.066.003 Nr. 5850	euro (tremilacentosettantacinque/59) idem c.s. ...portata aria 5.000 mc/h, Hst 710 Pa, potenza 2 kW	cad	3'175,59
TOS21_PR.P 31.066.004 Nr. 5851	euro (duemilaottocentoventicinque/12) idem c.s. ...portata aria 6.000 mc/h, Hst 630 Pa, potenza 2,9 kW	cad	2'825,12
TOS21_PR.P 31.066.005 Nr. 5852	euro (ottomilanovecentosessantasette/13) idem c.s. ...portata aria 7.000 mc/h, Hst 980 Pa, potenza 4 kW	cad	8'967,13
TOS21_PR.P 31.066.006 Nr. 5853	euro (ventitremilacinquecentosettantasei/60) idem c.s. ...portata aria 16.000 mc/h, Hst 700 Pa, potenza 11 kW	cad	23'576,60
TOS21_PR.P 31.066.009 Nr. 5854	euro (ventitremilacentotrentasette/72) Aspiratore centrifugo da canale con struttura in acciaio zincato preverniciato, con girante in acciaio zincato ad alto rendimento a pale curve in avanti, equilibrato staticamente e dinamicamente, grado di protezione IP 55, velocità 1400 giri/min, alimentazione trifase 230 ÷ 400 V/ 50 Hz, delle seguenti potenzialità: portata aria 1.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,25 kW	cad	23'137,72
TOS21_PR.P 31.067.001 Nr. 5855	euro (trecentoottantadue/06) idem c.s. ...portata aria 2.500 mc/h, potenza elettrica installata 0,55 kW	cad	382,06
TOS21_PR.P 31.067.002 Nr. 5856	euro (quattrocentoquarantadue/83) idem c.s. ...portata aria 3.000 mc/h, potenza elettrica installata 0,75 kW	cad	442,83
TOS21_PR.P 31.067.003 Nr. 5857	euro (quattrocentoquarantadue/83) idem c.s. ...portata aria 3.500 mc/h, potenza elettrica installata 1,10 kW	cad	442,83
TOS21_PR.P 31.067.004 Nr. 5858	euro (millequattrocentocinque/85) idem c.s. ...portata aria 4.500 mc/h, potenza elettrica installata 2,20 kW	cad	1'405,85
TOS21_PR.P 31.067.005 Nr. 5859	euro (millequattrocentocinque/85) idem c.s. ...portata aria 8.500 mc/h, potenza elettrica installata 4,0 kW	cad	1'405,85
TOS21_PR.P 31.067.006 Nr. 5860	euro (milleottocentocinquantasei/58) idem c.s. ...portata aria 12.500 mc/h, potenza elettrica installata 7,5 kW	cad	1'856,58
TOS21_PR.P 31.067.007 Nr. 5861	euro (milleottocentocinquantasei/58) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 1.200 mc/h, Hst 120 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,052 kW	cad	1'856,58
TOS21_PR.P 31.068.001 Nr. 5862	euro (tremlacinquecentocinquantanove/23) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 2.220 mc/h, Hst 160 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,147 kW	cad	3'559,23
TOS21_PR.P 31.068.002 Nr. 5863	euro (seimilaventitre/60) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 3.000 mc/h, Hst 230 Pa, alimentazione 230 V/50 Hz, potenza 0,237 kW	cad	6'023,60
TOS21_PR.P 31.068.003 Nr. 5864	euro (seimilaventitre/60) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 5.500 mc/h, Hst 340 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 0,736 kW	cad	6'023,60
TOS21_PR.P 31.068.004 Nr. 5865	euro (settemilaseicentosessantasei/27) Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione direttamente accoppiato, 900 giri/min., delle seguenti potenzialità: portata aria massima 11.000 mc/h, Hst 510 Pa, alimentazione 400 V/50 Hz, potenza 2,2 kW	cad	7'666,27
TOS21_PR.P 31.068.006 Nr. 5866	euro (duemilanovecentoquarantasei/19) Torrino d'estrazione, da tetto, del tipo a pale rovesce in acciaio zincato a doppia velocità, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, con motore separato dal flusso d'aria mediante piastra in acciaio, delle seguenti caratteristiche portata 1.900 mc/h 1300 ÷ 950 giri minuto, pot. assorbita 0,18 kW	cad	2'946,19
TOS21_PR.P 31.072.001 Nr. 5867	euro (millenovantauno/98) idem c.s. ...caratteristiche portata 3.000 mc/h 1255 ÷ 930 giri minuto, pot. assorbita 0,26 kW	cad	1'091,98
TOS21_PR.P 31.072.002 Nr. 5868	euro (milletrecentosessanta/77) idem c.s. ...caratteristiche portata 4.300 mc/h 1260 ÷ 960 giri minuto, pot. assorbita 0,37 kW	cad	1'360,77
TOS21_PR.P 31.072.003 Nr. 5869	euro (milleseicentoottantaotto/71) idem c.s. ...caratteristiche portata 5.400 mc/h 1280 ÷ 1060 giri minuto, pot. assorbita 0,75 kW	cad	1'688,71
TOS21_PR.P 31.072.004 Nr. 5870	euro (milleottocentoquarantacinque/07) idem c.s. ...caratteristiche portata 6.900 mc/h 865 ÷ 695 giri minuto, pot. assorbita 0,55 kW	cad	1'845,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.072.005 Nr. 5871	euro (duemiladuecentosei/27) idem c.s. ...caratteristiche portata 10.000 mc/h 810 ÷ 570 giri minuto, pot. assorbita 1,10 kW	cad	2'206,27
TOS21_PR.P 31.072.006 Nr. 5872	euro (tremilatrentaotto/59) idem c.s. ...caratteristiche portata 13.000 mc/h 880 ÷ 670 giri minuto, pot. assorbita 1,50 kW	cad	3'038,59
TOS21_PR.P 31.072.007 Nr. 5873	euro (duemilaseicentoquarantaquattro/10) idem c.s. ...caratteristiche portata 16.000 mc/h 900 ÷ 715 giri minuto, pot. assorbita 1,80 kW	cad	2'644,10
TOS21_PR.P 31.072.008 Nr. 5874	euro (tremilacentoquarantacinque/30) Regolazione monofase di velocità elettronico, alimentazione 230 V/1/50 Hz, con scatola stagna completo di fusibile di protezione e	cad	3'145,30
TOS21_PR.P 31.075.001 Nr. 5875	interruttore luminoso: da 300 W euro (ottantauno/30) idem c.s. ...luminoso: da 600 W	cad	81,30
TOS21_PR.P 31.075.002 Nr. 5876	euro (novantasette/89) idem c.s. ...luminoso: da 900 W	cad	97,89
TOS21_PR.P 31.075.003 Nr. 5877	euro (centosettantanove/97) Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di	cad	179,97
TOS21_PR.P 31.080.001 Nr. 5878	utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: diametro nominale 102 mm euro (tre/02) idem c.s. ...diametro nominale 127 mm	m	3,02
TOS21_PR.P 31.080.002 Nr. 5879	euro (tre/69) idem c.s. ...diametro nominale 152 mm	m	3,69
TOS21_PR.P 31.080.003 Nr. 5880	euro (tre/74) idem c.s. ...diametro nominale 160 mm	m	3,74
TOS21_PR.P 31.080.004 Nr. 5881	euro (quattro/62) idem c.s. ...diametro nominale 203 mm	m	4,62
TOS21_PR.P 31.080.005 Nr. 5882	euro (sei/33) idem c.s. ...diametro nominale 254 mm	m	6,33
TOS21_PR.P 31.080.006 Nr. 5883	euro (sette/68) idem c.s. ...diametro nominale 315 mm	m	7,68
TOS21_PR.P 31.080.007 Nr. 5884	euro (dieci/99) idem c.s. ...diametro nominale 356 mm	m	10,99
TOS21_PR.P 31.080.008 Nr. 5885	euro (dodici/14) idem c.s. ...diametro nominale 406 mm	m	12,14
TOS21_PR.P 31.080.009 Nr. 5886	euro (tredici/86) idem c.s. ...diametro nominale 457 mm	m	13,86
TOS21_PR.P 31.080.010 Nr. 5887	euro (sedici/92) idem c.s. ...diametro nominale 508 mm	m	16,92
TOS21_PR.P 31.080.011 Nr. 5888	euro (diciassette/70) Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio	m	17,70
TOS21_PR.P 31.081.001 Nr. 5889	rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: diametro nominale 102 mm euro (sette/96) idem c.s. ...diametro nominale 127 mm	m	7,96
TOS21_PR.P 31.081.002 Nr. 5890	euro (nove/24) idem c.s. ...diametro nominale 152 mm	m	9,24
TOS21_PR.P 31.081.003 Nr. 5891	euro (otto/70) idem c.s. ...diametro nominale 160 mm	m	8,70
TOS21_PR.P 31.081.004 Nr. 5892	euro (dieci/78) idem c.s. ...diametro nominale 203 mm	m	10,78
TOS21_PR.P	euro (tredici/18)	m	13,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.081.005 Nr. 5893 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 254 mm euro (diciassette/66)	m	17,66
31.081.006 Nr. 5894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 356 mm euro (venti/02)	m	20,02
31.081.007 Nr. 5895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 406 mm euro (ventisei/58)	m	26,58
31.081.008 Nr. 5896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 457 mm euro (trentasette/95)	m	37,95
31.081.009 Nr. 5897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 508 mm euro (trentauno/30)	m	31,30
31.081.010 Nr. 5898 TOS21_PR.P	Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1-1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%: diametro nominale 102 mm euro (tredici/33)	m	13,33
Nr. 5899 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 127 mm euro (quattordici/12)	m	14,12
31.082.002 Nr. 5900 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 152 mm euro (sei/21)	m	6,21
31.082.003 Nr. 5901 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 203 mm euro (diciannove/61)	m	19,61
31.082.004 Nr. 5902 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 254 mm euro (dieci/18)	m	10,18
31.082.005 Nr. 5903 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 315 mm euro (dodici/93)	m	12,93
31.082.006 Nr. 5904 TOS21_PR.P	Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40°C +110°C, massima velocità dell'aria 30 m/sec, pressione di esercizio massima 3000 Pa, certificato classe 1 di resistenza al fuoco, grado di igroscopicità 0,03%: diametro nominale 102 mm euro (nove/98)	m	9,98
31.083.001 Nr. 5905 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 127 mm euro (undici/21)	m	11,21
31.083.002 Nr. 5906 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 152 mm euro (dodici/22)	m	12,22
31.083.003 Nr. 5907 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 203 mm euro (quindici/28)	m	15,28
31.083.004 Nr. 5908 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 254 mm euro (diciannove/35)	m	19,35
31.083.005 Nr. 5909 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diametro nominale 315 mm euro (ventitre/43)	m	23,43
31.083.006 Nr. 5910 TOS21_PR.P	Accessori per condotti flessibili Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m euro (zero/70)	m	0,70
31.084.001 Nr. 5911 TOS21_PR.P	Accessori per condotti flessibili Dispositivo di trazione per fascette stringitubo euro (zero/73)	cad	0,73
31.084.002 Nr. 5912 TOS21_PR.P	Condotte spirodali in lamiera zincata a norma UNI EN 12337, lunghezza 3 metri: spessore 6/10: diametro 150 mm euro (dodici/10)	m	12,10
31.085.001 Nr. 5913 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6/10: diametro 200 mm euro (sedici/31)	m	16,31
31.085.003			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5914 TOS21_PR.P 31.085.005	idem c.s. ...6/10: diametro 250 mm euro (venti/39)	m	20,39
Nr. 5915 TOS21_PR.P 31.085.007	idem c.s. ...6/10: diametro 300 mm euro (ventinove/02)	m	29,02
Nr. 5916 TOS21_PR.P 31.090.001	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm euro (sei/72)	kg	6,72
Nr. 5917 TOS21_PR.P 31.091.051	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco sp. 5 mm euro (sei/98)	m ²	6,98
Nr. 5918 TOS21_PR.P 31.091.052	idem c.s. ...fuoco sp. 10 mm euro (sette/82)	m ²	7,82
Nr. 5919 TOS21_PR.P 31.091.053	idem c.s. ...fuoco sp. 15 mm euro (undici/84)	m ²	11,84
Nr. 5920 TOS21_PR.P 31.091.054	idem c.s. ...fuoco sp. 20 mm euro (dodici/22)	m ²	12,22
Nr. 5921 TOS21_PR.P 31.091.055	idem c.s. ...fuoco sp. 25 mm euro (tredici/51)	m ²	13,51
Nr. 5922 TOS21_PR.P 31.092.001	Pannello sandwich per realizzazione condotte in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato/liscio laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, conduttività termica 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno/esterno 80 micron euro (venti/97)	m ²	20,97
Nr. 5923 TOS21_PR.P 31.092.002	idem c.s. ...pannello spessore 21 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron euro (ventidue/10)	m ²	22,10
Nr. 5924 TOS21_PR.P 31.092.003	idem c.s. ...pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron euro (ventisei/98)	m ²	26,98
Nr. 5925 TOS21_PR.P 31.092.004	idem c.s. ...pannello spessore 30 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 500 micron euro (trentasei/36)	m ²	36,36
Nr. 5926 TOS21_PR.P 31.093.001	Pannello sandwich inox per realizzazione condotte, in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, con rivestimento esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, spessore 200 micron, e interno con foglio in acciaio inox AISI 316, spessore 100 micron, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2.000 mqhPa/mg, resistente ai raggi UV, spessore totale pannello 21 mm delle dimensioni di 1.000 x 4.000 mm euro (quarantanove/75)	m ²	49,75
Nr. 5927 TOS21_PR.P 31.094.001	Pannello sandwich antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per realizzazione condotte, in schiuma rigida di poliuretano espanso ad alta densità (48 kg/mc), esente da CFC, HCFC e HFC, delle dimensioni di 1.200 x 4.000 mm, con foglio rivestimento esterno in alluminio goffrato laccato con primer ed interno in foglio di alluminio liscio trattato con antimicrobico a base di ioni d'argento, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 N/mmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistente ai raggi UV: pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 80 micron euro (ventitre/43)	m ²	23,43
Nr. 5928 TOS21_PR.P 31.094.002	idem c.s. ...pannello spessore 21 mm, rivestito da alluminio esterno 80 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron euro (ventisei/98)	m ²	26,98
Nr. 5929 TOS21_PR.P 31.094.003	idem c.s. ...pannello spessore 30 mm, rivestito da alluminio esterno 200 micron e interno liscio antimicrobico 200 micron euro (trentadue/07)	m ²	32,07
Nr. 5930 TOS21_PR.P 31.095.001	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Oblò di ispezione per condotte d'aria con pannelli sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V. euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 5931 TOS21_PR.P 31.095.002	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Oblò di ispezione antimicrobico a base di argento-zeolite efficace contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes) per condotte d'aria con pannelli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sandwich di spessore 21 mm, composto da una parte esterna in polistirene modificato con elastomeri, da una flangia interna in policarbonato, del diametro di 23 cm e da una terza parte estraibile del diametro di 15 cm, dotato di tubo luminoso con lampadina da 6 V euro (novantatre/86)	cad	93,86
Nr. 5932 TOS21_PR.P 31.095.003	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Sigillante monocomponente in dispersione acquosa antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg euro (tredici/11)	kg	13,11
Nr. 5933 TOS21_PR.P 31.095.004	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Sigillante monocomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), antimuffa, privo di solventi, atossico, resistente ai raggi UV ed al processo di invecchiamento, in confezione da 32 kg euro (sedici/39)	kg	16,39
Nr. 5934 TOS21_PR.P 31.095.005	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Adesivo bicomponente in dispersione acquosa applicabile a spruzzo, non infiammabile in confezioni da 24 kg euro (ventuno/61)	kg	21,61
Nr. 5935 TOS21_PR.P 31.095.006	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Adesivo bicomponente in dispersione acquosa con inclusione di antimicrobico a base di argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), applicabile a spruzzo, non infiammabile, in confezioni da 24 kg euro (trenta/02)	kg	30,02
Nr. 5936 TOS21_PR.P 31.095.007	accessori per pannello sandwich in schiuma di poliuretano espanso ad alta densità Cannotto in alluminio antimicrobico a base argento-zeolite contro gli agenti patogeni (Legionella Pneumophila, Salmonella choleraesuis, Aspergillus Niger, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Candida Albicans, Listeria Monocytogenes), spessore 5/10: diametro 100 mm euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 5937 TOS21_PR.P 31.095.008	idem c.s. ...spessore 5/10: diametro 125 mm euro (undici/21)	m	11,21
Nr. 5938 TOS21_PR.P 31.095.009	idem c.s. ...spessore 5/10: diametro 150 mm euro (undici/92)	m	11,92
Nr. 5939 TOS21_PR.P 31.095.010	idem c.s. ...spessore 5/10: diametro 200 mm euro (quattordici/05)	m	14,05
Nr. 5940 TOS21_PR.P 31.095.011	idem c.s. ...spessore 5/10: diametro 250 mm euro (quindici/79)	m	15,79
Nr. 5941 TOS21_PR.P 31.095.012	idem c.s. ...spessore 5/10: diametro 300 mm euro (diciotto/33)	m	18,33
Nr. 5942 TOS21_PR.P 31.096.001	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm euro (quarantacinque/83)	m	45,83
Nr. 5943 TOS21_PR.P 31.096.002	idem c.s. ...raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm euro (cinquantadue/95)	m	52,95
Nr. 5944 TOS21_PR.P 31.096.003	idem c.s. ...raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm euro (sessanta/09)	m	60,09
Nr. 5945 TOS21_PR.P 31.096.004	idem c.s. ...raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm euro (sessantanove/25)	m	69,25
Nr. 5946 TOS21_PR.P 31.096.005	idem c.s. ...raggi UV: elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm euro (settantaotto/06)	m	78,06
Nr. 5947 TOS21_PR.P 31.096.006	idem c.s. ...raggi UV: curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm euro (ventisette/50)	cad	27,50
Nr. 5948 TOS21_PR.P 31.096.007	idem c.s. ...raggi UV: curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm euro (trentaquattro/62)	cad	34,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5949 TOS21_PR.P 31.096.008	idem c.s. ...raggi UV: curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm euro (quarantaquattro/81)	cad	44,81
Nr. 5950 TOS21_PR.P 31.096.009	idem c.s. ...raggi UV: curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm euro (quarantaotto/88)	cad	48,88
Nr. 5951 TOS21_PR.P 31.096.010	idem c.s. ...raggi UV: curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm euro (cinquantaquattro/99)	cad	54,99
Nr. 5952 TOS21_PR.P 31.096.011	idem c.s. ...raggi UV: curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm euro (cinquantatre/98)	cad	53,98
Nr. 5953 TOS21_PR.P 31.096.012	idem c.s. ...raggi UV: curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm euro (sessantanove/25)	cad	69,25
Nr. 5954 TOS21_PR.P 31.096.013	idem c.s. ...raggi UV: curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm euro (ottantanove/61)	cad	89,61
Nr. 5955 TOS21_PR.P 31.096.014	idem c.s. ...raggi UV: curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm euro (novantadue/67)	cad	92,67
Nr. 5956 TOS21_PR.P 31.096.015	idem c.s. ...raggi UV: curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm euro (novantanove/80)	cad	99,80
Nr. 5957 TOS21_PR.P 31.096.016	idem c.s. ...raggi UV: riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm euro (sessantacinque/97)	cad	65,97
Nr. 5958 TOS21_PR.P 31.096.017	idem c.s. ...raggi UV: riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm euro (novanta/64)	cad	90,64
Nr. 5959 TOS21_PR.P 31.096.018	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentosei/22)	cad	206,22
Nr. 5960 TOS21_PR.P 31.096.019	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentoventiotto/10)	cad	228,10
Nr. 5961 TOS21_PR.P 31.096.020	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentosessantadue/22)	cad	262,22
Nr. 5962 TOS21_PR.P 31.096.021	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentonovantatre/28)	cad	293,28
Nr. 5963 TOS21_PR.P 31.096.022	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentoventisette/90)	cad	327,90
Nr. 5964 TOS21_PR.P 31.096.023	idem c.s. ...raggi UV: raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (centocinquantauno/74)	cad	151,74
Nr. 5965 TOS21_PR.P 31.096.024	idem c.s. ...raggi UV: raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (centosessantacinque/99)	cad	165,99
Nr. 5966 TOS21_PR.P 31.096.025	idem c.s. ...raggi UV: raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (centoottantaquattro/32)	cad	184,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5967 TOS21_PR.P 31.096.026	idem c.s. ...raggi UV: raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentoquattro/18)	cad	204,18
Nr. 5968 TOS21_PR.P 31.096.027	idem c.s. ...raggi UV: raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (duecentoventitre/02)	cad	223,02
Nr. 5969 TOS21_PR.P 31.096.028	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentododici/84)	cad	212,84
Nr. 5970 TOS21_PR.P 31.096.029	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentotrentauno/17)	cad	231,17
Nr. 5971 TOS21_PR.P 31.096.030	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentocinquantaquattro/58)	cad	254,58
Nr. 5972 TOS21_PR.P 31.096.031	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentoottanta/55)	cad	280,55
Nr. 5973 TOS21_PR.P 31.096.032	idem c.s. ...raggi UV: raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentoquattro/49)	cad	304,49
Nr. 5974 TOS21_PR.P 31.096.033	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (centocinquantauno/23)	cad	151,23
Nr. 5975 TOS21_PR.P 31.096.034	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (centosessantatré/04)	cad	169,04
Nr. 5976 TOS21_PR.P 31.096.035	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (centonovantauno/45)	cad	191,45
Nr. 5977 TOS21_PR.P 31.096.036	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (duecentodiciassette/42)	cad	217,42
Nr. 5978 TOS21_PR.P 31.096.037	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (duecentoquarantatré/39)	cad	243,39
Nr. 5979 TOS21_PR.P 31.096.038	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm euro (duecentododici/84)	cad	212,84
Nr. 5980 TOS21_PR.P 31.096.039	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm euro (duecentotrentasei/77)	cad	236,77
Nr. 5981 TOS21_PR.P 31.096.040	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm euro (duecentosessantaotto/33)	cad	268,33
Nr. 5982 TOS21_PR.P 31.096.041	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm euro (trecentotré/98)	cad	303,98
Nr. 5983 TOS21_PR.P 31.096.042	idem c.s. ...raggi UV: Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm euro (trecentoquaranta/64)	cad	340,64
Nr. 5984 TOS21_PR.P 31.096.043	idem c.s. ...raggi UV: Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm euro (otto/96)	cad	8,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 5985 TOS21_PR.P 31.096.044	idem c.s. ...raggi UV: Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm euro (dodici/42)	cad	12,42
Nr. 5986 TOS21_PR.P 31.096.045	idem c.s. ...raggi UV: Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm euro (diciassette/52)	cad	17,52
Nr. 5987 TOS21_PR.P 31.096.046	idem c.s. ...raggi UV: Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm euro (ventiuno/59)	cad	21,59
Nr. 5988 TOS21_PR.P 31.096.047	idem c.s. ...raggi UV: Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm euro (ventiquattro/76)	cad	24,76
Nr. 5989 TOS21_PR.P 31.096.048	idem c.s. ...raggi UV: Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm euro (cinque/10)	cad	5,10
Nr. 5990 TOS21_PR.P 31.096.049	idem c.s. ...raggi UV: Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm euro (cinque/10)	cad	5,10
Nr. 5991 TOS21_PR.P 31.096.050	idem c.s. ...raggi UV: Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm euro (due/04)	cad	2,04
Nr. 5992 TOS21_PR.P 31.096.051	idem c.s. ...raggi UV: Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm euro (tre/06)	cad	3,06
Nr. 5993 TOS21_PR.P 31.096.052	idem c.s. ...raggi UV: Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm euro (quattro/59)	cad	4,59
Nr. 5994 TOS21_PR.P 31.096.053	idem c.s. ...raggi UV: Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm euro (sei/63)	cad	6,63
Nr. 5995 TOS21_PR.P 31.096.054	idem c.s. ...raggi UV: Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm euro (nove/17)	cad	9,17
Nr. 5996 TOS21_PR.P 31.097.001	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore mm 150 euro (centoventi/20)	cad	120,20
Nr. 5997 TOS21_PR.P 31.097.002	idem c.s. ...equalizzatore mm 200 euro (centotrentanove/59)	cad	139,59
Nr. 5998 TOS21_PR.P 31.097.003	idem c.s. ...equalizzatore mm 250 euro (centosettantauno/19)	cad	171,19
Nr. 5999 TOS21_PR.P 31.097.004	idem c.s. ...equalizzatore mm 300 euro (settantadue/71)	cad	72,71
Nr. 6000 TOS21_PR.P 31.097.005	idem c.s. ...equalizzatore mm 315 euro (centonovanta/52)	cad	190,52
Nr. 6001 TOS21_PR.P 31.097.006	idem c.s. ...equalizzatore mm 350 euro (duecentosettantaquattro/27)	cad	274,27
Nr. 6002 TOS21_PR.P 31.097.007	idem c.s. ...equalizzatore mm 400 euro (trecentootto/49)	cad	308,49
Nr. 6003 TOS21_PR.P 31.097.008	idem c.s. ...equalizzatore mm 500 euro (quattrocentotrentasette/18)	cad	437,18
Nr. 6004 TOS21_PR.P 31.097.009	idem c.s. ...equalizzatore mm 600 euro (settecentotre/59)	cad	703,59
Nr. 6005 TOS21_PR.P 31.098.001	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, 100 mm euro (tredici/96)	cad	13,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6006 TOS21_PR.P 31.098.002	idem c.s. ...diametro di, 150 mm euro (ventidue/47)	cad	22,47
Nr. 6007 TOS21_PR.P 31.099.001	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm euro (dodici/39)	cad	12,39
Nr. 6008 TOS21_PR.P 31.099.002	idem c.s. ...diametro di: 150 mm euro (venti/95)	cad	20,95
Nr. 6009 TOS21_PR.P 31.099.003	idem c.s. ...diametro di: 200 mm euro (venticinque/56)	cad	25,56
Nr. 6010 TOS21_PR.P 31.100.001	Diffusore multidirezionale quadrato in alluminio anodizzato naturale completo di serranda di taratura, delle dimensioni di: 150x 150 mm euro (cinquantasei/58)	cad	56,58
Nr. 6011 TOS21_PR.P 31.100.002	idem c.s. ...dimensioni di: 225x 225 mm euro (sessantanove/74)	cad	69,74
Nr. 6012 TOS21_PR.P 31.100.003	idem c.s. ...dimensioni di: 300x 300 mm euro (ottantaotto/35)	cad	88,35
Nr. 6013 TOS21_PR.P 31.100.004	idem c.s. ...dimensioni di: 375 x 375 mm euro (centocinque/65)	cad	105,65
Nr. 6014 TOS21_PR.P 31.100.005	idem c.s. ...dimensioni di: 450x 450 mm euro (centoventisei/89)	cad	126,89
Nr. 6015 TOS21_PR.P 31.101.001	Diffusore multidirezionale quadrato in acciaio verniciato completo di serranda, griglia equalizzatrice e plenum, delle dimensioni di: 150x 150 mm euro (ottantanove/27)	cad	89,27
Nr. 6016 TOS21_PR.P 31.101.002	idem c.s. ...dimensioni di: 225x 225 mm euro (centododici/09)	cad	112,09
Nr. 6017 TOS21_PR.P 31.101.003	idem c.s. ...dimensioni di: 300x 300 mm euro (centoquarantacinque/67)	cad	145,67
Nr. 6018 TOS21_PR.P 31.101.004	idem c.s. ...dimensioni di: 375 x 375 mm euro (centosettantasei/06)	cad	176,06
Nr. 6019 TOS21_PR.P 31.102.001	Diffusore rettangolare ad alette curve, ad una o due vie realizzato in alluminio anodizzato con plenum standard, delle dimensioni di: 300x 100 mm euro (cinquantanove/96)	cad	59,96
Nr. 6020 TOS21_PR.P 31.102.002	idem c.s. ...dimensioni di: 400x 100 mm euro (sessantanove/83)	cad	69,83
Nr. 6021 TOS21_PR.P 31.102.003	idem c.s. ...dimensioni di: 50x 10 cm euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 6022 TOS21_PR.P 31.102.004	idem c.s. ...dimensioni di: 600x 100 mm euro (novantasette/15)	cad	97,15
Nr. 6023 TOS21_PR.P 31.102.005	idem c.s. ...dimensioni di: 300x 200 mm euro (settantaotto/94)	cad	78,94
Nr. 6024 TOS21_PR.P 31.102.006	idem c.s. ...dimensioni di: 400x 200 mm euro (ottantaotto/04)	cad	88,04
Nr. 6025 TOS21_PR.P 31.102.007	idem c.s. ...dimensioni di: 500x 200 mm euro (centotré/22)	cad	103,22
Nr. 6026 TOS21_PR.P 31.102.008	idem c.s. ...dimensioni di: 600x 200 mm euro (centotredici/85)	cad	113,85
Nr. 6027 TOS21_PR.P 31.102.009	idem c.s. ...dimensioni di: 400x 300 mm euro (centotrentacinque/86)	cad	135,86
Nr. 6028 TOS21_PR.P 31.102.010	idem c.s. ...dimensioni di: 500x 300 mm euro (centocinquantauno/04)	cad	151,04
Nr. 6029	idem c.s. ...dimensioni di: 600x 300 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.102.011 Nr. 6030	euro (centosessantauno/67) Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di coppia di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1000 mm	cad	161,67
TOS21_PR.P 31.103.001 Nr. 6031	euro (quarantadue/95) idem c.s. ...di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1500 mm	cad	42,95
TOS21_PR.P 31.103.002 Nr. 6032	euro (cinquantaquattro/36) idem c.s. ...di terminali: ad una feritoia: lunghezza 2000 mm	cad	54,36
TOS21_PR.P 31.103.003 Nr. 6033	euro (settantadue/08) idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 1000 mm	cad	72,08
TOS21_PR.P 31.103.004 Nr. 6034	euro (sessantauno/03) idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 1500 mm	cad	61,03
TOS21_PR.P 31.103.005 Nr. 6035	euro (settantaotto/89) idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 2000 mm	cad	78,89
TOS21_PR.P 31.103.006 Nr. 6036	euro (centotre/58) idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 2000 mm	cad	103,58
TOS21_PR.P 31.103.007 Nr. 6037	euro (settantasette/19) idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1000 mm	cad	77,19
TOS21_PR.P 31.103.008 Nr. 6038	euro (novantanove/09) idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1500 mm	cad	99,09
TOS21_PR.P 31.103.009 Nr. 6039	euro (centoventiotto/75) idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 2000 mm	cad	128,75
TOS21_PR.P 31.103.010 Nr. 6040	euro (novantauno/46) idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm	cad	91,46
TOS21_PR.P 31.103.011 Nr. 6041	euro (centodiciotto/12) idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm	cad	118,12
TOS21_PR.P 31.103.012 Nr. 6042	euro (centocinquantanove/39) idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm	cad	159,39
TOS21_PR.P 31.104.001 Nr. 6043	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, completo di serranda di taratura, deflettore e coppia di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1000 mm euro (cinquantasei/21)	cad	56,21
TOS21_PR.P 31.104.002 Nr. 6044	idem c.s. ...di terminali: ad una feritoia: lunghezza 1500 mm euro (settantauno/59)	cad	71,59
TOS21_PR.P 31.104.003 Nr. 6045	idem c.s. ...di terminali: ad una feritoia: lunghezza 2000 mm euro (centodieci/06)	cad	110,06
TOS21_PR.P 31.104.004 Nr. 6046	idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 1000 mm euro (settantasette/16)	cad	77,16
TOS21_PR.P 31.104.005 Nr. 6047	idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 1500 mm euro (novantanove/75)	cad	99,75
TOS21_PR.P 31.104.006 Nr. 6048	idem c.s. ...di terminali: a due feritoie: lunghezza 2000 mm euro (centosettantanove/12)	cad	179,12
TOS21_PR.P 31.104.007 Nr. 6049	idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1000 mm euro (novantasette/35)	cad	97,35
TOS21_PR.P 31.104.008 Nr. 6050	idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 1500 mm euro (centoventiquattro/89)	cad	124,89
TOS21_PR.P 31.104.009 Nr. 6051	idem c.s. ...di terminali: a tre feritoie: lunghezza 2000 mm euro (duecentotrentadue/25)	cad	232,25
TOS21_PR.P 31.104.010 Nr. 6052	idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1000 mm euro (centoquattordici/52)	cad	114,52
TOS21_PR.P	idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 1500 mm euro (centocinquanta/07)	cad	150,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.104.011 Nr. 6053 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di terminali: a quattro feritoie: lunghezza 2000 mm euro (duecentoottantaotto/42)	cad	288,42
31.104.012 Nr. 6054 TOS21_PR.P	Diffusore a pavimento in alluminio estruso del tipo grigliato, completo di cestello raccogli polvere e controtelaio, predisposto per il fissaggio con viti nascoste, con griglia in alluminio anodizzato, delle seguenti dimensioni nominali: 600 x 150 mm	cad	141,84
31.106.001	euro (centoquarantauno/84)	cad	141,84
Nr. 6055 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 200 mm euro (centosessantaotto/57)	cad	168,57
31.106.002 Nr. 6056 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 300 mm euro (duecentosedici/27)	cad	216,27
31.106.003 Nr. 6057 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 600 mm euro (duecentotrentacinque/29)	cad	235,29
31.106.004 Nr. 6058 TOS21_PR.P	Diffusore quadrato con griglia forellinata multidirezionale di mandata o di ripresa dell'aria negli impianti di climatizzazione, ventilazione e riscaldamento, realizzato in lamiera di acciaio verniciata con elementi di fissaggio nascosti, completo di serranda di taratura a farfalla, delle seguenti dimensioni e caratteristiche: diffusore di mandata: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm	cad	122,71
31.107.001	euro (centoventidue/71)	cad	122,71
Nr. 6059 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm euro (settantauno/35)	cad	71,35
31.107.002 Nr. 6060 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
31.107.003 Nr. 6061 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (centoquarantacinque/86)	cad	145,86
31.107.004 Nr. 6062 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm euro (centocinquanta/99)	cad	150,99
31.107.005 Nr. 6063 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (centosessantacinque/65)	cad	165,65
31.107.006 Nr. 6064 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di mandata: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm euro (centosessantasette/36)	cad	167,36
31.107.007 Nr. 6065 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 350 x 350 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 160 mm euro (centodiciotto/97)	cad	118,97
31.107.008 Nr. 6066 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 450 x 450 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 200 mm euro (centoventitre/53)	cad	123,53
31.107.009 Nr. 6067 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 550 x 550 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (centoquarantacinque/16)	cad	145,16
31.107.010 Nr. 6068 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (centoquarantanove/71)	cad	149,71
31.107.011 Nr. 6069 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 595 x 595 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm euro (duecentoquarantatre/28)	cad	243,28
31.107.012 Nr. 6070 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 250 mm euro (centoquarantanove/71)	cad	149,71
31.107.013 Nr. 6071 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diffusore di aspirazione: dimensione esterna 650 x 650 mm, diam.nominale attacco tubo flessibile 315 mm euro (centocinquantauno/42)	cad	151,42
31.107.014 Nr. 6072 TOS21_PR.P	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 400 x 400 mm, diametro nominale attacco laterale 198 mm, 16 deflettori	cad	133,40
31.108.001	euro (centotrentatre/40)	cad	133,40
Nr. 6073 TOS21_PR.P	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 500 x 500 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori	cad	246,49
31.108.002	euro (duecentoquarantasei/49)	cad	246,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6074 TOS21_PR.P 31.108.003	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori euro (centonovantauno/03)	cad	191,03
Nr. 6075 TOS21_PR.P 31.108.004	idem c.s. ...600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori euro (duecentoottantasei/57)	cad	286,57
Nr. 6076 TOS21_PR.P 31.108.005	idem c.s. ...600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori euro (duecentotrentasette/42)	cad	237,42
Nr. 6077 TOS21_PR.P 31.108.006	idem c.s. ...600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori euro (duecentodiciotto/65)	cad	218,65
Nr. 6078 TOS21_PR.P 31.109.001	Diffusore circolare a geometria variabile realizzato in acciaio verniciato bianco predisposto per fissaggio con viti non in vista, con regolazione manuale centralizzata predisposta per motorizzazione elettrica: con plenum non isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h euro (duecentocinquantanove/53)	cad	259,53
Nr. 6079 TOS21_PR.P 31.109.002	idem c.s. ...con plenum non isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h euro (trecentocinque/56)	cad	305,56
Nr. 6080 TOS21_PR.P 31.109.003	idem c.s. ...con plenum non isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h euro (trecentoquaranta/59)	cad	340,59
Nr. 6081 TOS21_PR.P 31.109.004	idem c.s. ...con plenum isolato: dimensione esterna 330 mm, portata aria 300 ÷ 500 mc/h euro (duecentonovantasei/80)	cad	296,80
Nr. 6082 TOS21_PR.P 31.109.005	idem c.s. ...con plenum isolato: dimensione esterna 415 mm, portata aria 500 ÷ 900 mc/h euro (trecentoventi/48)	cad	320,48
Nr. 6083 TOS21_PR.P 31.109.006	idem c.s. ...con plenum isolato: dimensione esterna 535 mm, portata aria 900 ÷ 1.700 mc/h euro (trecentocinquanta/48)	cad	350,48
Nr. 6084 TOS21_PR.P 31.110.001	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm euro (ventinove/51)	cad	29,51
Nr. 6085 TOS21_PR.P 31.110.002	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 100 mm euro (trentacinque/31)	cad	35,31
Nr. 6086 TOS21_PR.P 31.110.003	idem c.s. ...dimensioni di: 400 x 100 mm euro (quarantauno/85)	cad	41,85
Nr. 6087 TOS21_PR.P 31.110.004	idem c.s. ...dimensioni di: 500 x 100 mm euro (quarantasette/44)	cad	47,44
Nr. 6088 TOS21_PR.P 31.110.005	idem c.s. ...dimensioni di: 300 x 160 mm euro (quarantadue/44)	cad	42,44
Nr. 6089 TOS21_PR.P 31.110.006	idem c.s. ...dimensioni di: 400 x 160 mm euro (cinquanta/80)	cad	50,80
Nr. 6090 TOS21_PR.P 31.110.007	idem c.s. ...dimensioni di: 500 x 160 mm euro (cinquantaotto/65)	cad	58,65
Nr. 6091 TOS21_PR.P 31.110.008	idem c.s. ...dimensioni di: 600 x 160 mm euro (sessantaotto/32)	cad	68,32
Nr. 6092 TOS21_PR.P 31.110.009	idem c.s. ...dimensioni di: 800 x 160 mm euro (settantanove/75)	cad	79,75
Nr. 6093 TOS21_PR.P 31.110.010	idem c.s. ...dimensioni di: 400 x 400 mm euro (settantacinque/38)	cad	75,38
Nr. 6094 TOS21_PR.P 31.110.011	idem c.s. ...dimensioni di: 500 x 200 mm euro (sessantasette/98)	cad	67,98
Nr. 6095 TOS21_PR.P 31.110.012	idem c.s. ...dimensioni di: 600 x 200 mm euro (settantanove/02)	cad	79,02
Nr. 6096	idem c.s. ...dimensioni di: 800 x 200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.110.013 Nr. 6097	euro (novantauno/04) idem c.s. ...dimensioni di: 500 x 300 mm	cad	91,04
TOS21_PR.P 31.110.014 Nr. 6098	euro (ottantauno/06) idem c.s. ...dimensioni di: 600 x 300 mm	cad	81,06
TOS21_PR.P 31.110.015 Nr. 6099	euro (novantaquattro/95) idem c.s. ...dimensioni di: 800 x 300 mm	cad	94,95
TOS21_PR.P 31.110.016 Nr. 6100	euro (centosedici/31) idem c.s. ...dimensioni di: 1000 x 300 mm	cad	116,31
TOS21_PR.P 31.110.017 Nr. 6101	euro (centoventuno/56) Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm	cad	121,56
TOS21_PR.P 31.111.001 Nr. 6102	euro (quaranta/61) idem c.s. ...con serranda: 500 x 80 mm	cad	40,61
TOS21_PR.P 31.111.002 Nr. 6103	euro (quarantaquattro/81) idem c.s. ...con serranda: 600 x 80 mm	cad	44,81
TOS21_PR.P 31.111.003 Nr. 6104	euro (cinquantatre/87) idem c.s. ...con serranda: 400 x 160 mm	cad	53,87
TOS21_PR.P 31.111.004 Nr. 6105	euro (cinquantaotto/50) idem c.s. ...con serranda: 500 x 160 mm	cad	58,50
TOS21_PR.P 31.111.005 Nr. 6106	euro (sessantasette/79) idem c.s. ...con serranda: 600 x 160 mm	cad	67,79
TOS21_PR.P 31.111.006 Nr. 6107	euro (settantaquattro/75) idem c.s. ...con serranda: 400 x 200 mm	cad	74,75
TOS21_PR.P 31.111.007 Nr. 6108	euro (sessantauno/06) idem c.s. ...con serranda: 500 x 200 mm	cad	61,06
TOS21_PR.P 31.111.008 Nr. 6109	euro (settantauno/92) idem c.s. ...con serranda: 600 x 200 mm	cad	71,92
TOS21_PR.P 31.111.009 Nr. 6110	euro (ottanta/61) Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm	cad	80,61
TOS21_PR.P 31.112.001 Nr. 6111	euro (trentanove/74) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 300 mm	cad	39,74
TOS21_PR.P 31.112.002 Nr. 6112	euro (quarantasette/39) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 400 mm	cad	47,39
TOS21_PR.P 31.112.003 Nr. 6113	euro (cinquantasei/32) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 500 mm	cad	56,32
TOS21_PR.P 31.112.004 Nr. 6114	euro (sessantasei/73) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 600 mm	cad	66,73
TOS21_PR.P 31.112.005 Nr. 6115	euro (settantatre/68) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 800 mm	cad	73,68
TOS21_PR.P 31.112.006 Nr. 6116	euro (ottantanove/47) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 200 mm	cad	89,47
TOS21_PR.P 31.112.007 Nr. 6117	euro (sessanta/72) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 300 mm	cad	60,72
TOS21_PR.P 31.112.008 Nr. 6118	euro (cinquantaotto/56) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 400 mm	cad	58,56
TOS21_PR.P 31.112.009 Nr. 6119	euro (settanta/94) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 500 mm	cad	70,94
TOS21_PR.P	euro (ottantaquattro/07)	cad	84,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.112.010 Nr. 6120 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 600 mm euro (novantaquattro/91)	cad	94,91
31.112.011 Nr. 6121 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 800 mm euro (centoquattordici/97)	cad	114,97
31.112.012 Nr. 6122 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 200 mm euro (sessanta/98)	cad	60,98
31.112.013 Nr. 6123 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 300 mm euro (ottantasette/29)	cad	87,29
31.112.014 Nr. 6124 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 400 mm euro (novantatre/72)	cad	93,72
31.112.015 Nr. 6125 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 500 mm euro (novantasei/45)	cad	96,45
31.112.016 Nr. 6126 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 600 mm euro (centodieci/02)	cad	110,02
31.112.017 Nr. 6127 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 800 mm euro (centotrentadue/81)	cad	132,81
31.112.018 Nr. 6128 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 200 mm euro (ottantauno/21)	cad	81,21
31.112.019 Nr. 6129 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 300 mm euro (novantauno/46)	cad	91,46
31.112.020 Nr. 6130 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 400 mm euro (centotredici/85)	cad	113,85
31.112.021 Nr. 6131 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 500 mm euro (centoquattordici/52)	cad	114,52
31.112.022 Nr. 6132 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 600 mm euro (centotrenta/06)	cad	130,06
31.112.023 Nr. 6133 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 800 mm euro (centocinquantanove/00)	cad	159,00
31.112.024 Nr. 6134 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 200 mm euro (ottanta/71)	cad	80,71
31.112.025 Nr. 6135 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 300 mm euro (centotré/48)	cad	103,48
31.112.026 Nr. 6136 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 400 mm euro (centotrentacinque/53)	cad	135,53
31.112.027 Nr. 6137 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 500 mm euro (centotrentasette/56)	cad	137,56
31.112.028 Nr. 6138 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 600 mm euro (centosettantacinque/47)	cad	175,47
31.112.029 Nr. 6139 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 800 mm euro (centoottantatre/09)	cad	183,09
31.112.030 Nr. 6140 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 200 mm euro (settantasei/66)	cad	76,66
31.112.031 Nr. 6141 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 300 mm euro (centonove/48)	cad	109,48
31.112.032 Nr. 6142 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 400 mm euro (centoventiuno/06)	cad	121,06
31.112.033 Nr. 6143 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 500 mm euro (centoquarantatre/83)	cad	143,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.112.034 Nr. 6144 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 600 mm euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
31.112.035 Nr. 6145 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 800 mm euro (duecentoventiotto/99)	cad	228,99
31.112.036 Nr. 6146 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 200 mm euro (centoquarantauno/17)	cad	141,17
31.112.037 Nr. 6147 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 300 mm euro (centocinquanta/62)	cad	150,62
31.112.038 Nr. 6148 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 400 mm euro (centosettantauno/97)	cad	171,97
31.112.039 Nr. 6149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 500 mm euro (duecentocinque/11)	cad	205,11
31.112.040 Nr. 6150 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 600 mm euro (duecentoquarantatre/64)	cad	243,64
31.112.041 Nr. 6151 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 800 mm euro (trecentouno/32)	cad	301,32
31.112.042 Nr. 6152 TOS21_PR.P	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm euro (centosettantadue/29)	cad	172,29
31.113.001 Nr. 6153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 800 mm euro (centocinquantasei/14)	cad	156,14
31.113.002 Nr. 6154 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1000 mm euro (centosessantatre/55)	cad	163,55
31.113.003 Nr. 6155 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1200 mm euro (duecentotredici/47)	cad	213,47
31.113.004 Nr. 6156 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1400 mm euro (duecentotrentanove/65)	cad	239,65
31.113.005 Nr. 6157 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 600 mm euro (centocinquantacinque/60)	cad	155,60
31.113.006 Nr. 6158 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 800 mm euro (centonovantadue/18)	cad	192,18
31.113.007 Nr. 6159 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1000 mm euro (duecentoventicinque/16)	cad	225,16
31.113.008 Nr. 6160 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1200 mm euro (trecentoventinove/16)	cad	329,16
31.113.009 Nr. 6161 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 800 mm; base 1400 mm euro (duecentosettantasei/66)	cad	276,66
31.113.010 Nr. 6162 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 600 mm euro (centoottantaquattro/44)	cad	184,44
31.113.011 Nr. 6163 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 100 cm; base 80 cm euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
31.113.012 Nr. 6164 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1000 mm euro (duecentocinquantadue/75)	cad	252,75
31.113.013 Nr. 6165 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1200 mm euro (duecentoottantacinque/19)	cad	285,19
31.113.014 Nr. 6166 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1400 mm euro (trecentodiciassette/07)	cad	317,07
31.113.015 Nr. 6167	idem c.s. ...di: altezza 1000 mm; base 1600 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.113.016 Nr. 6168	euro (trecentoquarantasette/24) idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 800 mm	cad	347,24
TOS21_PR.P 31.113.017 Nr. 6169	euro (duecentocinquantadue/18) idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1000 mm	cad	252,18
TOS21_PR.P 31.113.018 Nr. 6170	euro (duecentoottantasette/47) idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1200 mm	cad	287,47
TOS21_PR.P 31.113.019 Nr. 6171	euro (trecentoventiuno/63) idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1400 mm	cad	321,63
TOS21_PR.P 31.113.020 Nr. 6172	euro (trecentocinquantasei/35) idem c.s. ...di: altezza 1200 mm; base 1600 mm	cad	356,35
TOS21_PR.P 31.113.021 Nr. 6173	euro (trecentoottantasette/66) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1800 mm	cad	387,66
TOS21_PR.P 31.113.022 Nr. 6174	euro (trecentonovantatre/35) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1200 mm	cad	393,35
TOS21_PR.P 31.113.023 Nr. 6175	euro (quattrocentotrentatre/77) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1400 mm	cad	433,77
TOS21_PR.P 31.113.024 Nr. 6176	euro (quattrocentosessantanove/06) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1600 mm	cad	469,06
TOS21_PR.P 31.113.025 Nr. 6177	euro (cinquecentootto/91) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 1800 mm	cad	508,91
TOS21_PR.P 31.113.026 Nr. 6178	euro (cinquecentoquarantanove/33) idem c.s. ...di: altezza 1600 mm; base 2000 mm	cad	549,33
TOS21_PR.P 31.113.027 Nr. 6179	euro (cinquecentoquarantanove/33) Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: 300 x 100 mm	cad	549,33
TOS21_PR.P 31.114.001 Nr. 6180	euro (trentadue/01) idem c.s. ...profilo antiluce: 400 x 100 mm	cad	32,01
TOS21_PR.P 31.114.002 Nr. 6181	euro (trentasette/67) idem c.s. ...profilo antiluce: 500 x 100 mm	cad	37,67
TOS21_PR.P 31.114.003 Nr. 6182	euro (quarantacinque/35) idem c.s. ...profilo antiluce: 300 x 160 mm	cad	45,35
TOS21_PR.P 31.114.004 Nr. 6183	euro (quarantadue/52) idem c.s. ...profilo antiluce: 400 x 160 mm	cad	42,52
TOS21_PR.P 31.114.005 Nr. 6184	euro (quarantaotto/47) idem c.s. ...profilo antiluce: 500 x 160 mm	cad	48,47
TOS21_PR.P 31.114.006 Nr. 6185	euro (cinquantacinque/41) idem c.s. ...profilo antiluce: 600 x 160 mm	cad	55,41
TOS21_PR.P 31.114.007 Nr. 6186	euro (sessanta/58) idem c.s. ...profilo antiluce: 300 x 200 mm	cad	60,58
TOS21_PR.P 31.114.008 Nr. 6187	euro (quarantanove/99) idem c.s. ...profilo antiluce: 400 x 200 mm	cad	49,99
TOS21_PR.P 31.114.009 Nr. 6188	euro (cinquantacinque/95) idem c.s. ...profilo antiluce: 500 x 200 mm	cad	55,95
TOS21_PR.P 31.114.010 Nr. 6189	euro (sessantatre/43) idem c.s. ...profilo antiluce: 600 x 200 mm	cad	63,43
TOS21_PR.P 31.114.011 Nr. 6190	euro (sessantanove/39) idem c.s. ...profilo antiluce: 400 x 300 mm	cad	69,39
TOS21_PR.P 31.114.012 Nr. 6191	euro (centonove/30) idem c.s. ...profilo antiluce: 500 x 300 mm	cad	109,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 31.114.013 Nr. 6192	euro (novantauno/11) idem c.s. ...profilo antiluce: 600 x 300 mm	cad	91,11
TOS21_PR.P 31.114.014 Nr. 6193	euro (centouno/13) idem c.s. ...profilo antiluce: 600 x 600 mm	cad	101,13
TOS21_PR.P 31.114.015 Nr. 6194	euro (centosei/89) Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm	cad	106,89
TOS21_PR.P 31.115.001 Nr. 6195	euro (centosessantaotto/47) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 300 mm	cad	168,47
TOS21_PR.P 31.115.002 Nr. 6196	euro (centosettantaotto/88) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 400 mm	cad	178,88
TOS21_PR.P 31.115.003 Nr. 6197	euro (centoottantasei/12) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 500 mm	cad	186,12
TOS21_PR.P 31.115.004 Nr. 6198	euro (duecentouno/67) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 600 mm	cad	201,67
TOS21_PR.P 31.115.005 Nr. 6199	euro (duecentododici/08) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 700 mm	cad	212,08
TOS21_PR.P 31.115.006 Nr. 6200	euro (duecentoventidue/10) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 800 mm	cad	222,10
TOS21_PR.P 31.115.007 Nr. 6201	euro (duecentotrentadue/91) idem c.s. ...di: altezza 200 mm; base 1000 mm	cad	232,91
TOS21_PR.P 31.115.008 Nr. 6202	euro (duecentoottantatre/33) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 200 mm	cad	283,33
TOS21_PR.P 31.115.009 Nr. 6203	euro (centosettantasette/70) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 300 mm	cad	177,70
TOS21_PR.P 31.115.010 Nr. 6204	euro (centonovantauno/19) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 400 mm	cad	191,19
TOS21_PR.P 31.115.011 Nr. 6205	euro (duecentoquarantadue/62) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 500 mm	cad	242,62
TOS21_PR.P 31.115.012 Nr. 6206	euro (duecentodiciotto/56) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 600 mm	cad	218,56
TOS21_PR.P 31.115.013 Nr. 6207	euro (duecentotrentauno/66) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 700 mm	cad	231,66
TOS21_PR.P 31.115.014 Nr. 6208	euro (duecentoquarantacinque/54) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 800 mm	cad	245,54
TOS21_PR.P 31.115.015 Nr. 6209	euro (duecentocinquantaotto/24) idem c.s. ...di: altezza 300 mm; base 1000 mm	cad	258,24
TOS21_PR.P 31.115.016 Nr. 6210	euro (trecentosedici/02) idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 200 mm	cad	316,02
TOS21_PR.P 31.115.017 Nr. 6211	euro (centoottantaotto/88) idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 300 mm	cad	188,88
TOS21_PR.P 31.115.018 Nr. 6212	euro (duecentoquattro/67) idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 400 mm	cad	204,67
TOS21_PR.P 31.115.019 Nr. 6213	euro (duecentoventi/06) idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 500 mm	cad	220,06
TOS21_PR.P 31.115.020 Nr. 6214	euro (duecentotrentasette/42) idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 600 mm	cad	237,42
TOS21_PR.P	euro (duecentocinquantatre/58)	cad	253,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.115.021 Nr. 6215 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 700 mm euro (duecentosessantanove/75)	cad	269,75
31.115.022 Nr. 6216 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 800 mm euro (duecentoottantacinque/92)	cad	285,92
31.115.023 Nr. 6217 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 400 mm; base 1000 mm euro (trecentocinquantaquattro/95)	cad	354,95
31.115.024 Nr. 6218 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 200 mm euro (duecentodiciassette/83)	cad	217,83
31.115.025 Nr. 6219 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 300 mm euro (duecentodiciassette/38)	cad	217,38
31.115.026 Nr. 6220 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 400 mm euro (duecentotrentasei/23)	cad	236,23
31.115.027 Nr. 6221 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 500 mm euro (duecentocinquantasei/65)	cad	256,65
31.115.028 Nr. 6222 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 600 mm euro (duecentosettantacinque/50)	cad	275,50
31.115.029 Nr. 6223 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 700 mm euro (duecentonovantatre/96)	cad	293,96
31.115.030 Nr. 6224 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 800 mm euro (trecentoquattordici/00)	cad	314,00
31.115.031 Nr. 6225 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 500 mm; base 1000 mm euro (trecentoottantanove/22)	cad	389,22
31.115.032 Nr. 6226 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 200 mm euro (duecentoventinove/98)	cad	229,98
31.115.033 Nr. 6227 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 300 mm euro (duecentotrenta/48)	cad	230,48
31.115.034 Nr. 6228 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 400 mm euro (duecentocinquantadue/40)	cad	252,40
31.115.035 Nr. 6229 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 500 mm euro (duecentosettantacinque/50)	cad	275,50
31.115.036 Nr. 6230 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 600 mm euro (duecentonovantaquattro/75)	cad	294,75
31.115.037 Nr. 6231 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 700 mm euro (trecentosedici/34)	cad	316,34
31.115.038 Nr. 6232 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 800 mm euro (trecentotrentasei/34)	cad	336,34
31.115.039 Nr. 6233 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di: altezza 600 mm; base 1000 mm euro (quattrocentodiciotto/59)	cad	418,59
31.115.040 Nr. 6234 TOS21_PR.P	Serranda tagliafuoco per condotti circolari EI 120, marcata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Realizzata con tunnel in acciaio zincato 15/10, otturatore in cartongesso, fusibile metallico tarato a 72° C e disgiuntore termico, completa di flange, del diametro nominale di: 200 mm		
31.116.001	euro (duecentoventiuno/40)	cad	221,40
Nr. 6235 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nominale di: 250 mm euro (duecentotrentaquattro/74)	cad	234,74
31.116.002 Nr. 6236 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nominale di: 315 mm euro (duecentocinquantadue/05)	cad	252,05
31.116.003 Nr. 6237 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nominale di: 355 mm euro (duecentosettanta/78)	cad	270,78
31.116.004			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6238 TOS21_PR.P 31.116.005	idem c.s. ...nominale di: 400 mm euro (duecentonovanta/32)	cad	290,32
Nr. 6239 TOS21_PR.P 31.116.006	idem c.s. ...nominale di: 450 mm euro (trecentocinquantasei/27)	cad	356,27
Nr. 6240 TOS21_PR.P 31.116.007	idem c.s. ...nominale di: 500 mm euro (trecentoottantadue/76)	cad	382,76
Nr. 6241 TOS21_PR.P 31.116.008	idem c.s. ...nominale di: 560 mm euro (quattrocentoquattordici/70)	cad	414,70
Nr. 6242 TOS21_PR.P 31.116.009	idem c.s. ...nominale di: 630 mm euro (quattrocentoquarantasei/29)	cad	446,29
Nr. 6243 TOS21_PR.P 31.116.010	idem c.s. ...nominale di: 710 mm euro (cinquecentoventisei/94)	cad	526,94
Nr. 6244 TOS21_PR.P 31.116.011	idem c.s. ...nominale di: 800 mm euro (seicentotre/33)	cad	603,33
Nr. 6245 TOS21_PR.P 31.117.001	Servomotore elettrico per serrande tagliafuoco, movimento rotativo massimo 95°, ritorno a molla in mancanza di alimentazione o segnale di emergenza, doppio termofusibile elettrico tarato a 72 °C, coppia 18 Nm, tensione di alimentazione 24 V ac/dc, assorbimento massimo 7 W, protezione IP 54, due contatti ausiliari per segnalazione posizione serranda, motore brushless, involucro ed ingranaggi interni in acciaio zincato, cavi di collegamento privi di alogeno, con terminali "ST" euro (quattrocentotrentacinque/12)	cad	435,12
Nr. 6246 TOS21_PR.P 31.120.001	Serranda di sovrappressione con telaio in acciaio zincato e alette in alluminio naturale passo 100 mm, completa di rete antitopo e controtelaio, fissaggio con viti in vista: base 400 mm; altezza 400 mm euro (ottantacinque/69)	cad	85,69
Nr. 6247 TOS21_PR.P 31.120.002	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 600 mm euro (centonove/74)	cad	109,74
Nr. 6248 TOS21_PR.P 31.120.003	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 800 mm euro (centotrentatre/01)	cad	133,01
Nr. 6249 TOS21_PR.P 31.120.004	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 1000 mm euro (centocinquantaotto/18)	cad	158,18
Nr. 6250 TOS21_PR.P 31.120.005	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 1200 mm euro (duecentotrentadue/07)	cad	232,07
Nr. 6251 TOS21_PR.P 31.120.006	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 1400 mm euro (duecentocinquantatre/38)	cad	253,38
Nr. 6252 TOS21_PR.P 31.120.007	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 1600 mm euro (duecentosettantaquattro/70)	cad	274,70
Nr. 6253 TOS21_PR.P 31.120.008	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 1800 mm euro (trecentosettantadue/24)	cad	372,24
Nr. 6254 TOS21_PR.P 31.120.009	idem c.s. ...vista: base 400 mm; altezza 2000 mm euro (trecentonovantasei/73)	cad	396,73
Nr. 6255 TOS21_PR.P 31.120.010	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 400 mm euro (centosei/97)	cad	106,97
Nr. 6256 TOS21_PR.P 31.120.011	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 600 mm euro (centotrentasei/09)	cad	136,09
Nr. 6257 TOS21_PR.P 31.120.012	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 800 mm euro (centosessantasei/34)	cad	166,34
Nr. 6258 TOS21_PR.P 31.120.013	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 1000 mm euro (quattrocento/99)	cad	400,99
Nr. 6259 TOS21_PR.P 31.120.014	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 1200 mm euro (duecentocinquantadue/44)	cad	252,44
Nr. 6260 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 1400 mm euro (trecentoventiotto/37)	cad	328,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.120.015 Nr. 6261 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 1600 mm euro (trecentocinquantasei/79)	cad	356,79
31.120.016 Nr. 6262 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 1800 mm euro (quattrocentocinquantaotto/38)	cad	458,38
31.120.017 Nr. 6263 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 600 mm; altezza 2000 mm euro (quattrocentoottanta/51)	cad	480,51
31.120.018 Nr. 6264 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 400 mm euro (centoventisette/88)	cad	127,88
31.120.019 Nr. 6265 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 600 mm euro (centosessantatre/58)	cad	163,58
31.120.020 Nr. 6266 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 800 mm euro (centonovantasei/64)	cad	196,64
31.120.021 Nr. 6267 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 1000 mm euro (duecentotrentaquattro/24)	cad	234,24
31.120.022 Nr. 6268 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 1200 mm euro (trecentotre/07)	cad	303,07
31.120.023 Nr. 6269 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 1400 mm euro (trecentotrentanove/82)	cad	339,82
31.120.024 Nr. 6270 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 1600 mm euro (quattrocentotrentanove/67)	cad	439,67
31.120.025 Nr. 6271 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 1800 mm euro (cinquecentotrentasette/41)	cad	537,41
31.120.026 Nr. 6272 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 800 mm; altezza 2000 mm euro (cinquecentosessantaquattro/28)	cad	564,28
31.120.027 Nr. 6273 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 400 mm euro (centosettantasette/12)	cad	177,12
31.120.028 Nr. 6274 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 600 mm euro (duecentoventiquattro/57)	cad	224,57
31.120.029 Nr. 6275 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 800 mm euro (duecentosessantanove/37)	cad	269,37
31.120.030 Nr. 6276 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 1000 mm euro (trecentodieci/37)	cad	310,37
31.120.031 Nr. 6277 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 1200 mm euro (trecentoquarantanove/53)	cad	349,53
31.120.032 Nr. 6278 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 1400 mm euro (trecentonovantatre/25)	cad	393,25
31.120.033 Nr. 6279 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 1600 mm euro (cinquecentoventiuno/77)	cad	521,77
31.120.034 Nr. 6280 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 1800 mm euro (seicentosedici/44)	cad	616,44
31.120.035 Nr. 6281 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1000 mm; altezza 2000 mm euro (seicentocinquantadue/80)	cad	652,80
31.120.036 Nr. 6282 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 400 mm euro (trecentotre/11)	cad	303,11
31.120.037 Nr. 6283 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 600 mm euro (trecentocinquantasei/79)	cad	356,79
31.120.038 Nr. 6284 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 800 mm euro (quattrocentotrentanove/67)	cad	439,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.120.039 Nr. 6285 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 1000 mm euro (cinquecentoventiuno/77)	cad	521,77
31.120.040 Nr. 6286 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 1200 mm euro (trecentocinquantasette/78)	cad	357,78
31.120.041 Nr. 6287 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 1400 mm euro (quattrocentouno/61)	cad	401,61
31.120.042 Nr. 6288 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 1600 mm euro (seicentonovantaquattro/49)	cad	694,49
31.120.043 Nr. 6289 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 1800 mm euro (ottocentocinquantaquattro/33)	cad	854,33
31.120.044 Nr. 6290 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1600 mm; altezza 2000 mm euro (novecentosette/27)	cad	907,27
31.120.045 Nr. 6291 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 400 mm euro (trecentodue/08)	cad	302,08
31.120.046 Nr. 6292 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 600 mm euro (trecentosettantacinque/71)	cad	375,71
31.120.047 Nr. 6293 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 800 mm euro (quattrocentoquarantanove/33)	cad	449,33
31.120.048 Nr. 6294 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 1000 mm euro (cinquecentosei/73)	cad	506,73
31.120.049 Nr. 6295 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 1200 mm euro (cinquecentonovantasei/57)	cad	596,57
31.120.050 Nr. 6296 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 1400 mm euro (seicentostanta/20)	cad	670,20
31.120.051 Nr. 6297 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 1600 mm euro (settecentoquarantatre/82)	cad	743,82
31.120.052 Nr. 6298 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 1800 mm euro (millecentootto/83)	cad	1'108,83
31.120.053 Nr. 6299 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 1800 mm; altezza 2000 mm euro (millecentosettantasei/14)	cad	1'176,14
31.120.054 Nr. 6300 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 400 mm euro (trecentoventiuno/82)	cad	321,82
31.120.055 Nr. 6301 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 600 mm euro (trecentonovantanove/99)	cad	399,99
31.120.056 Nr. 6302 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 800 mm euro (quattrocentosettantaotto/17)	cad	478,17
31.120.057 Nr. 6303 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 1000 mm euro (cinquecentocinquantasette/11)	cad	557,11
31.120.058 Nr. 6304 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 1200 mm euro (seicentotrentacinque/28)	cad	635,28
31.120.059 Nr. 6305 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 1400 mm euro (settecentotredici/46)	cad	713,46
31.120.060 Nr. 6306 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 1600 mm euro (settecentonovantauno/64)	cad	791,64
31.120.061 Nr. 6307 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 1800 mm euro (novecentosette/27)	cad	907,27
31.120.062 Nr. 6308 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vista: base 2000 mm; altezza 2000 mm euro (novecentosette/27)	cad	907,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.120.063 Nr. 6309 TOS21_PR.P 31.121.001	Serranda di taratura rettangolare con telaio e pale contrapposte con profilo in acciaio zincato, passo alette 100 mm, spessore cassa 130 mm, con ingranaggi interni, delle dimensioni di: altezza 210 mm; base 200 mm euro (quarantatre/70)	cad	43,70
Nr. 6310 TOS21_PR.P 31.121.002	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 300 mm euro (quarantanove/11)	cad	49,11
Nr. 6311 TOS21_PR.P 31.121.003	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 400 mm euro (cinquantacinque/29)	cad	55,29
Nr. 6312 TOS21_PR.P 31.121.004	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 500 mm euro (sessanta/69)	cad	60,69
Nr. 6313 TOS21_PR.P 31.121.005	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 600 mm euro (sessantaquattro/56)	cad	64,56
Nr. 6314 TOS21_PR.P 31.121.006	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 800 mm euro (settantacinque/75)	cad	75,75
Nr. 6315 TOS21_PR.P 31.121.007	idem c.s. ...di: altezza 210 mm; base 1000 mm euro (ottantaquattro/26)	cad	84,26
Nr. 6316 TOS21_PR.P 31.121.008	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 200 mm euro (cinquantasei/80)	cad	56,80
Nr. 6317 TOS21_PR.P 31.121.009	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 300 mm euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 6318 TOS21_PR.P 31.121.010	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 400 mm euro (sessantanove/55)	cad	69,55
Nr. 6319 TOS21_PR.P 31.121.011	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 500 mm euro (settantasei/11)	cad	76,11
Nr. 6320 TOS21_PR.P 31.121.012	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 600 mm euro (settantanove/60)	cad	79,60
Nr. 6321 TOS21_PR.P 31.121.013	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 800 mm euro (novantauno/96)	cad	91,96
Nr. 6322 TOS21_PR.P 31.121.014	idem c.s. ...di: altezza 310 mm; base 1000 mm euro (cento/86)	cad	100,86
Nr. 6323 TOS21_PR.P 31.121.015	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 200 mm euro (sessantacinque/33)	cad	65,33
Nr. 6324 TOS21_PR.P 31.121.016	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 300 mm euro (settantadue/68)	cad	72,68
Nr. 6325 TOS21_PR.P 31.121.017	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 400 mm euro (settantanove/25)	cad	79,25
Nr. 6326 TOS21_PR.P 31.121.018	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 500 mm euro (ottantasei/21)	cad	86,21
Nr. 6327 TOS21_PR.P 31.121.019	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 600 mm euro (novanta/47)	cad	90,47
Nr. 6328 TOS21_PR.P 31.121.020	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 800 mm euro (centoquattro/00)	cad	104,00
Nr. 6329 TOS21_PR.P 31.121.021	idem c.s. ...di: altezza 410 mm; base 1000 mm euro (centotredici/29)	cad	113,29
Nr. 6330 TOS21_PR.P 31.121.022	idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 200 mm euro (settantaquattro/26)	cad	74,26
Nr. 6331 TOS21_PR.P 31.121.023	idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 300 mm euro (ottantadue/38)	cad	82,38
Nr. 6332	idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 400 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.121.024 Nr. 6333	euro (ottantanove/73) idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 500 mm	cad	89,73
TOS21_PR.P 31.121.025 Nr. 6334	euro (novantasette/08) idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 600 mm	cad	97,08
TOS21_PR.P 31.121.026 Nr. 6335	euro (cento/96) idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 800 mm	cad	100,96
TOS21_PR.P 31.121.027 Nr. 6336	euro (centoquindici/26) idem c.s. ...di: altezza 510 mm; base 1000 mm	cad	115,26
TOS21_PR.P 31.121.028 Nr. 6337	euro (centoventicinque/34) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 200 mm	cad	125,34
TOS21_PR.P 31.121.029 Nr. 6338	euro (ottantatre/14) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 300 mm	cad	83,14
TOS21_PR.P 31.121.030 Nr. 6339	euro (novantauno/28) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 400 mm	cad	91,28
TOS21_PR.P 31.121.031 Nr. 6340	euro (novantaotto/62) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 500 mm	cad	98,62
TOS21_PR.P 31.121.032 Nr. 6341	euro (centosei/75) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 600 mm	cad	106,75
TOS21_PR.P 31.121.033 Nr. 6342	euro (centododici/59) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 800 mm	cad	112,59
TOS21_PR.P 31.121.034 Nr. 6343	euro (centoventisette/68) idem c.s. ...di: altezza 610 mm; base 1000 mm	cad	127,68
TOS21_PR.P 31.121.035 Nr. 6344	euro (centotrentaotto/15) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 200 mm	cad	138,15
TOS21_PR.P 31.121.036 Nr. 6345	euro (novantadue/07) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 300 mm	cad	92,07
TOS21_PR.P 31.121.037 Nr. 6346	euro (cento/20) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 400 mm	cad	100,20
TOS21_PR.P 31.121.038 Nr. 6347	euro (centoquattro/77) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 500 mm	cad	104,77
TOS21_PR.P 31.121.039 Nr. 6348	euro (centosedici/46) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 600 mm	cad	116,46
TOS21_PR.P 31.121.040 Nr. 6349	euro (centoventitre/08) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 800 mm	cad	123,08
TOS21_PR.P 31.121.041 Nr. 6350	euro (centotrentanove/34) idem c.s. ...di: altezza 710 mm; base 1000 mm	cad	139,34
TOS21_PR.P 31.121.042 Nr. 6351	euro (centocinquanta/21) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 200 mm	cad	150,21
TOS21_PR.P 31.121.043 Nr. 6352	euro (novantanove/03) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 300 mm	cad	99,03
TOS21_PR.P 31.121.044 Nr. 6353	euro (centosette/94) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 400 mm	cad	107,94
TOS21_PR.P 31.121.045 Nr. 6354	euro (centosedici/46) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 500 mm	cad	116,46
TOS21_PR.P 31.121.046 Nr. 6355	euro (centoventiquattro/98) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 600 mm	cad	124,98
TOS21_PR.P 31.121.047 Nr. 6356	euro (centotrentauno/60) idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 800 mm	cad	131,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.121.048	euro (centocinquanta/62)	cad	150,62
Nr. 6357	idem c.s. ...di: altezza 810 mm; base 1000 mm		
TOS21_PR.P 31.121.049	euro (centosessantauno/88)	cad	161,88
Nr. 6358	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 200 mm		
TOS21_PR.P 31.121.050	euro (centoundici/36)	cad	111,36
Nr. 6359	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 300 mm		
TOS21_PR.P 31.121.051	euro (centoventi/67)	cad	120,67
Nr. 6360	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 400 mm		
TOS21_PR.P 31.121.052	euro (centoventinove/96)	cad	129,96
Nr. 6361	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 500 mm		
TOS21_PR.P 31.121.053	euro (centotrentanove/25)	cad	139,25
Nr. 6362	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 600 mm		
TOS21_PR.P 31.121.054	euro (centoquarantasei/26)	cad	146,26
Nr. 6363	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 800 mm		
TOS21_PR.P 31.121.055	euro (centosessantaquattro/08)	cad	164,08
Nr. 6364	idem c.s. ...di: altezza 910 mm; base 1000 mm		
TOS21_PR.P 31.121.056	euro (centosettantaotto/09)	cad	178,09
Nr. 6365	Filtro media efficienza (UNI 10339) idoneo per la filtrazione di polveri secche, con telaio realizzato in profilato ad "U" in lamiera d'acciaio zincata con rete di supporto zincata, efficienza 65-70% UNI EN 779, media filtrante in multistrato di maglia metallica: spessore 24 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.001	euro (diciotto/32)	cad	18,32
Nr. 6366	idem c.s. ...metallica: spessore 24 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.002	euro (ventinove/21)	cad	29,21
Nr. 6367	idem c.s. ...metallica: spessore 24 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.003	euro (ventinove/21)	cad	29,21
Nr. 6368	idem c.s. ...metallica: spessore 24 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.004	euro (trentatre/94)	cad	33,94
Nr. 6369	idem c.s. ...metallica: spessore 48 mm, dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 15 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.005	euro (trentasei/31)	cad	36,31
Nr. 6370	idem c.s. ...metallica: spessore 48 mm, dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.006	euro (quarantauno/84)	cad	41,84
Nr. 6371	idem c.s. ...metallica: spessore 48 mm, dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 15 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.007	euro (quarantauno/84)	cad	41,84
Nr. 6372	idem c.s. ...metallica: spessore 48 mm, dimensione 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 15 Pa		
TOS21_PR.P 31.122.008	euro (quarantacinque/78)	cad	45,78
Nr. 6373	Filtro antigrasso (UNI 10339) realizzato con telaio zincato ad U, maglia in alluminio con reti piegate, efficienza ponderale 65-70% UNI EN 779 ed UNI EN 1822, spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.123.001	euro (sessantasette/61)	cad	67,61
Nr. 6374	idem c.s. ...mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.123.002	euro (settantaquattro/78)	cad	74,78
Nr. 6375	idem c.s. ...mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 3.000 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.123.003	euro (settantaquattro/78)	cad	74,78
Nr. 6376	idem c.s. ...mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 3.750 mc/h, perdita di carico 10 Pa		
TOS21_PR.P 31.123.004	euro (ottantasette/80)	cad	87,80
Nr. 6377	Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensione 250 x 500 mm, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa		
TOS21_PR.P 31.124.001	euro (quarantaotto/88)	cad	48,88
Nr. 6378	Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.400 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa		
TOS21_PR.P 31.124.002	euro (settantauno/88)	cad	71,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6379 TOS21_PR.P 31.124.003	idem c.s. ...400 x 625 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa euro (ottantasei/22)	cad	86,22
Nr. 6380 TOS21_PR.P 31.124.004	Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.750 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa euro (ottantasei/22)	cad	86,22
Nr. 6381 TOS21_PR.P 31.124.005	Filtro antigrasso a secco (UNI 10339), efficienza 65-75% UNI EN 779, con reti microstirate e telaio in acciaio inox, spessore 12 mm: dimensioni 500 x 625 mm, portata aria 2.200 mc/h, perdita di carico 20-30 Pa euro (centosei/34)	cad	106,34
Nr. 6382 TOS21_PR.P 31.125.001	Filtro in fibra sintetica del tipo piano (UNI 10339), telaio in profilato ad U in acciaio zincato con due reti di supporto in filo zincato elettrosaldato, media filtrante in fibra modacrilica legata mediante resina clorovinilica, certificato in base al DM 26/05/84 del M.I. Classe 1 di reazione al fuoco, efficienza ponderale 85% EN 779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (dieci/78)	cad	10,78
Nr. 6383 TOS21_PR.P 31.125.002	idem c.s. ...779: spessore 24 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (undici/92)	cad	11,92
Nr. 6384 TOS21_PR.P 31.125.003	idem c.s. ...779: spessore 24 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (undici/92)	cad	11,92
Nr. 6385 TOS21_PR.P 31.125.004	idem c.s. ...779: spessore 24 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (tredici/86)	cad	13,86
Nr. 6386 TOS21_PR.P 31.125.005	idem c.s. ...779: spessore 24 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (nove/23)	cad	9,23
Nr. 6387 TOS21_PR.P 31.125.006	idem c.s. ...779: spessore 24 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (quattordici/22)	cad	14,22
Nr. 6388 TOS21_PR.P 31.125.007	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (tredici/46)	cad	13,46
Nr. 6389 TOS21_PR.P 31.125.008	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 6390 TOS21_PR.P 31.125.009	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (sedici/15)	cad	16,15
Nr. 6391 TOS21_PR.P 31.125.010	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 6392 TOS21_PR.P 31.125.011	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 800 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (undici/54)	cad	11,54
Nr. 6393 TOS21_PR.P 31.125.012	idem c.s. ...779: spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 1.700 mc/h, perdita di carico 75 Pa euro (diciotto/49)	cad	18,49
Nr. 6394 TOS21_PR.P 31.126.001	Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 6395 TOS21_PR.P 31.126.002	idem c.s. ...400 x 625 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (undici/05)	cad	11,05
Nr. 6396 TOS21_PR.P 31.126.003	Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 2.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 6397 TOS21_PR.P 31.126.004	idem c.s. ...500 x 625 mm, portata aria 2.900 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (dodici/63)	cad	12,63
Nr. 6398 TOS21_PR.P 31.126.005	Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 290 x 595 mm, portata aria 1.600 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (nove/47)	cad	9,47
Nr. 6399 TOS21_PR.P 31.126.006	Filtro in fibra sintetica del tipo pieghettato (UNI 10339), efficienza ponderale 85% UNI EN 779, spessore 48 mm: dimensioni 595 x 595 mm, portata aria 3.300 mc/h, perdita di carico 55 Pa euro (tredici/42)	cad	13,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6400 TOS21_PR.P 31.127.001	Filtro in fibra sintetica (UNI 10339) con microrete in plastica del tipo piano, efficienza ponderale 95% UNI EN 779, spessore 23 mm: dimensione 400 x 500 mm, portata aria 950 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (undici/39)	cad	11,39
Nr. 6401 TOS21_PR.P 31.127.002	idem c.s. ...mm: dimensione 400 x 625 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (dodici/90)	cad	12,90
Nr. 6402 TOS21_PR.P 31.127.003	idem c.s. ...mm: dimensione 500 x 500 mm, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (dodici/90)	cad	12,90
Nr. 6403 TOS21_PR.P 31.127.004	idem c.s. ...mm: dimensione 500 x 625 mm, portata aria 1.500 mc/h, perdita di carico 50 Pa euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 6404 TOS21_PR.P 31.130.001	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa euro (ventidue/24)	cad	22,24
Nr. 6405 TOS21_PR.P 31.130.002	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 6406 TOS21_PR.P 31.130.003	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa euro (quarantasei/15)	cad	46,15
Nr. 6407 TOS21_PR.P 31.130.004	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa euro (cinquantacinque/63)	cad	55,63
Nr. 6408 TOS21_PR.P 31.135.001	Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata: dimensioni 305 x 610 mm, superficie filtrante 6,1 mq, portata aria 850 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm euro (centosette/35)	cad	107,35
Nr. 6409 TOS21_PR.P 31.135.002	Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata: dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 12,8 mq, portata aria 1.900 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm euro (duecentosettantatre/12)	cad	273,12
Nr. 6410 TOS21_PR.P 31.135.003	Filtro alta efficienza a piccole pieghe profonde (UNI 10339), telaio in MDF con guarnizioni in elastomero, efficienza 99,99%, media filtrante in carta di vetro pieghettata: dimensioni 760 x 610 mm, superficie filtrante 16,1 mq, portata aria 2.400 mc/h, perdita di carico 250 Pa, spessore 290 mm euro (duecentodiciannove/35)	cad	219,35
Nr. 6411 TOS21_PR.P 31.136.001	Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata: dimensioni 305 x 305 mm, superficie filtrante 2,0 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm euro (centotrenta/24)	cad	130,24
Nr. 6412 TOS21_PR.P 31.136.002	idem c.s. ...305 x 610 mm, superficie filtrante 4,2 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm euro (centoquarantatre/31)	cad	143,31
Nr. 6413 TOS21_PR.P 31.136.003	Filtro alta efficienza a pieghe profonde (UNI 10339), telaio in legno con guarnizioni in neoprene, efficienza 99,9% a 0,30 micron, idoneo alla filtrazione dell'aria in sistemi terminali posti in ambiente a contaminazione controllata: dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 9,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 150 Pa, spessore 150 mm euro (duecentoventiuno/49)	cad	221,49
Nr. 6414 TOS21_PR.P 31.137.001	Filtro assoluto a pannello con piccole pieghe (UNI 10339) per diffusione laminare idoneo alla filtrazione dell'aria ad altissima efficienza per ambienti a contaminazione controllata, efficienza maggiore del 99,99 % a 0,3 micron, media filtrante di carta in fibra di vetro pieghettata, telaio trafilato in alluminio estruso, guarnizione in elastomero: dimensioni 457 x 457 mm, superficie filtrante 2,7 mq, portata aria 150 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm euro (centoottantasei/32)	cad	186,32
Nr. 6415 TOS21_PR.P 31.137.002	idem c.s. ...elastomero: dimensioni 650 x 310 mm, superficie filtrante 5,5 mq, portata aria 300 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm euro (centocinquantasei/75)	cad	156,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6416 TOS21_PR.P 31.137.003	idem c.s. ...elastomero: dimensioni 610 x 610 mm, superficie filtrante 11,0 mq, portata aria 600 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm euro (duecentocinquantauno/73)	cad	251,73
Nr. 6417 TOS21_PR.P 31.137.004	idem c.s. ...elastomero: dimensioni 610 x 915 mm, superficie filtrante 17,0 mq, portata aria 900 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm euro (duecentoottantaotto/91)	cad	288,91
Nr. 6418 TOS21_PR.P 31.137.005	idem c.s. ...elastomero: dimensioni 610 x 1.220 mm, superficie filtrante 22,0 mq, portata aria 1.200 mc/h, perdita di carico 140 Pa, spessore 68 mm euro (quattrocentoventi/93)	cad	420,93
Nr. 6419 TOS21_PR.P 31.140.001	Cella ai carboni attivi tipo poliedro con granuli o cilindretti in un letto di spessore 20 mm, telaio in acciaio zincato con lamiera microstirata su i due lati dei singoli pannelli, temperatura di utilizzo sino a 70 °C con umidità relativa 70%: dimensioni 300 x 600 x 250 mm, portata aria 640-950 mc/h, perdita di carico 80 Pa euro (trecentosessantaotto/12)	cad	368,12
Nr. 6420 TOS21_PR.P 31.140.002	idem c.s. ...70%: dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 1.200-1.800 mc/h, perdita di carico 80 Pa euro (seicentoventitre/90)	cad	623,90
Nr. 6421 TOS21_PR.P 31.140.003	idem c.s. ...70%: dimensioni 300 x 600 x 500 mm, portata aria 1.270-1.900 mc/h, perdita di carico 80 Pa euro (cinquecentoventicinque/23)	cad	525,23
Nr. 6422 TOS21_PR.P 31.140.004	idem c.s. ...70%: dimensioni 600 x 600 x 250 mm, portata aria 2.400-3.600 mc/h, perdita di carico 80 Pa euro (novacentodieci/80)	cad	910,80
Nr. 6423 TOS21_PR.P 31.141.001	Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore forellato, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura: dimensioni filtro 610 x 305 mm, portata aria 300-500, diametro esterno attacco condotto 160 mm euro (centotrentatre/20)	cad	133,20
Nr. 6424 TOS21_PR.P 31.141.002	idem c.s. ...610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm euro (centoquarantasette/44)	cad	147,44
Nr. 6425 TOS21_PR.P 31.142.001	Diffusore terminale per filtri assoluti sino a 68 mm di spessore, realizzato in alluminio completo di schermo diffusore con deflettori in plastica per flusso elicoidale, imbocco superiore per canali circolari, senza serranda di taratura: dimensioni filtro 450 x 450 mm, portata aria 300-400, diametro esterno attacco condotto 250 mm euro (sessantadue/62)	cad	62,62
Nr. 6426 TOS21_PR.P 31.142.002	idem c.s. ...dimensioni filtro 610 x 610 mm, portata aria 600-1.100, diametro esterno attacco condotto 250 mm euro (ottantacinque/39)	cad	85,39
Nr. 6427 TOS21_PR.P 31.145.001	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni, con due pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 600 mm euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 6428 TOS21_PR.P 31.145.002	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 800 mm euro (centotre/98)	cad	103,98
Nr. 6429 TOS21_PR.P 31.145.003	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 1000 mm euro (centotredici/09)	cad	113,09
Nr. 6430 TOS21_PR.P 31.145.004	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 1200 mm euro (centoventidue/20)	cad	122,20
Nr. 6431 TOS21_PR.P 31.145.005	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 1400 mm euro (centotrentauno/31)	cad	131,31
Nr. 6432 TOS21_PR.P 31.145.006	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 1600 mm euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 6433 TOS21_PR.P 31.145.007	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 1800 mm euro (centocinquantaquattro/08)	cad	154,08
Nr. 6434 TOS21_PR.P 31.145.008	idem c.s. ...2.000 mm: 600 x 2000 mm euro (centosessantatre/94)	cad	163,94
Nr. 6435 TOS21_PR.P 31.145.009	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 600 mm euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 6436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 800 mm euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.145.010 Nr. 6437 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 1000 mm euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
31.145.011 Nr. 6438 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 1200 mm euro (centocinquantaquattro/84)	cad	154,84
31.145.012 Nr. 6439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 1400 mm euro (centosettanta/02)	cad	170,02
31.145.013 Nr. 6440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 1600 mm euro (centoottantasette/47)	cad	187,47
31.145.014 Nr. 6441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 1800 mm euro (duecentotre/41)	cad	203,41
31.145.015 Nr. 6442 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 900 x 2000 mm euro (duecentodiciotto/59)	cad	218,59
31.145.016 Nr. 6443 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 600 mm euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
31.145.017 Nr. 6444 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 800 mm euro (centotrentaotto/14)	cad	138,14
31.145.018 Nr. 6445 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 1000 mm euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
31.145.019 Nr. 6446 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 1200 mm euro (centosettantasei/09)	cad	176,09
31.145.020 Nr. 6447 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 1400 mm euro (centonovantacinque/82)	cad	195,82
31.145.021 Nr. 6448 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 1600 mm euro (duecentoventinove/98)	cad	229,98
31.145.022 Nr. 6449 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 1800 mm euro (duecentocinquantauno/99)	cad	251,99
31.145.023 Nr. 6450 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1200 x 2000 mm euro (duecentosettantatre/24)	cad	273,24
31.145.024 Nr. 6451 TOS21_PR.P	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x 2.000 mm: 1.600 x 600 mm		
31.146.001	euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 6452 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 800 mm euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
31.146.002 Nr. 6453 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.000 mm euro (duecentoquindici/56)	cad	215,56
31.146.003 Nr. 6454 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.200 mm euro (duecentoventinove/98)	cad	229,98
31.146.004 Nr. 6455 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.400 mm euro (duecentocinquantanove/58)	cad	259,58
31.146.005 Nr. 6456 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.600 mm euro (cinquecentosettantasette/22)	cad	577,22
31.146.006 Nr. 6457 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.800 mm euro (seicentotrenta/16)	cad	630,16
31.146.007 Nr. 6458 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 2.000 mm euro (seicentoottantadue/53)	cad	682,53
31.146.008 Nr. 6459 TOS21_PR.P	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 600 mm euro (centocinquantaquattro/08)	cad	154,08
31.146.009 Nr. 6460	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 800 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.146.010	euro (centoottantasei/71)	cad	186,71
Nr. 6461	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.146.011	euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 6462	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.200 mm		
TOS21_PR.P 31.146.012	euro (duecentocinquantauno/99)	cad	251,99
Nr. 6463	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.146.013	euro (duecentoottantaquattro/63)	cad	284,63
Nr. 6464	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.146.014	euro (seicentotrentanove/27)	cad	639,27
Nr. 6465	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.146.015	euro (seicentonovantasette/90)	cad	697,90
Nr. 6466	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.146.016	euro (settecentocinquantasei/53)	cad	756,53
Nr. 6467	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 600 mm		
TOS21_PR.P 31.146.017	euro (centosettantatre/81)	cad	173,81
Nr. 6468	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 800 mm		
TOS21_PR.P 31.146.018	euro (duecentoquattordici/04)	cad	214,04
Nr. 6469	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.146.019	euro (duecentocinquantaotto/82)	cad	258,82
Nr. 6470	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.200 mm		
TOS21_PR.P 31.146.020	euro (duecentonovantacinque/25)	cad	295,25
Nr. 6471	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.146.021	euro (trecentotrentasei/24)	cad	336,24
Nr. 6472	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.146.022	euro (seicentotrenta/42)	cad	630,42
Nr. 6473	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.146.023	euro (seicentoottantaotto/11)	cad	688,11
Nr. 6474	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.146.024	euro (settecentoquarantacinque/34)	cad	745,34
Nr. 6475	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x		
TOS21_PR.P 31.147.001	2.000 mm: 2.400 x 600 mm euro (centoottantatre/68)	cad	183,68
Nr. 6476	idem c.s. ...2.400 x 800 mm		
TOS21_PR.P 31.147.002	euro (duecentoventisette/70)	cad	227,70
Nr. 6477	idem c.s. ...2.400 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.147.003	euro (duecentosettantaquattro/76)	cad	274,76
Nr. 6478	idem c.s. ...2.400 x 1.200 mm		
TOS21_PR.P 31.147.004	euro (trecentosedici/50)	cad	316,50
Nr. 6479	idem c.s. ...2.400 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.147.005	euro (trecentosessantauno/28)	cad	361,28
Nr. 6480	idem c.s. ...2.400 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.147.006	euro (ottocentocinquantacinque/01)	cad	855,01
Nr. 6481	idem c.s. ...2.400 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.147.007	euro (novecentotrentatre/57)	cad	933,57
Nr. 6482	idem c.s. ...2.400 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.147.008	euro (milleundici/56)	cad	1'011,56
Nr. 6483	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con due pieghe, da 2.800 x 600 mm a 3.000 x		
TOS21_PR.P 31.148.009	2.000 mm: 3.000 x 600 mm euro (cinquecentoquarantacinque/91)	cad	545,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6484 TOS21_PR.P 31.148.010	idem c.s. ...3.000 x 800 mm euro (seicentotrentaotto/70)	cad	638,70
Nr. 6485 TOS21_PR.P 31.148.011	idem c.s. ...3.000 x 1.000 mm euro (settecentotrentauno/49)	cad	731,49
Nr. 6486 TOS21_PR.P 31.148.012	idem c.s. ...3.000 x 1.200 mm euro (ottocentoventitre/70)	cad	823,70
Nr. 6487 TOS21_PR.P 31.148.013	idem c.s. ...3.000 x 1.400 mm euro (novecentosedici/49)	cad	916,49
Nr. 6488 TOS21_PR.P 31.148.014	idem c.s. ...3.000 x 1.600 mm euro (milenove/28)	cad	1'009,28
Nr. 6489 TOS21_PR.P 31.148.015	idem c.s. ...3.000 x 1.800 mm euro (millecentodieci/07)	cad	1'102,07
Nr. 6490 TOS21_PR.P 31.148.016	idem c.s. ...3.000 x 2.000 mm euro (millecentonovantaquattro/29)	cad	1'194,29
Nr. 6491 TOS21_PR.P 31.149.001	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 600 mm euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 6492 TOS21_PR.P 31.149.002	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 800 mm euro (centoventinove/79)	cad	129,79
Nr. 6493 TOS21_PR.P 31.149.003	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 1.000 mm euro (centoquarantauno/17)	cad	141,17
Nr. 6494 TOS21_PR.P 31.149.004	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 1.200 mm euro (centocinquantadue/56)	cad	152,56
Nr. 6495 TOS21_PR.P 31.149.005	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 1.400 mm euro (centosessantaquattro/70)	cad	164,70
Nr. 6496 TOS21_PR.P 31.149.006	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 1.600 mm euro (trecentoquindici/93)	cad	315,93
Nr. 6497 TOS21_PR.P 31.149.007	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 1.800 mm euro (trecentoquarantaquattro/97)	cad	344,97
Nr. 6498 TOS21_PR.P 31.149.008	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 600 x 2.000 mm euro (trecentosettantaquattro/57)	cad	374,57
Nr. 6499 TOS21_PR.P 31.149.009	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 900 x 600 mm euro (centotrentasette/38)	cad	137,38
Nr. 6500 TOS21_PR.P 31.149.010	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 900 x 800 mm euro (centocinquantacinque/60)	cad	155,60
Nr. 6501 TOS21_PR.P 31.149.011	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 900 x 1.000 mm euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 6502 TOS21_PR.P 31.149.012	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 900 x 1.200 mm euro (centonovantatre/55)	cad	193,55
Nr. 6503 TOS21_PR.P 31.149.013	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 900 x 1.400 mm euro (duecentododici/52)	cad	212,52
Nr. 6504 TOS21_PR.P 31.149.017	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 1.200 x 600 mm euro (centocinquantacinque/60)	cad	155,60
Nr. 6505 TOS21_PR.P 31.149.018	idem c.s. ...pieghe, da 600 x 600 mm a 1.200 x 2.000 mm: 1.200 x 800 mm euro (centoottantauno/40)	cad	181,40
Nr. 6506 TOS21_PR.P 31.149.019	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 1.000 mm euro (duecentotredici/28)	cad	213,28
Nr. 6507	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 1.200 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 31.149.020	euro (duecentotrentatre/77)	cad	233,77
Nr. 6508	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.149.021	euro (duecentosessanta/34)	cad	260,34
Nr. 6509	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.149.022	euro (cinquecentoquaranta/22)	cad	540,22
Nr. 6510	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.149.023	euro (cinquecentonovanta/88)	cad	590,88
Nr. 6511	idem c.s. ...2.000 mm: 1.200 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.149.024	euro (seicentoquarantauno/54)	cad	641,54
Nr. 6512	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 1.600 x 600 mm a 2.200 x		
TOS21_PR.P 31.150.001	2.000 mm: 1.600 x 600 mm euro (centoottanta/64)	cad	180,64
Nr. 6513	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 800 mm		
TOS21_PR.P 31.150.002	euro (duecentosedici/32)	cad	216,32
Nr. 6514	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.150.003	euro (duecentocinquantesette/30)	cad	257,30
Nr. 6515	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.200 mm		
TOS21_PR.P 31.150.004	euro (duecentoottantasette/66)	cad	287,66
Nr. 6516	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.150.005	euro (trecentoventiquattro/09)	cad	324,09
Nr. 6517	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.150.006	euro (seicentonovantauno/07)	cad	691,07
Nr. 6518	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.150.007	euro (settecentocinquantacinque/96)	cad	755,96
Nr. 6519	idem c.s. ...2.000 mm: 1.600 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.150.008	euro (ottocentoventi/86)	cad	820,86
Nr. 6520	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 600 mm		
TOS21_PR.P 31.150.009	euro (centonovantadue/79)	cad	192,79
Nr. 6521	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 800 mm		
TOS21_PR.P 31.150.010	euro (duecentotrentatre/01)	cad	233,01
Nr. 6522	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.150.011	euro (duecentosettantasette/04)	cad	277,04
Nr. 6523	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.200 mm		
TOS21_PR.P 31.150.012	euro (trecentoquattordici/99)	cad	314,99
Nr. 6524	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.400 mm		
TOS21_PR.P 31.150.013	euro (trecentocinquantacinque/97)	cad	355,97
Nr. 6525	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.600 mm		
TOS21_PR.P 31.150.014	euro (settecentosessantasei/78)	cad	766,78
Nr. 6526	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 1.800 mm		
TOS21_PR.P 31.150.015	euro (ottocentotrentanove/64)	cad	839,64
Nr. 6527	idem c.s. ...2.000 mm: 1.800 x 2.000 mm		
TOS21_PR.P 31.150.016	euro (novecentoventidue/19)	cad	922,19
Nr. 6528	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 600 mm		
TOS21_PR.P 31.150.017	euro (duecentodiciassette/83)	cad	217,83
Nr. 6529	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 800 mm		
TOS21_PR.P 31.150.018	euro (duecentosessantasette/93)	cad	267,93
Nr. 6530	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.000 mm		
TOS21_PR.P 31.150.019	euro (trecentoventiquattro/09)	cad	324,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6531 TOS21_PR.P 31.150.020	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.200 mm euro (trecentosessantaotto/87)	cad	368,87
Nr. 6532 TOS21_PR.P 31.150.021	idem c.s. ...2.000 mm: 2.200 x 1.400 mm euro (quattrocentodiciannove/73)	cad	419,73
Nr. 6533 TOS21_PR.P 31.151.001	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm: 2.400 x 600 mm euro (duecentoventinove/98)	cad	229,98
Nr. 6534 TOS21_PR.P 31.151.002	idem c.s. ...pieghe, da 2.400 x 600 mm a 2.400 x 2.000 mm: 2.400 x 800 mm euro (duecentoottantacinque/38)	cad	285,38
Nr. 6535 TOS21_PR.P 31.151.003	idem c.s. ...2.400 x 1.000 mm euro (trecentoquarantatre/07)	cad	343,07
Nr. 6536 TOS21_PR.P 31.151.004	idem c.s. ...2.400 x 1.200 mm euro (trecentonovantasei/20)	cad	396,20
Nr. 6537 TOS21_PR.P 31.151.005	idem c.s. ...2.400 x 1.400 mm euro (quattrocentocinquantauno/61)	cad	451,61
Nr. 6538 TOS21_PR.P 31.151.006	idem c.s. ...2.400 x 1.600 mm euro (milleventinove/77)	cad	1'029,77
Nr. 6539 TOS21_PR.P 31.151.007	idem c.s. ...2.400 x 1.800 mm euro (millecentoventisette/12)	cad	1'127,12
Nr. 6540 TOS21_PR.P 31.151.008	idem c.s. ...2.400 x 2.000 mm euro (milleduecentoventicinque/03)	cad	1'225,03
Nr. 6541 TOS21_PR.P 31.152.009	Separatori di gocce con telaio in acciaio zincato, passo 40 mm, delle seguenti dimensioni: con tre pieghe, da 2.600 x 600 mm a 3.000 x 2.000 mm: 3.000 x 600 mm euro (seicentotrentaotto/70)	cad	638,70
Nr. 6542 TOS21_PR.P 31.152.010	idem c.s. ...3.000 x 800 mm euro (settecentocinquantaquattro/26)	cad	754,26
Nr. 6543 TOS21_PR.P 31.152.011	idem c.s. ...3.000 x 1.000 mm euro (ottocentosessantanove/81)	cad	869,81
Nr. 6544 TOS21_PR.P 31.152.012	idem c.s. ...3.000 x 1.200 mm euro (novecentoottantacinque/94)	cad	985,94
Nr. 6545 TOS21_PR.P 31.152.013	idem c.s. ...3.000 x 1.400 mm euro (millecentouno/50)	cad	1'101,50
Nr. 6546 TOS21_PR.P 31.152.014	idem c.s. ...3.000 x 1.600 mm euro (milleduecentodiciassette/06)	cad	1'217,06
Nr. 6547 TOS21_PR.P 31.152.015	idem c.s. ...3.000 x 1.800 mm euro (milletrecentotrentatre/18)	cad	1'333,18
Nr. 6548 TOS21_PR.P 31.152.016	idem c.s. ...3.000 x 2.000 mm euro (millequattrocentoquarantaotto/74)	cad	1'448,74
Nr. 6549 TOS21_PR.P 31.153.001	Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54: per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V euro (centoventiuno/79)	cad	121,79
Nr. 6550 TOS21_PR.P 31.153.002	idem c.s. ...superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V euro (centoventiuno/79)	cad	121,79
Nr. 6551 TOS21_PR.P 31.154.003	idem c.s. ...superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V euro (centoquarantanove/90)	cad	149,90
Nr. 6552 TOS21_PR.P 31.154.004	idem c.s. ...superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza max. assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V euro (centocinquantauno/74)	cad	151,74
Nr. 6553 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V euro (duecentoventi/70)	cad	220,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
31.154.005 Nr. 6554 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V euro (duecentoventidue/54)	cad	222,54
31.154.006 Nr. 6555 TOS21_PR.P	Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54: per serrande con superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 24 V euro (centosettantasette/26)	cad	177,26
31.155.001 Nr. 6556 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima di 1 mq (momento torcente 5 Nm, potenza massima assorbita 1 W), alimentazione elettrica 230 V euro (duecentotredici/72)	cad	203,72
31.155.002 Nr. 6557 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 24 V euro (duecentouno/00)	cad	201,00
31.155.003 Nr. 6558 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima di 2 mq (momento torcente 10 Nm, potenza massima assorbita 3,5 W), alimentazione elettrica 230 V euro (duecentoquattordici/11)	cad	214,11
31.155.004 Nr. 6559 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 24 V euro (trecentouno/77)	cad	301,77
31.155.005 Nr. 6560 TOS21_PR.P	idem c.s. ...superficie massima si 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 4 W), alimentazione elettrica 230 V euro (duecentoventicinque/12)	cad	225,12
31.155.006 Nr. 6561 TOS21_PR.P	Servomotore per serrande, funzionamento on-off, con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 75", predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54: per serrande con superficie massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 24 V euro (duecentotrentanove/81)	cad	239,81
31.156.001 Nr. 6562 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 0,8 mq (momento torcente 4 Nm, potenza massima assorbita 5 W), alimentazione elettrica 230 V euro (duecentosettantauno/16)	cad	271,16
31.156.002 Nr. 6563 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 24 V euro (trecentocinquantaquattro/88)	cad	354,88
31.156.003 Nr. 6564 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 4 mq (momento torcente 20 Nm, potenza massima assorbita 6,5 W), alimentazione elettrica 230 V euro (trecentoquarantatre/11)	cad	343,11
31.156.004 Nr. 6565 TOS21_PR.P	Servomotore per serrande, funzionamento modulante tramite segnale 0 ÷ 10 V c.c., con chiusura di emergenza a molla in caso di mancanza di energia, movimento rotativo massimo 95° commutabile, tempo di rotazione massimo 150", momento torcente 20 Nm, predisposto per il montaggio diretto su perno della serranda, grado di protezione IP 54, potenza massima assorbita 5 W, superficie massima della serranda 4 mq, alimentazione elettrica 24 V euro (trecentosettantacinque/64)	cad	375,64
31.157.001 Nr. 6566 TOS21_PR.P	Servomotore per serrande, funzionamento on-off o modulante a 3 punti, movimento lineare, velocità 40 mm/min, grado di protezione IP 54, alimentazione elettrica 24 V, potenza massima assorbita 2 W: per serrande con superficie massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 100 mm euro (trecentocinquantauno/15)	cad	351,15
31.158.001 Nr. 6567 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 200 mm euro (trecentocinquantauno/15)	cad	351,15
31.158.002 Nr. 6568 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 1 mq (forza 150 N), corsa massima 300 mm euro (trecentocinquantauno/15)	cad	351,15
31.158.003 Nr. 6569 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 100 mm euro (trecentoquarantatre/26)	cad	343,26
31.158.004 Nr. 6570 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 200 mm euro (trecentoquarantatre/26)	cad	343,26
31.158.005 Nr. 6571 TOS21_PR.P	idem c.s. ...massima di 3 mq (forza 450 N), corsa massima 300 mm euro (trecentoquarantatre/26)	cad	343,26
31.158.006 Nr. 6572 TOS21_PR.P	Indicatore digitale a distanza della posizione del servomotore, alimentazione 24 V euro (centoquindici/25)	cad	115,25
31.159.001 Nr. 6573 TOS21_PR.P	Trasduttore di posizione per comando a distanza di servomotori proporzionali, regolazione 0 ÷ 100% tramite segnale 0 ÷ 10 V, alimentazione elettrica 24 V: montaggio a parete euro (centoventisei/13)	cad	126,13
31.160.001			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6574 TOS21_PR.P 31.160.002	idem c.s. ...V: montaggio frontale euro (centoottantaotto/99)	cad	188,99
Nr. 6575 TOS21_PR.P 31.160.003	idem c.s. ...V: montaggio su guida DIN euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 6576 TOS21_PR.P 31.161.001	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Umidostato elettromeccanico ambiente a parete comando On-Off di umidificazione o di deumidificazione campo di taratura 30 ÷ 100%, regolazione ± 5%, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione portata 250 V c.a. 10 A euro (settantasette/42)	cad	77,42
Nr. 6577 TOS21_PR.P 31.161.002	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Umidostato elettromeccanico da canale comando On-Off di umidificazione o deumidificazione, elemento sensibile in fibra sintetica, grado di protezione IP 65, contatto in commutazione portata 250 V c.a., percentuale di regolazione 5% euro (duecentodiciassette/83)	cad	217,83
Nr. 6578 TOS21_PR.P 31.161.003	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Termostato elettromeccanico antigelo adatto alla protezione delle batterie di riscaldamento ad acqua, grado di protezione IP 20, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V in c.a. 5 A, campo di taratura da -10 °C a + 12 °C, per temperature massime sino a 190 °C con deltaT 1 °C euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 6579 TOS21_PR.P 31.161.004	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Pressostato differenziale per la segnalazione dello stato della pulizia dei filtri in unità di filtraggio o nel funzionamento dei ventilatori, grado di protezione IP 40, contatto in commutazione privo di alimentazione, portata 250 V c.a. 5 A, campo di taratura da 40 a 300 Pa, pressione massima sino a 30 K Pascal euro (trentanove/47)	cad	39,47
Nr. 6580 TOS21_PR.P 31.161.005	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Sonda di temperatura per condotte aria costruita in materiale plastico antiurto, elemento sensibile realizzato da una termoresistenza al nichel alloggiata in una apposita guaina in ottone, grado di protezione IP 54, campo d'impiego da 0 °C a + 100 °C euro (centoquindici/37)	cad	115,37
Nr. 6581 TOS21_PR.P 31.161.006	ACCESSORI: termostati, regolatori pressostati e flussostati Sonda di umidità relativa per condotte d'aria elemento sensibile realizzato a mezzo di un sensore capacitivo, custodia in materiale antiurto grado di protezione IP 54, segnale in uscita da 4 a 20 mA campo d'impiego da 20 a 80% euro (duecentoottantasei/14)	cad	286,14
Nr. 6582 TOS21_PR.P 31.161.007	idem c.s. ...uscita da 0 a 10 V campo d'impiego da 10 a 90% euro (duecentonovantanove/05)	cad	299,05
Nr. 6583 TOS21_PR.P 35.001.004	Lamiere e lastre in rame semicrudo spessore 8/10 mm. euro (nove/23)	kg	9,23
Nr. 6584 TOS21_PR.P 35.001.005	idem c.s. ...semicrudo spessore 5/10 mm. euro (nove/23)	kg	9,23
Nr. 6585 TOS21_PR.P 35.001.007	Lamiere e lastre Piombo prima fusione. euro (tre/98)	kg	3,98
Nr. 6586 TOS21_PR.P 35.001.011	Lamiere e lastre in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm euro (quattro/68)	kg	4,68
Nr. 6587 TOS21_PR.P 35.002.001	Imbuti : Imbuti medi in rame euro (sedici/91)	cad	16,91
Nr. 6588 TOS21_PR.P 35.003.001	Materiale per posa : Stagno per saldature euro (diciotto/98)	kg	18,98
Nr. 6589 TOS21_PR.P 35.003.003	Materiale per posa : Tassello metallico o in nylon con vite ferro Ø 6 mm. euro (zero/25)	cad	0,25
Nr. 6590 TOS21_PR.P 35.003.004	idem c.s. ...con vite in acciaio inox Ø 6 mm. euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 6591 TOS21_PR.P 35.003.005	Materiale per posa : Filo di rame. euro (dodici/65)	kg	12,65
Nr. 6592 TOS21_PR.P 35.003.006	Materiale per posa : Rivetto in rame euro (zero/04)	cad	0,04
Nr. 6593 TOS21_PR.P 35.003.008	Materiale per posa : Sigillante di silicone euro (quattro/19)	kg	4,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6594 TOS21_PR.P 35.003.009	Materiale per posa : staffe in rame euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 6595 TOS21_PR.P 35.004.002	Canale di gronda, converse, scossaline lavorati con sagome normali per la posa in opera : Lastra di rame spessore 8/10 mm. (1 mq. = 7,2 kg.) euro (dieci/75)	kg	10,75
Nr. 6596 TOS21_PR.P 35.005.003	Camini, mansarde, abbaini e rivestimenti frontali balconi e gronde : Lastra di rame spessore 5/10 mm. (1 mq. = 4,5 kg.) euro (dieci/21)	kg	10,21
Nr. 6597 TOS21_PR.P 35.006.001	Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,50). euro (diciassette/71)	m	17,71
Nr. 6598 TOS21_PR.P 35.006.002	Tubo pluviale in rame tondo, spessore 8/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 2,00). euro (ventisette/32)	m	27,32
Nr. 6599 TOS21_PR.P 35.006.003	Tubo pluviale in rame tondo, spessore 5/10 mm, Ø 80 mm (kg/m 1,30). euro (quindici/13)	m	15,13
Nr. 6600 TOS21_PR.P 35.006.004	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 3,05). euro (ventinove/73)	m	29,73
Nr. 6601 TOS21_PR.P 35.006.005	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 100x100 (kg/m 1,95). euro (diciotto/98)	m	18,98
Nr. 6602 TOS21_PR.P 35.006.006	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 8/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 2,40). euro (ventisette/32)	m	27,32
Nr. 6603 TOS21_PR.P 35.006.007	Tubo pluviale in rame quadrato, spessore 5/10 mm, dimensioni mm 80x80 (kg/m 1,60). euro (diciassette/71)	m	17,71
Nr. 6604 TOS21_PR.P 35.007.002	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : Lastra di rame. euro (quattro/68)	kg	4,68
Nr. 6605 TOS21_PR.P 35.008.003	Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali 20x4 mm, base bocca 25 cm : Piattina di rame. euro (cinque/06)	cad	5,06
Nr. 6606 TOS21_PR.P 35.009.002	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : in rame diametro 10 cm euro (due/09)	cad	2,09
Nr. 6607 TOS21_PR.P 36.001.002	Bitume sfuso ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120° euro (cinquecentoquaranta/79)	Tn	540,79
Nr. 6608 TOS21_PR.P 36.001.005	Bitume sfuso stradale euro (cinquecentosessantacinque/46)	Tn	565,46
Nr. 6609 TOS21_PR.P 36.001.006	Bitume sfuso modificato tipo hard euro (settecentosessantadue/16)	Tn	762,16
Nr. 6610 TOS21_PR.P 36.002.002	Emulsione bituminosa in fusti da 200 kg al 55% acida euro (novecentocinquantatre/09)	Tn	953,09
Nr. 6611 TOS21_PR.P 36.002.006	Emulsione bituminosa sfusa al 55% acida euro (ottocentoseste/75)	Tn	807,75
Nr. 6612 TOS21_PR.P 36.002.009	Emulsione bituminosa da modificati franco spanditrice, al 70% acida euro (novecentocinquantasei/09)	Tn	956,09
Nr. 6613 TOS21_PR.P 36.003.001	Conglomerato bituminoso a freddo sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna euro (centocinquantasette/88)	Tn	157,88
Nr. 6614 TOS21_PR.P 36.003.002	Conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da kg. 25 euro (duecentocinquantasette/24)	Tn	257,24
Nr. 6615 TOS21_PR.P 36.011.001	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm euro (ottantaotto/36)	Tn	88,36
Nr. 6616 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm euro (novantaotto/81)	Tn	98,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
36.011.004 Nr. 6617 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm euro (centosedici/16)	Tn	116,16
36.011.007 Nr. 6618 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm euro (centonove/12)	Tn	109,12
36.011.008 Nr. 6619 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/12 mm euro (centododici/92)	Tn	112,92
36.011.009 Nr. 6620 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm euro (centoquindici/80)	Tn	115,80
36.011.010 Nr. 6621 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso euro (centoventisei/41)	Tn	126,41
36.011.015 Nr. 6622 TOS21_PR.P	idem c.s. ...13108-1:2016. tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso euro (centoventi/69)	Tn	120,69
36.011.016 Nr. 6623 TOS21_PR.P	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm euro (centoquaranta/96)	Tn	140,96
36.014.001 Nr. 6624 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. euro (centoquarantaquattro/53)	Tn	144,53
36.014.002 Nr. 6625 TOS21_PR.P	Conglomerato con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli aggregati e aggregati a colore selezionato secondo UNI EN 13043:2004 e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016 tipo usura curva granulometrica continua 0/8 - 0/20 mm. euro (trecentocinquantanove/73)	Tn	359,73
36.015.001 Nr. 6626 TOS21_PR.P	Conglomerato Bituminoso COLORATO, con bitume distillato 50-70 secondo UNI EN 12591:2009 e aggregati secondo UNI EN 13043:2004 colore ROSSO e certificato CE secondo la UNI EN 13108-1:2016 tipo usura curva granulometrica continua 0/6 mm e aggiunta di OSSIDO DI FERRO euro (trecentotrentauno/85)	Tn	331,85
36.016.001 Nr. 6627 TOS21_PR.P	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) $\geq 50\%$. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. euro (centosessantasette/42)	Tn	167,42
36.017.001 Nr. 6628 TOS21_PR.P	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo OPEN GRADED, di spessore 40 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) $\geq 50\%$. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeometro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 4 dm ³ /min. euro (centoquarantacinque/20)	Tn	145,20
36.017.002 Nr. 6629 TOS21_PR.P	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo DENSE GRADED a tessitura ottimizzata, di spessore 30 mm. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) $\geq 50\%$. Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5.5-6.5%. euro (centosessantaotto/50)	Tn	168,50
36.017.003 Nr. 6630 TOS21_PR.P	Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo DENSE GRADED CONTENENTI ARGILLA ESPANSA, di spessore 30 mm, costituiti da argilla espansa di tipo "strutturale" e da aggregati lapidei impastati a caldo. La percentuale di impiego di argilla espansa deve essere pari al 25% in peso sul totale degli inerti. Gli inerti naturali costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) $\geq 50\%$. L'argilla espansa deve presentare una curva granulometrica con un passante allo staccio UNI 8 mm pari al 100% in peso e un passante allo staccio UNI 2 mm \leq al 40% in peso, inoltre deve possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 62 . Il rapporto filler – bitume dovrà mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7.5-8.5%.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6631 TOS21_PR.P 36.017.005	euro (centosettantanove/95) Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico antisdrucchiolo tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU), costituiti da una miscela di pietrischetti, graniglie, frantumati, sabbie di sola frantumazione e additivo (filler), impastata con bitume modificato e polimeri di PFU. Gli aggregati lapidei sono costituiti da elementi totalmente frantumati, sani, duri, di forma poliedrica. Il legante impiegato per il confezionamento della miscela consiste in un bitume modificato contenente polverino di gomma riciclata da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili o autocarri, miscelata nel bitume anche direttamente all'impianto. Il polverino di gomma deve essere ottenuto dal riciclaggio di pneumatici in gomma, 100% vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto, metallo o di qualsiasi altro materiale contaminante. Il conglomerato deve essere chiuso e totalmente impermeabile agli strati sottostanti.	Tn	179,95
Nr. 6632 TOS21_PR.P 36.017.006	euro (centosessantacinque/61) Conglomerati bituminosi per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico tipo OPEN GRADED MICROTAPPETO, di spessore compreso tra 20-25 mm, impastati a caldo. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 5-6%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati. La capacità drenante misurata in sito con permeometro portatile a colonna d'acqua secondo la norma francese AFNOR NF P 98-254-3 dovrà essere ≥ 2 dm3/min.	Tn	165,61
Nr. 6633 TOS21_PR.P 38.001.001	euro (centosessanta/13) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥8kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥1,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤35mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤120µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,07 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	Tn	160,13
Nr. 6634 TOS21_PR.P 38.001.002	euro (zero/54) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥12kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤25mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,05 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	m ²	0,54
Nr. 6635 TOS21_PR.P 38.001.003	euro (zero/71) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	m ²	0,71
Nr. 6636 TOS21_PR.P 38.001.004	euro (zero/85) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥3,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤20mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,035 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	m ²	0,85
Nr. 6637 TOS21_PR.P 38.001.005	euro (uno/14) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	m ²	1,14
Nr. 6638 TOS21_PR.P 38.001.006	euro (uno/44) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)	m ²	1,44
Nr. 6639 TOS21_PR.P 38.001.007	euro (due/44) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥40kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥6,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 400N (EN 14574:2015)	m ²	2,44
Nr. 6640	euro (tre/21) Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥8,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤10mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 650N (EN 14574:2015)	m ²	3,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 38.001.008	UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli Resistenza a trazione ≥ 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo $\geq 40\%$ (UNI EN ISO 10319:2015), CBR $\geq 8,0$ kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤ 5 mm (UNI EN ISO 13433:2006), Efficienza della protezione ≥ 1100 N (EN 14574:2015) euro (quattro/04)	m ²	4,04
Nr. 6641 TOS21_PR.P 38.003.002	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densità (HDPE), resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli resistenza a trazione ≥ 17 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo $\geq 100\%$ (UNI EN ISO 10319:2015), CBR $\geq 2,8$ kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤ 9 mm (UNI EN ISO 13433:2006) euro (uno/03)	m ²	1,03
Nr. 6642 TOS21_PR.P 38.004.001	Geotessile tessuto monofilamento in polietilene ad alta densità (HDPE) per strato di separazione e filtrazione. Apertura caratteristica dei pori $O_{90} \geq 300$ μ m (UNI EN ISO 12956:2010) euro (uno/89)	m ²	1,89
Nr. 6643 TOS21_PR.P 38.004.002	idem c.s. ... $O_{90} \geq 600$ μ m (UNI EN ISO 12956:2010) euro (zero/97)	m ²	0,97
Nr. 6644 TOS21_PR.P 38.004.003	idem c.s. ... $O_{90} \geq 1000$ μ m (UNI EN ISO 12956:2010) euro (uno/25)	m ²	1,25
Nr. 6645 TOS21_PR.P 38.006.001	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (zero/66)	m ²	0,66
Nr. 6646 TOS21_PR.P 38.006.002	idem c.s. ...inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (zero/82)	m ²	0,82
Nr. 6647 TOS21_PR.P 38.006.003	idem c.s. ...inferiore a 40 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (uno/20)	m ²	1,20
Nr. 6648 TOS21_PR.P 38.006.004	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/02)	m ²	2,02
Nr. 6649 TOS21_PR.P 38.006.005	idem c.s. ...inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/71)	m ²	2,71
Nr. 6650 TOS21_PR.P 38.007.001	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcol (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015) euro (sei/64)	m ²	6,64
Nr. 6651 TOS21_PR.P 38.007.002	idem c.s. ...inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015) euro (undici/16)	m ²	11,16
Nr. 6652 TOS21_PR.P 38.007.003	idem c.s. ...inferiore a 400 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5% (UNI EN ISO 10319:2015) euro (quindici/31)	m ²	15,31
Nr. 6653 TOS21_PR.P 38.008.002	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 1,6 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (sei/46)	m ²	6,46
Nr. 6654 TOS21_PR.P 38.008.003	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (sette/37)	m ²	7,37
Nr. 6655 TOS21_PR.P 38.008.004	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale conducibilità idraulica verticale 3,9 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) euro (otto/83)	m ²	8,83
Nr. 6656 TOS21_PR.P 38.009.001	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 100 N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua = 3.10 ⁻³ m/s (UNI EN ISO 11058) euro (due/85)	m ²	2,85
Nr. 6657 TOS21_PR.P 38.009.002	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 120 N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua = 3.10 ⁻³ m/s (UNI EN ISO 11058) euro (quattro/48)	m ²	4,48
Nr. 6658 TOS21_PR.P	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
38.009.003	al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (tre/47)	m ²	3,47
Nr. 6659 TOS21_PR.P 38.009.004	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni a bassa portanza Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319:2015), permeabilità all'acqua =3.10-3 m/s (UNI EN ISO 11058) euro (quattro/05)	m ²	4,05
Nr. 6660 TOS21_PR.P 38.011.001	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall'accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità . massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013) euro (sei/35)	m ²	6,35
Nr. 6661 TOS21_PR.P 38.011.002	idem c.s. ...a mq ≥4,5/m2 kg (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013) euro (sette/24)	m ²	7,24
Nr. 6662 TOS21_PR.P 38.011.003	idem c.s. ...a mq ≥5.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013) euro (otto/37)	m ²	8,37
Nr. 6663 TOS21_PR.P 38.011.004	idem c.s. ...a mq ≥10.0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013) euro (tredici/79)	m ²	13,79
Nr. 6664 TOS21_PR.P 38.015.001	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici in pasta euro (venti/11)	kg	20,11
Nr. 6665 TOS21_PR.P 38.016.001	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/62)	m ²	2,62
Nr. 6666 TOS21_PR.P 38.016.002	idem c.s. ...a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (tre/35)	m ²	3,35
Nr. 6667 TOS21_PR.P 38.016.003	idem c.s. ...a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (quattro/65)	m ²	4,65
Nr. 6668 TOS21_PR.P 38.016.004	idem c.s. ...a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (sei/08)	m ²	6,08
Nr. 6669 TOS21_PR.P 38.018.001	trazione longitudinale non inferiore a 35N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (tre/42)	m ²	3,42
Nr. 6670 TOS21_PR.P 38.018.002	trazione longitudinale non inferiore a 55N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (quattro/81)	m ²	4,81
Nr. 6671 TOS21_PR.P 38.018.003	trazione Longitudinale non inferiore a 80N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (cinque/57)	m ²	5,57
Nr. 6672 TOS21_PR.P 38.018.004	trazione Longitudinale non inferiore a 110N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (sei/96)	m ²	6,96
Nr. 6673 TOS21_PR.P 38.018.005	Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 150N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (sette/97)	m ²	7,97
Nr. 6674 TOS21_PR.P 38.018.006	Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 200N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (otto/98)	m ²	8,98
Nr. 6675 TOS21_PR.P 38.018.007	Geogriglia tessuta in PVA ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati Resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 300N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (tredici/54)	m ²	13,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6676 TOS21_PR.P 38.018.008	trazione longitudinale non inferiore a 400N/m, e deformazione longitudinale inferiore al 6% (UNI EN ISO 10319:2015), resistenza chimica 3≤pH≤13 euro (diciassette/20)	m ²	17,20
Nr. 6677 TOS21_PR.P 38.019.001	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. resistenza a trazione non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (uno/81)	m ²	1,81
Nr. 6678 TOS21_PR.P 38.019.002	idem c.s. ...inferiore a 35 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (uno/87)	m ²	1,87
Nr. 6679 TOS21_PR.P 38.019.003	idem c.s. ...inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/29)	m ²	2,29
Nr. 6680 TOS21_PR.P 38.019.004	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/66)	m ²	2,66
Nr. 6681 TOS21_PR.P 38.019.005	idem c.s. ...inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (tre/05)	m ²	3,05
Nr. 6682 TOS21_PR.P 38.019.006	idem c.s. ...inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (tre/78)	m ²	3,78
Nr. 6683 TOS21_PR.P 38.019.007	idem c.s. ...inferiore a 200 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (quattro/67)	m ²	4,67
Nr. 6684 TOS21_PR.P 38.020.001	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). massa areica non inferiore a 0,200 kg/m ² (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 10 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (due/89)	m ²	2,89
Nr. 6685 TOS21_PR.P 38.020.002	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un'anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). massa areica non inferiore a 0,300 kg/m ² (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (quattro/22)	m ²	4,22
Nr. 6686 TOS21_PR.P 38.024.001	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di juta con massa areica a mq 0,500 g (EN ISO 9864:2005) euro (uno/14)	m ²	1,14
Nr. 6687 TOS21_PR.P 38.025.001	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di paglia con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005) euro (uno/98)	m ²	1,98
Nr. 6688 TOS21_PR.P 38.025.002	idem c.s. ...di paglia e cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005) euro (due/38)	m ²	2,38
Nr. 6689 TOS21_PR.P 38.025.003	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. fibre di cocco con massa areica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005) euro (due/35)	m ²	2,35
Nr. 6690 TOS21_PR.P 38.027.001	Geostuoia tridimensionale antierosione in polipropilene o poliamide. spessore non inferiore a 15 mm (EN ISO 9863-1:2016) e resistenza a trazione non inferiore a 1,0 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (quattro/80)	m ²	4,80
Nr. 6691 TOS21_PR.P 38.028.001	Geostuoia antierosiva in polipropilene accoppiata in fase di produzione con una rete metallica a doppia torsione. massa areica a mq 0,500 kg (EN ISO 9864:2005) euro (dieci/83)	m ²	10,83
Nr. 6692 TOS21_PR.P 38.029.001	Geostuoia antierosiva in polipropilene o poliamide accoppiata industrialmente con una geogriglia in PET ad elevato modulo. resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (sette/55)	m ²	7,55
Nr. 6693	idem c.s. ...inferiore a 80 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (otto/50)	m ²	8,50
Nr. 6694	idem c.s. ...inferiore a 110 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015) euro (nove/63)	m ²	9,63
Nr. 6695	idem c.s. ...inferiore a 150 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 38.029.004 Nr. 6696	euro (dieci/60) Gabbione a scatola in rete metallica a forte zincatura dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)	m ²	10,60
TOS21_PR.P 38.030.002 Nr. 6697	euro (quarantatre/08) Gabbione a scatola in rete metallica plastificata dim.2x1x1 m, filo d. 2,7-3,7 mm (18,3 kg)	cad	43,08
TOS21_PR.P 38.031.001 Nr. 6698	euro (settanta/15) Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)	cad	70,15
TOS21_PR.P 38.032.001 Nr. 6699	euro (cinquantaquattro/85) Complementi per legature e tiranti di gabbioni filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm	cad	54,85
TOS21_PR.P 38.035.001 Nr. 6700	euro (due/27) Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg)	kg	2,27
TOS21_PR.P 38.040.001 Nr. 6701	euro (settantanove/51) Materassi in rete metallica plastificata dim.4x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (36,75 kg)	cad	79,51
TOS21_PR.P 38.040.002 Nr. 6702	euro (novantasette/21) Materassi in rete metallica plastificata dim.5x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (45,18 kg)	cad	97,21
TOS21_PR.P 38.040.003 Nr. 6703	euro (centoventisette/17) Materassi in rete metallica plastificata dim.6x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (53,60 kg)	cad	127,17
TOS21_PR.P 38.040.004 Nr. 6704	euro (centocinquanta/86) Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.3x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (38,20 kg)	cad	150,86
TOS21_PR.P 38.050.001 Nr. 6705	euro (centosedici/74) Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.4x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (42,80 kg)	cad	116,74
TOS21_PR.P 38.050.002 Nr. 6706	euro (centotrentadue/35) Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.5x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (47,30 kg)	cad	132,35
TOS21_PR.P 38.050.003 Nr. 6707	euro (centoquarantasei/24) Moduli in rete metallica a doppia torsione plastificata per terre rinforzate dim.6x3x0,73 m, filo d. 2,7-3,7 mm (51,80 kg)	cad	146,24
TOS21_PR.P 38.050.004 Nr. 6708	euro (centocinquantaotto/23) Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 101 mm	cad	158,23
TOS21_PR.P 39.001.011 Nr. 6709	euro (ventiuno/51) idem c.s. ...e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di d. 131 mm	cad	21,51
TOS21_PR.P 39.001.012 Nr. 6710	euro (venticinque/93) idem c.s. ...e n. 3 scomparti per la conservazione di 3 m di carotaggio di d. 131 mm	cad	25,93
TOS21_PR.P 39.001.014 Nr. 6711	euro (diciassette/08) Cassette catalogatrici e pozzetti di sicurezza per sondaggi geologici Pozzetto di sicurezza per sondaggi geologici, resistenti ad agenti corrosivi, acqua salmastra e agenti atmosferici, completi di coperchio con chiusura a tappo con cerniera rinforzata guarnizioni e agganci per lucchetto. In acciaio verniciato lunghezza cm. 50. d. 80	cad	17,08
TOS21_PR.P 39.001.054 Nr. 6712	euro (trentacinque/42) idem c.s. ...50. d. 100 mm	cad	35,42
TOS21_PR.P 39.001.055 Nr. 6713	euro (trentasette/95) idem c.s. ...50. d. 140 mm	cad	37,95
TOS21_PR.P 39.001.056 Nr. 6714	euro (trentaotto/58) Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.	cad	38,58
TOS21_PR.P 39.002.010 Nr. 6715	euro (cinquecentodieci/14) idem c.s. ...nominale esterno 131 mm	cad	510,14
TOS21_PR.P 39.002.011 Nr. 6716	euro (settecentosei/62) Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere doppio a corona sottile (T2) con estrattore, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm	cad	706,62
TOS21_PR.P 39.002.012 Nr. 6717	euro (novecentoottantatre/04) Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere doppio a corona grossa (T6) con estrattore, lunghezza utile L = 300	cad	983,04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 39.002.013	cm, diametro nominale esterno 101 mm euro (millesecentocinquantacinque/47)	cad	1'155,47
Nr. 6718 TOS21_PR.P 39.002.014	idem c.s. ...nominale esterno 131 mm euro (millesecentotrentaotto/87)	cad	1'638,87
Nr. 6719 TOS21_PR.P 39.002.015	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Carotiere doppio con portacampione interno apribile longitudinalmente (T6S), con estrattore a Calice, lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm euro (millequattrocentotrentasette/04)	cad	1'437,04
Nr. 6720 TOS21_PR.P 39.002.016	idem c.s. ...nominale esterno 131 mm euro (millesecentonovantacinque/10)	cad	1'695,10
Nr. 6721 TOS21_PR.P 39.002.030	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm euro (sessantaquattro/06)	cad	64,06
Nr. 6722 TOS21_PR.P 39.002.031	idem c.s. ...nominale esterno 131 mm euro (ottantatre/66)	cad	83,66
Nr. 6723 TOS21_PR.P 39.002.032	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Corona diamantata, diametro nominale esterno 101 mm euro (trecentosessantanove/55)	cad	369,55
Nr. 6724 TOS21_PR.P 39.002.033	idem c.s. ...nominale esterno 131 mm euro (cinquecentoventinove/33)	cad	529,33
Nr. 6725 TOS21_PR.P 39.002.050	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Tubo di rivestimento, lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm euro (duecentoquarantacinque/41)	cad	245,41
Nr. 6726 TOS21_PR.P 39.002.051	idem c.s. ...nominale esterno 152 mm euro (duecentosessanta/59)	cad	260,59
Nr. 6727 TOS21_PR.P 39.002.055	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm euro (settantanove/06)	cad	79,06
Nr. 6728 TOS21_PR.P 39.002.056	idem c.s. ...nominale esterno 152 mm euro (centoquattro/36)	cad	104,36
Nr. 6729 TOS21_PR.P 39.002.060	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Campionatore semplice in metallo Shelby con testa per infissione a singola o doppia uscita e completo di valvola sferica con sgancio automatico, serbatoio, fustella e tubo in acciaio tagliente oltre ai tappi finali. Dimensioni fustella L. fino a 900 mm e d. esterno di 88 mm euro (quattrocentocinquantaquattro/41)	cad	454,41
Nr. 6730 TOS21_PR.P 39.002.061	idem c.s. ...esterno di 101 mm. euro (centonovanta/76)	cad	190,76
Nr. 6731 TOS21_PR.P 39.002.062	Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici Campionatore Standard o Raymond completo di corona carotiere, tubo filettato F/F in acciaio, raccordi, corona e estrattore conico a cestello completo di molla. Lunghezza tubo mt. 1,50, e d. esterno 88 mm euro (trecentoventisei/75)	cad	326,75
Nr. 6732 TOS21_PR.P 39.020.010	Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e/o a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1" euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 6733 TOS21_PR.P 39.020.011	idem c.s. ...filettatura M/F tubo in PVC cieco per piezometro Casagrande e a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.1 ½" euro (ventiquattro/67)	cad	24,67
Nr. 6734 TOS21_PR.P 39.020.012	idem c.s. ...filettatura M/F tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.2" euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 6735 TOS21_PR.P 39.020.013	idem c.s. ...filettatura M/F tubo cieco in PVC per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d.3" euro (cinquantauno/23)	cad	51,23
Nr. 6736 TOS21_PR.P 39.020.014	idem c.s. ...M/F tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1" euro (trentasei/05)	cad	36,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6737 TOS21_PR.P 39.020.015	idem c.s. ...M/F tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 1½” euro (quarantanove/34)	cad	49,34
Nr. 6738 TOS21_PR.P 39.020.016	idem c.s. ...M/F tubo fessurato in PVC, con scanalature longitudinali, per piezometro a tubo aperto. Barre da mt. 3,00 d. 2” euro (cinquantatre/13)	cad	53,13
Nr. 6739 TOS21_PR.P 39.020.030	Aste e tubi per sondaggi geologici, resistenti alla corrosione, alle acque salmastre e marine, agli acidi, alle correnti vaganti, assenza di incrostazioni delle pareti interne, completi di giunzione con filettatura M/F cavo di segnale a 3 o più conduttori per il collegamento a centraline portatili o a Datalogger di piezometri singoli a coda vibrante euro (tre/80)	ml	3,80
Nr. 6740 TOS21_PR.P 39.020.031	idem c.s. ...a Datalogger di piezometri singoli ad infissione e piezo-resistivo euro (tre/80)	ml	3,80
Nr. 6741 TOS21_PR.P 39.020.032	idem c.s. ...a Datalogger per sonda inclinometrica biassiale euro (tre/80)	ml	3,80
Nr. 6742 TOS21_PR.P 40.001.001	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq euro (venti/06)	m²	20,06
Nr. 6743 TOS21_PR.P 40.003.001	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq euro (settantauno/95)	m²	71,95
Nr. 6744 TOS21_PR.P 40.003.011	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq euro (settantasei/12)	m²	76,12
Nr. 6745 TOS21_PR.P 40.005.001	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cm³ in rotoli larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq euro (cinquantacinque/09)	m	55,09
Nr. 6746 TOS21_PR.P 40.005.002	idem c.s. ...rotoli larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq euro (ottantasette/04)	m	87,04
Nr. 6747 TOS21_PR.P 40.010.001	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato) euro (ventiuno/96)	kg	21,96
Nr. 6748 TOS21_PR.P 40.015.001	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso) euro (ventiuno/13)	kg	21,13
Nr. 6749 TOS21_PR.P 40.020.001	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc (coefficiente 1.43) euro (trentatre/87)	kg	33,87
Nr. 6750 TOS21_PR.P 40.020.002	idem c.s. ...cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) euro (trentatre/87)	kg	33,87
Nr. 6751 TOS21_PR.P 40.021.001	Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale euro (ottanta/89)	cad	80,89
Nr. 6752 TOS21_PR.P 40.021.002	idem c.s. ...resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) euro (uno/42)	cad	1,42
Nr. 6753 TOS21_PR.P 40.030.001	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 6754 TOS21_PR.P 40.030.002	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo delle travi primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 108 mm euro (cinquantasei/93)	cad	56,93
Nr. 6755 TOS21_PR.P 40.030.003	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Prolunga per connettore a secco metallico di forma tubolare, ø 70 mm euro (sette/59)	cad	7,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6756 TOS21_PR.P 40.030.004	idem c.s. ...tubolare, ø 108 mm euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 6757 TOS21_PR.P 40.030.005	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm euro (venticinque/30)	m	25,30
Nr. 6758 TOS21_PR.P 40.030.006	idem c.s. ...viti, h. 60 mm euro (ventinove/10)	m	29,10
Nr. 6759 TOS21_PR.P 40.030.010	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm euro (tre/16)	cad	3,16
Nr. 6760 TOS21_PR.P 40.030.011	idem c.s. ...mm, con lunghezza < 16 cm euro (tre/64)	cad	3,64
Nr. 6761 TOS21_PR.P 40.030.012	idem c.s. ...mm, con lunghezza 18 cm euro (tre/57)	cad	3,57
Nr. 6762 TOS21_PR.P 40.030.013	idem c.s. ...mm, con lunghezza 20 cm euro (tre/96)	cad	3,96
Nr. 6763 TOS21_PR.P 40.030.014	idem c.s. ...mm, con lunghezza 22 cm euro (quattro/35)	cad	4,35
Nr. 6764 TOS21_PR.P 40.030.015	idem c.s. ...mm, con lunghezza 24 cm euro (quattro/74)	cad	4,74
Nr. 6765 TOS21_PR.P 40.030.016	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore (speciale) a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza >16 cm euro (zero/20)	cm	0,20
Nr. 6766 TOS21_PR.P 40.030.020	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con lunghezza fino a 8 cm euro (due/28)	cad	2,28
Nr. 6767 TOS21_PR.P 40.030.021	idem c.s. ...viti da 8 mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm euro (due/83)	cad	2,83
Nr. 6768 TOS21_PR.P 40.030.022	idem c.s. ...viti da 8 mm, con lunghezza da 15 a 20 cm euro (tre/39)	cad	3,39
Nr. 6769 TOS21_PR.P 40.030.023	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza fino a 8 cm euro (due/75)	cad	2,75
Nr. 6770 TOS21_PR.P 40.030.024	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza da 10,5 a 12,5 cm euro (tre/26)	cad	3,26
Nr. 6771 TOS21_PR.P 40.030.025	idem c.s. ...viti da 10mm, con lunghezza da 15 a 20 cm euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 6772 TOS21_PR.P 40.030.030	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 Connettore a secco in materiale plastico con piastra acciaio e tre viti autoperforanti da 8 mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 12,5 cm euro (due/29)	cad	2,29
Nr. 6773 TOS21_PR.P 40.030.031	idem c.s. ...mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 14,5 cm euro (due/51)	cad	2,51
Nr. 6774 TOS21_PR.P 40.030.032	idem c.s. ...mm, con n.2 viti di lunghezza 11 cm e n.1 di 16,5 cm euro (due/70)	cad	2,70
Nr. 6775 TOS21_PR.P 40.030.033	idem c.s. ...mm, con n.3 viti di lunghezza 13 cm euro (due/27)	cad	2,27
Nr. 6776 TOS21_PR.P 40.040.001	Barre in vetroresina trafilate a sezione circolare costituiti da resina poliestere e fibra di vetro, diametro 3 mm euro (zero/38)	ml	0,38
Nr. 6777 TOS21_PR.P 40.040.002	idem c.s. ...vetro, diametro 4 mm euro (zero/56)	ml	0,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 6778 TOS21_PR.P 40.040.003	idem c.s. ...vetro, diametro 6 mm euro (zero/98)	ml	0,98
Nr. 6779 TOS21_PR.P 40.040.004	idem c.s. ...vetro, diametro 8 mm euro (uno/83)	ml	1,83
Nr. 6780 TOS21_PR.P 40.040.005	idem c.s. ...vetro, diametro 10 mm euro (due/79)	ml	2,79
Nr. 6781 TOS21_PR.P 40.040.006	idem c.s. ...vetro, diametro 12 mm euro (tre/44)	ml	3,44
Nr. 6782 TOS21_PR.P 40.040.007	idem c.s. ...vetro, diametro 14 mm euro (quattro/35)	ml	4,35
Nr. 6783 TOS21_PR.P 40.040.008	idem c.s. ...vetro, diametro 16 mm euro (cinque/57)	ml	5,57
Nr. 6784 TOS21_PR.P 40.040.009	idem c.s. ...vetro, diametro 18 mm euro (sei/54)	ml	6,54
Nr. 6785 TOS21_PR.P 40.040.010	idem c.s. ...vetro, diametro 20 mm euro (dieci/73)	ml	10,73
Nr. 6786 TOS21_PR.P 45.001.001	Terre, terricciati e ammendanti Terriccio universale in sacchi da 80 l euro (zero/06)	l	0,06
Nr. 6787 TOS21_PR.P 45.001.002	Terre, terricciati e ammendanti Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri. euro (sessanta/72)	m³	60,72
Nr. 6788 TOS21_PR.P 45.001.010	Terre, terricciati e ammendanti Concime chimico granulare N-P-K con microelementi euro (zero/73)	kg	0,73
Nr. 6789 TOS21_PR.P 45.001.011	idem c.s. ...granulare N-P-K a lenta cessione euro (uno/30)	kg	1,30
Nr. 6790 TOS21_PR.P 45.001.012	Terre, terricciati e ammendanti concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi. euro (zero/25)	kg	0,25
Nr. 6791 TOS21_PR.P 45.002.001	Semi e tappeti erbosi Miscela di sementi per prato rustico euro (cinque/12)	kg	5,12
Nr. 6792 TOS21_PR.P 45.002.002	idem c.s. ...per prato ornamentale euro (cinque/24)	kg	5,24
Nr. 6793 TOS21_PR.P 45.002.003	Semi e tappeti erbosi Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto. euro (cinque/69)	m²	5,69
Nr. 6794 TOS21_PR.P 45.002.004	Semi e tappeti erbosi Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq) euro (quindici/18)	kg	15,18
Nr. 6795 TOS21_PR.P 45.003.001	PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e ad albero quando è indicata la circonferenza del fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C = cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice nuda. Nel caso non sia specificato il nome della specie il titolo si intende comprenda le varie specie più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere indicato. Abelia, C, specie grandiflora, Clt 2 euro (cinque/35)	cad	5,35
Nr. 6796 TOS21_PR.P 45.003.002	idem c.s. ...genere indicato. Abelia, C, specie grandiflora, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 6797 TOS21_PR.P 45.003.003	idem c.s. ...genere indicato. Abelia C, specie grandiflora, Clt 9-10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 6798 TOS21_PR.P 45.003.004	idem c.s. ...genere indicato. Abelia, C, specie grandiflora, Clt 15-18 euro (ventiquattro/19)	cad	24,19
Nr. 6799 TOS21_PR.P 45.003.009	idem c.s. ...genere indicato. Abies A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 80/100 cm euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 6800 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 125/150 cm euro (duecento/09)	cad	200,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.010 Nr. 6801 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 150/175 cm euro (trecentocinque/00)	cad	305,00
45.003.011 Nr. 6802 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 175/200 cm euro (quattrocentodiciannove/65)	cad	419,65
45.003.012 Nr. 6803 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 200/250 cm euro (cinquecentocinquantasette/01)	cad	557,01
45.003.013 Nr. 6804 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie concolor, nobilis, pinsapò (nome comune abete), h. 250/300 cm euro (settecentoventiotto/64)	cad	728,64
45.003.014 Nr. 6805 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 80/100 cm euro (ventiotto/55)	cad	28,55
45.003.015 Nr. 6806 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 100/125 cm euro (trentasei/18)	cad	36,18
45.003.016 Nr. 6807 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 125/150 cm euro (quarantasette/59)	cad	47,59
45.003.017 Nr. 6808 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 150/175 cm euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.018 Nr. 6809 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 175/200 cm euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.019 Nr. 6810 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 200/250 cm euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.020 Nr. 6811 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie alba (nome comune abete), h. 250/300 cm euro (centosettantauno/97)	cad	171,97
45.003.021 Nr. 6812 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 80/100 cm euro (cinquantasette/32)	cad	57,32
45.003.022 Nr. 6813 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 100/125 cm euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.023 Nr. 6814 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 125/150 cm euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.024 Nr. 6815 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 150/175 cm euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.025 Nr. 6816 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 175/200 cm euro (duecentonove/83)	cad	209,83
45.003.026 Nr. 6817 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 200/225 cm euro (trecentoquattordici/74)	cad	314,74
45.003.027 Nr. 6818 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 225/250 cm euro (trecentoottanta/71)	cad	380,71
45.003.028 Nr. 6819 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 250/300 cm euro (quattrocentonovantacinque/36)	cad	495,36
45.003.029 Nr. 6820 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 300/350 cm euro (seicentosedici/50)	cad	616,50
45.003.030 Nr. 6821 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abies, A , specie nordmanniana (nome comune abete), h. 350/400 cm euro (ottocentocinquantanove/85)	cad	859,85
45.003.031 Nr. 6822 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Abutilon, C ,spp, Clt.3 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.032 Nr. 6823 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.125/150,clt 3 euro (dieci/44)	cad	10,44
45.003.033 Nr. 6824 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.150/175,clt 5 euro (ventitre/79)	cad	23,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.034 Nr. 6825 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.175/200,clt 5 euro (ventinove/53)	cad	29,53
45.003.035 Nr. 6826 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.200/250,clt 25 euro (trentacinque/26)	cad	35,26
45.003.036 Nr. 6827 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, h.250/300,clt 35 euro (quarantanove/54)	cad	49,54
45.003.037 Nr. 6828 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 6/8 euro (cinquantanove/77)	cad	59,77
45.003.038 Nr. 6829 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 8/10 euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
45.003.039 Nr. 6830 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 10/12 euro (ottantacinque/39)	cad	85,39
45.003.040 Nr. 6831 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 12/14 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.041 Nr. 6832 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 14/16 euro (duecentoquarantasette/68)	cad	247,68
45.003.042 Nr. 6833 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 16/18 euro (trecentosessantadue/33)	cad	362,33
45.003.043 Nr. 6834 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acacia, A, da seme, specie dealbata, nome comune mimosa, circonferenza 18/20 euro (quattrocentoquarantasette/77)	cad	447,77
45.003.044 Nr. 6835 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 8/10 euro (cinquantasette/32)	cad	57,32
45.003.045 Nr. 6836 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 10/12 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
45.003.046 Nr. 6837 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.047 Nr. 6838 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.048 Nr. 6839 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.049 Nr. 6840 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.050 Nr. 6841 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 150/200 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.051 Nr. 6842 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 200/250 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.052 Nr. 6843 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 250/300 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
45.003.053 Nr. 6844 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 300/350 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.054 Nr. 6845 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 350/400 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
45.003.055 Nr. 6846 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides, saccharinum, nome comune acero, h. 400/450 euro (duecentosettantasei/88)	cad	276,88
45.003.056 Nr. 6847 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 8/10 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.057 Nr. 6848 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 10/12 euro (centoquattro/91)	cad	104,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.058 Nr. 6849 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 12/14 euro (settantasette/23)	cad	77,23
45.003.059 Nr. 6850 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.060 Nr. 6851 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.061 Nr. 6852 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, circonferenza 18/20 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.062 Nr. 6853 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 250/300 euro (duecentoquarantaquattro/30)	cad	244,30
45.003.063 Nr. 6854 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Acer, A, specie pseudoplatanus, japonicum, nome comune acero, h. 300/350 euro (seicentonovantacinque/75)	cad	695,75
45.003.064 Nr. 6855 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 5-7 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.067 Nr. 6856 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Actinidia, F, specie chinensis, nome comune kiwi, Clt 10-12 euro (venticinque/96)	cad	25,96
45.003.068 Nr. 6857 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 8/10 euro (cinquantasette/32)	cad	57,32
45.003.070 Nr. 6858 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.071 Nr. 6859 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.072 Nr. 6860 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.073 Nr. 6861 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.074 Nr. 6862 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.075 Nr. 6863 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.076 Nr. 6864 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aesculus, A, specie hippocastanum, carnea, nome comune ippocastano, circonferenza 25/30 euro (trecentoquattordici/74)	cad	314,74
45.003.077 Nr. 6865 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Agave, C, specie americana, Clt 2-3 euro (nove/95)	cad	9,95
45.003.078 Nr. 6866 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Agave, C, specie americana, Clt 7/10 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.079 Nr. 6867 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Agave, C, specie americana, Clt 15/18 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
45.003.080 Nr. 6868 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Akebia, R, specie quinata, h. 100/150, Clt 2 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.081 Nr. 6869 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Akebia, R, specie quinata, h. 150/200, Clt 2 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.082 Nr. 6870 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Akebia, R, specie quinata, h. 200/250, Clt 10 euro (ventiuno/06)	cad	21,06
45.003.083 Nr. 6871 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.084 Nr. 6872 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.085 Nr. 6873 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.086 Nr. 6874 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.087 Nr. 6875 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.088 Nr. 6876 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Albizia, A, specie julibrissin, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.089 Nr. 6877 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.090 Nr. 6878 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
45.003.091 Nr. 6879 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.092 Nr. 6880 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.093 Nr. 6881 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.094 Nr. 6882 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Alnus, A, specie cordata, glutinosa, nome comune ontano, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.095 Nr. 6883 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Amelanchier, C, specie canadensis, h. 125/150 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.096 Nr. 6884 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Amelanchier, C, specie canadensis, h. 150/175 euro (quarantasette/59)	cad	47,59
45.003.097 Nr. 6885 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Amelanchier, C, specie canadensis, h. 175/200 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.098 Nr. 6886 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aralia, C, specie sieboldii, h. 50/60, Clt 7 euro (venti/01)	cad	20,01
45.003.099 Nr. 6887 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aralia, C, specie sieboldii, h. 60/80, Clt 10 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.100 Nr. 6888 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aralia, C, specie sieboldii, h. 80/100, Clt 18 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.101 Nr. 6889 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aralia, C, specie sieboldii, h. 100/125, Clt. 25 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
45.003.102 Nr. 6890 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aralia, C, specie sieboldii, h. 125/150, Clt 35 euro (settantacinque/90)	cad	75,90
45.003.103 Nr. 6891 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Araucaria, A, specie araucana, h. 125/150 euro (duecentottantatre/68)	cad	283,68
45.003.104 Nr. 6892 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Araucaria, A, specie araucana, h. 150/160 euro (trecentotrentatre/01)	cad	333,01
45.003.105 Nr. 6893 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Araucaria, A, specie araucana, h. 160/180 euro (quattrocentoquarantauno/64)	cad	441,64
45.003.106 Nr. 6894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Araucaria, A, specie araucana, h. 180/200 euro (cinquecentoventisette/69)	cad	527,69
45.003.107 Nr. 6895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Araucaria, A, specie araucana, h. 200/220 euro (settecentotrentatre/38)	cad	733,38
45.003.108 Nr. 6896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 40-60, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.109 Nr. 6897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 60/80, Clt 7 euro (dieci/91)	cad	10,91
45.003.110 Nr. 6898 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 80/100, Clt 9-10 euro (quindici/25)	cad	15,25
45.003.111 Nr. 6899 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 100/125, Clt. 25 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.112 Nr. 6900 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 125/150, Clt. 35 euro (trentaotto/07)	cad	38,07
45.003.113 Nr. 6901 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 150/175, Clt. 70 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.114 Nr. 6902 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Arbutus, A, specie unedo, nome comune corbezzolo, h. 175/200, Clt. 110 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
45.003.115 Nr. 6903 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 30/40, Clt 3 euro (sei/17)	cad	6,17
45.003.116 Nr. 6904 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 40/50, Clt 5 euro (otto/60)	cad	8,60
45.003.117 Nr. 6905 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 10 euro (ventisei/66)	cad	26,66
45.003.118 Nr. 6906 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 80/100, Clt 18-25 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.119 Nr. 6907 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 100/125, Clt 30 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.120 Nr. 6908 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Aucuba, C, specie japonica, h. 125/150, Clt 50 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.121 Nr. 6909 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Azalea, C, spp., h. 30-40, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.122 Nr. 6910 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Azalea, C, spp., h. 40-50, Clt 7 euro (ventidue/88)	cad	22,88
45.003.123 Nr. 6911 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Azalea, C, spp., h. 50-60, Clt 12-15 euro (quarantauno/91)	cad	41,91
45.003.124 Nr. 6912 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Azalea, C, spp., h. 60/80, Clt Clt 25-35 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.125 Nr. 6913 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Azalea, C, spp., h. 80-100, Clt 35-80 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
45.003.126 Nr. 6914 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 100/125, Clt 10-12 euro (diciannove/54)	cad	19,54
45.003.127 Nr. 6915 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 125/150, Clt 12-15 euro (ventitre/43)	cad	23,43
45.003.128 Nr. 6916 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 150/200, Clt 18-25 euro (ventisette/99)	cad	27,99
45.003.129 Nr. 6917 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 250/300, Clt 35 euro (cinquantadue/75)	cad	52,75
45.003.130 Nr. 6918 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bambusa, specie aurea--mitis, nome comune bambù, h. 350/400, Clt 85 euro (centoventidue/39)	cad	122,39
45.003.131 Nr. 6919 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Banksia, C, spp., Clt 3 euro (dieci/12)	cad	10,12
45.003.132 Nr. 6920 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Banksia, C, spp., Clt 5 euro (quindici/18)	cad	15,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.133 Nr. 6921 TOS21_PR.P	euro (cinque/57)	cad	5,57
45.003.134 Nr. 6922 TOS21_PR.P	euro (cinque/95)	cad	5,95
45.003.135 Nr. 6923 TOS21_PR.P	euro (dodici/90)	cad	12,90
45.003.136 Nr. 6924 TOS21_PR.P	euro (quarantaquattro/97)	cad	44,97
45.003.137 Nr. 6925 TOS21_PR.P	euro (sessantatre/00)	cad	63,00
45.003.138 Nr. 6926 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 300/350 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.139 Nr. 6927 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, h. 350/400 euro (centoundici/48)	cad	111,48
45.003.140 Nr. 6928 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 8/10 euro (quarantaotto/39)	cad	48,39
45.003.141 Nr. 6929 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 10/12 euro (sessantacinque/18)	cad	65,18
45.003.142 Nr. 6930 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 12/14 euro (settantasette/61)	cad	77,61
45.003.143 Nr. 6931 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 14/16 euro (centoquattordici/70)	cad	114,70
45.003.144 Nr. 6932 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie alba, nome comune betulla, circonferenza 16/18 euro (centosessantauno/86)	cad	161,86
45.003.145 Nr. 6933 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 200/250 euro (quarantaquattro/97)	cad	44,97
45.003.146 Nr. 6934 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 250/300 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
45.003.147 Nr. 6935 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 300/350 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.148 Nr. 6936 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, h. 350/400 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.149 Nr. 6937 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 8/10 euro (settantatre/55)	cad	73,55
45.003.150 Nr. 6938 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.151 Nr. 6939 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.152 Nr. 6940 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.153 Nr. 6941 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Betula, A, specie utilis, pendula, nome comune betulla, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.154 Nr. 6942 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h. 60/80, Clt 2 euro (nove/54)	cad	9,54
45.003.155 Nr. 6943 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h.80/100, Clt 3 euro (otto/60)	cad	8,60
45.003.156 Nr. 6944 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h100/125, Clt 3-5 euro (dodici/38)	cad	12,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
45.003.157 Nr. 6945 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 150/200, Clt 10-12 euro (trenta/50)	cad	30,50
45.003.158 Nr. 6946 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18 euro (trenta/83)	cad	30,83
45.003.159 Nr. 6947 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.160 Nr. 6948 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.161 Nr. 6949 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.162 Nr. 6950 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Bignonia, R, spp., h 200/250, Clt 15-18 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.163 Nr. 6951 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buddleia, C, spp., Clt 3 euro (cinque/35)	cad	5,35
45.003.164 Nr. 6952 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buddleia, C, spp., Clt 9-10 euro (dodici/98)	cad	12,98
45.003.165 Nr. 6953 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 25/30 euro (cinque/03)	cad	5,03
45.003.166 Nr. 6954 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 30/35 euro (sei/92)	cad	6,92
45.003.167 Nr. 6955 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 35/40 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.168 Nr. 6956 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 40/50 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.169 Nr. 6957 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 50/60 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.170 Nr. 6958 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 60/70 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.171 Nr. 6959 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 70/80 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.172 Nr. 6960 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 80/100 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.173 Nr. 6961 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Buxus, C, specie sempervirens, macrophylla, microphylla, nome comune bosso, h. 100/125 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.174 Nr. 6962 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 40/60, Clt 3 euro (tre/69)	cad	3,69
45.003.175 Nr. 6963 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.176 Nr. 6964 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.177 Nr. 6965 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9 euro (cinque/95)	cad	5,95
45.003.178 Nr. 6966 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Callistemon, C, specie citrinus, laevis, h. 60/80, Clt 7-9 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.179 Nr. 6967 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 100/125 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.180 Nr. 6968 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Calycanthus, C, spp., nome comune calicanto, h. 125/150 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.181 Nr. 6969 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 3 euro (nove/39)	cad	9,39
45.003.182 Nr. 6970 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 5-7 euro (quindici/65)	cad	15,65
45.003.183 Nr. 6971 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, Clt 10-12 euro (venti/97)	cad	20,97
45.003.184 Nr. 6972 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 60/80 euro (venti/01)	cad	20,01
45.003.185 Nr. 6973 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 80/100 euro (trentacinque/26)	cad	35,26
45.003.186 Nr. 6974 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 100/125 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.187 Nr. 6975 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Camellia, C, specie japonica, sasanqua, nome comune camelia, h. 125/150 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.188 Nr. 6976 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 100/150 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.189 Nr. 6977 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 150/200 euro (ventisette/63)	cad	27,63
45.003.190 Nr. 6978 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 200/250 euro (trentacinque/26)	cad	35,26
45.003.191 Nr. 6979 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 250/300 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.192 Nr. 6980 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 300/350 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.193 Nr. 6981 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, h. 350/400 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
45.003.194 Nr. 6982 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 8/10 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
45.003.195 Nr. 6983 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.196 Nr. 6984 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.197 Nr. 6985 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.198 Nr. 6986 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.200 Nr. 6987 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 18/20 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
45.003.201 Nr. 6988 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Carpinus, A, specie betulus, nome comune carpino bianco, circonferenza 20/25 euro (duecentoventinove/29)	cad	229,29
45.003.202 Nr. 6989 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Caryopteris, C, spp., Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.213 Nr. 6990 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Caryopteris, C, spp., Clt 9-10 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.214 Nr. 6991 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cassia, C, spp. h. 60/80, Clt 3 euro (sei/92)	cad	6,92
45.003.218 Nr. 6992 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, 12/14 euro (ottantanove/94)	cad	89,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.220 Nr. 6993 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Castanea, A, specie sativa, nome comune castagno, h. 14/16 euro (centoventuno/16)	cad	121,16
45.003.221 Nr. 6994 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Catalpa, A, specie bignonioides, h. 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.228 Nr. 6995 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Catalpa, A, specie bignonioides, h. 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.229 Nr. 6996 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ceanothus, C, spp., Clt 3 euro (sei/16)	cad	6,16
45.003.235 Nr. 6997 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ceanothus, C, spp., Clt 9-10 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.236 Nr. 6998 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 125/150 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.242 Nr. 6999 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 175/200 euro (settantatre/55)	cad	73,55
45.003.243 Nr. 7000 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 250/300 euro (centosettantasei/30)	cad	176,30
45.003.244 Nr. 7001 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 300/350 euro (duecentosettantacinque/80)	cad	275,80
45.003.245 Nr. 7002 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 350/400 euro (quattrocentoquattro/51)	cad	404,51
45.003.246 Nr. 7003 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cedrus, A, specie atlantica, libani, nome comune cedro, h. 450/500 euro (novecentotre/12)	cad	903,12
45.003.247 Nr. 7004 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune begolaro, circonferenza 8/10 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.253 Nr. 7005 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.254 Nr. 7006 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.255 Nr. 7007 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.256 Nr. 7008 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.257 Nr. 7009 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.258 Nr. 7010 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.259 Nr. 7011 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Celtis, A, specie australis, nome comune bagolaro, circonferenza 25/30 euro (trecentoquattordici/74)	cad	314,74
45.003.260 Nr. 7012 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 12/14, Clt 50 euro (centoundici/38)	cad	111,38
45.003.265 Nr. 7013 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ceratonia, A, specie siliqua, nome comune carrubo, circonferenza 18/20, Clt 130 euro (duecentosettantasette/51)	cad	277,51
45.003.266 Nr. 7014 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ceratostigma, C, spp., Clt.3 euro (sei/33)	cad	6,33
45.003.270 Nr. 7015 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercidiphillum, A, specie japonicum, Clt 3 euro (cinque/22)	cad	5,22
45.003.275 Nr. 7016 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 6/8 euro (trentanove/09)	cad	39,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.280 Nr. 7017 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 8/10 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.281 Nr. 7018 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 10/12 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.282 Nr. 7019 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 12/14 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.283 Nr. 7020 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 14/16 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.284 Nr. 7021 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 16/18 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.285 Nr. 7022 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, circonferenza 18/20 euro (duecentodiciannove/56)	cad	219,56
45.003.286 Nr. 7023 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, h. 80/100 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.287 Nr. 7024 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, h. 100/125 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.288 Nr. 7025 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, h. 125/150 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.289 Nr. 7026 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, h. 150/175 euro (quarantanove/54)	cad	49,54
45.003.290 Nr. 7027 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cercis, A, specie siliquastrum, h. 175/200 euro (settantatre/55)	cad	73,55
45.003.291 Nr. 7028 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.297 Nr. 7029 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 9-10 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.298 Nr. 7030 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chaenomeles, C, specie japonica, nome comune cydonia, Clt 15-18 euro (venticinque/96)	cad	25,96
45.003.299 Nr. 7031 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, Clt 3 euro (sette/92)	cad	7,92
45.003.305 Nr. 7032 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, Clt 7 euro (quattordici/71)	cad	14,71
45.003.306 Nr. 7033 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, Clt 10 euro (diciannove/54)	cad	19,54
45.003.307 Nr. 7034 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, h. 50/60 euro (ventitre/43)	cad	23,43
45.003.308 Nr. 7035 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, h. 60/80 euro (ventidue/88)	cad	22,88
45.003.309 Nr. 7036 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, h. 80/100 euro (trentaotto/07)	cad	38,07
45.003.310 Nr. 7037 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, h. 100/125 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
45.003.311 Nr. 7038 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Chamaerops, C, specie humilis, h. 125/150 euro (sessantacinque/98)	cad	65,98
45.003.312 Nr. 7039 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Choisya, C, specie ternata, h. 30/40, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.313 Nr. 7040 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Choisya, C, specie ternata, h. 40/60, Clt 7-10 euro (diciotto/12)	cad	18,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.314 Nr. 7041 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cinnamomium, C, specie camphora, h. 200/250, Clt 35 euro (ottanta/17)	cad	80,17
45.003.315 Nr. 7042 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cinnamomium, C, specie camphora, h. 250/300, Clt 110 euro (centoventinove/03)	cad	129,03
45.003.321 Nr. 7043 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Clematis, R, Clt 3 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.325 Nr. 7044 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 125/150 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.330 Nr. 7045 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Clerodendrom, C, specie trichotomum, h. 150/175 euro (novantauno/93)	cad	91,93
45.003.331 Nr. 7046 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 8/10 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.332 Nr. 7047 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Clerodendrom, C, specie trichotomum, circonferenza 10/12 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.333 Nr. 7048 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
45.003.339 Nr. 7049 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, Clt 7-10 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.340 Nr. 7050 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 80/100 euro (trentauno/31)	cad	31,31
45.003.341 Nr. 7051 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 100/125 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.342 Nr. 7052 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 125/150 euro (settantatre/55)	cad	73,55
45.003.343 Nr. 7053 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cornus, C, specie alba, florida, mas, sanguinea, h. 150/175 euro (duecentotrentasette/95)	cad	237,95
45.003.344 Nr. 7054 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 80/100 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.350 Nr. 7055 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h.100/125 euro (venti/01)	cad	20,01
45.003.351 Nr. 7056 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 125/150 euro (trenta/50)	cad	30,50
45.003.352 Nr. 7057 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 150/175 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.353 Nr. 7058 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, h. 175/200 euro (settantaotto/20)	cad	78,20
45.003.354 Nr. 7059 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.360 Nr. 7060 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.361 Nr. 7061 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.362 Nr. 7062 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Corylus, A-F, specie avellana, nome comune nocciolo, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.363 Nr. 7063 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cotoneaster C, specie spp., h. 30/40, Clt 2 euro (quattro/60)	cad	4,60
45.003.369 Nr. 7064 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cotoneaster C, specie spp., h. 40/60, Clt 3 euro (cinque/03)	cad	5,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.370 Nr. 7065 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cotoneaster C, specie spp., h. 80/100, Clt 9-10 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.371 Nr. 7066 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Crataegus C, specie spp., circonferenza 12/14 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.377 Nr. 7067 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Crataegus C, specie spp., circonferenza 14/16 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.378 Nr. 7068 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Crataegus C, specie spp., circonferenza 16/18 euro (centosettantauno/97)	cad	171,97
45.003.379 Nr. 7069 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Crataegus C, specie spp., circonferenza 18/20 euro (duecentonove/83)	cad	209,83
45.003.380 Nr. 7070 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Crataegus C, specie spp., circonferenza 20/25 euro (trecentotre/60)	cad	303,60
45.003.381 Nr. 7071 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 40/50 euro (quarantasette/59)	cad	47,59
45.003.387 Nr. 7072 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 60/70 euro (dodici/14)	cad	12,14
45.003.388 Nr. 7073 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 80/100 euro (venti/98)	cad	20,98
45.003.389 Nr. 7074 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 100/125 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.390 Nr. 7075 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 125/150 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.391 Nr. 7076 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cryptomeria A, specie japonica, nome comune nana, h. 150/175 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.392 Nr. 7077 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 125/150 euro (tredici/36)	cad	13,36
45.003.398 Nr. 7078 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 175/200 euro (ventisette/63)	cad	27,63
45.003.399 Nr. 7079 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressuciparis A, specie leylandii, h. 250/300 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.400 Nr. 7080 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 125/150 euro (diciassette/14)	cad	17,14
45.003.408 Nr. 7081 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 175/200 euro (ventiotto/55)	cad	28,55
45.003.409 Nr. 7082 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 250/300 euro (settantatre/55)	cad	73,55
45.003.410 Nr. 7083 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 350/400 euro (duecentoquarantasette/68)	cad	247,68
45.003.411 Nr. 7084 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 150/175 euro (ventiuno/90)	cad	21,90
45.003.412 Nr. 7085 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 200/250 euro (quarantatre/80)	cad	43,80
45.003.413 Nr. 7086 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 300/350 euro (centodieci/32)	cad	110,32
45.003.414 Nr. 7087 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cupressus A, specie arizonica, macrocarpa, sempervirens, nome comune cipresso comune, h. 400/450 euro (trecentoquarantadue/86)	cad	342,86
45.003.415 Nr. 7088 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 5/6, Clt 12 euro (diciannove/61)	cad	19,61

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.421 Nr. 7089 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cydonia F, specie oblonga, nome comune cotogno, circonferenza 6/8, Clt 12 euro (ventisette/20)	cad	27,20
45.003.422 Nr. 7090 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cytisus C, specie spp., Clt 2 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.428 Nr. 7091 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cytisus C, specie spp., Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.429 Nr. 7092 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Cytisus C, specie spp., Clt 9-10 euro (dodici/90)	cad	12,90
45.003.430 Nr. 7093 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Datura C, specie arborea, Clt 3 euro (sette/46)	cad	7,46
45.003.436 Nr. 7094 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Davidia A, specie involuocrata, h. 100/125 euro (ventiotto/82)	cad	28,82
45.003.442 Nr. 7095 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Davidia A, specie involuocrata, h. 125/150 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.443 Nr. 7096 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Davidia A, specie involuocrata, h. 150/175 euro (settantauno/16)	cad	71,16
45.003.444 Nr. 7097 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Deutzia C, specie spp., Clt 3 euro (cinque/35)	cad	5,35
45.003.450 Nr. 7098 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Deutzia C, specie spp., Clt 9-10 euro (quindici/25)	cad	15,25
45.003.451 Nr. 7099 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 5/6, Clt 12 euro (sedici/79)	cad	16,79
45.003.457 Nr. 7100 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 6/8, Clt 12 euro (ventiotto/55)	cad	28,55
45.003.458 Nr. 7101 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 8/10 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
45.003.459 Nr. 7102 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Diospyros F, specie kaki, nome comune Kaki, circonferenza 10/12 euro (ventinove/32)	cad	29,32
45.003.460 Nr. 7103 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 6/8 euro (trentauno/31)	cad	31,31
45.003.467 Nr. 7104 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 8/10 euro (cinquantasette/32)	cad	57,32
45.003.468 Nr. 7105 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.469 Nr. 7106 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 40/60, Clt 7 euro (dodici/24)	cad	12,24
45.003.470 Nr. 7107 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 60/80, Clt 10 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.471 Nr. 7108 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 80/100, Clt 12 euro (venti/49)	cad	20,49
45.003.472 Nr. 7109 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, h. 100/125, Clt 18 euro (trentadue/26)	cad	32,26
45.003.473 Nr. 7110 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eleagnus A - C, specie angustifolia, pungens, circonferenza 30/40, Clt 18 euro (trentanove/09)	cad	39,09
45.003.474 Nr. 7111 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erica, C, spp., Clt 1,5-2 euro (tre/04)	cad	3,04
45.003.480 Nr. 7112 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erica, C, spp., Clt 3 euro (sei/92)	cad	6,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.481 Nr. 7113 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 80/100 euro (venti/01)	cad	20,01
45.003.488 Nr. 7114 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 100/125 euro (trenta/50)	cad	30,50
45.003.489 Nr. 7115 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 125/150 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.490 Nr. 7116 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, h. 150/175 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
45.003.491 Nr. 7117 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 6/8 euro (venticinque/90)	cad	25,90
45.003.492 Nr. 7118 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eriobotrya, C, specie japonica, nome comune nespolo, circonferenza 8/10 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.493 Nr. 7119 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erythrina, C, specie crista galli, Clt 3 euro (otto/60)	cad	8,60
45.003.494 Nr. 7120 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erythrina, C, specie crista galli, Clt 9-10 euro (venti/01)	cad	20,01
45.003.495 Nr. 7121 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Escallonia, C, spp., h. 40/60, Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.501 Nr. 7122 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Escallonia, C, spp., h. 60/80, Clt 9-10 euro (quindici/25)	cad	15,25
45.003.502 Nr. 7123 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 80/100 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.508 Nr. 7124 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 100/125 euro (quattordici/28)	cad	14,28
45.003.509 Nr. 7125 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 125/150 euro (ventisei/66)	cad	26,66
45.003.510 Nr. 7126 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 150/200 euro (quarantacinque/70)	cad	45,70
45.003.511 Nr. 7127 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 200/250 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.512 Nr. 7128 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Eucaliptus, A, spp., nome comune eucalipto, h. 250/300 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.513 Nr. 7129 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 30/40, Clt 2-3 euro (cinque/57)	cad	5,57
45.003.519 Nr. 7130 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 40/50, Clt 5-7 euro (dodici/38)	cad	12,38
45.003.520 Nr. 7131 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 50/60, Clt 7-9 euro (tredici/36)	cad	13,36
45.003.521 Nr. 7132 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 60/80, Clt 9-12 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.522 Nr. 7133 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 80/100, Clt 15 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.523 Nr. 7134 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Euonymus, C, specie japonicus, nome comune evonimo, h. 100/125, Clt 18 euro (ventiquattro/19)	cad	24,19
45.003.524 Nr. 7135 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 175/200 euro (trentanove/09)	cad	39,09
45.003.530 Nr. 7136 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 250/300 euro (duecentotrentasette/95)	cad	237,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.531 Nr. 7137 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 300/350 euro (trecentocinque/00)	cad	305,00
45.003.532 Nr. 7138 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, h. 350/400 euro (quattrocento/18)	cad	400,18
45.003.533 Nr. 7139 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 10/12 euro (centosettantasette/10)	cad	177,10
45.003.534 Nr. 7140 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 12/14 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.535 Nr. 7141 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.536 Nr. 7142 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fagus, A, specie sylvatica, nome comune faggio, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.537 Nr. 7143 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 30/40, Clt 2-3 euro (quattro/84)	cad	4,84
45.003.543 Nr. 7144 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 40/60, Clt 3 euro (quattro/45)	cad	4,45
45.003.544 Nr. 7145 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 60/80, Clt 7-9 euro (sei/33)	cad	6,33
45.003.545 Nr. 7146 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Feijoa, A-F, specie sellowiana, h. 80/100, Clt 10-12 euro (sedici/22)	cad	16,22
45.003.546 Nr. 7147 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ficus, R, specie repens, h. 20/40, Clt 2-3 euro (otto/60)	cad	8,60
45.003.553 Nr. 7148 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ficus, R, specie repens, h. 60/80, Clt 2-3 euro (sette/59)	cad	7,59
45.003.554 Nr. 7149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 8/10 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.560 Nr. 7150 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ficus, A-F, specie carica, nome comune fico comune, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.561 Nr. 7151 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Forsythia, C, spp., Clt 3 euro (cinque/35)	cad	5,35
45.003.567 Nr. 7152 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Forsythia, C, spp., Clt 9-10 euro (tredici/36)	cad	13,36
45.003.568 Nr. 7153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.574 Nr. 7154 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.575 Nr. 7155 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.576 Nr. 7156 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.577 Nr. 7157 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Fraxinus, A, specie excelsior, ornus, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.578 Nr. 7158 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Genista, C, specie hispanica, lydia, tinctoria, Clt. 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
45.003.584 Nr. 7159 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 6/8 euro (trentaotto/14)	cad	38,14
45.003.590 Nr. 7160 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 8/10 euro (cinquantadue/75)	cad	52,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.591 Nr. 7161 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 10/12 euro (sessantasei/41)	cad	66,41
45.003.592 Nr. 7162 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 12/14 euro (ottantasette/95)	cad	87,95
45.003.593 Nr. 7163 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
45.003.594 Nr. 7164 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.595 Nr. 7165 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco, circonferenza 18/20 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.596 Nr. 7166 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 8/10 euro (quarantauno/08)	cad	41,08
45.003.602 Nr. 7167 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 10/12 euro (cinquanta/85)	cad	50,85
45.003.603 Nr. 7168 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 12/14 euro (ottantadue/07)	cad	82,07
45.003.604 Nr. 7169 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
45.003.605 Nr. 7170 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.606 Nr. 7171 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
45.003.607 Nr. 7172 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Gleditsia, A, specie triacanthos, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.608 Nr. 7173 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Grevillea, C, spp., Clt 3 euro (otto/44)	cad	8,44
45.003.614 Nr. 7174 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Grevillea, C, spp., Clt 7-10 euro (diciotto/71)	cad	18,71
45.003.615 Nr. 7175 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hamamelis, C, spp., h. 80/100, Clt 15 euro (trentaotto/14)	cad	38,14
45.003.621 Nr. 7176 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hamamelis, C, spp., h. 100/125, Clt 18 euro (cinquantadue/75)	cad	52,75
45.003.622 Nr. 7177 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hamamelis, C, spp., h. 125/150, Clt 30 euro (settantatre/34)	cad	73,34
45.003.623 Nr. 7178 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 60/80, Clt 2 euro (sei/33)	cad	6,33
45.003.629 Nr. 7179 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 80/100, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71
45.003.630 Nr. 7180 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 100/125, Clt 3 euro (sette/63)	cad	7,63
45.003.631 Nr. 7181 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hedera, R, spp., nome comune edera, h. 125/150, Clt 7 euro (nove/19)	cad	9,19
45.003.632 Nr. 7182 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 60/80 euro (quattordici/71)	cad	14,71
45.003.638 Nr. 7183 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 80/100 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.639 Nr. 7184 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, h. 125/150 euro (sessantanove/22)	cad	69,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.640 Nr. 7185 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 6/8 euro (trentasei/31)	cad	36,31
45.003.642 Nr. 7186 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 8/10 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.643 Nr. 7187 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 10/12 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
45.003.644 Nr. 7188 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hibiscus, A-C, specie syriacus, nome comune ibisco, circonferenza 12/14 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
45.003.645 Nr. 7189 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 3 euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 7190 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hydrangea, C, specie ARBORESCEN, ASPERA, QUERCIFOLIA, PANICULATA, PETIOLARIS, nome comune ortensia, Clt 9-10 euro (venticinque/74)	cad	25,74
45.003.652 Nr. 7191 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 3 euro (cinque/57)	cad	5,57
45.003.658 Nr. 7192 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hydrangea, C, specie macriphilla, nome comune ortensia, Clt 9-10 euro (tredici/36)	cad	13,36
45.003.659 Nr. 7193 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
45.003.665 Nr. 7194 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Hypericum, C, spp., nome comune iperico, Clt 10 euro (dodici/90)	cad	12,90
45.003.666 Nr. 7195 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 60/80 euro (sette/46)	cad	7,46
45.003.672 Nr. 7196 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 80/100 euro (diciotto/12)	cad	18,12
45.003.673 Nr. 7197 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 125/150 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
45.003.675 Nr. 7198 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 150/175 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
45.003.676 Nr. 7199 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Ilex, C, specie aquifolium, nome comune agrifoglio, h. 175/200 euro (duecento/09)	cad	200,09
45.003.677 Nr. 7200 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 6/8, Clt 30 euro (diciotto/04)	cad	18,04
45.003.683 Nr. 7201 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Jacaranda, A, specie mimosifolia (=J. ovalifolia), circonferenza 8/10, Clt 30 euro (quarantaotto/86)	cad	48,86
45.003.684 Nr. 7202 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Jasminum, R, spp., h. 60/80, Clt 3 euro (otto/60)	cad	8,60
45.003.690 Nr. 7203 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Jasminum, R, spp., h. 100/125, Clt 3 euro (nove/52)	cad	9,52
45.003.692 Nr. 7204 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Jasminum, R, spp., h. 150/175, Clt 7 euro (ventitre/79)	cad	23,79
45.003.694 Nr. 7205 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 8/10 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
45.003.700 Nr. 7206 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
45.003.701 Nr. 7207 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
45.003.702			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7208 TOS21_PR.P 45.003.703	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7209 TOS21_PR.P 45.003.704	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7210 TOS21_PR.P 45.003.705	idem c.s. ...genere indicato. Juglans, C, specie nigra, regia, nome comune noce, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7211 TOS21_PR.P 45.003.711	idem c.s. ...genere indicato. Juniperus, C, spp., Clt 3 euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 7212 TOS21_PR.P 45.003.712	idem c.s. ...genere indicato. Juniperus, C, spp., Clt 9-10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7213 TOS21_PR.P 45.003.713	idem c.s. ...genere indicato. Juniperus, C, spp., Clt 18 euro (ventisei/57)	cad	26,57
Nr. 7214 TOS21_PR.P 45.003.719	idem c.s. ...genere indicato. Kerria, C, specie japonica, Clt 3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7215 TOS21_PR.P 45.003.720	idem c.s. ...genere indicato. Kerria, C, specie japonica, Clt 10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7216 TOS21_PR.P 45.003.721	idem c.s. ...genere indicato. Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 8/10 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7217 TOS21_PR.P 45.003.727	idem c.s. ...genere indicato. Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7218 TOS21_PR.P 45.003.728	idem c.s. ...genere indicato. Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 12/14 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7219 TOS21_PR.P 45.003.729	idem c.s. ...genere indicato. Koelreuteria, A, specie paniculata, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7220 TOS21_PR.P 45.003.735	idem c.s. ...genere indicato. Kolkwitzia, C, specie amabilis, Clt 3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7221 TOS21_PR.P 45.003.742	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., circonferenza 6/8 euro (quarantasei/87)	cad	46,87
Nr. 7222 TOS21_PR.P 45.003.743	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., circonferenza 8/10 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7223 TOS21_PR.P 45.003.744	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., circonferenza 10/12 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
Nr. 7224 TOS21_PR.P 45.003.745	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., circonferenza 12/14 euro (duecentosettantasei/88)	cad	276,88
Nr. 7225 TOS21_PR.P 45.003.746	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., h. 60/80 euro (sei/55)	cad	6,55
Nr. 7226 TOS21_PR.P 45.003.747	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., h. 80/100 euro (dodici/90)	cad	12,90
Nr. 7227 TOS21_PR.P 45.003.748	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., h. 100/125 euro (quindici/65)	cad	15,65
Nr. 7228 TOS21_PR.P 45.003.749	idem c.s. ...genere indicato. Lagestromia, C, spp., h. 125/150 euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 7229 TOS21_PR.P 45.003.755	idem c.s. ...genere indicato. Lantana, C, specie sellowiana camara, Clt 2-3 euro (sei/92)	cad	6,92
Nr. 7230 TOS21_PR.P 45.003.761	idem c.s. ...genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 40/60, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71
Nr. 7231 TOS21_PR.P 45.003.763	idem c.s. ...genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 80/100, Clt 3 euro (sette/46)	cad	7,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7232 TOS21_PR.P 45.003.764	idem c.s. ...genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 100/125, Clt 3 euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 7233 TOS21_PR.P 45.003.766	idem c.s. ...genere indicato. Laurus, C, specie nobilis, nome comune alloro, h. 150/175 euro (venti/60)	cad	20,60
Nr. 7234 TOS21_PR.P 45.003.772	idem c.s. ...genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 1-2 euro (due/37)	cad	2,37
Nr. 7235 TOS21_PR.P 45.003.773	idem c.s. ...genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 2 euro (tre/14)	cad	3,14
Nr. 7236 TOS21_PR.P 45.003.774	idem c.s. ...genere indicato. Lavandula, C, specie angustifolia (=L. spica, L. officinalis), nome comune lavanda, Clt 3 euro (sette/30)	cad	7,30
Nr. 7237 TOS21_PR.P 45.003.780	idem c.s. ...genere indicato. Leonotis, C, specie leonorus, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 7238 TOS21_PR.P 45.003.786	idem c.s. ...genere indicato. Leptospermum, C, specie scoparium, Clt 3 euro (sei/71)	cad	6,71
Nr. 7239 TOS21_PR.P 45.003.792	idem c.s. ...genere indicato. Leucothoe, C, spp., Clt 3 euro (sei/45)	cad	6,45
Nr. 7240 TOS21_PR.P 45.003.793	idem c.s. ...genere indicato. Leucothoe, C, spp., Clt 7-10 euro (sedici/13)	cad	16,13
Nr. 7241 TOS21_PR.P 45.003.799	idem c.s. ...genere indicato. Libocedrus, A, specie decurrens, h. 150/175, Clt 18 euro (trentasei/18)	cad	36,18
Nr. 7242 TOS21_PR.P 45.003.800	idem c.s. ...genere indicato. Libocedrus, A, specie decurrens, h. 175/200, Clt 35 euro (cinquantauno/43)	cad	51,43
Nr. 7243 TOS21_PR.P 45.003.801	idem c.s. ...genere indicato. Libocedrus, A, specie decurrens, h. 200/250, Clt 50 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7244 TOS21_PR.P 45.003.802	idem c.s. ...genere indicato. Libocedrus, A, specie decurrens, h. 250/300, Clt 90 euro (centoventitre/30)	cad	123,30
Nr. 7245 TOS21_PR.P 45.003.808	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 60/80 euro (tre/46)	cad	3,46
Nr. 7246 TOS21_PR.P 45.003.809	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 80/100 euro (tre/84)	cad	3,84
Nr. 7247 TOS21_PR.P 45.003.810	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, h. 100/125 euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 7248 TOS21_PR.P 45.003.811	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 8/10 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7249 TOS21_PR.P 45.003.812	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 10/12 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7250 TOS21_PR.P 45.003.813	idem c.s. ...genere indicato. Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune ligustro, circonferenza 12/14 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7251 TOS21_PR.P 45.003.819	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 6/8 euro (trentauno/31)	cad	31,31
Nr. 7252 TOS21_PR.P 45.003.820	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 8/10 euro (settantatre/55)	cad	73,55
Nr. 7253 TOS21_PR.P 45.003.821	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7254 TOS21_PR.P 45.003.822	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7255 TOS21_PR.P 45.003.823	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7256 TOS21_PR.P 45.003.824	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 150/200, Clt. 20-25 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7257 TOS21_PR.P 45.003.825	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 200/250, Clt 25-30 euro (trecentoquattordici/74)	cad	314,74
Nr. 7258 TOS21_PR.P 45.003.826	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 250/300, Clt 30-35 euro (trecentonovanta/45)	cad	390,45
Nr. 7259 TOS21_PR.P 45.003.827	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 300/350 euro (centonove/98)	cad	109,98
Nr. 7260 TOS21_PR.P 45.003.828	idem c.s. ...genere indicato. Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 350/400 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7261 TOS21_PR.P 45.003.834	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 6/8 euro (treantauno/31)	cad	31,31
Nr. 7262 TOS21_PR.P 45.003.835	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 8/10 euro (quarantadue/98)	cad	42,98
Nr. 7263 TOS21_PR.P 45.003.836	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 10/12 euro (cinquantasei/33)	cad	56,33
Nr. 7264 TOS21_PR.P 45.003.837	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/12)	cad	86,12
Nr. 7265 TOS21_PR.P 45.003.838	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7266 TOS21_PR.P 45.003.839	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7267 TOS21_PR.P 45.003.840	idem c.s. ...genere indicato. Liriodendron, A, specie tulipifera, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7268 TOS21_PR.P 45.003.846	idem c.s. ...genere indicato. Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 100/150, Clt 3 euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 7269 TOS21_PR.P 45.003.847	idem c.s. ...genere indicato. Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 150/200, Clt 3 euro (otto/60)	cad	8,60
Nr. 7270 TOS21_PR.P 45.003.848	idem c.s. ...genere indicato. Lonicera, C, specie caprifolium, nitida, pileata, h. 200/250, Clt 10 euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 7271 TOS21_PR.P 45.003.854	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia, A, specie grandiflora, h. 100/125 euro (quaranta/04)	cad	40,04
Nr. 7272 TOS21_PR.P 45.003.855	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia, A, specie grandiflora, h. 125/150 euro (trentaotto/07)	cad	38,07
Nr. 7273 TOS21_PR.P 45.003.856	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 150/175 euro (settantacinque/71)	cad	75,71
Nr. 7274 TOS21_PR.P 45.003.857	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 175/200 euro (centocinquantadue/50)	cad	152,50
Nr. 7275 TOS21_PR.P 45.003.858	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 200/250 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7276 TOS21_PR.P 45.003.859	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 250/300 euro (trecentoquattordici/74)	cad	314,74
Nr. 7277 TOS21_PR.P 45.003.860	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 300/350 euro (quattrocentosessantasette/24)	cad	467,24
Nr. 7278 TOS21_PR.P 45.003.861	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie grandiflora, h. 350/400 euro (settecentocinquantasette/10)	cad	757,10
Nr. 7279 TOS21_PR.P 45.003.867	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 80/100 euro (quindici/65)	cad	15,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7280 TOS21_PR.P 45.003.868	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 100/125 euro (diciotto/12)	cad	18,12
Nr. 7281 TOS21_PR.P 45.003.869	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 125/150 euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 7282 TOS21_PR.P 45.003.870	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 150/175 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
Nr. 7283 TOS21_PR.P 45.003.871	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 175/200 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7284 TOS21_PR.P 45.003.872	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, h. 200/250 euro (duecentonove/83)	cad	209,83
Nr. 7285 TOS21_PR.P 45.003.873	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 6/8 euro (cinquantatre/79)	cad	53,79
Nr. 7286 TOS21_PR.P 45.003.874	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 8/10 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7287 TOS21_PR.P 45.003.875	idem c.s. ...genere indicato. Magnolia A, specie X soulangeana in varieta, circonferenza 10/12 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7288 TOS21_PR.P 45.003.881	idem c.s. ...genere indicato. Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 40/60 euro (sei/92)	cad	6,92
Nr. 7289 TOS21_PR.P 45.003.882	idem c.s. ...genere indicato. Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 60/80 euro (venti/01)	cad	20,01
Nr. 7290 TOS21_PR.P 45.003.883	idem c.s. ...genere indicato. Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 80/100 euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 7291 TOS21_PR.P 45.003.884	idem c.s. ...genere indicato. Mahonia C, specie aquifolium, japonica, h. 100/125 euro (quarantauno/91)	cad	41,91
Nr. 7292 TOS21_PR.P 45.003.892	idem c.s. ...genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 10/12 euro (trentatre/64)	cad	33,64
Nr. 7293 TOS21_PR.P 45.003.893	idem c.s. ...genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 12/14 euro (ottantacinque/96)	cad	85,96
Nr. 7294 TOS21_PR.P 45.003.894	idem c.s. ...genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7295 TOS21_PR.P 45.003.895	idem c.s. ...genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7296 TOS21_PR.P 45.003.896	idem c.s. ...genere indicato. Malus A, specie spp., circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7297 TOS21_PR.P 45.003.900	idem c.s. ...genere indicato. Melia, A, specie azedarach, circonferenza 8/10 euro (trentaquattro/25)	cad	34,25
Nr. 7298 TOS21_PR.P 45.003.901	idem c.s. ...genere indicato. Melia, A, specie azedarach, circonferenza 10/12 euro (trentanove/09)	cad	39,09
Nr. 7299 TOS21_PR.P 45.003.909	idem c.s. ...genere indicato. Melia, A, specie azedarach, circonferenza 12/14 euro (cinquantasei/64)	cad	56,64
Nr. 7300 TOS21_PR.P 45.003.914	idem c.s. ...genere indicato. Mespilus F, specie germanica, nome comune nespolo, circonferenza 5/6, Clt 12 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
Nr. 7301 TOS21_PR.P 45.003.915	idem c.s. ...genere indicato. Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 175/200 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
Nr. 7302 TOS21_PR.P 45.003.921	idem c.s. ...genere indicato. Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 175/200 euro (cinquantatre/32)	cad	53,32
Nr. 7303 TOS21_PR.P 45.003.922	idem c.s. ...genere indicato. Metasequoia A, specie lyptostroboides, h. 250/300 euro (centodieci/32)	cad	110,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7304 TOS21_PR.P 45.003.923	idem c.s. ...genere indicato. Metasequoia, A, specie glyptostroboides, h. 300/350 euro (centotrentaquattro/82)	cad	134,82
Nr. 7305 TOS21_PR.P 45.003.924	idem c.s. ...genere indicato. Metasequoia, A, specie glyptostroboides, h. 350/400 euro (centonovanta/60)	cad	190,60
Nr. 7306 TOS21_PR.P 45.003.930	idem c.s. ...genere indicato. Morus, A, spp., circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7307 TOS21_PR.P 45.003.931	idem c.s. ...genere indicato. Morus, A, spp., circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7308 TOS21_PR.P 45.003.932	idem c.s. ...genere indicato. Morus, A, spp., circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7309 TOS21_PR.P 45.003.933	idem c.s. ...genere indicato. Morus, A, spp., circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7310 TOS21_PR.P 45.003.939	idem c.s. ...genere indicato. Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 7311 TOS21_PR.P 45.003.940	idem c.s. ...genere indicato. Myrtus, C, spp., nome comune mirto, Clt 10 euro (quindici/25)	cad	15,25
Nr. 7312 TOS21_PR.P 45.003.947	idem c.s. ...genere indicato. Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 3 euro (cinque/35)	cad	5,35
Nr. 7313 TOS21_PR.P 45.003.948	idem c.s. ...genere indicato. Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, Clt 5 euro (sette/97)	cad	7,97
Nr. 7314 TOS21_PR.P 45.003.949	idem c.s. ...genere indicato. Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 40/60, Clt 7-9 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7315 TOS21_PR.P 45.003.950	idem c.s. ...genere indicato. Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 60/80 euro (diciannove/54)	cad	19,54
Nr. 7316 TOS21_PR.P 45.003.951	idem c.s. ...genere indicato. Nandina, C, specie domestica, nome comune nandina, h. 80/100 euro (ventisette/51)	cad	27,51
Nr. 7317 TOS21_PR.P 45.003.957	idem c.s. ...genere indicato. Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 80/100 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7318 TOS21_PR.P 45.003.958	idem c.s. ...genere indicato. Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 100/125 euro (ventiotto/46)	cad	28,46
Nr. 7319 TOS21_PR.P 45.003.959	idem c.s. ...genere indicato. Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 125/150 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7320 TOS21_PR.P 45.003.960	idem c.s. ...genere indicato. Nerium, C, specie oleander, nome comune oleandro, h. 150/175 euro (centoquattordici/65)	cad	114,65
Nr. 7321 TOS21_PR.P 45.003.966	idem c.s. ...genere indicato. Nymphaea, C, specie rustica, Clt 3 euro (ventitre/31)	cad	23,31
Nr. 7322 TOS21_PR.P 45.003.972	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 1 anno, Clt 1,5 euro (cinque/03)	cad	5,03
Nr. 7323 TOS21_PR.P 45.003.973	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 2 anni, Clt 3 euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 7324 TOS21_PR.P 45.003.974	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, 3 anni, Clt 5-7 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7325 TOS21_PR.P 45.003.975	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7326 TOS21_PR.P 45.003.976	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 12/14 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7327 TOS21_PR.P 45.003.977	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 14/16 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7328 TOS21_PR.P 45.003.978	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, circonferenza 16/18 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
Nr. 7329 TOS21_PR.P 45.003.979	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 80/100 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7330 TOS21_PR.P 45.003.980	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 100/125 euro (quarantatre/80)	cad	43,80
Nr. 7331 TOS21_PR.P 45.003.981	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 125/150 euro (settantatre/55)	cad	73,55
Nr. 7332 TOS21_PR.P 45.003.982	idem c.s. ...genere indicato. Olea, A, specie europea, nome comune olivo, h. 150/175 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7333 TOS21_PR.P 45.003.988	idem c.s. ...genere indicato. Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 60/80 euro (sei/92)	cad	6,92
Nr. 7334 TOS21_PR.P 45.003.989	idem c.s. ...genere indicato. Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 80/100 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7335 TOS21_PR.P 45.003.990	idem c.s. ...genere indicato. Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 125/150 euro (settantatre/55)	cad	73,55
Nr. 7336 TOS21_PR.P 45.003.991	idem c.s. ...genere indicato. Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 150/175 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7337 TOS21_PR.P 45.003.992	idem c.s. ...genere indicato. Osmanthus, C, specie fragrans, aquifolium, armatus, heterophyllus, h. 175/200 euro (duecentonove/83)	cad	209,83
Nr. 7338 TOS21_PR.P 45.003.998	idem c.s. ...genere indicato. Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 12/14 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7339 TOS21_PR.P 45.003.999	idem c.s. ...genere indicato. Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7340 TOS21_PR.P 45.003.A01	idem c.s. ...genere indicato. Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
Nr. 7341 TOS21_PR.P 45.003.A02	idem c.s. ...genere indicato. Ostrya, A, specie carpinifolia, nome comune carpino nero, circonferenza 18/20 euro (duecentodieci/18)	cad	210,18
Nr. 7342 TOS21_PR.P 45.003.A05	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 80/100, Clt 2 euro (nove/52)	cad	9,52
Nr. 7343 TOS21_PR.P 45.003.A06	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 125/150, Clt 3 euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 7344 TOS21_PR.P 45.003.A07	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 150/200, Clt 3 euro (dieci/25)	cad	10,25
Nr. 7345 TOS21_PR.P 45.003.A08	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 175/200, Clt 7 euro (venti/21)	cad	20,21
Nr. 7346 TOS21_PR.P 45.003.A09	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 200/250, Clt 10 euro (diciassette/46)	cad	17,46
Nr. 7347 TOS21_PR.P 45.003.A10	idem c.s. ...genere indicato. Partenocissus, R, specie quinquefolia, tricuspidata, h. 250/300, Clt 15 euro (ventidue/88)	cad	22,88
Nr. 7348 TOS21_PR.P 45.003.A13	idem c.s. ...genere indicato. Passiflora, R, specie coerulea, h. 125/150, Clt 3 euro (sette/63)	cad	7,63
Nr. 7349 TOS21_PR.P 45.003.A14	idem c.s. ...genere indicato. Passiflora, R, specie coerulea, h. 150/200, Clt 3 euro (otto/60)	cad	8,60
Nr. 7350 TOS21_PR.P 45.003.A15	idem c.s. ...genere indicato. Passiflora, R, specie coerulea, h. 200/250, Clt 7-10 euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 7351 TOS21_PR.P 45.003.A18	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 10/12 euro (trentatre/21)	cad	33,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7352 TOS21_PR.P 45.003.A19	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 12/14 euro (quarantasei/87)	cad	46,87
Nr. 7353 TOS21_PR.P 45.003.A20	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7354 TOS21_PR.P 45.003.A21	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7355 TOS21_PR.P 45.003.A22	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7356 TOS21_PR.P 45.003.A23	idem c.s. ...genere indicato. Paulownia, A, specie tormentosa, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7357 TOS21_PR.P 45.003.A26	idem c.s. ...genere indicato. Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7358 TOS21_PR.P 45.003.A27	idem c.s. ...genere indicato. Philadelphus, C, spp., nome comune filadelfo, Clt 9-10 euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 7359 TOS21_PR.P 45.003.A30	idem c.s. ...genere indicato. Phillyrea, C, spp., h. 40/60, Clt 3 euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7360 TOS21_PR.P 45.003.A31	idem c.s. ...genere indicato. Phillyrea, C, spp., Clt 10-12 euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 7361 TOS21_PR.P 45.003.A34	idem c.s. ...genere indicato. Phormium, C, specie tenax, h. 60/80 euro (diciannove/07)	cad	19,07
Nr. 7362 TOS21_PR.P 45.003.A35	idem c.s. ...genere indicato. Phormium, C, specie tenax, h. 80/100 euro (diciotto/12)	cad	18,12
Nr. 7363 TOS21_PR.P 45.003.A36	idem c.s. ...genere indicato. Phormium, C, specie tenax, h. 125/150 euro (quarantanove/54)	cad	49,54
Nr. 7364 TOS21_PR.P 45.003.A39	idem c.s. ...genere indicato. Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 60/80 euro (sette/31)	cad	7,31
Nr. 7365 TOS21_PR.P 45.003.A40	idem c.s. ...genere indicato. Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 80/100 euro (tredici/36)	cad	13,36
Nr. 7366 TOS21_PR.P 45.003.A41	idem c.s. ...genere indicato. Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, h. 125/150 euro (diciassette/74)	cad	17,74
Nr. 7367 TOS21_PR.P 45.003.A42	idem c.s. ...genere indicato. Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 3 euro (cinque/19)	cad	5,19
Nr. 7368 TOS21_PR.P 45.003.A43	idem c.s. ...genere indicato. Photinia, C, specie x fraseri, nome comune fotinia, Clt 10 euro (tredici/36)	cad	13,36
Nr. 7369 TOS21_PR.P 45.003.A46	idem c.s. ...genere indicato. Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 125/150 euro (settantatre/55)	cad	73,55
Nr. 7370 TOS21_PR.P 45.003.A47	idem c.s. ...genere indicato. Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 175/200 euro (centocinquantadue/50)	cad	152,50
Nr. 7371 TOS21_PR.P 45.003.A48	idem c.s. ...genere indicato. Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 250/300 euro (centocinquantauno/52)	cad	151,52
Nr. 7372 TOS21_PR.P 45.003.A49	idem c.s. ...genere indicato. Picea, A, specie excelsa, glauca, pungens, h. 350/400 euro (trecentocinquantauno/80)	cad	351,80
Nr. 7373 TOS21_PR.P 45.003.A52	idem c.s. ...genere indicato. Pieris, C, specie japonica, h. 40/60, Clt 7 euro (diciotto/60)	cad	18,60
Nr. 7374 TOS21_PR.P 45.003.A53	idem c.s. ...genere indicato. Pieris, C, specie japonica, h. 60/80, Clt 15 euro (quarantaotto/86)	cad	48,86
Nr. 7375 TOS21_PR.P 45.003.A56	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie pinea, nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12 euro (settantatre/55)	cad	73,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7376 TOS21_PR.P 45.003.A57	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7377 TOS21_PR.P 45.003.A58	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16 euro (duecentosessantasette/15)	cad	267,15
Nr. 7378 TOS21_PR.P 45.003.A59	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20 euro (trecentonovantadue/61)	cad	392,61
Nr. 7379 TOS21_PR.P 45.003.A60	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie pinea , nigra, sylvestris, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30 euro (settecentotrenta/06)	cad	730,06
Nr. 7380 TOS21_PR.P 45.003.A63	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12 euro (quarantauno/91)	cad	41,91
Nr. 7381 TOS21_PR.P 45.003.A64	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7382 TOS21_PR.P 45.003.A65	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16 euro (centoottantasette/66)	cad	187,66
Nr. 7383 TOS21_PR.P 45.003.A66	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie excelsa, strobus, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20 euro (duecentocinquantesette/97)	cad	257,97
Nr. 7384 TOS21_PR.P 45.003.A70	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 125/150, circonferenza 10/12 euro (diciassette/14)	cad	17,14
Nr. 7385 TOS21_PR.P 45.003.A71	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 175/200, circonferenza 12/14 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 7386 TOS21_PR.P 45.003.A72	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 250/300, circonferenza 14/16 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7387 TOS21_PR.P 45.003.A73	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 300/350, circonferenza 18/20 euro (centoventitre/30)	cad	123,30
Nr. 7388 TOS21_PR.P 45.003.A74	idem c.s. ...genere indicato. Pinus, A, specie halepensis, nome comune pino, h. 350/400, circonferenza 26/30 euro (duecentododici/99)	cad	212,99
Nr. 7389 TOS21_PR.P 45.003.A77	idem c.s. ...genere indicato. Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 3 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 7390 TOS21_PR.P 45.003.A78	idem c.s. ...genere indicato. Pistacia, C, specie lentiscus, nome comune lentisco, Clt 10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7391 TOS21_PR.P 45.003.A81	idem c.s. ...genere indicato. Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 60/80 euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 7392 TOS21_PR.P 45.003.A82	idem c.s. ...genere indicato. Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 80/100 euro (diciassette/41)	cad	17,41
Nr. 7393 TOS21_PR.P 45.003.A83	idem c.s. ...genere indicato. Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 100/125 euro (ventiuno/25)	cad	21,25
Nr. 7394 TOS21_PR.P 45.003.A84	idem c.s. ...genere indicato. Pittosporum, C, spp., nome comune pittosforo, h. 125/150 euro (quarantanove/54)	cad	49,54
Nr. 7395 TOS21_PR.P 45.003.A87	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7396 TOS21_PR.P 45.003.A88	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7397 TOS21_PR.P 45.003.A89	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7398 TOS21_PR.P 45.003.A90	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7399 TOS21_PR.P 45.003.A91	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7400 TOS21_PR.P 45.003.A92	idem c.s. ...genere indicato. Platanus, A, specie x acerifolia, orientalis, nome comune platano, circonferenza 20/25 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7401 TOS21_PR.P 45.003.A95	idem c.s. ...genere indicato. Plumbago, C-R, spp., Clt 2-3 euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7402 TOS21_PR.P 45.003.A96	idem c.s. ...genere indicato. Plumbago, C-R, spp., Clt 3 euro (sette/02)	cad	7,02
Nr. 7403 TOS21_PR.P 45.003.A99	idem c.s. ...genere indicato. Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 2-3 euro (otto/81)	cad	8,81
Nr. 7404 TOS21_PR.P 45.003.B00	idem c.s. ...genere indicato. Polygala, C, specie myrtifolia, Clt 7/10 euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 7405 TOS21_PR.P 45.003.B03	idem c.s. ...genere indicato. Polygonum, R, spp., h. 150/200, Clt 2-3 euro (otto/60)	cad	8,60
Nr. 7406 TOS21_PR.P 45.003.B04	idem c.s. ...genere indicato. Polygonum, R, spp., h. 200/250, Clt 10 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7407 TOS21_PR.P 45.003.B08	idem c.s. ...genere indicato. Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, h. 250/300 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
Nr. 7408 TOS21_PR.P 45.003.B09	idem c.s. ...genere indicato. Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 8/10 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
Nr. 7409 TOS21_PR.P 45.003.B10	idem c.s. ...genere indicato. Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7410 TOS21_PR.P 45.003.B11	idem c.s. ...genere indicato. Populus, A, specie alba, nigra, nome comune pioppo, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7411 TOS21_PR.P 45.003.B20	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.60/80 euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 7412 TOS21_PR.P 45.003.B21	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.80/100 euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 7413 TOS21_PR.P 45.003.B22	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.125/150 euro (venti/01)	cad	20,01
Nr. 7414 TOS21_PR.P 45.003.B23	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie laurocerasus, cerasifera, serrulata, H.175/200 euro (ventinove/32)	cad	29,32
Nr. 7415 TOS21_PR.P 45.003.B27	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 10/12 euro (cinquantadue/75)	cad	52,75
Nr. 7416 TOS21_PR.P 45.003.B28	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 12/14 euro (settantasei/34)	cad	76,34
Nr. 7417 TOS21_PR.P 45.003.B29	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 14/16 euro (centodue/65)	cad	102,65
Nr. 7418 TOS21_PR.P 45.003.B30	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 16/18 euro (centoquarantasei/58)	cad	146,58
Nr. 7419 TOS21_PR.P 45.003.B31	idem c.s. ...genere indicato. Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa, circonferenza 18/20 euro (centonovantatre/45)	cad	193,45
Nr. 7420 TOS21_PR.P 45.003.B35	idem c.s. ...genere indicato. Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.60/80 euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7421 TOS21_PR.P 45.003.B36	idem c.s. ...genere indicato. Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.80/100 euro (quattordici/28)	cad	14,28
Nr. 7422 TOS21_PR.P 45.003.B37	idem c.s. ...genere indicato. Punica, F, specie granatum, nome comune melograno, H.125/150 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
Nr. 7423 TOS21_PR.P 45.003.B41	idem c.s. ...genere indicato. Pyracantha, C, spp., H.60/80, Clt.1-2 euro (tre/46)	cad	3,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7424 TOS21_PR.P 45.003.B42	idem c.s. ...genere indicato. Pyracantha, C, spp., H.100/120, Clt.3 euro (quattro/76)	cad	4,76
Nr. 7425 TOS21_PR.P 45.003.B43	idem c.s. ...genere indicato. Pyracantha, C, spp., H.125/150, Clt.10 euro (tredici/79)	cad	13,79
Nr. 7426 TOS21_PR.P 45.003.B47	idem c.s. ...genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 10/12 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7427 TOS21_PR.P 45.003.B48	idem c.s. ...genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 12/14 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7428 TOS21_PR.P 45.003.B49	idem c.s. ...genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 14/16 euro (centocinquantadue/50)	cad	152,50
Nr. 7429 TOS21_PR.P 45.003.B50	idem c.s. ...genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 16/18 euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
Nr. 7430 TOS21_PR.P 45.003.B51	idem c.s. ...genere indicato. Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza 18/20 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7431 TOS21_PR.P 45.003.B55	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 10/12 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7432 TOS21_PR.P 45.003.B56	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 12/14 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7433 TOS21_PR.P 45.003.B57	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 14/16 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7434 TOS21_PR.P 45.003.B58	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 16/18 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
Nr. 7435 TOS21_PR.P 45.003.B59	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie cerris, rubra, pubescens, robur, palustris, circonferenza 18/20 euro (duecento/09)	cad	200,09
Nr. 7436 TOS21_PR.P 45.003.B63	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, H.60/80 euro (sei/92)	cad	6,92
Nr. 7437 TOS21_PR.P 45.003.B64	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, H.100/125 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7438 TOS21_PR.P 45.003.B65	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, H.125/150 euro (ventiuno/90)	cad	21,90
Nr. 7439 TOS21_PR.P 45.003.B66	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, H.175/200 euro (cinquantasette/32)	cad	57,32
Nr. 7440 TOS21_PR.P 45.003.B70	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 8/10 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7441 TOS21_PR.P 45.003.B71	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 10/12 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7442 TOS21_PR.P 45.003.B72	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14 euro (centosettantauno/97)	cad	171,97
Nr. 7443 TOS21_PR.P 45.003.B73	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 14/16 euro (duecentocinquantasette/41)	cad	257,41
Nr. 7444 TOS21_PR.P 45.003.B74	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 16/18 euro (trecentocinquantadue/59)	cad	352,59
Nr. 7445 TOS21_PR.P 45.003.B75	idem c.s. ...genere indicato. Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 18/20 euro (quattrocentotrentaotto/04)	cad	438,04
Nr. 7446 TOS21_PR.P 45.003.B79	idem c.s. ...genere indicato. Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.3 euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7447 TOS21_PR.P 45.003.B80	idem c.s. ...genere indicato. Rhamnus, C, specie alaternus, nome comune alaterno, clt.9-10 euro (venti/01)	cad	20,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7448 TOS21_PR.P 45.003.B84	idem c.s. ...genere indicato. Rhamphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.3 euro (sei/92)	cad	6,92
Nr. 7449 TOS21_PR.P 45.003.B85	idem c.s. ...genere indicato. Rhamphiolepis, C, specie indica, umbellata, Clt.9-10 euro (ventisette/63)	cad	27,63
Nr. 7450 TOS21_PR.P 45.003.B90	idem c.s. ...genere indicato. Rhus, C, specie typhina, H.100/125 euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 7451 TOS21_PR.P 45.003.B92	idem c.s. ...genere indicato. Rhus, C, specie typhina, H.150/175 euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 7452 TOS21_PR.P 45.003.B96	idem c.s. ...genere indicato. Ribes, F, spp, Clt.3 euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7453 TOS21_PR.P 45.003.C00	idem c.s. ...genere indicato. Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7454 TOS21_PR.P 45.003.C01	idem c.s. ...genere indicato. Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7455 TOS21_PR.P 45.003.C02	idem c.s. ...genere indicato. Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 14/16 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7456 TOS21_PR.P 45.003.C03	idem c.s. ...genere indicato. Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 16/18 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7457 TOS21_PR.P 45.003.C04	idem c.s. ...genere indicato. Robinia, A, specie pseudoacacia, nome comune robinia, circonferenza 18/20 euro (centocinquantadue/50)	cad	152,50
Nr. 7458 TOS21_PR.P 45.003.C08	idem c.s. ...genere indicato. Rosa, C, spp., Clt3 euro (sette/30)	cad	7,30
Nr. 7459 TOS21_PR.P 45.003.C12	idem c.s. ...genere indicato. Rosa, R, spp., Clt3 euro (otto/82)	cad	8,82
Nr. 7460 TOS21_PR.P 45.003.C13	idem c.s. ...genere indicato. Rosa, R, spp., Clt.10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7461 TOS21_PR.P 45.003.C17	idem c.s. ...genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.1.2 euro (cinque/35)	cad	5,35
Nr. 7462 TOS21_PR.P 45.003.C18	idem c.s. ...genere indicato. Rosmarinus, C, specie officinalis, nome comune rosmarino, Clt.3 euro (sei/16)	cad	6,16
Nr. 7463 TOS21_PR.P 45.003.C22	idem c.s. ...genere indicato. Ruscus, C, specie aculeatus, Clt.3 euro (otto/06)	cad	8,06
Nr. 7464 TOS21_PR.P 45.003.C26	idem c.s. ...genere indicato. Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7465 TOS21_PR.P 45.003.C27	idem c.s. ...genere indicato. Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7466 TOS21_PR.P 45.003.C28	idem c.s. ...genere indicato. Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 14/16 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7467 TOS21_PR.P 45.003.C29	idem c.s. ...genere indicato. Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 16/18 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7468 TOS21_PR.P 45.003.C30	idem c.s. ...genere indicato. Salix, A, spp., nome comune salice, circonferenza 18/20 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
Nr. 7469 TOS21_PR.P 45.003.C34	idem c.s. ...genere indicato. Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.2 euro (due/81)	cad	2,81
Nr. 7470 TOS21_PR.P 45.003.C35	idem c.s. ...genere indicato. Salvia, C, specie officinalis, nome comune salvia, Clt.3 euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7471 TOS21_PR.P 45.003.C39	idem c.s. ...genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 1,2 euro (tre/26)	cad	3,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7472 TOS21_PR.P 45.003.C40	idem c.s. ...genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 2 euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 7473 TOS21_PR.P 45.003.C41	idem c.s. ...genere indicato. Santolina, C, spp., Clt. 3 euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 7474 TOS21_PR.P 45.003.C45	idem c.s. ...genere indicato. Sequoia, A, specie sempervirens, H.125/150 euro (trentaotto/07)	cad	38,07
Nr. 7475 TOS21_PR.P 45.003.C46	idem c.s. ...genere indicato. Sequoia, A, specie sempervirens, H.150/175 euro (quarantanove/54)	cad	49,54
Nr. 7476 TOS21_PR.P 45.003.C47	idem c.s. ...genere indicato. Sequoia, A, specie sempervirens, H.175/200 euro (ottantauno/12)	cad	81,12
Nr. 7477 TOS21_PR.P 45.003.C48	idem c.s. ...genere indicato. Sequoia, A, specie sempervirens, H.200/250 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7478 TOS21_PR.P 45.003.C53	idem c.s. ...genere indicato. Skimmia, C, specie japonica, Clt.3 euro (nove/95)	cad	9,95
Nr. 7479 TOS21_PR.P 45.003.C57	idem c.s. ...genere indicato. Solanum, R, specie jasminoides, seafortianum, H.150/200, Clt.2-3 euro (otto/60)	cad	8,60
Nr. 7480 TOS21_PR.P 45.003.C60	idem c.s. ...genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 10/12 euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 7481 TOS21_PR.P 45.003.C61	idem c.s. ...genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7482 TOS21_PR.P 45.003.C62	idem c.s. ...genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7483 TOS21_PR.P 45.003.C63	idem c.s. ...genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7484 TOS21_PR.P 45.003.C64	idem c.s. ...genere indicato. Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7485 TOS21_PR.P 45.003.C68	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 8/10 euro (ventitre/79)	cad	23,79
Nr. 7486 TOS21_PR.P 45.003.C69	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 10/12 euro (trentaotto/14)	cad	38,14
Nr. 7487 TOS21_PR.P 45.003.C70	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 12/14 euro (novantacinque/18)	cad	95,18
Nr. 7488 TOS21_PR.P 45.003.C71	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7489 TOS21_PR.P 45.003.C72	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 16.18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7490 TOS21_PR.P 45.003.C73	idem c.s. ...genere indicato. Sorbus, A, spp., circonferenza 18/20 euro (duecentotredici/47)	cad	213,47
Nr. 7491 TOS21_PR.P 45.003.C77	idem c.s. ...genere indicato. Spartium, C, specie junceum, Clt.2 euro (quattro/60)	cad	4,60
Nr. 7492 TOS21_PR.P 45.003.C81	idem c.s. ...genere indicato. Spiraea, C, spp., Clt.3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7493 TOS21_PR.P 45.003.C82	idem c.s. ...genere indicato. Spiraea, C, spp., Clt.10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7494 TOS21_PR.P 45.003.C86	idem c.s. ...genere indicato. Symphoricarpos, C, spp., Clt.3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7495 TOS21_PR.P 45.003.C90	idem c.s. ...genere indicato. Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.12 euro (ventisei/66)	cad	26,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7496 TOS21_PR.P 45.003.C91	idem c.s. ...genere indicato. Syringa, C, specie vulgaris, nome comune lillà, Clt.15 euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 7497 TOS21_PR.P 45.003.C95	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7498 TOS21_PR.P 45.003.C96	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, Clt.10 euro (tredici/36)	cad	13,36
Nr. 7499 TOS21_PR.P 45.003.D00	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 6/8 euro (ventisette/89)	cad	27,89
Nr. 7500 TOS21_PR.P 45.003.D01	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 8/10 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7501 TOS21_PR.P 45.003.D02	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 10/12 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7502 TOS21_PR.P 45.003.D03	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 12/14 euro (centoquarantadue/77)	cad	142,77
Nr. 7503 TOS21_PR.P 45.003.D04	idem c.s. ...genere indicato. Tamarix, A, spp, nome comune tamerice, circonferenza 14/16 euro (centocinquantadue/50)	cad	152,50
Nr. 7504 TOS21_PR.P 45.003.D08	idem c.s. ...genere indicato. Taxodium, A, specie disticum, H.125/150 euro (ventiotto/55)	cad	28,55
Nr. 7505 TOS21_PR.P 45.003.D09	idem c.s. ...genere indicato. Taxodium, A, specie disticum, H.175/200 euro (sessantadue/73)	cad	62,73
Nr. 7506 TOS21_PR.P 45.003.D10	idem c.s. ...genere indicato. Taxodium, A, specie disticum, H.250/300 euro (centoventiquattro/38)	cad	124,38
Nr. 7507 TOS21_PR.P 45.003.D11	idem c.s. ...genere indicato. Taxodium, A, specie disticum, H.350/400 euro (duecentoquarantasette/68)	cad	247,68
Nr. 7508 TOS21_PR.P 45.003.D15	idem c.s. ...genere indicato. Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.80/100 euro (ventiquattro/77)	cad	24,77
Nr. 7509 TOS21_PR.P 45.003.D16	idem c.s. ...genere indicato. Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.125/150 euro (sessantanove/22)	cad	69,22
Nr. 7510 TOS21_PR.P 45.003.D17	idem c.s. ...genere indicato. Taxus, A, specie baccata, nome comune tasso, H.175/200 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7511 TOS21_PR.P 45.003.D21	idem c.s. ...genere indicato. Teucrium, C, specie fruticans, Clt.3 euro (cinque/73)	cad	5,73
Nr. 7512 TOS21_PR.P 45.003.D22	idem c.s. ...genere indicato. Teucrium, C, specie fruticans, Clt.10 euro (tredici/36)	cad	13,36
Nr. 7513 TOS21_PR.P 45.003.D26	idem c.s. ...genere indicato. Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.40/60 euro (cinque/22)	cad	5,22
Nr. 7514 TOS21_PR.P 45.003.D27	idem c.s. ...genere indicato. Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.80/100 euro (ventidue/88)	cad	22,88
Nr. 7515 TOS21_PR.P 45.003.D28	idem c.s. ...genere indicato. Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.125/150 euro (trentaotto/07)	cad	38,07
Nr. 7516 TOS21_PR.P 45.003.D29	idem c.s. ...genere indicato. Thuya,A, specie occidentalis 'smarag' -orientalis 'pyramidalis aurea', H.175/200 euro (centosette/08)	cad	107,08
Nr. 7517 TOS21_PR.P 45.003.D33	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 8/10 euro (sessantasette/06)	cad	67,06
Nr. 7518 TOS21_PR.P 45.003.D34	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 10/12 euro (settantasei/79)	cad	76,79
Nr. 7519 TOS21_PR.P 45.003.D35	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 12/14 euro (ottantasei/53)	cad	86,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7520 TOS21_PR.P 45.003.D36	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7521 TOS21_PR.P 45.003.D37	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7522 TOS21_PR.P 45.003.D38	idem c.s. ...genere indicato. Tilia, A, specie hybrida, platyphyllos, cordata, tomentosa, nome comune tiglio, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7523 TOS21_PR.P 45.003.D42	idem c.s. ...genere indicato. Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 12/14 euro (settantadue/29)	cad	72,29
Nr. 7524 TOS21_PR.P 45.003.D43	idem c.s. ...genere indicato. Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 14/16 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
Nr. 7525 TOS21_PR.P 45.003.D44	idem c.s. ...genere indicato. Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 16/18 euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7526 TOS21_PR.P 45.003.D45	idem c.s. ...genere indicato. Ulmus, A, spp., nome comune olmo, circonferenza 18/20 euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 7527 TOS21_PR.P 45.003.D49	idem c.s. ...genere indicato. Veronica, C, spp., Clt.3 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 7528 TOS21_PR.P 45.003.D53	idem c.s. ...genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.3 euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7529 TOS21_PR.P 45.003.D54	idem c.s. ...genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, Clt.10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7530 TOS21_PR.P 45.003.D58	idem c.s. ...genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.60/80 euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 7531 TOS21_PR.P 45.003.D59	idem c.s. ...genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.80/100 euro (dodici/05)	cad	12,05
Nr. 7532 TOS21_PR.P 45.003.D60	idem c.s. ...genere indicato. Viburnum, C, specie carlesii, fragrans, lucidum, opalus, rhytidophyllum, nome comune viburno, H.125/150 euro (ventidue/49)	cad	22,49
Nr. 7533 TOS21_PR.P 45.003.D64	idem c.s. ...genere indicato. Vinca, C, spp., Clt.2 euro (cinque/95)	cad	5,95
Nr. 7534 TOS21_PR.P 45.003.D65	idem c.s. ...genere indicato. Vitex, C, specie agnus,castus, H.60/80, Clt.10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7535 TOS21_PR.P 45.003.D69	idem c.s. ...genere indicato. Weigelia, C, spp., Clt.3 euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 7536 TOS21_PR.P 45.003.D70	idem c.s. ...genere indicato. Weigelia, C, spp., Clt.10 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7537 TOS21_PR.P 45.003.D73	idem c.s. ...genere indicato. Wisteria, R, spp., H.100/150, Clt.2 euro (dodici/38)	cad	12,38
Nr. 7538 TOS21_PR.P 45.003.D74	idem c.s. ...genere indicato. Wisteria, R, spp., H.150/200, Clt.3 euro (sedici/22)	cad	16,22
Nr. 7539 TOS21_PR.P 45.003.D75	idem c.s. ...genere indicato. Wisteria, R, spp., H.200/250, Clt.5-7 euro (ventitre/79)	cad	23,79
Nr. 7540 TOS21_PR.P 45.003.D86	idem c.s. ...genere indicato. Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.100/125 euro (ventidue/49)	cad	22,49
Nr. 7541 TOS21_PR.P 45.003.D87	idem c.s. ...genere indicato. Ziziphus, F, specie jujuba, nome comune giuggiolo, H.200/250 euro (centonove/42)	cad	109,42
Nr. 7542 TOS21_PR.P 45.003.E00	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 6/8 euro (venti/01)	cad	20,01
Nr. 7543 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 10/12		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.003.E01	euro (ventiquattro/48)	cad	24,48
Nr. 7544 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 14/16		
45.003.E02	euro (centotrentaquattro/12)	cad	134,12
Nr. 7545 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 18/20		
45.003.E03	euro (centoottantauno/70)	cad	181,70
Nr. 7546 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Albicocchi, Ciliegi, Cotogni, Mandorli, Meli, Peri, Peschi, Sorbi, Susini, circonferenza 20/25		
45.003.E04	euro (centoottantasette/66)	cad	187,66
Nr. 7547 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Frutti in varietà, specie Mirtilli, roveti o more, lampone, vite (uva), Clt.10		
45.003.E08	euro (ventidue/88)	cad	22,88
Nr. 7548 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Armeria maritima spendens, Campanula muralis, Cineraria maritima, Festuca ovina glauca, Iberis sempervirens, Heuchera sanguinea, Pachysandra terminalis, Solidago virga aurea, Sarcococca humilis, contenitore 8x8		
45.003.E20	euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7549 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie Dimorphoteca eckloni, Kniphofia uvaria grandiflora, Liriope muscari, Miscanthus sinensis zebrinus, salvia grhami o microphilla, contenitore 12x12		
45.003.E25	euro (sei/49)	cad	6,49
Nr. 7550 TOS21_PR.P	idem c.s. ...genere indicato. Erbacee perenni e fioritura stagionale, specie clorophytum,gazania spp., lantana, zinnia, geranio, ecc contenitore diametro 12/14		
45.003.E35	euro (sei/33)	cad	6,33
Nr. 7551 TOS21_PR.P	Materiali accessori Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.		
45.010.005	euro (zero/19)	m ²	0,19
Nr. 7552 TOS21_PR.P	Materiali accessori Telo pacciamante in polipropilene ad elevato peso unitario (105 g/m2) verde, permeabile, in rotoli.		
45.010.006	euro (zero/56)	m ²	0,56
Nr. 7553 TOS21_PR.P	Materiali accessori Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq		
45.010.007	euro (due/83)	m ²	2,83
Nr. 7554 TOS21_PR.P	Materiali accessori Corteccia di pino in sacchi da 80 lt		
45.010.010	euro (zero/10)	l	0,10
Nr. 7555 TOS21_PR.P	Materiali accessori Lapillo vulcanico		
45.010.011	euro (sessantasette/99)	m ³	67,99
Nr. 7556 TOS21_PR.P	Materiali accessori Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 500 kg/cad).		
45.010.012	euro (trentacinque/42)	cad	35,42
Nr. 7557 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(portata circa 1400 kg/cad).		
45.010.013	euro (cinquantasei/67)	cad	56,67
Nr. 7558 TOS21_PR.P	idem c.s. ...(portata circa 3000 kg/cad).		
45.010.014	euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 7559 TOS21_PR.P	Materiali accessori Lamina plastica in rotoli per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 20cm, spessore 7 mm		
45.010.020	euro (sette/59)	ml	7,59
Nr. 7560 TOS21_PR.P	Materiali accessori Lamina plastica (PE) in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 9-10 cm, spessore 3 mm		
45.010.022	euro (quattro/96)	ml	4,96
Nr. 7561 TOS21_PR.P	idem c.s. ...prati, altezza 14-15 cm, spessore 3 mm		
45.010.023	euro (sei/38)	ml	6,38
Nr. 7562 TOS21_PR.P	Materiali accessori Profilo angolare flessibile plastico (PE) con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 5x5 cm.		
45.010.024	euro (cinque/67)	ml	5,67
Nr. 7563 TOS21_PR.P	Materiali accessori Profilo di separazione in alluminio in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 11 cm, spessore 2 mm		
45.010.025	euro (tre/54)	ml	3,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7564 TOS21_PR.P 45.010.026	idem c.s. ...prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm euro (dieci/48)	ml	10,48
Nr. 7565 TOS21_PR.P 45.010.027	Materiali accessori Profilo di separazione in alluminio con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm euro (otto/93)	ml	8,93
Nr. 7566 TOS21_PR.P 45.010.028	Materiali accessori Profilo di separazione in acciaio cor-ten in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 10 cm, spessore 2 mm euro (nove/63)	ml	9,63
Nr. 7567 TOS21_PR.P 45.010.029	idem c.s. ...prati, altezza 15 cm, spessore 2 mm euro (undici/90)	ml	11,90
Nr. 7568 TOS21_PR.P 45.010.030	Materiali accessori Profilo di separazione in acciaio cor-ten con sezione ad "L", in barre da 3 m per delimitare aree di rispetto all'interno di aiuole o prati, altezza 4x5 cm. euro (quindici/58)	ml	15,58
Nr. 7569 TOS21_PR.P 45.010.031	Materiali accessori Collare di protezione del colletto cm 12 euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 7570 TOS21_PR.P 45.020.001	Arredo del verde - pavimentazioni Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (sp. indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde). euro (quarantatre/01)	m ²	43,01
Nr. 7571 TOS21_PR.P 45.020.002	Arredo del verde - pavimentazioni Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 210 cm (sp. indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde). euro (cinquantasei/93)	m ²	56,93
Nr. 7572 TOS21_PR.P 45.020.003	Arredo del verde - pavimentazioni Pavimento antitrauma in mattonelle di gomma delle dimensioni di 50x50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 250 cm (sp. indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti, vari colori (nero, rosso o verde). euro (sessantanove/58)	m ²	69,58
Nr. 7573 TOS21_PR.P 45.020.004	Arredo del verde - pavimentazioni Bordo smussato laterale in gomma con spinotti 100x25x5/1 cm sp., vari colori (nero, rosso o verde) euro (trentasette/00)	m	37,00
Nr. 7574 TOS21_PR.P 45.021.001	Arredo urbano Panchina in legno costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti. euro (trecentoventiquattro/87)	cad	324,87
Nr. 7575 TOS21_PR.P 45.021.002	Arredo urbano Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U. di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni circa cm 74x80x180. euro (duecentocinquantasei/16)	cad	256,16
Nr. 7576 TOS21_PR.P 45.021.030	Arredo urbano Barriera parapetonale con struttura modulare in acciaio zincato a caldo o in metallo verniciato, lunghezza minima 120 - 150 cm, altezza 110 cm, scatolare o tubolare. euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 7577 TOS21_PR.P 45.021.031	Arredo urbano Paletto dissuasore in ferro verniciato a strisce bianche e rosse per interdizione al traffico, compreso bussola di alloggiamento sfilabile, gancio per lucchetto euro (undici/07)	cad	11,07
Nr. 7578 TOS21_PR.P 45.021.033	Arredo urbano Cesto portarifiuti piccolo in metallo zincato e verniciato, diametro 28 cm minimo, capacità litri 30, completo di palo della lunghezza minima fuori terra di 120 cm euro (novantatre/97)	cad	93,97
Nr. 7579 TOS21_PR.P 45.021.034	Arredo urbano Cesto portarifiuti grande in metallo rivestito in doghe di legno impregnato. Diametro superiore 50 cm, altezza 85 cm circa, capacità litri 80-100. euro (trecentotrentasette/36)	cad	337,36
Nr. 7580 TOS21_PR.P 45.021.040	Arredo urbano Portabiciclette con struttura modulare in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti, dimensioni 60x10x20h cm euro (centosettantasei/44)	cad	176,44
Nr. 7581 TOS21_PR.P 45.022.010	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di polietilene verniciato con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm euro (quattrocentoquarantadue/98)	cad	442,98
Nr. 7582 TOS21_PR.P 45.022.011	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a 60 cm euro (quattrocentotredici/97)	cad	413,97
Nr. 7583 TOS21_PR.P 45.022.015	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Casetta con copertura e pannelli laterali realizzati in legno, montanti in legno. Dotata di tavolino e panche interni. Pannelli verniciati con vernice bicomponente atossica e stabilizzata ai raggi UV, spigoli esposti smussati e verniciati, montanti in legno con spigoli arrotondati e sommità arrotondata e dotata di cappuccio protettivo. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Altezza complessiva del gioco circa 150 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 123X123XH.217 circa. euro (millequattrocentotrentaotto/94)	cad	1'438,94
Nr. 7584 TOS21_PR.P 45.022.016	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Casetta con pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in legno e/o polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta o rivestita in poliestere per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190-200 cm circa. euro (duemilacentodiciotto/12)	cad	2'118,12
Nr. 7585 TOS21_PR.P 45.022.017	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco tunnel in legno formato da tavole stondate e avvitate esternamente alle arcate di sostegno. Il legno deve essere impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. Caratteristiche tecniche: dimensioni circa 80-85 x 190-200 x 80h circa; altezza massima di caduta non superiore a 100 cm. euro (ottocentotrentaotto/70)	cad	838,70
Nr. 7586 TOS21_PR.P 45.022.018	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 150-170 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 60-70 x 210-250 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 100. euro (milleseicentotrentasei/28)	cad	1'636,28
Nr. 7587 TOS21_PR.P 45.022.019	idem c.s. ...gioco circa 230 cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; altezza massima di caduta non superiore a cm 150. euro (duemiladuecentoventitre/62)	cad	2'223,62
Nr. 7588 TOS21_PR.P 45.022.020	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili in gomma o caucciù a tavoletta completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. euro (millecinquecentosettantaotto/72)	cad	1'578,72
Nr. 7589 TOS21_PR.P 45.022.021	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2 sedili a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. euro (milleottocentosettantaquattro/73)	cad	1'874,73
Nr. 7590 TOS21_PR.P 45.022.022	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in legno con attacchi e perni, 1 sedile in gomma o caucciù a tavoletta ed uno a cestello, completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. euro (millenovantanove/11)	cad	1'099,11
Nr. 7591 TOS21_PR.P 45.022.023	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Banchetta in legno, con tetto a due falde, due montanti e un pannello 80 x 110h cm. I montanti in legno lamellare o massello devono essere profilati, piallati e arrotondati anche nella sommità, impregnati sotto pressione con trattamento adatto per l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm circa. euro (settecentocinque/07)	cad	705,07
Nr. 7592 TOS21_PR.P	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
45.022.024	stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa. euro (quattrocentosessantatre/03)	cad	463,03
Nr. 7593 TOS21_PR.P 45.022.025	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa. Il legno deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti. euro (centotrentasette/93)	cad	137,93
Nr. 7594 TOS21_PR.P 45.022.026	Arredo del verde e giochi: i giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco. Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale. euro (ottocentonovantatre/41)	cad	893,41
Nr. 7595 TOS21_PR.P 45.022.027	idem c.s. ...cm circa senza schienale. euro (cinquecentodieci/90)	cad	502,90
Nr. 7596 TOS21_PR.P 45.023.001	Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni. euro (novantasei/15)	cad	96,15
Nr. 7597 TOS21_PR.P 45.023.002	Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura mediante idonee sospensioni. euro (duecentododici/07)	cad	212,07
Nr. 7598 TOS21_PR.P 45.023.007	Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa Fune di arrampicata, diametro 16 mm, realizzata con 6 trefoli di acciaio rivestiti da treccia di nylon colorato resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, dotata di idoneo sistema di ancoraggio, lunghezza circa 190 cm. euro (tredici/07)	cad	13,07
Nr. 7599 TOS21_PR.P 45.023.009	Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria. euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 7600 TOS21_PR.P 45.023.012	Arredo del verde - ricambi per attrezzatura ludica e accessori per la posa Colla poliuretanicca per mattonelle in gomma euro (nove/34)	kg	9,34
Nr. 7601 TOS21_PR.P 45.025.001	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Recinzione a stecche rettangolari con montanti con la parte superiore stondata o sagomata, montanti di supporto e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, fornita a moduli di 100-300 cm H.90-120 cm euro (novantaquattro/47)	ml	94,47
Nr. 7602 TOS21_PR.P 45.025.002	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm euro (sessantacinque/92)	ml	65,92
Nr. 7603 TOS21_PR.P 45.025.003	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm euro (cinquanta/08)	ml	50,08
Nr. 7604 TOS21_PR.P 45.025.010	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da telaio in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale, seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro cm 50-75x80x180-190 cm circa. Le parti in metallo devono essere in acciaio zincato a caldo o in acciaio inossidabile, la ghisa deve essere trattata e verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o nero. euro (duecentodieci/40)	cad	202,40
Nr. 7605	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 45.025.011	CAM 5 febbraio 2015 Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con almeno 5 profilati di sezione di almeno 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Dimensioni di ingombro cm 40-50x80-85x180-190 cm circa. euro (duecentotrentadue/76)	cad	232,76
Nr. 7606 TOS21_PR.P 45.025.020	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Tavolo per pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composti da stecche in plastica riciclata di seconda vita, di spessore di almeno 4 cm. Dimensioni di ingombro 180-195x160-195x75-85 cm circa con schienale. euro (cinquecentosettantasei/84)	cad	576,84
Nr. 7607 TOS21_PR.P 45.025.021	idem c.s. ...cm circa senza schienale. euro (seicentoottantadue/78)	cad	682,78
Nr. 7608 TOS21_PR.P 45.025.030	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Cesto portarifiuti piccolo in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 30-55 circa, completo di palo della lunghezza fuori terra >= 120 cm. euro (centoottantanove/75)	cad	189,75
Nr. 7609 TOS21_PR.P 45.025.031	Arredo in plastica riciclata certificata PSV ("Plastica Seconda Vita") proveniente al 100% da raccolta differenziata, conformi al decreto CAM 5 febbraio 2015 Cesto portarifiuti grande in plastica riciclata di seconda vita, capacità litri 80-110. Diametro superiore 45-50 cm, altezza 80-85 cm circa euro (duecentoquattordici/73)	cad	214,73
Nr. 7610 TOS21_PR.P 46.001.001	Pali di cemento precompresso per impianti arborei lato 6-8 cm, altezza 2 m euro (tre/26)	cad	3,26
Nr. 7611 TOS21_PR.P 46.001.002	idem c.s. ...arborei lato 6-8 cm, altezza 2,5 m euro (quattro/36)	cad	4,36
Nr. 7612 TOS21_PR.P 46.001.003	idem c.s. ...arborei lato 8-9 cm, altezza 2,2 m euro (cinque/29)	cad	5,29
Nr. 7613 TOS21_PR.P 46.001.004	idem c.s. ...arborei lato 8-9 cm, altezza 2,5 m euro (sei/01)	cad	6,01
Nr. 7614 TOS21_PR.P 46.001.005	idem c.s. ...arborei lato 8-9 cm, altezza 2,8 m euro (sei/73)	cad	6,73
Nr. 7615 TOS21_PR.P 46.001.006	idem c.s. ...arborei lato 10-12 cm, altezza 3-3,5 m euro (tredici/46)	cad	13,46
Nr. 7616 TOS21_PR.P 46.001.007	idem c.s. ...arborei lato 13-14 cm, altezza 4-4,5 m euro (trentadue/96)	cad	32,96
Nr. 7617 TOS21_PR.P 46.002.001	Pali in metallo per vigneti di testata in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m euro (sei/14)	cad	6,14
Nr. 7618 TOS21_PR.P 46.002.002	idem c.s. ...zincato, altezza 2,5 m euro (sei/40)	cad	6,40
Nr. 7619 TOS21_PR.P 46.002.003	idem c.s. ...zincato, altezza oltre 2,5 m euro (sette/68)	cad	7,68
Nr. 7620 TOS21_PR.P 46.002.004	Pali in metallo per vigneti intermedi in acciaio zincato, altezza da 2,2 a 2,40 m euro (tre/21)	cad	3,21
Nr. 7621 TOS21_PR.P 46.002.005	idem c.s. ...zincato, altezza 2,5 m euro (tre/35)	cad	3,35
Nr. 7622 TOS21_PR.P 46.002.006	idem c.s. ...zincato, altezza oltre 2,5 m euro (quattro/02)	cad	4,02
Nr. 7623 TOS21_PR.P 46.003.001	Tutori per piante in legno di acacia, quadrello 2,5x2,5 cm, altezza 0,9-1,0 m euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 7624 TOS21_PR.P 46.003.002	idem c.s. ...cm, altezza 1,1-1,2 m euro (zero/44)	cad	0,44
Nr. 7625	Tutori per piante in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 46.003.003 Nr. 7626	euro (zero/05) Tutori per piante in bambù, diametro 8-10 mm, altezza 1,1-1,2 m	cad	0,05
TOS21_PR.P 46.003.004 Nr. 7627	euro (zero/07) Tutori per piante in bambù, diametro 10-12 mm, altezza 1,3-1,5 m	cad	0,07
TOS21_PR.P 46.003.005 Nr. 7628	euro (zero/13) Tutori per piante in tondino di ferro Ø 8-10 mm, altezza 100-120 cm	cad	0,13
TOS21_PR.P 46.003.006 Nr. 7629	euro (zero/41) idem c.s. ...mm, altezza 130-140 cm	cad	0,41
TOS21_PR.P 46.003.007 Nr. 7630	euro (zero/66) idem c.s. ...mm, altezza 130-140 cm	cad	0,66
TOS21_PR.P 46.004.001 Nr. 7631	euro (tre/49) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Ancora per testata ad elica altezza 1,0 m	cad	3,49
TOS21_PR.P 46.004.002 Nr. 7632	euro (tre/87) idem c.s. ...per testata in cemento, compresa asta in acciaio altezza 1,0-1,20 m	cad	3,87
TOS21_PR.P 46.004.003 Nr. 7633	euro (uno/44) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Tendifilo tipo a rocchetto	cad	1,44
TOS21_PR.P 46.004.005 Nr. 7634	euro (zero/31) idem c.s. ...impianti arborei Distanziatore a molla per pali metallici	cad	0,31
TOS21_PR.P 46.004.006 Nr. 7635	euro (zero/31) idem c.s. ...impianti arborei Distanziatore a molla per pali di legno	cad	0,31
TOS21_PR.P 46.004.007 Nr. 7636	euro (zero/79) idem c.s. ...impianti arborei Distanziatore rigido per pali di cemento o metallici	cad	0,79
TOS21_PR.P 46.004.008 Nr. 7637	euro (zero/89) idem c.s. ...impianti arborei Distanziatore rigido per pali di legno	cad	0,89
TOS21_PR.P 46.004.009 Nr. 7638	euro (uno/99) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Mensola per coppia fili portanti per pali di cemento o metallo	cad	1,99
TOS21_PR.P 46.004.010 Nr. 7639	euro (tre/19) idem c.s. ...pali di legno	cad	3,19
TOS21_PR.P 46.004.011 Nr. 7640	euro (zero/02) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Arpette, cambrette in zinco-alluminio	cad	0,02
TOS21_PR.P 46.004.012 Nr. 7641	euro (zero/03) idem c.s. ...impianti arborei Gancio in acciaio per coppia fili di contenimento	cad	0,03
TOS21_PR.P 46.004.013 Nr. 7642	euro (zero/01) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Gancio biodegradabile per coppia fili di contenimento	cad	0,01
TOS21_PR.P 46.004.014 Nr. 7643	euro (zero/04) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna	cad	0,04
TOS21_PR.P 46.004.015 Nr. 7644	euro (zero/32) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Catenelle per aggancio fili di contenimento alle testate (lunghezza min 20 cm)	cad	0,32
TOS21_PR.P 46.004.016 Nr. 7645	euro (tre/80) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Fune in acciaio zincato per collegamento testate alle ancore	cad	3,80
TOS21_PR.P 46.004.021 Nr. 7646	euro (zero/83) Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei Giuntafilo-tendifilo "tipo a slitta" per fili di supporto	cad	0,83
TOS21_PR.P 46.004.022 Nr. 7647	euro (uno/27) idem c.s. ...slitta" per tiranti ancoraggio testate	cad	1,27
TOS21_PR.P 46.005.001	euro (zero/25) Mezzi di protezione per singole piante Shelter in polipropilene alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 30-40 cm	cad	0,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7648 TOS21_PR.P 46.005.002	idem c.s. ...alveolare, diametro fino a 10 cm, altezza 50-60 cm euro (zero/38)	cad	0,38
Nr. 7649 TOS21_PR.P 46.005.004	idem c.s. ...alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm euro (sei/91)	cad	6,91
Nr. 7650 TOS21_PR.P 46.005.005	idem c.s. ...alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 7651 TOS21_PR.P 46.005.008	Mezzi di protezione per singole piante Rete di plastica di H. m 1,2, diametro 14 cm euro (zero/92)	cad	0,92
Nr. 7652 TOS21_PR.P 46.005.009	idem c.s. ...H. m 1,2, diametro 20 cm euro (uno/73)	cad	1,73
Nr. 7653 TOS21_PR.P 46.005.010	idem c.s. ...H. m 1,5, diametro 20 cm euro (uno/34)	cad	1,34
Nr. 7654 TOS21_PR.P 46.006.001	Fertilizzanti e terricci Perfosfato semplice (in sacchi da 50 kg) euro (zero/22)	kg	0,22
Nr. 7655 TOS21_PR.P 46.006.002	Fertilizzanti e terricci Perfosfato triplo (in sacchi da 50 kg) euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 7656 TOS21_PR.P 46.006.003	Fertilizzanti e terricci Solfato di potassio (in sacchi da 50 kg) euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 7657 TOS21_PR.P 46.006.004	Fertilizzanti e terricci Solfato di magnesio (in sacchi da 50 kg) euro (zero/44)	kg	0,44
Nr. 7658 TOS21_PR.P 46.006.005	Fertilizzanti e terricci Solfato di potassio e magnesio (in sacchi da 50 kg) euro (zero/57)	kg	0,57
Nr. 7659 TOS21_PR.P 46.006.008	Fertilizzanti e terricci Fertilizzante organico pellettato (titolo N-P-K idoneo per concimazione di fondo) euro (duecentocinquantatre/00)	Tn	253,00
Nr. 7660 TOS21_PR.P 46.006.009	Fertilizzanti e terricci Letame maturo, di qualsiasi origine euro (zero/32)	Tn	0,32
Nr. 7661 TOS21_PR.P 46.006.020	Fertilizzanti e terricci terriccio universale big bag da 1 mc euro (cinquanta/60)	m ³	50,60
Nr. 7662 TOS21_PR.P 46.006.030	Fertilizzanti e terricci Calcare (carbonato di calcio) in polvere sfuso. euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 7663 TOS21_PR.P 46.006.031	idem c.s. ...in polvere in big bags da kg 1.200 euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 7664 TOS21_PR.P 46.006.032	Fertilizzanti e terricci Calcare (carbonato di calcio) granulare sfuso euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 7665 TOS21_PR.P 46.006.033	idem c.s. ...calcio) granulare in big bags da kg 1.200 euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 7666 TOS21_PR.P 46.007.001	Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata Barbatella innestata di vite a radice nuda, var. Cabernet sauvignon euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7667 TOS21_PR.P 46.007.002	idem c.s. ...nuda, var. Canaiolo euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7668 TOS21_PR.P 46.007.003	idem c.s. ...nuda, var. Cilieggiolo euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7669 TOS21_PR.P 46.007.004	idem c.s. ...nuda, var. Merlot euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7670 TOS21_PR.P 46.007.005	idem c.s. ...nuda, var. Sangiovese euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7671 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. Chardonnay euro (uno/64)	cad	1,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
46.007.006 Nr. 7672 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. Trebbiano toscano euro (uno/64)	cad	1,64
46.007.007 Nr. 7673 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. Vermentino euro (uno/64)	cad	1,64
46.007.008 Nr. 7674 TOS21_PR.P	Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata Barbatella portainnesto di vite a radice nuda, var. SO 4 euro (zero/70)	cad	0,70
46.007.101 Nr. 7675 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. 110 Richter euro (zero/70)	cad	0,70
46.007.102 Nr. 7676 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. 1103 Paulsen euro (zero/70)	cad	0,70
46.007.103 Nr. 7677 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. 775 Paulsen euro (zero/70)	cad	0,70
46.007.104 Nr. 7678 TOS21_PR.P	idem c.s. ...nuda, var. Kober 5 BB euro (zero/70)	cad	0,70
46.007.105 Nr. 7679 TOS21_PR.P	Piante e materiali di propagazione per vigneti, qualità minima certificata Gemme di vite per innesto, var. Cabernet sauvignon euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.201 Nr. 7680 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Canaiolo euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.202 Nr. 7681 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Cilieggiolo euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.203 Nr. 7682 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Merlot euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.204 Nr. 7683 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Sangiovese euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.205 Nr. 7684 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Chardonnay euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.206 Nr. 7685 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Trebbiano toscano euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.207 Nr. 7686 TOS21_PR.P	idem c.s. ...innesto, var. Vermentino euro (zero/10)	cad	0,10
46.007.208 Nr. 7687 TOS21_PR.P	Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. piante di pesco, susino, albicocco, cilieggiolo, nocciolo, ecc., in vaso Ø 20-24 - 1 anno euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.001 Nr. 7688 TOS21_PR.P	idem c.s. ...vaso Ø 24-26 - 2 anni euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.002 Nr. 7689 TOS21_PR.P	Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. piante di Actinidia, in vaso Ø 20 - 1 anno euro (sei/33)	cad	6,33
46.008.003 Nr. 7690 TOS21_PR.P	idem c.s. ...piante di Actinidia, in vaso Ø 24-26 - 1 anno euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.004 Nr. 7691 TOS21_PR.P	idem c.s. ...minima certificata. piante di Melo, in vaso Ø 20-24 euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.005 Nr. 7692 TOS21_PR.P	idem c.s. ...piante di Melo piante tipo "knip", in vaso Ø 20-24 euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.006 Nr. 7693 TOS21_PR.P	idem c.s. ...piante di Pero e Nashi, in vaso Ø 20-24 euro (nove/01)	cad	9,01
46.008.007 Nr. 7694 TOS21_PR.P	idem c.s. ...piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C. euro (sette/59)	cad	7,59
46.008.041 Nr. 7695	idem c.s. ...piante di Olivo fino a 2 anni, vaso 15x15x20 certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 46.008.042	euro (dieci/12) Nr. 7696 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. piante di Olivo, 3 anni, vaso 22-24, certificate secondo le prescrizioni europee C.A.C.	cad	10,12
TOS21_PR.P 46.008.043	euro (dieci/12) Nr. 7697 idem c.s. ...22-24, certificate - stato sanitario VIRUS ESENTE (VF)	cad	10,12
TOS21_PR.P 46.008.044	euro (venti/24) Nr. 7698 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. marze per innesto Olivi, qualsiasi varietà	cad	20,24
TOS21_PR.P 46.008.101	euro (zero/38) Nr. 7699 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. gemme per innesto olivi, qualsiasi varietà	cad	0,38
TOS21_PR.P 46.008.102	euro (zero/34) Nr. 7700 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. marze per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà	cad	0,34
TOS21_PR.P 46.008.121	euro (zero/38) Nr. 7701 Piante e materiali di propagazione per oliveti e frutteti, qualità minima certificata. gemme per innesto piante da frutto, qualsiasi specie e varietà	cad	0,38
TOS21_PR.P 46.008.122	euro (zero/32) Nr. 7702 Piantine per impianti di piccoli frutti Piantine di fragola, a radice nuda	cad	0,32
TOS21_PR.P 46.009.001	euro (zero/20) Nr. 7703 idem c.s. ...di fragola, in fitocella o vasetto	cad	0,20
TOS21_PR.P 46.009.002	euro (zero/27) Nr. 7704 Piantine per impianti di piccoli frutti Piantine di lampone, in fitocella o vasetto - 1 anno	cad	0,27
TOS21_PR.P 46.009.011	euro (due/53) Nr. 7705 idem c.s. ...vasetto - 2 anni	cad	2,53
TOS21_PR.P 46.009.012	euro (cinque/69) Nr. 7706 Piantine per impianti di piccoli frutti Piantine di mora, ribes, uva spina, in fitocella o vasetto - 1 anno	cad	5,69
TOS21_PR.P 46.009.021	euro (due/53) Nr. 7707 idem c.s. ...vasetto - 2 anni	cad	2,53
TOS21_PR.P 46.009.022	euro (cinque/69) Nr. 7708 Piantine per impianti di piccoli frutti Piantine di mirtillo, in fitocella o vasetto - 1 anno	cad	5,69
TOS21_PR.P 46.009.023	euro (due/53) Nr. 7709 idem c.s. ...vasetto - 2 anni	cad	2,53
TOS21_PR.P 46.009.024	euro (sei/33) Nr. 7710 Piante forestali Abies alba, nome comune Abete bianco, in contenitore (alveoli)	cad	6,33
TOS21_PR.P 46.015.001	euro (uno/52) Nr. 7711 idem c.s. ...Abete bianco, trapianto 2+3	cad	1,52
TOS21_PR.P 46.015.003	euro (uno/59) Nr. 7712 Piante forestali Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte, a radice nuda massimo 2 anni	cad	1,59
TOS21_PR.P 46.015.005	euro (zero/70) Nr. 7713 Piante forestali Acer pseudoplatanus, nome comune Acero di monte in contenitore (alveoli)	cad	0,70
TOS21_PR.P 46.015.006	euro (uno/39) Nr. 7714 Piante forestali Castanea sativa, nome comune Castagno non innestato a radice nuda massimo 2 anni	cad	1,39
TOS21_PR.P 46.015.010	euro (uno/27) Nr. 7715 Piante forestali Castanea sativa, nome comune Castagno, innestato già impalcati	cad	1,27
TOS21_PR.P 46.015.011	euro (cinquanta/60) Nr. 7716 idem c.s. ...comune Castagno, astoni già innestati (pianta di 1 anno)	cad	50,60
TOS21_PR.P 46.015.012	euro (ventiuno/96) Nr. 7717 Piante forestali Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm	cad	21,96
TOS21_PR.P 46.015.020	euro (uno/27) Nr. 7718 idem c.s. ...altezza fra 80-100 cm	cad	1,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 46.015.021	euro (sette/65)	cad	7,65
Nr. 7719	idem c.s. ...altezza fra 100-125 cm		
TOS21_PR.P 46.015.022	euro (ventiuno/76)	cad	21,76
Nr. 7720	idem c.s. ...altezza fra 125-150 cm		
TOS21_PR.P 46.015.023	euro (ventiuno/76)	cad	21,76
Nr. 7721	idem c.s. ...altezza fra 150-175 cm		
TOS21_PR.P 46.015.024	euro (ventisette/12)	cad	27,12
Nr. 7722	idem c.s. ...altezza fra 175-200 cm		
TOS21_PR.P 46.015.025	euro (trentadue/59)	cad	32,59
Nr. 7723	idem c.s. ...altezza fra 200-250 cm		
TOS21_PR.P 46.015.026	euro (ventidue/77)	cad	22,77
Nr. 7724	Piante forestali Fagus sylvatica, nome comune Faggio, a radice nuda massimo 2 anni		
TOS21_PR.P 46.015.050	euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 7725	Piante forestali Pinus pinea, nome comune pino domestico, trapianto 2+3		
TOS21_PR.P 46.015.070	euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 7726	Piante forestali Populus, nome comune Pioppo , Pioppelle circonferenza fino 12,5 cm		
TOS21_PR.P 46.015.080	euro (tre/80)	cad	3,80
Nr. 7727	idem c.s. ...Pioppelle circonferenza oltre 12,5 cm		
TOS21_PR.P 46.015.081	euro (cinque/82)	cad	5,82
Nr. 7728	Piante forestali Prunus avium, nome comune Ciliegio, a radice nuda massimo 2 anni		
TOS21_PR.P 46.015.090	euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 7729	Piante forestali Pseudotsuga menziesii Franco, nome comune douglasia, trapianto 2+3		
TOS21_PR.P 46.015.095	euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 7730	Piante forestali Quercus cerris, nome comune Cerro, a radice nuda massimo 2 anni		
TOS21_PR.P 46.015.100	euro (zero/70)	cad	0,70
Nr. 7731	Piante forestali Quercus cerris, nome comune Cerro, in contenitore (alveoli)		
TOS21_PR.P 46.015.101	euro (uno/27)	cad	1,27
Nr. 7732	Piante forestali Tuber, nome comune tartufo nero, piantina micorrizzata per la produzione		
TOS21_PR.P 46.015.150	euro (otto/22)	cad	8,22
Nr. 7733	Semi seme di castagno		
TOS21_PR.P 46.016.001	euro (tre/80)	kg	3,80
Nr. 7734	Semi seme di quercia		
TOS21_PR.P 46.016.002	euro (sei/33)	kg	6,33
Nr. 7735	Materiali accessori Mastice disinfettante/cicatizzante per potature		
TOS21_PR.P 46.101.001	euro (dieci/44)	kg	10,44
Nr. 7736	Materiali accessori Mastice cicatrizzante per innesti		
TOS21_PR.P 46.101.002	euro (tre/02)	kg	3,02
Nr. 7737	Materiali accessori Rafia naturale per innesti		
TOS21_PR.P 46.101.003	euro (otto/45)	kg	8,45
Nr. 7738	Materiali accessori Rafia sintetica per innesti		
TOS21_PR.P 46.101.004	euro (sette/29)	kg	7,29
Nr. 7739	Materiali accessori Nastro per innesti		
TOS21_PR.P 46.101.005	euro (quattro/87)	kg	4,87
Nr. 7740	Materiali accessori Filo di ferro per legature		
TOS21_PR.P 46.101.011	euro (zero/90)	kg	0,90
Nr. 7741	Materiali accessori Fettuccia per legature con anima in metallo		
TOS21_PR.P 46.101.012	euro (tre/61)	kg	3,61
Nr. 7742	Materiali accessori Tubicino in materiale plastico per legature		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 46.101.013	euro (due/39)	kg	2,39
Nr. 7743	Materiali accessori Picchetti per squadro in legno o bambù, altezza 25-30 cm		
TOS21_PR.P 46.101.030	euro (zero/06)	cad	0,06
Nr. 7744	Materiali accessori Tabella in materiale metallico delle dimensioni 60x90 cm		
TOS21_PR.P 46.101.110	euro (centosette/53)	cad	107,53
Nr. 7745	Materiali accessori Tabella perimetrale in lamiera zincata delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a		
TOS21_PR.P	100 pezzi		
46.101.193	euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 7746	idem c.s. ...fino a 1000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.194	euro (uno/39)	cad	1,39
Nr. 7747	idem c.s. ...fino a 5000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.195	euro (zero/89)	cad	0,89
Nr. 7748	Materiali accessori Tabella perimetrale in alluminio delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100		
TOS21_PR.P	pezzi		
46.101.196	euro (due/21)	cad	2,21
Nr. 7749	idem c.s. ...fino a 1000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.197	euro (uno/14)	cad	1,14
Nr. 7750	idem c.s. ...fino a 5000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.198	euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 7751	Materiali accessori Tabella perimetrale in polipropilene delle dimensioni 20x25-30 cm stampate ad un colore sfondo bianco, fino a 100		
TOS21_PR.P	pezzi		
46.101.199	euro (due/25)	cad	2,25
Nr. 7752	idem c.s. ...fino a 1000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.200	euro (uno/08)	cad	1,08
Nr. 7753	idem c.s. ...fino a 5000 pezzi		
TOS21_PR.P 46.101.201	euro (zero/95)	cad	0,95
Nr. 7754	Materiali accessori mattoni refrattari		
TOS21_PR.P 46.101.202	euro (uno/21)	cad	1,21
Nr. 7755	Segnale triangolare in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa		
TOS21_PR.P	mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo		
51.001.001	di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (trentatre/41)	cad	33,41
Nr. 7756	idem c.s. ...Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.001.002	euro (settanta/57)	cad	70,57
Nr. 7757	idem c.s. ...Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.001.003	euro (quarantasette/97)	cad	47,97
Nr. 7758	idem c.s. ...Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.001.004	euro (novantaquattro/98)	cad	94,98
Nr. 7759	Segnale circolare in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa		
TOS21_PR.P	mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo		
51.002.001	di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventiuno/31)	cad	21,31
Nr. 7760	idem c.s. ...Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.002.002	euro (trentauno/02)	cad	31,02
Nr. 7761	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.002.003	euro (settantadue/52)	cad	72,52
Nr. 7762	idem c.s. ...Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.002.004	euro (ventiotto/74)	cad	28,74
Nr. 7763	idem c.s. ...Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.002.005	euro (quarantasei/67)	cad	46,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7764 TOS21_PR.P 51.002.006	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (novantasette/28)	cad	97,28
Nr. 7765 TOS21_PR.P 51.003.001	Segnale ottagonale (STOP) in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60 euro (quarantadue/56)	cad	42,56
Nr. 7766 TOS21_PR.P 51.003.002	idem c.s. ...A cm 90 euro (novantatre/57)	cad	93,57
Nr. 7767 TOS21_PR.P 51.003.003	idem c.s. ...A cm 120 euro (centosessantaquattro/34)	cad	164,34
Nr. 7768 TOS21_PR.P 51.004.001	Segnale romboidale o quadrato in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (venticinque/27)	cad	25,27
Nr. 7769 TOS21_PR.P 51.004.002	idem c.s. ...Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentaotto/00)	cad	38,00
Nr. 7770 TOS21_PR.P 51.004.003	idem c.s. ...Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (novantaquattro/01)	cad	94,01
Nr. 7771 TOS21_PR.P 51.004.004	idem c.s. ...Lato cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (trentaquattro/83)	cad	34,83
Nr. 7772 TOS21_PR.P 51.004.005	idem c.s. ...Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (cinquantauno/86)	cad	51,86
Nr. 7773 TOS21_PR.P 51.004.006	idem c.s. ...Lato cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (centoventitre/68)	cad	123,68
Nr. 7774 TOS21_PR.P 51.005.001	Segnale rettangolare in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventinove/66)	cad	29,66
Nr. 7775 TOS21_PR.P 51.005.002	idem c.s. ...minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (cinquantasette/47)	cad	57,47
Nr. 7776 TOS21_PR.P 51.005.003	idem c.s. ...minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (centocinquanta/38)	cad	150,38
Nr. 7777 TOS21_PR.P 51.005.004	idem c.s. ...minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quattrocentocinquantaquattro/87)	cad	452,87
Nr. 7778 TOS21_PR.P 51.005.005	idem c.s. ...minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (trentanove/95)	cad	39,95
Nr. 7779 TOS21_PR.P 51.005.006	idem c.s. ...minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (ottantadue/60)	cad	82,60
Nr. 7780 TOS21_PR.P 51.005.007	idem c.s. ...minore cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (duecentodieci/04)	cad	210,04
Nr. 7781 TOS21_PR.P 51.005.008	idem c.s. ...minore cm 135 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (settecentocinquantauno/64)	cad	751,64
Nr. 7782 TOS21_PR.P 51.006.001	Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio spessore 25/10, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quattordici/10)	cad	14,10
Nr. 7783 TOS21_PR.P 51.006.002	idem c.s. ...Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (diciassette/70)	cad	17,70
Nr. 7784 TOS21_PR.P 51.006.003	idem c.s. ...Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 7785	idem c.s. ...Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 51.006.004 Nr. 7786	euro (ventisette/66) idem c.s. ...Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1	cad	27,66
TOS21_PR.P 51.006.005 Nr. 7787	euro (diciassette/98) idem c.s. ...Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 1	cad	17,98
TOS21_PR.P 51.006.006 Nr. 7788	euro (trentasette/03) idem c.s. ...Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 1	cad	37,03
TOS21_PR.P 51.006.007 Nr. 7789	euro (cinquantatre/05) idem c.s. ...Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1	cad	53,05
TOS21_PR.P 51.006.008 Nr. 7790	euro (ventinove/26) idem c.s. ...Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1	cad	29,26
TOS21_PR.P 51.006.009 Nr. 7791	euro (cinquantacinque/62) idem c.s. ...Dimensione cm 20x40 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	55,62
TOS21_PR.P 51.006.010 Nr. 7792	euro (diciassette/33) idem c.s. ...Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	17,33
TOS21_PR.P 51.006.011 Nr. 7793	euro (ventidue/44) idem c.s. ...Dimensione cm 20x90 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	22,44
TOS21_PR.P 51.006.012 Nr. 7794	euro (cinquantasette/68) idem c.s. ...Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	57,68
TOS21_PR.P 51.006.013 Nr. 7795	euro (trentasei/40) idem c.s. ...Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	36,40
TOS21_PR.P 51.006.014 Nr. 7796	euro (ventidue/78) idem c.s. ...Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	22,78
TOS21_PR.P 51.006.015 Nr. 7797	euro (quarantacinque/39) idem c.s. ...Dimensione cm 35x105 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	45,39
TOS21_PR.P 51.006.016 Nr. 7798	euro (sessantaotto/70) idem c.s. ...Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	68,70
TOS21_PR.P 51.006.017 Nr. 7799	euro (quarantatre/10) idem c.s. ...Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2	cad	43,10
TOS21_PR.P 51.006.018 Nr. 7800	euro (ottantadue/73) Cippo ettometrico bifacciale in lamiera di alluminio 25/10, compresa indicazione dei chilometri e degli ettometri a doppia faccia, costruzione in alluminio scatolato, completo di sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. dimensioni cm 25x25	cad	82,73
TOS21_PR.P 51.007.001 Nr. 7801	euro (trentasei/12) Cippo chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, costituito da doppio pannello, compresa indicazione dei chilometri, costruzione in alluminio scatolato, completo di telaio, sostegni e attacchi speciali. Superficie anteriore rivestita interamente in pellicola rifrangente di classe 2. per strade extraurbane base cm 50	cad	36,12
TOS21_PR.P 51.008.001 Nr. 7802	euro (centotrentatre/08) idem c.s. ...2. per strade extraurbane base cm 70	cad	133,08
TOS21_PR.P 51.008.002 Nr. 7803	euro (duecentosessantatre/02) idem c.s. ...2. per le altre strade base cm 25	cad	263,02
TOS21_PR.P 51.008.003 Nr. 7804	euro (quarantauno/62) idem c.s. ...2. per le altre strade base cm 40	cad	41,62
TOS21_PR.P 51.008.004 Nr. 7805	euro (novantatre/33) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml	cad	93,33
TOS21_PR.P 51.009.001 Nr. 7806	euro (sei/63) idem c.s. ...esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml	ml	6,63
TOS21_PR.P 51.009.002 Nr. 7807	euro (sette/65) idem c.s. ...esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml	ml	7,65
TOS21_PR.P 51.009.003	euro (sedici/36)	ml	16,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
51.009.003 Nr. 7808 TOS21_PR.P	Sostegno mobile predisposto per l'inserimento di pali tubolari. in ferro circolare euro (venti/84)	cad	20,84
51.010.001 Nr. 7809 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolari. in ferro rettangolare euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
51.010.002 Nr. 7810 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolari. in gomma riciclata euro (ventisei/85)	cad	26,85
51.010.003 Nr. 7811 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolari. in cemento euro (quindici/18)	cad	15,18
51.010.004 Nr. 7812 TOS21_PR.P	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 48 mm euro (zero/73)	cad	0,73
51.011.001 Nr. 7813 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolare diametro 60 mm euro (zero/74)	cad	0,74
51.011.002 Nr. 7814 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolare diametro 90 mm euro (uno/71)	cad	1,71
51.011.003 Nr. 7815 TOS21_PR.P	Staffa in acciaio inox completa di bulloneria controvento per sostegno tubolare diametro 60 mm euro (due/48)	cad	2,48
51.011.004 Nr. 7816 TOS21_PR.P	idem c.s. ...tubolare diametro 90 mm euro (tre/60)	cad	3,60
51.011.005 Nr. 7817 TOS21_PR.P	Segnale di direzione realizzato in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentacinque/50)	cad	35,50
51.012.001 Nr. 7818 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quaranta/23)	cad	40,23
51.012.002 Nr. 7819 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (cinquantauno/02)	cad	51,02
51.012.003 Nr. 7820 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (settantadue/37)	cad	72,37
51.012.004 Nr. 7821 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (settanta/80)	cad	70,80
51.012.005 Nr. 7822 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 20x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (quarantaquattro/87)	cad	44,87
51.012.006 Nr. 7823 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (quarantanove/83)	cad	49,83
51.012.007 Nr. 7824 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (sessantadue/00)	cad	62,00
51.012.008 Nr. 7825 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. Dimensione cm 30x150 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
51.012.009 Nr. 7826 TOS21_PR.P	idem c.s. ...i simboli. A freccia dimensione cm 30x130 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (ottantauno/80)	cad	81,80
51.012.010 Nr. 7827 TOS21_PR.P	Pannelli di preavviso di bivio realizzati in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Con pellicola rifrangente classe 2 per superfici minori di mq. 4 euro (duecentosessantaotto/63)	m ²	268,63
51.013.001 Nr. 7828 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per superfici maggiori di mq. 4 euro (cinquecentoventicinque/71)	m ²	525,71
51.013.002 Nr. 7829 TOS21_PR.P	Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP. Veicolare, diametro nominale 200 mm -		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce. euro (trecentodieci/56)	cad	310,56
Nr. 7830 TOS21_PR.P 51.020.002	Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP. Veicolare, diametro nominale 300 - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce.00 mm - euro (quattrocentocinquante/50)	cad	453,50
Nr. 7831 TOS21_PR.P 51.020.003	Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP. Rosso maggiorato con diametro nominale 300 mm, giallo e verde con diametro nominale 200 mm - possibilità di utilizzazione di mascherine con simboli per realizzare lanterne semaforiche di corsia, per veicoli di trasporto pubblico ad eccezione delle luci a barre, e per attraversamenti pedonali. Compresa visiera paraluce. euro (quattrocentouno/70)	cad	401,70
Nr. 7832 TOS21_PR.P 51.020.004	Lanterna semaforica a 3 luci (art. 167 Reg. CdS.) in policarbonato. Luce nei colori rosso, giallo e verde. Ottica in monoblocco a tecnologia Led. Possibilità di montaggio verticale e orizzontale, compresi attacchi per supporto a palo e per sospensione a palo o fune. Classi e livelli di prestazioni secondo norma UNI EN 12368:2015. Omologata dal MIN. LL. PP. per tram euro (trecentonovantanove/39)	cad	399,39
Nr. 7833 TOS21_PR.P 51.021.001	Palina semaforica in acciaio zincato con asola per passaggio cavi e bullone di messa a terra. Palo altezza 300 mm, diametro esterno 60 mm euro (quarantaquattro/59)	cad	44,59
Nr. 7834 TOS21_PR.P 51.021.002	idem c.s. ...Palo altezza 330 mm, diametro esterno 60 mm euro (cinquantadue/18)	cad	52,18
Nr. 7835 TOS21_PR.P 51.021.003	idem c.s. ...Palo altezza 360 mm, diametro esterno 60 mm euro (cinquantasei/67)	cad	56,67
Nr. 7836 TOS21_PR.P 51.021.004	idem c.s. ...Palo altezza 360 mm, diametro esterno 102 mm euro (centouno/52)	cad	101,52
Nr. 7837 TOS21_PR.P 51.022.001	Palo a sbraccio semaforico in acciaio zincato, completo di foro ingresso cavi, attacco di messa a terra e asola per la morsettiera. Diametro di base mm. 180, mensola m. 4 euro (settecentosessantaotto/96)	cad	768,96
Nr. 7838 TOS21_PR.P 51.022.002	idem c.s. ...base mm. 211, mensola m. 5 euro (ottocentoottantasei/13)	cad	886,13
Nr. 7839 TOS21_PR.P 51.022.003	idem c.s. ...base mm. 211, mensola m. 6 euro (novecentoottantaquattro/33)	cad	984,33
Nr. 7840 TOS21_PR.P 51.023.001	Pannello di contrasto per lanterna semaforica installata al di sopra della carreggiata. di forma rettangolare, con fessura centrale per il contenimento della lanterna semaforica veicolare, in alluminio verniciato a fondo nero con bordo bianco, secondo la fig. II 462 Art. 168 del D.P.R. 495 al 16/12/92. euro (duecentoventitre/91)	cad	223,91
Nr. 7841 TOS21_PR.P 51.030.001	Segnale triangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1. euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 7842 TOS21_PR.P 51.030.002	idem c.s. ...Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentasei/45)	cad	36,45
Nr. 7843 TOS21_PR.P 51.030.003	idem c.s. ...Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (ventiotto/39)	cad	28,39
Nr. 7844 TOS21_PR.P 51.030.004	idem c.s. ...Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (cinquantaotto/71)	cad	58,71
Nr. 7845 TOS21_PR.P 51.031.001	Segnale circolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quattordici/86)	cad	14,86
Nr. 7846	idem c.s. ...Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 51.031.002	euro (diciannove/68)	cad	19,68
Nr. 7847	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.031.003	euro (trentasei/45)	cad	36,45
Nr. 7848	idem c.s. ...Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.031.004	euro (ventidue/14)	cad	22,14
Nr. 7849	idem c.s. ...Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.031.005	euro (ventiotto/39)	cad	28,39
Nr. 7850	idem c.s. ...Diametro cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.031.006	euro (cinquantaotto/71)	cad	58,71
Nr. 7851	Segnale ottagonale (STOP), in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico, completo di attacchi speciali. Dimensione A cm 60		
TOS21_PR.P 51.032.001	euro (trenta/97)	cad	30,97
Nr. 7852	idem c.s. ...A cm 90		
TOS21_PR.P 51.032.002	euro (cinquantanove/35)	cad	59,35
Nr. 7853	Segnale romboidale o quadrato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.		
TOS21_PR.P 51.033.002	Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventidue/77)	cad	22,77
Nr. 7854	idem c.s. ...retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.033.005	euro (trentasette/32)	cad	37,32
Nr. 7855	Segnale rettangolare in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.		
TOS21_PR.P 51.034.001	Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventiuno/87)	cad	21,87
Nr. 7856	idem c.s. ...minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.034.002	euro (quarantauno/29)	cad	41,29
Nr. 7857	idem c.s. ...minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.034.005	euro (trenta/97)	cad	30,97
Nr. 7858	idem c.s. ...minore cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.034.006	euro (sessantatre/22)	cad	63,22
Nr. 7859	Segnale pannello integrativo realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli.		
TOS21_PR.P 51.035.002	Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quattordici/69)	cad	14,69
Nr. 7860	idem c.s. ...Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.035.004	euro (venti/64)	cad	20,64
Nr. 7861	idem c.s. ...Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.035.005	euro (quindici/61)	cad	15,61
Nr. 7862	idem c.s. ...Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.035.008	euro (ventiuno/87)	cad	21,87
Nr. 7863	idem c.s. ...Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 1		
TOS21_PR.P 51.035.009	euro (quarantauno/29)	cad	41,29
Nr. 7864	idem c.s. ...Dimensione cm 20x60 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.035.011	euro (diciassette/55)	cad	17,55
Nr. 7865	idem c.s. ...Dimensione cm 27x80 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.035.013	euro (ventisei/45)	cad	26,45
Nr. 7866	idem c.s. ...Dimensione cm 25x45-50 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.035.014	euro (diciotto/71)	cad	18,71
Nr. 7867	idem c.s. ...Dimensione cm 40x60 con pellicola retroriflettente cl. 2		
TOS21_PR.P 51.035.017	euro (trenta/97)	cad	30,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7868 TOS21_PR.P 51.035.018	idem c.s. ...Dimensione cm 60x90 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (sessantatre/22)	cad	63,22
Nr. 7869 TOS21_PR.P 51.036.002	Segnale di direzione realizzato in materiale composito di resine termoindurenti rinforzati con fibre di vetro, denominati "CG10", rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 7870 TOS21_PR.P 51.036.003	idem c.s. ...Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (trentacinque/42)	cad	35,42
Nr. 7871 TOS21_PR.P 51.036.007	idem c.s. ...Dimensione cm 25x100 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (quarantatre/01)	cad	43,01
Nr. 7872 TOS21_PR.P 51.036.008	idem c.s. ...Dimensione cm 25x125 con pellicola retroriflettente cl. 2 euro (quarantasei/17)	cad	46,17
Nr. 7873 TOS21_PR.P 51.050.001	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebraure di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo, costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucchiolo e di microsferi di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retroriflettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera. euro (cinquanta/60)	m ²	50,60
Nr. 7874 TOS21_PR.P 51.060.001	Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 Al cloroaccciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25) euro (tre/57)	l	3,57
Nr. 7875 TOS21_PR.P 51.060.002	Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 premiscelata con perline di vetro, di qualsiasi colore, a solvente acrilico per stesa a spruzzo euro (due/66)	kg	2,66
Nr. 7876 TOS21_PR.P 51.060.003	idem c.s. ...qualsiasi colore, all'acqua per stesa a spruzzo euro (due/16)	kg	2,16
Nr. 7877 TOS21_PR.P 51.060.005	Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 miscelato plastico, di qualsiasi colore, a spruzzo euro (tre/98)	kg	3,98
Nr. 7878 TOS21_PR.P 51.060.006	idem c.s. ...qualsiasi colore, colato euro (tre/61)	kg	3,61
Nr. 7879 TOS21_PR.P 52.001.001	Dispositivo segnaletico retroriflettente ad alta intensità (delineatore occhio di gatto retroriflettente), integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 50, da interrare euro (dodici/85)	cad	12,85
Nr. 7880 TOS21_PR.P 52.001.002	idem c.s. ...EN 1463-1:2009 corpo in vetro, circolare, diametro mm 100, da interrare euro (diciassette/73)	cad	17,73
Nr. 7881 TOS21_PR.P 52.001.003	idem c.s. ...EN 1463-1:2009 in policarbonato, a sezione rettangolare, da incollare, compreso adesivo bicomponente euro (sei/54)	cad	6,54
Nr. 7882 TOS21_PR.P 52.002.001	Dispositivo segnaletico integrativo dei segnali orizzontali (art.153 del Reg. CdS) con pannello solare interno (delineatore occhio di gatto con pannello solare), certificati CE secondo la UNI EN 1463-1:2009 lampeggiante monofacciale euro (quarantasei/61)	cad	46,61
Nr. 7883 TOS21_PR.P 52.002.002	idem c.s. ...1463-1:2009 lampeggiante bifacciale euro (cinquantauno/60)	cad	51,60
Nr. 7884 TOS21_PR.P 52.003.001	Catadiottro centro onda per barriera metallica di sicurezza doppia onda costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio monofacciale euro (uno/20)	cad	1,20
Nr. 7885 TOS21_PR.P 52.003.002	idem c.s. ...di fissaggio bifacciale euro (uno/77)	cad	1,77
Nr. 7886 TOS21_PR.P 52.004.001	Catadiottro sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con un catadiottro monofacciale euro (quattro/81)	cad	4,81
Nr. 7887 TOS21_PR.P 52.004.002	idem c.s. ...fissaggio con un catadiottro bifacciale euro (cinque/88)	cad	5,88

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7888 TOS21_PR.P 52.004.003	idem c.s. ...fissaggio con due catadiottri euro (nove/56)	cad	9,56
Nr. 7889 TOS21_PR.P 52.004.004	idem c.s. ...fissaggio con quattro catadiottri supporto a U euro (trenta/36)	cad	30,36
Nr. 7890 TOS21_PR.P 52.005.001	Catadiotro sopra onda per barriera di sicurezza tipo new jersey costituito da gemme in metalcrinato con superficie in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio con due catadiottri euro (ventiquattro/04)	cad	24,04
Nr. 7891 TOS21_PR.P 52.005.002	idem c.s. ...fissaggio con quattro catadiottri supporto a U euro (trentadue/07)	cad	32,07
Nr. 7892 TOS21_PR.P 52.005.003	idem c.s. ...fissaggio con sei catadiottri supporto a U euro (quarantadue/06)	cad	42,06
Nr. 7893 TOS21_PR.P 52.006.001	Delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. altezza 135 cm euro (nove/35)	cad	9,35
Nr. 7894 TOS21_PR.P 52.007.001	Delineatore modulare di curva (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punta di freccia bianca in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x60 euro (quaranta/65)	cad	40,65
Nr. 7895 TOS21_PR.P 52.007.002	idem c.s. ...dimensioni cm 90x90 euro (novantasette/19)	cad	97,19
Nr. 7896 TOS21_PR.P 52.008.001	Delineatore di curva stretta o di tornante (art.174 del Reg. CdS) in alluminio, sciolto e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, completo di attacchi speciali, con fondo nero in pellicola retroriflettente classe 1 e punte di freccia bianche in pellicola retroriflettente classe 2, certificato CE secondo la UNI EN 12899-3:2008. dimensioni cm 60x240 euro (centosettanta/69)	cad	170,69
Nr. 7897 TOS21_PR.P 52.008.002	idem c.s. ...dimensioni cm 90x360 euro (trecentotrentadue/06)	cad	332,06
Nr. 7898 TOS21_PR.P 52.009.001	Delineatore speciale di ostacolo per la testata o i fronti delle isole spartitraffico (art. 177 Reg. CdS), a sezione semicircolare dimensioni minime cm 50x40, di colore giallo, completo di attacchi speciali, da installare su segnale indicante passaggio obbligatorio o consentito, certificato CE secondo la UNI EN 12899-2:2008. con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (ventisei/73)	cad	26,73
Nr. 7899 TOS21_PR.P 52.009.002	idem c.s. ...retroriflettente cl. 2 euro (trentatre/68)	cad	33,68
Nr. 7900 TOS21_PR.P 52.010.001	Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP. elemento corrente euro (cento/40)	cad	100,40
Nr. 7901 TOS21_PR.P 52.010.002	idem c.s. ...MIN. LL.PP. elemento terminale euro (settanta/99)	cad	70,99
Nr. 7902 TOS21_PR.P 52.010.003	idem c.s. ...MIN. LL.PP. delineatore cilindrico euro (diciassette/38)	cad	17,38
Nr. 7903 TOS21_PR.P 52.011.001	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 70 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 30Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS) elemento modulare maschio-femmina cm 60x50 euro (duecentododici/86)	ml	212,86
Nr. 7904 TOS21_PR.P 52.011.002	idem c.s. ...Reg CdS) terminale euro (quaranta/79)	cad	40,79
Nr. 7905 TOS21_PR.P 52.012.001	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 50 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 40Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS) dosso artificiale cm 90x50 euro (centoventicinque/41)	ml	125,41

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7906 TOS21_PR.P 52.012.002	idem c.s. ...Reg CdS) terminale euro (trentatre/52)	cad	33,52
Nr. 7907 TOS21_PR.P 52.013.001	Dispositivo rallentatore di velocità (dosso artificiale) a profilo convesso composto da elementi modulari in gomma di altezza massima 30 mm, da utilizzarsi su tratti di strada in cui sia imposto un limite di velocità pari o inferiore a 50Km/h, compreso dispositivo di ancoraggio alla pavimentazione (art. 179 Reg CdS). dosso artificiale cm 60x50 euro (settantatre/18)	ml	73,18
Nr. 7908 TOS21_PR.P 52.013.002	idem c.s. ...Reg CdS). dosso artificiale cm 120x50 euro (duecentoquaranta/35)	ml	240,35
Nr. 7909 TOS21_PR.P 52.013.003	idem c.s. ...Reg CdS). terminale euro (venticinque/09)	cad	25,09
Nr. 7910 TOS21_PR.P 52.014.001	Bande sonore di rallentamento in laminato elasto-plastico rifrangente ed antisdrucchiolo e supporto del medesimo materiale, di colore bianco, completo di collante, compreso oneri di tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte. banda di 8 cm di larghezza e supporto di cm 12 di larghezza euro (diciotto/66)	ml	18,66
Nr. 7911 TOS21_PR.P 52.014.002	idem c.s. ...banda di 12 cm di larghezza e supporto di cm 15 di larghezza euro (ventiuno/32)	ml	21,32
Nr. 7912 TOS21_PR.P 52.015.001	Dissuasore di sosta o di transito. Conforme all'art.180 del Reg. CdS e autorizzato dal MIN. LL.PP. dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti. euro (quattromilanovecentotrentatre/50)	cad	4'933,50
Nr. 7913 TOS21_PR.P 52.016.001	Specchio parabolico stradale infrangibile per esterno con visiera, completo di attacco orientabile per tubo da mm. 60. per dare visibilità ad incroci critici. diametro di cm 50 euro (quarantasei/80)	cad	46,80
Nr. 7914 TOS21_PR.P 52.016.002	idem c.s. ...di cm 60 euro (quarantanove/36)	cad	49,36
Nr. 7915 TOS21_PR.P 52.016.003	idem c.s. ...di cm 80 euro (ottantasette/54)	cad	87,54
Nr. 7916 TOS21_PR.P 52.017.001	Attacco per fissaggio a muro specchio parabolico stradale infrangibile per esterno. per tutti i diametri euro (quindici/62)	cad	15,62
Nr. 7917 TOS21_PR.P 52.050.001	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm per consentire l'individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all'abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 euro (cinque/72)	coppia	5,72
Nr. 7918 TOS21_PR.P 53.001.001	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da installare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W2 A euro (trentacinque/53)	ml	35,53
Nr. 7919 TOS21_PR.P 53.001.002	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W5 A euro (trentauno/74)	ml	31,74
Nr. 7920 TOS21_PR.P 53.001.003	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W6 A euro (trentauno/68)	ml	31,68
Nr. 7921 TOS21_PR.P 53.001.004	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe N2 bordo laterale W7 A euro (trentauno/44)	ml	31,44
Nr. 7922 TOS21_PR.P 53.001.005	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H1 bordo laterale W4 A euro (trentaotto/34)	ml	38,34
Nr. 7923 TOS21_PR.P 53.001.006	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H1 bordo laterale W5 A euro (sessantadue/49)	ml	62,49
Nr. 7924 TOS21_PR.P 53.001.007	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W3 A euro (sessantauno/84)	ml	61,84
Nr. 7925 TOS21_PR.P 53.001.008	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W4 A euro (cinquantatre/22)	ml	53,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7926 TOS21_PR.P 53.001.009	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W5 A euro (cinquantasette/18)	ml	57,18
Nr. 7927 TOS21_PR.P 53.001.010	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W6 A euro (sessantasette/94)	ml	67,94
Nr. 7928 TOS21_PR.P 53.001.011	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W7 A euro (novanta/11)	ml	90,11
Nr. 7929 TOS21_PR.P 53.001.012	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo laterale W8 A euro (cinquantaquattro/02)	ml	54,02
Nr. 7930 TOS21_PR.P 53.001.013	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 bordo laterale W5 A euro (centoventisei/50)	ml	126,50
Nr. 7931 TOS21_PR.P 53.001.014	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 bordo laterale W6 A euro (centoventiotto/33)	ml	128,33
Nr. 7932 TOS21_PR.P 53.001.015	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 bordo laterale W8 A euro (centoventiquattro/22)	ml	124,22
Nr. 7933 TOS21_PR.P 53.001.016	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo laterale W5 A euro (centotrenta/57)	ml	130,57
Nr. 7934 TOS21_PR.P 53.001.017	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo laterale W5 B euro (centosettanta/78)	ml	170,78
Nr. 7935 TOS21_PR.P 53.001.018	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo laterale W6 A euro (centosessantatre/19)	ml	163,19
Nr. 7936 TOS21_PR.P 53.001.019	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W4 A euro (centoventisei/02)	ml	126,02
Nr. 7937 TOS21_PR.P 53.001.020	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W4 B euro (centosessantasei/76)	ml	166,76
Nr. 7938 TOS21_PR.P 53.001.021	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W5 A euro (centosettanta/46)	ml	170,46
Nr. 7939 TOS21_PR.P 53.001.022	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 bordo ponte W5 B euro (duecentotrentauno/50)	ml	231,50
Nr. 7940 TOS21_PR.P 53.001.023	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 bordo ponte W6 A euro (centosessanta/68)	ml	160,68
Nr. 7941 TOS21_PR.P 53.001.024	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 bordo ponte W7 A euro (duecentoquindici/18)	ml	215,18
Nr. 7942 TOS21_PR.P 53.001.026	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo ponte W4 B euro (centoottantatre/15)	ml	183,15
Nr. 7943 TOS21_PR.P 53.001.027	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo ponte W5 A euro (duecentoventisette/45)	ml	227,45
Nr. 7944 TOS21_PR.P 53.001.028	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo ponte W6 A euro (duecentosedici/32)	ml	216,32
Nr. 7945 TOS21_PR.P 53.001.029	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 bordo ponte W8 B euro (trecentosettantasette/60)	ml	377,60
Nr. 7946 TOS21_PR.P 53.001.030	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 spartitraffico W4 A euro (ottantadue/97)	ml	82,97
Nr. 7947 TOS21_PR.P 53.001.031	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H2 spartitraffico W6 A euro (centocinquantaotto/06)	ml	158,06
Nr. 7948 TOS21_PR.P 53.001.032	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H3 spartitraffico W8 A euro (duecentotre/54)	m	203,54
Nr. 7949 TOS21_PR.P 53.001.033	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 spartitraffico W5 B euro (duecentoquarantauno/38)	ml	241,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7950 TOS21_PR.P 53.001.034	idem c.s. ...i catarifrangenti. classe H4 spartitraffico W6 A euro (duecentodiciotto/72)	ml	218,72
Nr. 7951 TOS21_PR.P 53.001.050	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale speciale classe di prestazione P1 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003 euro (millesettecentosessantaquattro/68)	cad	1'764,68
Nr. 7952 TOS21_PR.P 53.001.051	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale speciale classe di prestazione P2 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003 euro (duemilaottocentotrentanove/93)	cad	2'839,93
Nr. 7953 TOS21_PR.P 53.001.053	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale speciale classe di prestazione P4 conforme alla UNI EN 1317- 4:2003 euro (duemilacinquecentosessantasette/95)	cad	2'567,95
Nr. 7954 TOS21_PR.P 53.001.054	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto parallelo classe 60 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (quattromilasesanta/65)	cad	4'060,65
Nr. 7955 TOS21_PR.P 53.001.055	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto parallelo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (cinquemilaquattrocentosei/61)	cad	5'406,61
Nr. 7956 TOS21_PR.P 53.001.056	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto parallelo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (settemilaseicentoventisette/95)	cad	7'627,95
Nr. 7957 TOS21_PR.P 53.001.060	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto largo classe 60 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (seimilaseicentosestantauno/61)	cad	6'671,61
Nr. 7958 TOS21_PR.P 53.001.061	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto largo classe 80 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (seimilaseicentosestantauno/61)	cad	6'671,61
Nr. 7959 TOS21_PR.P 53.001.062	idem c.s. ...i catarifrangenti. attenuatore d'urto largo classe 100 normate dalla UNI EN 1317- 3:2010 euro (novemilacinquantasette/40)	cad	9'057,40
Nr. 7960 TOS21_PR.P 53.001.065	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale standard per barriera N2 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 7961 TOS21_PR.P 53.001.067	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale standard per barriera H2 euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 7962 TOS21_PR.P 53.001.068	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale standard per barriera H3 euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 7963 TOS21_PR.P 53.001.069	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale standard per barriera H4 euro (centocinquantaotto/13)	cad	158,13
Nr. 7964 TOS21_PR.P 53.001.075	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera N2 euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 7965 TOS21_PR.P 53.001.076	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H1 euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 7966 TOS21_PR.P 53.001.077	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H2 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 7967 TOS21_PR.P 53.001.078	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H3 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 7968 TOS21_PR.P 53.001.079	idem c.s. ...i catarifrangenti. elemento terminale dritto fissaggio a muro o cemento per barriera H4 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 7969 TOS21_PR.P 53.002.001	Componenti per barriere metalliche resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg euro (quarantaquattro/99)	cad	44,99
Nr. 7970 TOS21_PR.P 53.002.020	Componenti per barriere metalliche terminale a manina 2 onde euro (ventiotto/23)	cad	28,23
Nr. 7971 TOS21_PR.P 53.002.021	idem c.s. ...metalliche terminale a manina 3 onde euro (ottanta/59)	cad	80,59
Nr. 7972 TOS21_PR.P 53.002.022	idem c.s. ...metalliche terminale a tubo 2 onde euro (cinquanta/32)	cad	50,32
Nr. 7973 TOS21_PR.P 53.002.023	idem c.s. ...metalliche terminale a tubo 3 onde euro (novantaquattro/35)	cad	94,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 7974 TOS21_PR.P 53.002.024	idem c.s. ...metalliche terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 2 onde euro (centotrentatre/77)	cad	133,77
Nr. 7975 TOS21_PR.P 53.002.025	idem c.s. ...metalliche terminale angolare per realizzazione tratto terminale infisso a terra 3 onde euro (centosessantacinque/81)	cad	165,81
Nr. 7976 TOS21_PR.P 53.002.026	Componenti per barriere metalliche terminale piatto per cemento a 2 onde euro (cinquantanove/39)	cad	59,39
Nr. 7977 TOS21_PR.P 53.002.027	idem c.s. ...cemento a 3 onde euro (centotredici/89)	cad	113,89
Nr. 7978 TOS21_PR.P 53.020.001	Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012 a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 euro (centoquattro/87)	m	104,87
Nr. 7979 TOS21_PR.P 53.020.002	idem c.s. ...a profilo asimmetrico base di cm 60 ed altezza cm 80 euro (centoquattro/87)	m	104,87
Nr. 7980 TOS21_PR.P 53.020.003	idem c.s. ...a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 euro (novantaquattro/58)	m	94,58
Nr. 7981 TOS21_PR.P 53.020.004	idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 ed altezza cm 100 euro (novantaquattro/30)	m	94,30
Nr. 7982 TOS21_PR.P 53.021.021	Componenti per barriere new jersey Gruppi piastra in acciaio zincato di collegamento per barriera in calcestruzzo tipo "new jersey", comprensivi degli accessori per la posa (barre filettate, bulloni, rondelle). euro (quaranta/24)	cad	40,24
Nr. 7983 TOS21_PR.P 53.022.001	Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. H=50cm euro (quarantaquattro/28)	m	44,28
Nr. 7984 TOS21_PR.P 53.022.002	idem c.s. ...filari continui. H=70-80cm euro (cinquanta/56)	m	50,56
Nr. 7985 TOS21_PR.P 55.001.001	Barriere antirumore, costituite da pannelli sovrapposti tra loro in senso orizzontale, complete di struttura portante formata da montanti di opportune dimensioni in acciaio S235JR; piastre di base per consentire il fissaggio a manufatti in cls tramite tirafondi; eventuale verniciatura dei pannelli; guarnizioni per garantire l'ermeticità acustica, testate antivibrazione, bulloneria di serraggio, tirafondi ed eventuali cappelli di chiusura. Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m. euro (trecentoventiotto/90)	m ²	328,90
Nr. 7986 TOS21_PR.P 55.001.002	idem c.s. ...chiusura. Pannelli in lega di alluminio leggera, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m. euro (trecentocinquantaquattro/20)	m ²	354,20
Nr. 7987 TOS21_PR.P 55.001.010	idem c.s. ...chiusura. Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza fino a 3 m. euro (trecentotré/60)	m ²	303,60
Nr. 7988 TOS21_PR.P 55.001.011	idem c.s. ...chiusura. Pannelli in legno classe1 ad alto potere fonoisolante e fonoassorbente impregnato per esterni, contenenti all'interno materiale fonoassorbente, altezza da 3 a 5 m. euro (trecentotredici/72)	m ²	313,72
Nr. 7989 TOS21_PR.P 55.001.020	idem c.s. ...chiusura. Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza fino a 3 m. euro (quattrocentoquattro/80)	m ²	404,80
Nr. 7990 TOS21_PR.P 55.001.021	idem c.s. ...chiusura. Pannelli trasparenti in polimetilmetacrilato (PMMA), con telaio in acciaio che ne consente l'installazione tra i montanti, altezza da 3 a 5 m. euro (quattrocentotrenta/10)	m ²	430,10
Nr. 7991 TOS21_PR.P 60.001.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K 1 x 1,5 mmq euro (zero/13)	m	0,13
Nr. 7992 TOS21_PR.P 60.001.002	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq euro (zero/20)	m	0,20
Nr. 7993 TOS21_PR.P 60.001.003	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 7994	idem c.s. ...1 x 6 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 60.001.004	euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 7995	idem c.s. ...1 x 10 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.005	euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 7996	idem c.s. ...1 x 16 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.006	euro (uno/72)	m	1,72
Nr. 7997	idem c.s. ...1 x 25 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.007	euro (due/64)	m	2,64
Nr. 7998	idem c.s. ...1 x 35 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.008	euro (tre/68)	m	3,68
Nr. 7999	idem c.s. ...1 x 50 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.009	euro (cinque/33)	m	5,33
Nr. 8000	idem c.s. ...1 x 70 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.010	euro (sette/46)	m	7,46
Nr. 8001	idem c.s. ...1 x 95 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.011	euro (nove/94)	m	9,94
Nr. 8002	idem c.s. ...1 x 120 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.012	euro (tredici/13)	m	13,13
Nr. 8003	idem c.s. ...1 x 150 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.013	euro (sedici/39)	m	16,39
Nr. 8004	idem c.s. ...1 x 185 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.014	euro (diciannove/90)	m	19,90
Nr. 8005	idem c.s. ...1 x 240 mmq		
TOS21_PR.P 60.001.015	euro (ventisei/03)	m	26,03
Nr. 8006	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K 1 x 1,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.001	euro (zero/23)	m	0,23
Nr. 8007	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.002	euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 8008	idem c.s. ...1 x 4 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.003	euro (zero/56)	m	0,56
Nr. 8009	idem c.s. ...1 x 6 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.004	euro (zero/79)	m	0,79
Nr. 8010	idem c.s. ...1 x 10 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.005	euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 8011	idem c.s. ...1 x 16 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.006	euro (due/30)	m	2,30
Nr. 8012	idem c.s. ...1 x 25 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.007	euro (tre/51)	m	3,51
Nr. 8013	idem c.s. ...1 x 35 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.008	euro (quattro/78)	m	4,78
Nr. 8014	idem c.s. ...1 x 50 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.009	euro (sei/73)	m	6,73
Nr. 8015	idem c.s. ...1 x 70 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.010	euro (nove/31)	m	9,31
Nr. 8016	idem c.s. ...1 x 95 mmq		
TOS21_PR.P 60.002.011	euro (dodici/35)	m	12,35
Nr. 8017	idem c.s. ...1 x 120 mmq		
TOS21_PR.P	euro (quindici/83)	m	15,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.002.012 Nr. 8018 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 150 mmq euro (venti/08)	m	20,08
60.002.013 Nr. 8019 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 185 mmq euro (ventiquattro/50)	m	24,50
60.002.014 Nr. 8020 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 240 mmq euro (trentadue/04)	m	32,04
60.002.015 Nr. 8021 TOS21_PR.P	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR 2 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.001	euro (zero/47)	m	0,47
Nr. 8022 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.002	euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 8023 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.003	euro (zero/77)	m	0,77
Nr. 8024 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.004	euro (uno/13)	m	1,13
Nr. 8025 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.005	euro (uno/61)	m	1,61
Nr. 8026 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.006	euro (zero/63)	m	0,63
Nr. 8027 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.007	euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 8028 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.008	euro (zero/92)	m	0,92
Nr. 8029 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.009	euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 8030 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.010	euro (due/29)	m	2,29
Nr. 8031 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.011	euro (zero/80)	m	0,80
Nr. 8032 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.012	euro (zero/74)	m	0,74
Nr. 8033 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.013	euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 8034 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.014	euro (due/05)	m	2,05
Nr. 8035 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.015	euro (due/98)	m	2,98
Nr. 8036 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.016	euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 8037 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.017	euro (uno/46)	m	1,46
Nr. 8038 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.018	euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 8039 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.019	euro (due/58)	m	2,58
Nr. 8040 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FROR 5 G 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450V/750V		
60.003.020	euro (tre/71)	m	3,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8041 TOS21_PR.P 60.003.021	idem c.s. ...designazione FROR 7 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (uno/39)	m	1,39
Nr. 8042 TOS21_PR.P 60.003.022	idem c.s. ...designazione FROR 10 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (due/16)	m	2,16
Nr. 8043 TOS21_PR.P 60.003.023	idem c.s. ...designazione FROR 12 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (due/47)	m	2,47
Nr. 8044 TOS21_PR.P 60.003.024	idem c.s. ...designazione FROR 14 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (due/83)	m	2,83
Nr. 8045 TOS21_PR.P 60.003.025	idem c.s. ...designazione FROR 16 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (tre/24)	m	3,24
Nr. 8046 TOS21_PR.P 60.003.026	idem c.s. ...designazione FROR 19 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (tre/95)	m	3,95
Nr. 8047 TOS21_PR.P 60.003.027	idem c.s. ...designazione FROR 24 G 1 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (cinque/50)	m	5,50
Nr. 8048 TOS21_PR.P 60.003.028	idem c.s. ...designazione FROR 7 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (uno/94)	m	1,94
Nr. 8049 TOS21_PR.P 60.003.029	idem c.s. ...designazione FROR 10 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (due/96)	m	2,96
Nr. 8050 TOS21_PR.P 60.003.030	idem c.s. ...designazione FROR 12 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (tre/43)	m	3,43
Nr. 8051 TOS21_PR.P 60.003.031	idem c.s. ...designazione FROR 14 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 8052 TOS21_PR.P 60.003.032	idem c.s. ...designazione FROR 16 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (quattro/52)	m	4,52
Nr. 8053 TOS21_PR.P 60.003.033	idem c.s. ...designazione FROR 19 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (cinque/40)	m	5,40
Nr. 8054 TOS21_PR.P 60.003.034	idem c.s. ...designazione FROR 24 G 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 300/500V euro (sette/29)	m	7,29
Nr. 8055 TOS21_PR.P 60.004.001	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: 1 x 1,5 mmq euro (zero/39)	m	0,39
Nr. 8056 TOS21_PR.P 60.004.002	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 2,5 mmq euro (zero/51)	m	0,51
Nr. 8057 TOS21_PR.P 60.004.003	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 4 mmq euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 8058 TOS21_PR.P 60.004.004	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 6 mmq euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 8059 TOS21_PR.P 60.004.005	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 10 mmq euro (uno/37)	m	1,37
Nr. 8060 TOS21_PR.P 60.004.006	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 16 mmq euro (due/03)	m	2,03
Nr. 8061 TOS21_PR.P 60.004.007	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 25 mmq euro (due/99)	m	2,99
Nr. 8062 TOS21_PR.P 60.004.008	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 35 mmq euro (quattro/06)	m	4,06
Nr. 8063 TOS21_PR.P 60.004.009	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 50 mmq euro (cinque/69)	m	5,69
Nr. 8064	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 70 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 60.004.010	euro (sette/98)	m	7,98
Nr. 8065	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 95 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.011	euro (dieci/33)	m	10,33
Nr. 8066	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 120 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.012	euro (dodici/81)	m	12,81
Nr. 8067	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 150 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.013	euro (quindici/95)	m	15,95
Nr. 8068	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 185 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.014	euro (diciannove/69)	m	19,69
Nr. 8069	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 240 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.015	euro (venticinque/24)	m	25,24
Nr. 8070	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 300 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.016	euro (trentadue/28)	m	32,28
Nr. 8071	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 1 x 400 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.017	euro (quarantatre/98)	m	43,98
Nr. 8072	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 1,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.018	euro (zero/40)	m	0,40
Nr. 8073	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.019	euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 8074	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 4 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.020	euro (uno/30)	m	1,30
Nr. 8075	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 6 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.021	euro (uno/79)	m	1,79
Nr. 8076	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 10 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.022	euro (due/87)	m	2,87
Nr. 8077	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 16 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.023	euro (quattro/50)	m	4,50
Nr. 8078	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 25 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.024	euro (sei/89)	m	6,89
Nr. 8079	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 35 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.025	euro (nove/52)	m	9,52
Nr. 8080	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 2 x 50 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.026	euro (tredici/78)	m	13,78
Nr. 8081	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 1,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.027	euro (zero/53)	m	0,53
Nr. 8082	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.028	euro (zero/79)	m	0,79
Nr. 8083	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 4 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.029	euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 8084	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 6 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.030	euro (due/48)	m	2,48
Nr. 8085	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 10 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.031	euro (quattro/07)	m	4,07
Nr. 8086	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 16 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.032	euro (sei/34)	m	6,34
Nr. 8087	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 25 mmq		
TOS21_PR.P 60.004.033	euro (nove/93)	m	9,93
Nr. 8088	idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 35 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.004.034 Nr. 8089	euro (tredici/63) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 50 mmq	m	13,63
TOS21_PR.P 60.004.035 Nr. 8090	euro (diciannove/34) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 70 mmq	m	19,34
TOS21_PR.P 60.004.036 Nr. 8091	euro (ventisei/85) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 95 mmq	m	26,85
TOS21_PR.P 60.004.037 Nr. 8092	euro (trentacinque/95) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 120 mmq	m	35,95
TOS21_PR.P 60.004.038 Nr. 8093	euro (quarantaquattro/26) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 1,5 mmq	m	44,26
TOS21_PR.P 60.004.040 Nr. 8094	euro (zero/67) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 2,5 mmq	m	0,67
TOS21_PR.P 60.004.041 Nr. 8095	euro (uno/01) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 4 mmq	m	1,01
TOS21_PR.P 60.004.042 Nr. 8096	euro (due/29) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 6 mmq	m	2,29
TOS21_PR.P 60.004.043 Nr. 8097	euro (tre/22) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 10 mmq	m	3,22
TOS21_PR.P 60.004.044 Nr. 8098	euro (cinque/36) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 16 mmq	m	5,36
TOS21_PR.P 60.004.045 Nr. 8099	euro (otto/19) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 4 x 25 mmq	m	8,19
TOS21_PR.P 60.004.046 Nr. 8100	euro (dodici/87) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 35 + 1 x 25 mmq	m	12,87
TOS21_PR.P 60.004.047 Nr. 8101	euro (sedici/61) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 50 + 1 x 25 mmq	m	16,61
TOS21_PR.P 60.004.048 Nr. 8102	euro (ventidue/43) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 70 + 1 x 35 mmq	m	22,43
TOS21_PR.P 60.004.049 Nr. 8103	euro (trentauno/08) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 95 + 1 x 50 mmq	m	31,08
TOS21_PR.P 60.004.050 Nr. 8104	euro (quarantauno/32) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 3 x 120 + 1 x 70 mmq	m	41,32
TOS21_PR.P 60.004.051 Nr. 8105	euro (cinquantaquattro/83) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 1,5 mmq	m	54,83
TOS21_PR.P 60.004.053 Nr. 8106	euro (zero/83) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 2,5 mmq	m	0,83
TOS21_PR.P 60.004.054 Nr. 8107	euro (uno/25) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 4 mmq	m	1,25
TOS21_PR.P 60.004.055 Nr. 8108	euro (due/78) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 6 mmq	m	2,78
TOS21_PR.P 60.004.056 Nr. 8109	euro (tre/94) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 10 mmq	m	3,94
TOS21_PR.P 60.004.057 Nr. 8110	euro (sei/43) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 16 mmq	m	6,43
TOS21_PR.P 60.004.058 Nr. 8111	euro (dieci/04) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 25 mmq	m	10,04
TOS21_PR.P 60.004.059 Nr. 8112	euro (quindici/95) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 35 mmq	m	15,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.004.060 Nr. 8113	euro (ventidue/31) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 5 G 50 mmq	m	22,31
TOS21_PR.P 60.004.061 Nr. 8114	euro (trenta/24) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 7 x 1,5 mmq	m	30,24
TOS21_PR.P 60.004.062 Nr. 8115	euro (uno/88) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 10 x 1,5 mmq	m	1,88
TOS21_PR.P 60.004.063 Nr. 8116	euro (due/62) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 12 x 1,5 mmq	m	2,62
TOS21_PR.P 60.004.064 Nr. 8117	euro (tre/02) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 16 x 1,5 mmq	m	3,02
TOS21_PR.P 60.004.065 Nr. 8118	euro (quattro/02) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 19 x 1,5 mmq	m	4,02
TOS21_PR.P 60.004.066 Nr. 8119	euro (quattro/64) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 24 x 1,5 mmq	m	4,64
TOS21_PR.P 60.004.067 Nr. 8120	euro (cinque/87) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 7 x 2,5 mmq	m	5,87
TOS21_PR.P 60.004.068 Nr. 8121	euro (due/92) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 10 x 2,5 mmq	m	2,92
TOS21_PR.P 60.004.069 Nr. 8122	euro (quattro/05) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 12 x 2,5 mmq	m	4,05
TOS21_PR.P 60.004.070 Nr. 8123	euro (quattro/72) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 16 x 2,5 mmq	m	4,72
TOS21_PR.P 60.004.071 Nr. 8124	euro (sei/26) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 19 x 2,5 mmq	m	6,26
TOS21_PR.P 60.004.072 Nr. 8125	euro (sette/27) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 24 x 2,5 mmq	m	7,27
TOS21_PR.P 60.004.073 Nr. 8126	euro (nove/06) idem c.s. ...designazione FG7(O)R: 24 x 2,5 mmq	m	9,06
TOS21_PR.P 60.005.001 Nr. 8127	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: 1 x 10 mmq euro (uno/56)	m	1,56
TOS21_PR.P 60.005.002 Nr. 8128	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 16 mmq euro (due/27)	m	2,27
TOS21_PR.P 60.005.003 Nr. 8129	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 25 mmq euro (tre/15)	m	3,15
TOS21_PR.P 60.005.004 Nr. 8130	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 35 mmq euro (quattro/23)	m	4,23
TOS21_PR.P 60.005.005 Nr. 8131	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 50 mmq euro (cinque/91)	m	5,91
TOS21_PR.P 60.005.006 Nr. 8132	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 70 mmq euro (otto/34)	m	8,34
TOS21_PR.P 60.005.007 Nr. 8133	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 95 mmq euro (dieci/73)	m	10,73
TOS21_PR.P 60.005.008 Nr. 8134	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 120 mmq euro (tredici/15)	m	13,15
TOS21_PR.P 60.005.009 Nr. 8135	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 150 mmq euro (sedici/45)	m	16,45
TOS21_PR.P 60.005.009 Nr. 8135	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 185 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.005.010 Nr. 8136	euro (venti/47) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 240 mmq	m	20,47
TOS21_PR.P 60.005.011 Nr. 8137	euro (ventisei/35) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 1 x 300 mmq	m	26,35
TOS21_PR.P 60.005.012 Nr. 8138	euro (trentatre/02) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 1,5 mmq	m	33,02
TOS21_PR.P 60.005.013 Nr. 8139	euro (zero/69) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 2,5 mmq	m	0,69
TOS21_PR.P 60.005.014 Nr. 8140	euro (zero/98) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 2,5 mmq	m	0,98
TOS21_PR.P 60.005.015 Nr. 8141	euro (uno/40) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 4 mmq	m	1,40
TOS21_PR.P 60.005.016 Nr. 8142	euro (uno/93) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 6 mmq	m	1,93
TOS21_PR.P 60.005.017 Nr. 8143	euro (tre/10) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 10 mmq	m	3,10
TOS21_PR.P 60.005.018 Nr. 8144	euro (tre/55) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 16 mmq	m	3,55
TOS21_PR.P 60.005.019 Nr. 8145	euro (sette/27) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 25 mmq	m	7,27
TOS21_PR.P 60.005.020 Nr. 8146	euro (dieci/12) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 35 mmq	m	10,12
TOS21_PR.P 60.005.021 Nr. 8147	euro (quattordici/28) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 2 x 50 mmq	m	14,28
TOS21_PR.P 60.005.022 Nr. 8148	euro (zero/88) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 1,5 mmq	m	0,88
TOS21_PR.P 60.005.023 Nr. 8149	euro (uno/24) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 2,5 mmq	m	1,24
TOS21_PR.P 60.005.024 Nr. 8150	euro (uno/84) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 4 mmq	m	1,84
TOS21_PR.P 60.005.025 Nr. 8151	euro (due/64) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 6 mmq	m	2,64
TOS21_PR.P 60.005.026 Nr. 8152	euro (quattro/31) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 10 mmq	m	4,31
TOS21_PR.P 60.005.027 Nr. 8153	euro (sei/77) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 16 mmq	m	6,77
TOS21_PR.P 60.005.028 Nr. 8154	euro (dieci/33) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 25 mmq	m	10,33
TOS21_PR.P 60.005.029 Nr. 8155	euro (quattordici/23) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 35 mmq	m	14,23
TOS21_PR.P 60.005.030 Nr. 8156	euro (venti/30) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 50 mmq	m	20,30
TOS21_PR.P 60.005.031 Nr. 8157	euro (trentasette/26) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 95 mmq	m	37,26
TOS21_PR.P 60.005.034 Nr. 8158	euro (uno/14) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 1,5 mmq	m	1,14
TOS21_PR.P 60.005.035 Nr. 8159	euro (uno/67) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 2,5 mmq	m	1,67
	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 4 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.005.036 Nr. 8160	euro (due/45) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 6 mmq	m	2,45
TOS21_PR.P 60.005.037 Nr. 8161	euro (tre/44) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 10 mmq	m	3,44
TOS21_PR.P 60.005.038 Nr. 8162	euro (cinque/72) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 16 mmq	m	5,72
TOS21_PR.P 60.005.039 Nr. 8163	euro (otto/70) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 25 mmq	m	8,70
TOS21_PR.P 60.005.040 Nr. 8164	euro (tredici/57) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 4 x 35 + 1 x 25 mmq	m	13,57
TOS21_PR.P 60.005.041 Nr. 8165	euro (diciassette/37) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 35 + 1 x 25 mmq	m	17,37
TOS21_PR.P 60.005.042 Nr. 8166	euro (ventitre/15) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 50 + 1 x 25 mmq	m	23,15
TOS21_PR.P 60.005.043 Nr. 8167	euro (trentadue/18) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 70 + 1 x 35 mmq	m	32,18
TOS21_PR.P 60.005.044 Nr. 8168	euro (quarantadue/87) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 3 x 95 + 1 x 50 mmq	m	42,87
TOS21_PR.P 60.005.047 Nr. 8169	euro (uno/39) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 1,5 mmq	m	1,39
TOS21_PR.P 60.005.048 Nr. 8170	euro (due/01) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 2,5 mmq	m	2,01
TOS21_PR.P 60.005.049 Nr. 8171	euro (due/94) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 4 mmq	m	2,94
TOS21_PR.P 60.005.050 Nr. 8172	euro (quattro/21) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 6 mmq	m	4,21
TOS21_PR.P 60.005.051 Nr. 8173	euro (sette/02) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 10 mmq	m	7,02
TOS21_PR.P 60.005.052 Nr. 8174	euro (undici/05) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 16 mmq	m	11,05
TOS21_PR.P 60.005.053 Nr. 8175	euro (sedici/61) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 25 mmq	m	16,61
TOS21_PR.P 60.005.054 Nr. 8176	euro (ventitre/23) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 35 mmq	m	23,23
TOS21_PR.P 60.005.055 Nr. 8177	euro (trentatre/16) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 5 G 50 mmq	m	33,16
TOS21_PR.P 60.005.056 Nr. 8178	euro (due/07) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 7 G 1,5 mmq	m	2,07
TOS21_PR.P 60.005.057 Nr. 8179	euro (due/85) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 10 G 1,5 mmq	m	2,85
TOS21_PR.P 60.005.058 Nr. 8180	euro (tre/31) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 12 G 1,5 mmq	m	3,31
TOS21_PR.P 60.005.059 Nr. 8181	euro (quattro/47) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 16 G 1,5 mmq	m	4,47
TOS21_PR.P 60.005.060 Nr. 8182	euro (cinque/11) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 19 G 1,5 mmq	m	5,11
TOS21_PR.P 60.005.061 Nr. 8183	euro (sei/18) idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 24 G 1,5 mmq	m	6,18
	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 7 G 2,5 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 60.005.062	euro (tre/10)	m	3,10
Nr. 8184	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 10 G 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.005.063	euro (quattro/39)	m	4,39
Nr. 8185	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 12 G 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.005.064	euro (cinque/07)	m	5,07
Nr. 8186	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 16 G 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.005.065	euro (sei/65)	m	6,65
Nr. 8187	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 19 G 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.005.066	euro (sette/77)	m	7,77
Nr. 8188	idem c.s. ...designazione FG7(O)M1: 24 G 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.005.067	euro (nove/67)	m	9,67
Nr. 8189	Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina		
TOS21_PR.P 60.006.001	termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: 1 x 1,5 mmq		
Nr. 8190	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 1,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.002	euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 8191	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 4 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.003	euro (uno/19)	m	1,19
Nr. 8192	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 6 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.004	euro (uno/48)	m	1,48
Nr. 8193	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 10 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.005	euro (due/35)	m	2,35
Nr. 8194	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 16 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.006	euro (tre/33)	m	3,33
Nr. 8195	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 25 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.007	euro (quattro/91)	m	4,91
Nr. 8196	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 35 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.008	euro (sei/11)	m	6,11
Nr. 8197	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 50 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.009	euro (otto/36)	m	8,36
Nr. 8198	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 70 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.010	euro (undici/30)	m	11,30
Nr. 8199	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 95 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.011	euro (quindici/12)	m	15,12
Nr. 8200	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 120 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.012	euro (diciannove/36)	m	19,36
Nr. 8201	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 150 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.013	euro (ventiquattro/39)	m	24,39
Nr. 8202	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 185 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.014	euro (ventiotto/56)	m	28,56
Nr. 8203	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 1 x 240 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.015	euro (trentasei/67)	m	36,67
Nr. 8204	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 1,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.017	euro (uno/68)	m	1,68
Nr. 8205	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 2,5 mmq		
TOS21_PR.P 60.006.018	euro (due/00)	m	2,00
Nr. 8206	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 4 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.006.019 Nr. 8207	euro (due/54) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 6 mmq	m	2,54
TOS21_PR.P 60.006.020 Nr. 8208	euro (tre/39) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 10 mmq	m	3,39
TOS21_PR.P 60.006.021 Nr. 8209	euro (cinque/31) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 16 mmq	m	5,31
TOS21_PR.P 60.006.022 Nr. 8210	euro (sette/41) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 25 mmq	m	7,41
TOS21_PR.P 60.006.023 Nr. 8211	euro (undici/85) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 35 mmq	m	11,85
TOS21_PR.P 60.006.024 Nr. 8212	euro (tredici/72) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 2 x 35 mmq	m	13,72
TOS21_PR.P 60.006.030 Nr. 8213	euro (due/04) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 1,5 mmq	m	2,04
TOS21_PR.P 60.006.031 Nr. 8214	euro (due/80) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 2,5 mmq	m	2,80
TOS21_PR.P 60.006.032 Nr. 8215	euro (tre/55) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 4 mmq	m	3,55
TOS21_PR.P 60.006.033 Nr. 8216	euro (quattro/31) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 6 mmq	m	4,31
TOS21_PR.P 60.006.034 Nr. 8217	euro (sette/00) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 10 mmq	m	7,00
TOS21_PR.P 60.006.035 Nr. 8218	euro (nove/93) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 16 mmq	m	9,93
TOS21_PR.P 60.006.036 Nr. 8219	euro (sedici/22) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 25 mmq	m	16,22
TOS21_PR.P 60.006.045 Nr. 8220	euro (due/70) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 1,5 mmq	m	2,70
TOS21_PR.P 60.006.046 Nr. 8221	euro (tre/46) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 2,5 mmq	m	3,46
TOS21_PR.P 60.006.047 Nr. 8222	euro (quattro/49) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 4 mmq	m	4,49
TOS21_PR.P 60.006.048 Nr. 8223	euro (cinque/82) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 6 mmq	m	5,82
TOS21_PR.P 60.006.049 Nr. 8224	euro (nove/01) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 10 mmq	m	9,01
TOS21_PR.P 60.006.050 Nr. 8225	euro (tredici/52) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 16 mmq	m	13,52
TOS21_PR.P 60.006.051 Nr. 8226	euro (diciannove/63) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 4 x 25 mmq	m	19,63
TOS21_PR.P 60.006.052 Nr. 8227	euro (quindici/78) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 3 x 35 + 1 x 25 mmq	m	15,78
TOS21_PR.P 60.006.060 Nr. 8228	euro (tre/22) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 1,5 mmq	m	3,22
TOS21_PR.P 60.006.061 Nr. 8229	euro (quattro/03) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 2,5 mmq	m	4,03
TOS21_PR.P 60.006.062 Nr. 8230	euro (cinque/54) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 4 mmq	m	5,54
	idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 6 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.006.063 Nr. 8231	euro (sei/82) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 10 mmq	m	6,82
TOS21_PR.P 60.006.064 Nr. 8232	euro (undici/26) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 16 mmq	m	11,26
TOS21_PR.P 60.006.065 Nr. 8233	euro (sedici/59) idem c.s. ...designazione FTG10(O)M1: 5 G 25 mmq	m	16,59
TOS21_PR.P 60.006.066 Nr. 8234	euro (venticinque/43) Connettore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente all'acqua (AD6), isolato in gomma di qualità EI4 e guaina in policloroprene di qualità EM2, non propagante la fiamma, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, marchio IMQ, sigla di designazione H07RN-F: 1 x 10 mmq	m	25,43
TOS21_PR.P 60.007.005 Nr. 8235	euro (due/00) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 16 mmq	m	2,00
TOS21_PR.P 60.007.006 Nr. 8236	euro (due/91) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 25 mmq	m	2,91
TOS21_PR.P 60.007.007 Nr. 8237	euro (quattro/15) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 35 mmq	m	4,15
TOS21_PR.P 60.007.008 Nr. 8238	euro (cinque/60) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 50 mmq	m	5,60
TOS21_PR.P 60.007.009 Nr. 8239	euro (sette/78) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 70 mmq	m	7,78
TOS21_PR.P 60.007.010 Nr. 8240	euro (dieci/70) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 95 mmq	m	10,70
TOS21_PR.P 60.007.011 Nr. 8241	euro (quattordici/05) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 120 mmq	m	14,05
TOS21_PR.P 60.007.012 Nr. 8242	euro (diciassette/94) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 150 mmq	m	17,94
TOS21_PR.P 60.007.013 Nr. 8243	euro (ventidue/47) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 185 mmq	m	22,47
TOS21_PR.P 60.007.014 Nr. 8244	euro (venti/71) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 1 x 240 mmq	m	20,71
TOS21_PR.P 60.007.015 Nr. 8245	euro (quaranta/50) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 1,5 mmq	m	40,50
TOS21_PR.P 60.007.021 Nr. 8246	euro (uno/01) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 2,5 mmq	m	1,01
TOS21_PR.P 60.007.022 Nr. 8247	euro (uno/36) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 4 mmq	m	1,36
TOS21_PR.P 60.007.023 Nr. 8248	euro (uno/95) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 6 mmq	m	1,95
TOS21_PR.P 60.007.024 Nr. 8249	euro (due/74) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 10 mmq	m	2,74
TOS21_PR.P 60.007.025 Nr. 8250	euro (quattro/52) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 16 mmq	m	4,52
TOS21_PR.P 60.007.026 Nr. 8251	euro (sei/50) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 2 x 25 mmq	m	6,50
TOS21_PR.P 60.007.027 Nr. 8252	euro (dieci/29) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 1,5 mmq	m	10,29
TOS21_PR.P 60.007.033 Nr. 8253	euro (uno/22) idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 2,5 mmq	m	1,22
TOS21_PR.P	euro (uno/71)	m	1,71

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.007.034 Nr. 8254 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 4 mmq euro (due/52)	m	2,52
60.007.035 Nr. 8255 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 6 mmq euro (tre/59)	m	3,59
60.007.036 Nr. 8256 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 10 mmq euro (sei/03)	m	6,03
60.007.037 Nr. 8257 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 16 mmq euro (nove/14)	m	9,14
60.007.038 Nr. 8258 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 3 G 25 mmq euro (tredici/58)	m	13,58
60.007.039 Nr. 8259 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 1,5 mmq euro (uno/50)	m	1,50
60.007.048 Nr. 8260 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 2,5 mmq euro (due/16)	m	2,16
60.007.049 Nr. 8261 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 4 mmq euro (tre/22)	m	3,22
60.007.050 Nr. 8262 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 6 mmq euro (quattro/48)	m	4,48
60.007.051 Nr. 8263 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 10 mmq euro (sette/66)	m	7,66
60.007.052 Nr. 8264 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 16 mmq euro (undici/41)	m	11,41
60.007.053 Nr. 8265 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 4 G 25 mmq euro (diciassette/19)	m	17,19
60.007.054 Nr. 8266 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 1,5 mmq euro (uno/87)	m	1,87
60.007.062 Nr. 8267 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 2,5 mmq euro (due/69)	m	2,69
60.007.063 Nr. 8268 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 4 mmq euro (quattro/02)	m	4,02
60.007.064 Nr. 8269 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 6 mmq euro (cinque/63)	m	5,63
60.007.065 Nr. 8270 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 10 mmq euro (nove/28)	m	9,28
60.007.066 Nr. 8271 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 16 mmq euro (tredici/86)	m	13,86
60.007.067 Nr. 8272 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione H07RN-F: 5 G 25 mmq euro (ventiuno/55)	m	21,55
60.007.068 Nr. 8273 TOS21_PR.P	Condotto unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21: 1 x 2,5 mmq		
60.008.002 Nr. 8274 TOS21_PR.P	euro (zero/38)	m	0,38
60.008.003 Nr. 8275 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/96)	m	0,96
60.008.004 Nr. 8276 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 6 mmq euro (uno/29)	m	1,29
60.008.004 Nr. 8276 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 10 mmq euro (due/20)	m	2,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.008.005 Nr. 8277 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (tre/22)	m	3,22
60.008.006 Nr. 8278 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 25 mmq euro (quattro/77)	m	4,77
60.008.007 Nr. 8279 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 35 mmq euro (sei/51)	m	6,51
60.008.008 Nr. 8280 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 50 mmq euro (nove/22)	m	9,22
60.008.009 Nr. 8281 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 70 mmq euro (tredici/25)	m	13,25
60.008.010 Nr. 8282 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 95 mmq euro (sedici/68)	m	16,68
60.008.011 Nr. 8283 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1 x 120 mmq euro (venti/97)	m	20,97
60.008.012 Nr. 8284 TOS21_PR.P	Condottole unipolare o multipolare in rame ad isolamento minerale con guaina esterna in rame, rispondente alle norme CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50268, serie pesante, tensione nominale Uo/U 450/750V: 2 x 1,5 mmq		
60.009.025 Nr. 8285 TOS21_PR.P	euro (diciannove/16) idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 2 x 2,5 mmq euro (ventitre/93)	m	19,16
60.009.026 Nr. 8286 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 2 x 6 mmq euro (trentatre/81)	m	23,93
60.009.028 Nr. 8287 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 3 x 10 mmq euro (cinquantadue/47)	m	33,81
60.009.036 Nr. 8288 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 1,5 mmq euro (tredici/92)	m	52,47
60.009.039 Nr. 8289 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 4 mmq euro (quarantadue/66)	m	13,92
60.009.041 Nr. 8290 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 16 mmq euro (ottantatre/77)	m	42,66
60.009.044 Nr. 8291 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Uo/U 450/750V: 4 x 16 mmq euro (ottantatre/77)	m	83,77
60.011.001 Nr. 8291 TOS21_PR.P	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm euro (zero/28)	m	0,28
60.011.002 Nr. 8292 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm euro (zero/35)	m	0,35
60.011.003 Nr. 8293 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (zero/71)	m	0,71
60.011.004 Nr. 8294 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (uno/68)	m	1,68
60.011.005 Nr. 8295 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (due/45)	m	2,45
60.011.006 Nr. 8296 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (tre/45)	m	3,45
60.011.007 Nr. 8297 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 63 mm euro (quattro/97)	m	4,97
60.012.001 Nr. 8298 TOS21_PR.P	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 16 mm euro (zero/57)	m	0,57
60.012.001 Nr. 8299 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm euro (zero/78)	m	0,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.012.002 Nr. 8300 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (uno/19)	m	1,19
60.012.003 Nr. 8301 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (due/03)	m	2,03
60.012.004 Nr. 8302 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (quattro/46)	m	4,46
60.012.005 Nr. 8303 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (sei/80)	m	6,80
60.012.006 Nr. 8304 TOS21_PR.P	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: tubo diam. esterno 40 mm euro (uno/20)	m	1,20
60.013.001 Nr. 8305 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 50 mm euro (uno/42)	m	1,42
60.013.002 Nr. 8306 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 63 mm euro (uno/69)	m	1,69
60.013.003 Nr. 8307 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 75 mm euro (due/22)	m	2,22
60.013.004 Nr. 8308 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 90 mm euro (due/79)	m	2,79
60.013.005 Nr. 8309 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 110 mm euro (tre/58)	m	3,58
60.013.006 Nr. 8310 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 125 mm euro (quattro/43)	m	4,43
60.013.007 Nr. 8311 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 140 mm euro (due/76)	m	2,76
60.013.008 Nr. 8312 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 160 mm euro (otto/12)	m	8,12
60.013.009 Nr. 8313 TOS21_PR.P	idem c.s. ...diam. esterno 200 mm euro (tredici/19)	m	13,19
60.013.010 Nr. 8314 TOS21_PR.P	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm euro (uno/72)	m	1,72
60.014.001 Nr. 8315 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 20 mm euro (due/23)	m	2,23
60.014.002 Nr. 8316 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 25 mm euro (tre/33)	m	3,33
60.014.003 Nr. 8317 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 32 mm euro (quattro/23)	m	4,23
60.014.004 Nr. 8318 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 40 mm euro (cinque/25)	m	5,25
60.014.005 Nr. 8319 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 50 mm euro (sei/30)	m	6,30
60.014.006 Nr. 8320 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 63 mm euro (nove/12)	m	9,12
60.014.007 Nr. 8321 TOS21_PR.P	Tubo in acciaio zincato inox AISI 304, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: Ø 16 mm euro (dodici/61)	m	12,61
60.015.001 Nr. 8322 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 20 mm euro (quindici/61)	m	15,61
60.015.002 Nr. 8323 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 25 mm euro (venti/18)	m	20,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.015.003 Nr. 8324 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 32 mm euro (ventisei/30)	m	26,30
60.015.004 Nr. 8325 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 40 mm euro (trentadue/07)	m	32,07
60.015.005 Nr. 8326 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 50 mm euro (trentanove/03)	m	39,03
60.015.006 Nr. 8327 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386: Ø 63 mm euro (sessantauno/85)	m	61,85
60.015.007 Nr. 8328 TOS21_PR.P	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 Ø 12 mm	m	1,25
60.016.001 Nr. 8329 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 16 mm euro (uno/48)	m	1,48
60.016.002 Nr. 8330 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 20 mm euro (uno/74)	m	1,74
60.016.003 Nr. 8331 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 22 mm euro (due/00)	m	2,00
60.016.004 Nr. 8332 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 25 mm euro (due/17)	m	2,17
60.016.005 Nr. 8333 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 28 mm euro (tre/22)	m	3,22
60.016.006 Nr. 8334 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 32 mm euro (tre/17)	m	3,17
60.016.007 Nr. 8335 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 35 mm euro (tre/75)	m	3,75
60.016.008 Nr. 8336 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 40 mm euro (quattro/34)	m	4,34
60.016.009 Nr. 8337 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60695-2-11 Ø 50 mm euro (sei/15)	m	6,15
60.016.010 Nr. 8338 TOS21_PR.P	Guaina flessibile metallica a semplice aggaffatura con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC, non propagante la fiamma secondo CEI EN 61386. Ø 12 mm	m	2,68
60.017.001 Nr. 8339 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 16 mm euro (tre/23)	m	3,23
60.017.002 Nr. 8340 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 21 mm euro (tre/96)	m	3,96
60.017.003 Nr. 8341 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 27 mm euro (cinque/83)	m	5,83
60.017.004 Nr. 8342 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 35 mm euro (nove/66)	m	9,66
60.017.005 Nr. 8343 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 40 mm euro (undici/18)	m	11,18
60.017.006 Nr. 8344 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 51 mm euro (tredici/71)	m	13,71
60.017.007 Nr. 8345 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 12 mm - halogen free euro (due/99)	m	2,99
60.017.008 Nr. 8346 TOS21_PR.P	idem c.s. ...61386. Ø 16 mm - halogen free euro (tre/22)	m	3,22
60.017.009			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8347 TOS21_PR.P 60.017.010	idem c.s. ...61386. Ø 21 mm - halogen free euro (tre/99)	m	3,99
Nr. 8348 TOS21_PR.P 60.017.011	idem c.s. ...61386. Ø 27 mm - halogen free euro (cinque/85)	m	5,85
Nr. 8349 TOS21_PR.P 60.017.012	idem c.s. ...61386. Ø 35 mm - halogen free euro (otto/77)	m	8,77
Nr. 8350 TOS21_PR.P 60.017.013	idem c.s. ...61386. Ø 40 mm - halogen free euro (dieci/05)	m	10,05
Nr. 8351 TOS21_PR.P 60.017.014	idem c.s. ...61386. Ø 51 mm - halogen free euro (quattordici/52)	m	14,52
Nr. 8352 TOS21_PR.P 60.018.001	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: elemento rettilineo 100 x 50 mm euro (dieci/71)	m	10,71
Nr. 8353 TOS21_PR.P 60.018.002	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 50 mm euro (tredici/14)	m	13,14
Nr. 8354 TOS21_PR.P 60.018.003	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 50 mm euro (sedici/86)	m	16,86
Nr. 8355 TOS21_PR.P 60.018.004	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 50 mm euro (ventitre/90)	m	23,90
Nr. 8356 TOS21_PR.P 60.018.005	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 50 mm euro (trentadue/01)	m	32,01
Nr. 8357 TOS21_PR.P 60.018.006	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 50 mm euro (trentasette/80)	m	37,80
Nr. 8358 TOS21_PR.P 60.018.007	idem c.s. ...elemento rettilineo 100 x 75 mm euro (dodici/85)	m	12,85
Nr. 8359 TOS21_PR.P 60.018.008	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 75 mm euro (quattordici/40)	m	14,40
Nr. 8360 TOS21_PR.P 60.018.009	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 75 mm euro (venti/96)	m	20,96
Nr. 8361 TOS21_PR.P 60.018.010	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 75 mm euro (ventisette/03)	m	27,03
Nr. 8362 TOS21_PR.P 60.018.011	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 75 mm euro (trentacinque/94)	m	35,94
Nr. 8363 TOS21_PR.P 60.018.012	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 75 mm euro (quarantadue/11)	m	42,11
Nr. 8364 TOS21_PR.P 60.018.013	idem c.s. ...elemento rettilineo 100 x 100 mm euro (quattordici/05)	m	14,05
Nr. 8365 TOS21_PR.P 60.018.014	idem c.s. ...elemento rettilineo 150 x 100 mm euro (sedici/57)	m	16,57
Nr. 8366 TOS21_PR.P 60.018.015	idem c.s. ...elemento rettilineo 200 x 100 mm euro (sedici/57)	m	16,57
Nr. 8367 TOS21_PR.P 60.018.016	idem c.s. ...elemento rettilineo 300 x 100 mm euro (ventisei/39)	m	26,39
Nr. 8368 TOS21_PR.P 60.018.017	idem c.s. ...elemento rettilineo 400 x 100 mm euro (trenta/85)	m	30,85
Nr. 8369 TOS21_PR.P 60.018.018	idem c.s. ...elemento rettilineo 500 x 100 mm euro (trentacinque/42)	m	35,42
Nr. 8370 TOS21_PR.P 60.019.001	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: elemento rettilineo verniciato 50 x 50 mm euro (nove/75)	m	9,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8371 TOS21_PR.P 60.019.002	idem c.s. ...rettilineo verniciato 100 x 50 mm euro (quattordici/45)	m	14,45
Nr. 8372 TOS21_PR.P 60.019.003	idem c.s. ...rettilineo verniciato 150 x 50 mm euro (sedici/90)	m	16,90
Nr. 8373 TOS21_PR.P 60.019.004	idem c.s. ...rettilineo verniciato 200 x 50 mm euro (ventidue/15)	m	22,15
Nr. 8374 TOS21_PR.P 60.019.005	idem c.s. ...rettilineo verniciato 300 x 50 mm euro (trenta/77)	m	30,77
Nr. 8375 TOS21_PR.P 60.019.006	idem c.s. ...rettilineo verniciato 400 x 50 mm euro (quarantauno/14)	m	41,14
Nr. 8376 TOS21_PR.P 60.019.007	idem c.s. ...rettilineo verniciato 500 x 50 mm euro (quarantasei/62)	m	46,62
Nr. 8377 TOS21_PR.P 60.019.008	idem c.s. ...rettilineo verniciato 75 x 75 mm euro (quattordici/10)	m	14,10
Nr. 8378 TOS21_PR.P 60.019.009	idem c.s. ...rettilineo verniciato 100 x 75 mm euro (diciassette/48)	m	17,48
Nr. 8379 TOS21_PR.P 60.019.010	idem c.s. ...rettilineo verniciato 150 x 75 mm euro (venti/63)	m	20,63
Nr. 8380 TOS21_PR.P 60.019.011	idem c.s. ...rettilineo verniciato 200 x 75 mm euro (venticinque/52)	m	25,52
Nr. 8381 TOS21_PR.P 60.019.012	idem c.s. ...rettilineo verniciato 300 x 75 mm euro (trentacinque/42)	m	35,42
Nr. 8382 TOS21_PR.P 60.019.013	idem c.s. ...rettilineo verniciato 400 x 75 mm euro (quarantatre/94)	m	43,94
Nr. 8383 TOS21_PR.P 60.019.014	idem c.s. ...rettilineo verniciato 500 x 75 mm euro (quarantanove/88)	m	49,88
Nr. 8384 TOS21_PR.P 60.019.015	idem c.s. ...rettilineo verniciato 100 x 100 mm euro (venti/04)	m	20,04
Nr. 8385 TOS21_PR.P 60.019.016	idem c.s. ...rettilineo verniciato 150 x 100 mm euro (ventitre/54)	m	23,54
Nr. 8386 TOS21_PR.P 60.019.017	idem c.s. ...rettilineo verniciato 200 x 100 mm euro (ventisette/85)	m	27,85
Nr. 8387 TOS21_PR.P 60.019.018	idem c.s. ...rettilineo verniciato 300 x 100 mm euro (trentaotto/57)	m	38,57
Nr. 8388 TOS21_PR.P 60.019.019	idem c.s. ...rettilineo verniciato 400 x 100 mm euro (quarantacinque/33)	m	45,33
Nr. 8389 TOS21_PR.P 60.019.020	idem c.s. ...rettilineo verniciato 500 x 100 mm euro (cinquantauno/27)	m	51,27
Nr. 8390 TOS21_PR.P 60.019.021	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: coperchio verniciato 75 mm euro (sette/52)	m	7,52
Nr. 8391 TOS21_PR.P 60.019.022	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 100 mm euro (otto/62)	m	8,62
Nr. 8392 TOS21_PR.P 60.019.023	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 150 mm euro (dodici/01)	m	12,01
Nr. 8393 TOS21_PR.P 60.019.024	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 200 mm euro (quattordici/82)	m	14,82
Nr. 8394 TOS21_PR.P 60.019.025	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 300 mm euro (ventiuno/19)	m	21,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8395 TOS21_PR.P 60.019.026	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 400 mm euro (ventiotto/48)	m	28,48
Nr. 8396 TOS21_PR.P 60.019.027	idem c.s. ...sendzimir: coperchio verniciato 500 mm euro (trentadue/38)	m	32,38
Nr. 8397 TOS21_PR.P 60.019.048	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 75 mm euro (sei/22)	m	6,22
Nr. 8398 TOS21_PR.P 60.019.049	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 100 mm euro (sei/70)	m	6,70
Nr. 8399 TOS21_PR.P 60.019.050	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 150 mm euro (nove/16)	m	9,16
Nr. 8400 TOS21_PR.P 60.019.051	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 200 mm euro (undici/29)	m	11,29
Nr. 8401 TOS21_PR.P 60.019.052	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 300 mm euro (quattordici/50)	m	14,50
Nr. 8402 TOS21_PR.P 60.019.053	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 400 mm euro (quindici/43)	m	15,43
Nr. 8403 TOS21_PR.P 60.019.054	idem c.s. ...sendzimir: coperchio zincato 500 mm euro (sedici/85)	m	16,85
Nr. 8404 TOS21_PR.P 60.020.001	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (sei/82)	m	6,82
Nr. 8405 TOS21_PR.P 60.020.002	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (nove/06)	m	9,06
Nr. 8406 TOS21_PR.P 60.020.003	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (dieci/98)	m	10,98
Nr. 8407 TOS21_PR.P 60.020.004	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (tredici/17)	m	13,17
Nr. 8408 TOS21_PR.P 60.020.005	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (diciotto/03)	m	18,03
Nr. 8409 TOS21_PR.P 60.020.006	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (ventitre/84)	m	23,84
Nr. 8410 TOS21_PR.P 60.020.007	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (ventiotto/88)	m	28,88
Nr. 8411 TOS21_PR.P 60.020.008	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. euro (trentatre/06)	m	33,06
Nr. 8412 TOS21_PR.P 60.020.009	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (sette/41)	m	7,41
Nr. 8413 TOS21_PR.P 60.020.010	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (nove/65)	m	9,65
Nr. 8414 TOS21_PR.P 60.020.011	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (undici/12)	m	11,12
Nr. 8415 TOS21_PR.P 60.020.012	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (quattordici/34)	m	14,34
Nr. 8416 TOS21_PR.P 60.020.013	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (quattordici/67)	m	14,67
Nr. 8417 TOS21_PR.P 60.020.014	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (tredici/76)	m	13,76
Nr. 8418 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (diciassette/97)	m	17,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.020.015 Nr. 8419 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (ventiquattro/29)	m	24,29
60.020.016 Nr. 8420 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (ventinove/72)	m	29,72
60.020.017 Nr. 8421 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (trentaquattro/51)	m	34,51
60.020.018 Nr. 8422 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (quarantaquattro/75)	m	44,75
60.020.019 Nr. 8423 TOS21_PR.P	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato elettroliticamente 50 mm euro (cinque/22)	m	5,22
Nr. 8424 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 100 mm euro (sei/39)	m	6,39
60.020.021 Nr. 8425 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 150 mm euro (otto/56)	m	8,56
60.020.022 Nr. 8426 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 200 mm euro (dieci/74)	m	10,74
60.020.023 Nr. 8427 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 300 mm euro (quattordici/55)	m	14,55
60.020.024 Nr. 8428 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 400 mm euro (diciassette/81)	m	17,81
60.020.025 Nr. 8429 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 500 mm euro (ventiuno/22)	m	21,22
60.020.026 Nr. 8430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...zincato elettroliticamente 600 mm euro (venticinque/29)	m	25,29
60.020.027 Nr. 8431 TOS21_PR.P	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. elemento rettilineo zincato a caldo dopo lavorazione larghezza = 50 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (nove/77)	m	9,77
60.020.028 Nr. 8432 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (dodici/90)	m	12,90
60.020.029 Nr. 8433 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (quattordici/42)	m	14,42
60.020.030 Nr. 8434 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (diciassette/13)	m	17,13
60.020.031 Nr. 8435 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (venticinque/25)	m	25,25
60.020.032 Nr. 8436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (trentatre/17)	m	33,17
60.020.033 Nr. 8437 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (quarantauno/33)	m	41,33
60.020.034 Nr. 8438 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 40 e 60 mm. euro (quarantasei/44)	m	46,44
60.020.035 Nr. 8439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (nove/84)	m	9,84
60.020.036 Nr. 8440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (dodici/02)	m	12,02
60.020.037 Nr. 8441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (quattordici/22)	m	14,22
60.020.038			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8442 TOS21_PR.P 60.020.039	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 30 e 35 mm. euro (diciotto/85)	m	18,85
Nr. 8443 TOS21_PR.P 60.020.040	idem c.s. ...larghezza = 100 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (sedici/96)	m	16,96
Nr. 8444 TOS21_PR.P 60.020.041	idem c.s. ...larghezza = 150 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (venti/62)	m	20,62
Nr. 8445 TOS21_PR.P 60.020.042	idem c.s. ...larghezza = 200 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (venticinque/77)	m	25,77
Nr. 8446 TOS21_PR.P 60.020.043	idem c.s. ...larghezza = 300 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (trentaquattro/01)	m	34,01
Nr. 8447 TOS21_PR.P 60.020.044	idem c.s. ...larghezza = 400 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (quarantadue/48)	m	42,48
Nr. 8448 TOS21_PR.P 60.020.045	idem c.s. ...larghezza = 500 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (quarantasette/78)	m	47,78
Nr. 8449 TOS21_PR.P 60.020.046	idem c.s. ...larghezza = 600 mm - Altezza compresa tra 100 e 110 mm. euro (cinquantaquattro/12)	m	54,12
Nr. 8450 TOS21_PR.P 60.020.047	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio zincato a caldo dopo lavorazione 50 mm euro (undici/70)	m	11,70
Nr. 8451 TOS21_PR.P 60.020.048	idem c.s. ...dopo lavorazione 100 mm euro (tredici/80)	m	13,80
Nr. 8452 TOS21_PR.P 60.020.049	idem c.s. ...dopo lavorazione 150 mm euro (diciotto/33)	m	18,33
Nr. 8453 TOS21_PR.P 60.020.050	idem c.s. ...dopo lavorazione 200 mm euro (ventiuno/40)	m	21,40
Nr. 8454 TOS21_PR.P 60.020.051	idem c.s. ...dopo lavorazione 300 mm euro (ventinove/13)	m	29,13
Nr. 8455 TOS21_PR.P 60.020.052	idem c.s. ...dopo lavorazione 400 mm euro (quarantadue/19)	m	42,19
Nr. 8456 TOS21_PR.P 60.020.053	idem c.s. ...dopo lavorazione 500 mm euro (cinquantadue/40)	m	52,40
Nr. 8457 TOS21_PR.P 60.020.054	idem c.s. ...dopo lavorazione 600 mm euro (sessantauno/26)	m	61,26
Nr. 8458 TOS21_PR.P 60.021.001	Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. Altezza compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 50 mm euro (trentadue/10)	m	32,10
Nr. 8459 TOS21_PR.P 60.021.002	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm euro (quarantatre/92)	m	43,92
Nr. 8460 TOS21_PR.P 60.021.003	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm euro (cinquantatre/72)	m	53,72
Nr. 8461 TOS21_PR.P 60.021.004	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm euro (sessanta/83)	m	60,83
Nr. 8462 TOS21_PR.P 60.021.005	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm euro (settantasei/27)	m	76,27
Nr. 8463 TOS21_PR.P 60.021.006	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 400 mm euro (novantacinque/90)	m	95,90
Nr. 8464 TOS21_PR.P 60.021.007	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 500 mm euro (centotredici/37)	m	113,37
Nr. 8465	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm. elemento rettilineo larghezza = 600 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.021.008 Nr. 8466	euro (centotrentaquattro/49) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm	m	134,49
TOS21_PR.P 60.022.001 Nr. 8467	euro (ventisette/57) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm	m	27,57
TOS21_PR.P 60.022.002 Nr. 8468	euro (trentatre/99) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm	m	33,99
TOS21_PR.P 60.022.003 Nr. 8469	euro (quarantaquattro/73) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm	m	44,73
TOS21_PR.P 60.022.004 Nr. 8470	euro (cinquantaotto/93) idem c.s. ...compresa tra 30 e 35 mm. elemento rettilineo larghezza = 100 mm	m	58,93
TOS21_PR.P 60.023.001 Nr. 8471	euro (cinquantadue/58) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 150 mm	m	52,58
TOS21_PR.P 60.023.002 Nr. 8472	euro (sessantatre/47) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 200 mm	m	63,47
TOS21_PR.P 60.023.003 Nr. 8473	euro (settantadue/21) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 300 mm	m	72,21
TOS21_PR.P 60.023.004 Nr. 8474	euro (centocinque/23) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 400 mm	m	105,23
TOS21_PR.P 60.023.005 Nr. 8475	euro (centoventitre/52) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 500 mm	m	123,52
TOS21_PR.P 60.023.006 Nr. 8476	euro (centoquarantadue/28) idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm. elemento rettilineo larghezza = 600 mm	m	142,28
TOS21_PR.P 60.023.007 Nr. 8477	euro (centosessantadue/02) Passerella portacavi in fili d'acciaio inox amagnetico AISI 304, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. coperchio acciaio inox 50 mm	m	162,02
TOS21_PR.P 60.024.001 Nr. 8478	euro (venticinque/79) idem c.s. ...acciaio inox 100 mm	m	25,79
TOS21_PR.P 60.024.002 Nr. 8479	euro (trentadue/20) idem c.s. ...acciaio inox 150 mm	m	32,20
TOS21_PR.P 60.024.003 Nr. 8480	euro (quarantadue/97) idem c.s. ...acciaio inox 200 mm	m	42,97
TOS21_PR.P 60.024.004 Nr. 8481	euro (cinquantauno/91) idem c.s. ...acciaio inox 300 mm	m	51,91
TOS21_PR.P 60.024.005 Nr. 8482	euro (sessantacinque/60) idem c.s. ...acciaio inox 400 mm	m	65,60
TOS21_PR.P 60.024.006 Nr. 8483	euro (ottantacinque/32) idem c.s. ...acciaio inox 500 mm	m	85,32
TOS21_PR.P 60.024.007 Nr. 8484	euro (centoventidue/14) idem c.s. ...acciaio inox 600 mm	m	122,14
TOS21_PR.P 60.024.008 Nr. 8485	euro (centosessantauno/79) Separatore per canale in acciaio zincato tipo sendzimir: per canale altezza 50 mm	m	161,79
TOS21_PR.P 60.025.001 Nr. 8486	euro (sei/33) idem c.s. ...canale altezza 75 mm	m	6,33
TOS21_PR.P 60.025.002 Nr. 8487	euro (sette/26) idem c.s. ...canale altezza 100 mm	m	7,26
TOS21_PR.P 60.025.003 Nr. 8488	euro (undici/05) Separatore per canale in acciaio zincato elettroliticamente: per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm	m	11,05
TOS21_PR.P 60.026.001	euro (otto/70)	m	8,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8489 TOS21_PR.P 60.026.002	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm euro (nove/68)	m	9,68
Nr. 8490 TOS21_PR.P 60.026.003	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm euro (sedici/98)	m	16,98
Nr. 8491 TOS21_PR.P 60.027.001	Separatore per canale in acciaio inox: per canale altezza compresa tra 30 e 35 mm euro (ventiuno/48)	m	21,48
Nr. 8492 TOS21_PR.P 60.027.002	idem c.s. ...compresa tra 40 e 60 mm euro (ventisette/34)	m	27,34
Nr. 8493 TOS21_PR.P 60.027.003	idem c.s. ...compresa tra 100 e 110 mm euro (trentasei/89)	m	36,89
Nr. 8494 TOS21_PR.P 60.028.001	Sistema di supporto a mensola per canale in acciaio zincato: Lunghezza 100mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 8495 TOS21_PR.P 60.028.002	idem c.s. ...100mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (nove/12)	cad	9,12
Nr. 8496 TOS21_PR.P 60.028.003	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 100mm. Acciaio inox AISI 316L euro (venti/33)	cad	20,33
Nr. 8497 TOS21_PR.P 60.028.004	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (sette/90)	cad	7,90
Nr. 8498 TOS21_PR.P 60.028.005	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (nove/04)	cad	9,04
Nr. 8499 TOS21_PR.P 60.028.006	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 150mm. Acciaio inox AISI 316L euro (ventiuno/62)	cad	21,62
Nr. 8500 TOS21_PR.P 60.028.007	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (sette/13)	cad	7,13
Nr. 8501 TOS21_PR.P 60.028.008	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (undici/79)	cad	11,79
Nr. 8502 TOS21_PR.P 60.028.009	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 200mm. Acciaio inox AISI 316L euro (ventisei/68)	cad	26,68
Nr. 8503 TOS21_PR.P 60.028.010	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 8504 TOS21_PR.P 60.028.011	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (tredici/47)	cad	13,47
Nr. 8505 TOS21_PR.P 60.028.012	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 300mm. Acciaio inox AISI 316L euro (ventinove/97)	cad	29,97
Nr. 8506 TOS21_PR.P 60.028.013	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (tredici/23)	cad	13,23
Nr. 8507 TOS21_PR.P 60.028.014	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (venti/04)	cad	20,04
Nr. 8508 TOS21_PR.P 60.028.015	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 400mm. Acciaio inox AISI 316L euro (quarantanove/08)	cad	49,08
Nr. 8509 TOS21_PR.P 60.028.016	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (venti/37)	cad	20,37
Nr. 8510 TOS21_PR.P 60.028.017	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (trentauno/68)	cad	31,68
Nr. 8511 TOS21_PR.P 60.028.018	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 500mm. Acciaio inox AISI 316L euro (sessantasette/33)	cad	67,33
Nr. 8512 TOS21_PR.P 60.028.019	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio zincato tipo sendzimir euro (ventitre/96)	cad	23,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8513 TOS21_PR.P 60.028.020	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione euro (trentasei/52)	cad	36,52
Nr. 8514 TOS21_PR.P 60.028.021	idem c.s. ...zincato: Lunghezza 600mm. Acciaio inox AISI 316L euro (settantaotto/44)	cad	78,44
Nr. 8515 TOS21_PR.P 60.029.001	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti euro (dodici/41)	m	12,41
Nr. 8516 TOS21_PR.P 60.029.002	idem c.s. ...rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti euro (sedici/46)	m	16,46
Nr. 8517 TOS21_PR.P 60.029.003	idem c.s. ...rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti euro (venti/42)	m	20,42
Nr. 8518 TOS21_PR.P 60.029.004	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (undici/66)	cad	11,66
Nr. 8519 TOS21_PR.P 60.029.005	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola porta apparecchi autoportante 4 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (quattordici/21)	cad	14,21
Nr. 8520 TOS21_PR.P 60.029.006	idem c.s. ...apparecchi autoportante 6 moduli per canale 3 scomparti h=70 mm circa euro (sedici/07)	cad	16,07
Nr. 8521 TOS21_PR.P 60.029.007	idem c.s. ...apparecchi autoportante 3 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (venticinque/44)	cad	25,44
Nr. 8522 TOS21_PR.P 60.029.008	idem c.s. ...apparecchi autoportante 4 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (trentanove/87)	cad	39,87
Nr. 8523 TOS21_PR.P 60.029.009	idem c.s. ...apparecchi autoportante 6 moduli per canale 4/5 scomparti h=100 mm circa euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 8524 TOS21_PR.P 60.029.010	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm. euro (trentaquattro/60)	cad	34,60
Nr. 8525 TOS21_PR.P 60.029.011	idem c.s. ...assimilabili a 151 x 151 x 75 mm. euro (quarantasei/04)	cad	46,04
Nr. 8526 TOS21_PR.P 60.029.012	idem c.s. ...assimilabili a 231 x 231 x 95 mm. euro (sessantatre/06)	cad	63,06
Nr. 8527 TOS21_PR.P 60.030.001	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 10 x 10 mm. - 1 scomparto euro (due/33)	m	2,33
Nr. 8528 TOS21_PR.P 60.030.002	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 20 x 10 mm. - 1 scomparto euro (uno/84)	m	1,84
Nr. 8529 TOS21_PR.P 60.030.003	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 1 scomparto euro (due/72)	m	2,72
Nr. 8530 TOS21_PR.P 60.030.004	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 30 x 10 mm. - 2 scomparti euro (tre/17)	m	3,17
Nr. 8531 TOS21_PR.P 60.030.005	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 15 x 17 mm. - 1 scomparto euro (due/06)	m	2,06
Nr. 8532 TOS21_PR.P 60.030.006	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 17 mm. - 1 scomparto euro (due/57)	m	2,57
Nr. 8533 TOS21_PR.P 60.030.007	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 1 scomparto euro (quattro/55)	m	4,55
Nr. 8534 TOS21_PR.P 60.030.008	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 40 x 17 mm. - 2 scomparti euro (quattro/71)	m	4,71
Nr. 8535	idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 1 scomparto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.030.009 Nr. 8536	euro (cinque/67) idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 2 scomparti	m	5,67
TOS21_PR.P 60.030.010 Nr. 8537	euro (cinque/67) idem c.s. ...minicanala con coperchio dimensioni assimilabili a 50 x 17 mm. - 3 scomparti	m	5,67
TOS21_PR.P 60.030.011 Nr. 8538	euro (sei/60) Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ,	m	6,60
TOS21_PR.P 60.030.012	marcatatura CE, colore standard: elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm. euro (due/01)	m	2,01
Nr. 8539 TOS21_PR.P 60.030.013	idem c.s. ...assimilabili a 40 x 40 mm. euro (quattro/24)	m	4,24
Nr. 8540 TOS21_PR.P 60.030.014	idem c.s. ...assimilabili a 60 x 40 mm. euro (sette/22)	m	7,22
Nr. 8541 TOS21_PR.P 60.030.015	idem c.s. ...assimilabili a 80 x 40 mm. euro (dieci/97)	m	10,97
Nr. 8542 TOS21_PR.P 60.030.016	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 40 mm. euro (tredici/15)	m	13,15
Nr. 8543 TOS21_PR.P 60.030.017	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 40 mm. euro (sedici/64)	m	16,64
Nr. 8544 TOS21_PR.P 60.030.018	idem c.s. ...assimilabili a 60 x 60 mm. euro (nove/78)	m	9,78
Nr. 8545 TOS21_PR.P 60.030.019	idem c.s. ...assimilabili a 80 x 60 mm. euro (dodici/29)	m	12,29
Nr. 8546 TOS21_PR.P 60.030.020	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 60 mm. euro (quindici/01)	m	15,01
Nr. 8547 TOS21_PR.P 60.030.021	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 60 mm. euro (diciannove/16)	m	19,16
Nr. 8548 TOS21_PR.P 60.030.022	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 60 mm. euro (ventitre/85)	m	23,85
Nr. 8549 TOS21_PR.P 60.030.023	idem c.s. ...assimilabili a 200 x 60 mm. euro (trentauno/83)	m	31,83
Nr. 8550 TOS21_PR.P 60.030.024	idem c.s. ...assimilabili a 100 x 80 mm. euro (ventiuno/46)	m	21,46
Nr. 8551 TOS21_PR.P 60.030.025	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 80 mm. euro (venticinque/77)	m	25,77
Nr. 8552 TOS21_PR.P 60.030.026	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 80 mm. euro (trentauno/32)	m	31,32
Nr. 8553 TOS21_PR.P 60.031.001	Cassette isolanti in PVC, IP 44 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio a pressione, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a Ø 65 x 35 mm euro (uno/57)	cad	1,57
Nr. 8554 TOS21_PR.P 60.031.002	idem c.s. ...a Ø 80 x 40 mm euro (uno/94)	cad	1,94
Nr. 8555 TOS21_PR.P 60.031.003	idem c.s. ...a Ø 80 x 80 x 40 mm euro (due/43)	cad	2,43
Nr. 8556 TOS21_PR.P 60.032.001	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti lisce, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 50 mm euro (tre/82)	cad	3,82
Nr. 8557 TOS21_PR.P 60.032.002	idem c.s. ...assimilabili a 120 x 80 x 50 mm euro (tre/94)	cad	3,94
Nr. 8558	idem c.s. ...assimilabili a 150 x 110 x 70 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.032.003 Nr. 8559	euro (nove/23) idem c.s. ...assimilibili a 190 x 140 x 70 mm	cad	9,23
TOS21_PR.P 60.032.004 Nr. 8560	euro (sedici/93) idem c.s. ...assimilibili a 240 x 190 x 90 mm	cad	16,93
TOS21_PR.P 60.032.005 Nr. 8561	euro (ventiotto/42) idem c.s. ...assimilibili a 300 x 220 x 120 mm	cad	28,42
TOS21_PR.P 60.032.006 Nr. 8562	euro (quarantatre/00) idem c.s. ...assimilibili a 380 x 300 x 120 mm	cad	43,00
TOS21_PR.P 60.032.007 Nr. 8563	euro (cinquantaotto/12) idem c.s. ...assimilibili a 460 x 380 x 120 mm	cad	58,12
TOS21_PR.P 60.032.008 Nr. 8564	euro (settantacinque/09) Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandescente a 960°C: dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm	cad	75,09
TOS21_PR.P 60.033.001 Nr. 8565	euro (tre/93) idem c.s. ...assimilibili a 120 x 80 x 50 mm	cad	3,93
TOS21_PR.P 60.033.002 Nr. 8566	euro (quattro/41) idem c.s. ...assimilibili a 150 x 110 x 70 mm	cad	4,41
TOS21_PR.P 60.033.003 Nr. 8567	euro (sei/23) idem c.s. ...assimilibili a 190 x 140 x 70 mm	cad	6,23
TOS21_PR.P 60.033.004 Nr. 8568	euro (undici/96) idem c.s. ...assimilibili a 240 x 190 x 90 mm	cad	11,96
TOS21_PR.P 60.033.005 Nr. 8569	euro (diciannove/18) idem c.s. ...assimilibili a 300 x 220 x 120 mm	cad	19,18
TOS21_PR.P 60.033.006 Nr. 8570	euro (trentacinque/57) idem c.s. ...assimilibili a 380 x 300 x 120 mm	cad	35,57
TOS21_PR.P 60.033.007 Nr. 8571	euro (quarantanove/12) idem c.s. ...assimilibili a 460 x 380 x 120 mm	cad	49,12
TOS21_PR.P 60.033.008 Nr. 8572	euro (settantadue/42) Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm	cad	72,42
TOS21_PR.P 60.034.001 Nr. 8573	euro (dodici/32) idem c.s. ...assimilibili a 128 x 103 x 57 mm	cad	12,32
TOS21_PR.P 60.034.002 Nr. 8574	euro (diciassette/95) idem c.s. ...assimilibili a 155 x 130 x 58 mm	cad	17,95
TOS21_PR.P 60.034.003 Nr. 8575	euro (ventiuno/06) idem c.s. ...assimilibili a 178 x 156 x 75 mm	cad	21,06
TOS21_PR.P 60.034.004 Nr. 8576	euro (trenta/73) idem c.s. ...assimilibili a 239 x 202 x 85 mm	cad	30,73
TOS21_PR.P 60.034.005 Nr. 8577	euro (quarantanove/57) idem c.s. ...assimilibili a 294 x 244 x 114 mm	cad	49,57
TOS21_PR.P 60.034.006 Nr. 8578	euro (ottantauno/71) idem c.s. ...assimilibili a 392 x 298 x 150 mm	cad	81,71
TOS21_PR.P 60.034.007 Nr. 8579	euro (centoquarantanove/55) Cassette in lega di alluminio pressofuso versione ATEX, IP 66, con pareti lisce, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31: dimensioni assimilibili a 91 x 91 x 54 mm	cad	149,55
TOS21_PR.P 60.035.001 Nr. 8580	euro (quindici/80) idem c.s. ...assimilibili a 128 x 103 x 57 mm	cad	15,80
TOS21_PR.P 60.035.002 Nr. 8581	euro (ventiuno/66) idem c.s. ...assimilibili a 155 x 130 x 58 mm	cad	21,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 60.035.003	euro (ventisei/82) Nr. 8582 idem c.s. ...assimilabili a 178 x 156 x 75 mm	cad	26,82
TOS21_PR.P 60.035.004	euro (quaranta/00) Nr. 8583 idem c.s. ...assimilabili a 239 x 202 x 85 mm	cad	40,00
TOS21_PR.P 60.035.005	euro (sessantauno/04) Nr. 8584 idem c.s. ...assimilabili a 294 x 244 x 114 mm	cad	61,04
TOS21_PR.P 60.035.006	euro (centotre/01) Nr. 8585 idem c.s. ...assimilabili a 392 x 298 x 150 mm	cad	103,01
TOS21_PR.P 60.035.007	euro (centosettantaotto/11) Nr. 8586 Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: dimensioni assimilabili a Ø 65 x 38 mm	cad	178,11
TOS21_PR.P 60.036.001	euro (zero/15) Nr. 8587 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a Ø 85 x 42 mm	cad	0,15
TOS21_PR.P 60.036.002	euro (zero/22) Nr. 8588 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm	cad	0,22
TOS21_PR.P 60.036.003	euro (uno/10) Nr. 8589 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm	cad	1,10
TOS21_PR.P 60.036.004	euro (uno/39) Nr. 8590 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 152 x 98 x 70 mm	cad	1,39
TOS21_PR.P 60.036.005	euro (due/00) Nr. 8591 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 160 x 130 x 70 mm	cad	2,00
TOS21_PR.P 60.036.006	euro (due/89) Nr. 8592 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 196 x 152 x 70 mm	cad	2,89
TOS21_PR.P 60.036.007	euro (quattro/09) Nr. 8593 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 294 x 152 x 70 mm	cad	4,09
TOS21_PR.P 60.036.008	euro (cinque/62) Nr. 8594 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 392 x 152 x 70 mm	cad	5,62
TOS21_PR.P 60.036.009	euro (nove/88) Nr. 8595 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 480 x 160 x 70 mm	cad	9,88
TOS21_PR.P 60.036.010	euro (quattordici/59) Nr. 8596 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 516 x 202 x 80 mm	cad	14,59
TOS21_PR.P 60.036.011	euro (diciassette/61) Nr. 8597 idem c.s. ...CEI 23-49: dimensioni assimilabili a 516 x 294 x 80 mm	cad	17,61
TOS21_PR.P 60.036.012	euro (quarantadue/58) Nr. 8598 idem c.s. ...CEI 23-49: setto separatore	cad	42,58
TOS21_PR.P 60.036.013	euro (zero/61) Nr. 8599 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 1 x 1,5 mmq	cad	0,61
TOS21_PR.P 60.101.001	euro (zero/17) Nr. 8600 idem c.s. ...1 x 2,5 mmq	m	0,17
TOS21_PR.P 60.101.002	euro (zero/28) Nr. 8601 idem c.s. ...1 x 4 mmq	m	0,28
TOS21_PR.P 60.101.003	euro (zero/46) Nr. 8602 idem c.s. ...1 x 6 mmq	m	0,46
TOS21_PR.P 60.101.004	euro (zero/67) Nr. 8603 idem c.s. ...1 x 10 mmq	m	0,67
TOS21_PR.P 60.101.005	euro (uno/39)	m	1,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8604 TOS21_PR.P 60.101.006	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (due/13)	m	2,13
Nr. 8605 TOS21_PR.P 60.101.007	idem c.s. ...1 x 25 mmq euro (tre/27)	m	3,27
Nr. 8606 TOS21_PR.P 60.101.008	idem c.s. ...1 x 35 mmq euro (quattro/61)	m	4,61
Nr. 8607 TOS21_PR.P 60.101.009	idem c.s. ...1 x 50 mmq euro (sei/58)	m	6,58
Nr. 8608 TOS21_PR.P 60.101.010	idem c.s. ...1 x 70 mmq euro (nove/22)	m	9,22
Nr. 8609 TOS21_PR.P 60.101.011	idem c.s. ...1 x 95 mmq euro (dodici/05)	m	12,05
Nr. 8610 TOS21_PR.P 60.101.012	idem c.s. ...1 x 120 mmq euro (quindici/37)	m	15,37
Nr. 8611 TOS21_PR.P 60.101.013	idem c.s. ...1 x 150 mmq euro (diciannove/29)	m	19,29
Nr. 8612 TOS21_PR.P 60.101.014	idem c.s. ...1 x 185 mmq euro (ventitre/49)	m	23,49
Nr. 8613 TOS21_PR.P 60.101.015	idem c.s. ...1 x 240 mmq euro (trenta/85)	m	30,85
Nr. 8614 TOS21_PR.P 60.102.001	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 1 x 1,5 mmq euro (zero/41)	m	0,41
Nr. 8615 TOS21_PR.P 60.102.002	idem c.s. ...1 x 2,5 mmq euro (zero/61)	m	0,61
Nr. 8616 TOS21_PR.P 60.102.003	idem c.s. ...1 x 4 mmq euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 8617 TOS21_PR.P 60.102.004	idem c.s. ...1 x 6 mmq euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 8618 TOS21_PR.P 60.102.005	idem c.s. ...1 x 10 mmq euro (due/07)	m	2,07
Nr. 8619 TOS21_PR.P 60.102.006	idem c.s. ...1 x 16 mmq euro (due/72)	m	2,72
Nr. 8620 TOS21_PR.P 60.102.007	idem c.s. ...1 x 25 mmq euro (quattro/09)	m	4,09
Nr. 8621 TOS21_PR.P 60.102.008	idem c.s. ...1 x 35 mmq euro (cinque/46)	m	5,46
Nr. 8622 TOS21_PR.P 60.102.009	idem c.s. ...1 x 50 mmq euro (otto/27)	m	8,27
Nr. 8623 TOS21_PR.P 60.102.010	idem c.s. ...1 x 70 mmq euro (undici/04)	m	11,04
Nr. 8624 TOS21_PR.P 60.102.011	idem c.s. ...1 x 95 mmq euro (tredici/98)	m	13,98
Nr. 8625 TOS21_PR.P 60.102.012	idem c.s. ...1 x 120 mmq euro (diciassette/23)	m	17,23
Nr. 8626 TOS21_PR.P 60.102.013	idem c.s. ...1 x 150 mmq euro (ventidue/50)	m	22,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8627 TOS21_PR.P 60.102.014	idem c.s. ...1 x 185 mmq euro (ventisette/72)	m	27,72
Nr. 8628 TOS21_PR.P 60.102.015	idem c.s. ...1 x 240 mmq euro (trentacinque/56)	m	35,56
Nr. 8629 TOS21_PR.P 60.104.001	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 1 x 1,5 mmq euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 8630 TOS21_PR.P 60.104.002	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 2,5 mmq euro (zero/57)	m	0,57
Nr. 8631 TOS21_PR.P 60.104.003	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 4 mmq euro (zero/78)	m	0,78
Nr. 8632 TOS21_PR.P 60.104.004	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 6 mmq euro (uno/03)	m	1,03
Nr. 8633 TOS21_PR.P 60.104.005	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 10 mmq euro (uno/62)	m	1,62
Nr. 8634 TOS21_PR.P 60.104.006	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 16 mmq euro (due/34)	m	2,34
Nr. 8635 TOS21_PR.P 60.104.007	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 25 mmq euro (tre/43)	m	3,43
Nr. 8636 TOS21_PR.P 60.104.008	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 35 mmq euro (quattro/71)	m	4,71
Nr. 8637 TOS21_PR.P 60.104.009	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 50 mmq euro (sei/61)	m	6,61
Nr. 8638 TOS21_PR.P 60.104.010	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 70 mmq euro (nove/19)	m	9,19
Nr. 8639 TOS21_PR.P 60.104.011	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 95 mmq euro (dodici/40)	m	12,40
Nr. 8640 TOS21_PR.P 60.104.012	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 120 mmq euro (quindici/38)	m	15,38
Nr. 8641 TOS21_PR.P 60.104.013	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 150 mmq euro (diciannove/31)	m	19,31
Nr. 8642 TOS21_PR.P 60.104.014	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 185 mmq euro (ventitre/46)	m	23,46
Nr. 8643 TOS21_PR.P 60.104.015	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 240 mmq euro (ventinove/86)	m	29,86
Nr. 8644 TOS21_PR.P 60.104.016	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 300 mmq euro (trentaotto/98)	m	38,98
Nr. 8645 TOS21_PR.P 60.104.017	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 1 x 400 mmq euro (cinquantatre/26)	m	53,26
Nr. 8646 TOS21_PR.P 60.104.018	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 1,5 mmq euro (zero/75)	m	0,75
Nr. 8647 TOS21_PR.P 60.104.019	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 2,5 mmq euro (uno/07)	m	1,07
Nr. 8648 TOS21_PR.P 60.104.020	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 4 mmq euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 8649 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 6 mmq euro (due/03)	m	2,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.104.021 Nr. 8650 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 10 mmq euro (tre/26)	m	3,26
60.104.022 Nr. 8651 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 16 mmq euro (cinque/04)	m	5,04
60.104.023 Nr. 8652 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 25 mmq euro (sette/73)	m	7,73
60.104.024 Nr. 8653 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 35 mmq euro (dieci/54)	m	10,54
60.104.025 Nr. 8654 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 2 x 50 mmq euro (quindici/11)	m	15,11
60.104.026 Nr. 8655 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 1,5 mmq euro (zero/83)	m	0,83
60.104.027 Nr. 8656 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 2,5 mmq euro (uno/21)	m	1,21
60.104.028 Nr. 8657 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 4 mmq euro (due/04)	m	2,04
60.104.029 Nr. 8658 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 6 mmq euro (due/81)	m	2,81
60.104.030 Nr. 8659 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 10 mmq euro (quattro/66)	m	4,66
60.104.031 Nr. 8660 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 16 mmq euro (sette/26)	m	7,26
60.104.032 Nr. 8661 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 25 mmq euro (dieci/96)	m	10,96
60.104.033 Nr. 8662 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 35 mmq euro (quattordici/94)	m	14,94
60.104.034 Nr. 8663 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 50 mmq euro (ventiuno/89)	m	21,89
60.104.035 Nr. 8664 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 70 mmq euro (trenta/70)	m	30,70
60.104.036 Nr. 8665 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 95 mmq euro (quaranta/49)	m	40,49
60.104.037 Nr. 8666 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 120 mmq euro (quarantaotto/84)	m	48,84
60.104.038 Nr. 8667 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 1,5 mmq euro (uno/04)	m	1,04
60.104.040 Nr. 8668 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 2,5 mmq euro (uno/55)	m	1,55
60.104.041 Nr. 8669 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 4 mmq euro (due/33)	m	2,33
60.104.042 Nr. 8670 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 6 mmq euro (tre/68)	m	3,68
60.104.043 Nr. 8671 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 10 mmq euro (sei/03)	m	6,03
60.104.044 Nr. 8672 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 16 mmq euro (nove/26)	m	9,26
60.104.045 Nr. 8673 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 4 x 25 mmq euro (quattordici/33)	m	14,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.104.046 Nr. 8674 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 35 + 1 x 25 mmq euro (diciotto/39)	m	18,39
60.104.047 Nr. 8675 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 50 + 1 x 25 mmq euro (venticinque/19)	m	25,19
60.104.048 Nr. 8676 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 70 + 1 x 35 mmq euro (trentaquattro/96)	m	34,96
60.104.049 Nr. 8677 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 95 + 1 x 50 mmq euro (quarantacinque/95)	m	45,95
60.104.050 Nr. 8678 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 3 x 120 + 1 x 70 mmq euro (sessanta/51)	m	60,51
60.104.051 Nr. 8679 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 1,5 mmq euro (uno/48)	m	1,48
60.104.053 Nr. 8680 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 2,5 mmq euro (uno/94)	m	1,94
60.104.054 Nr. 8681 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 4 mmq euro (tre/30)	m	3,30
60.104.055 Nr. 8682 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 6 mmq euro (quattro/63)	m	4,63
60.104.056 Nr. 8683 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 10 mmq euro (sette/40)	m	7,40
60.104.057 Nr. 8684 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 16 mmq euro (undici/37)	m	11,37
60.104.058 Nr. 8685 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 25 mmq euro (diciassette/99)	m	17,99
60.104.059 Nr. 8686 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 35 mmq euro (venticinque/15)	m	25,15
60.104.060 Nr. 8687 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 5 G 50 mmq euro (trentacinque/85)	m	35,85
60.104.061 Nr. 8688 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 7 x 1,5 mmq euro (due/30)	m	2,30
60.104.062 Nr. 8689 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 10 x 1,5 mmq euro (tre/15)	m	3,15
60.104.063 Nr. 8690 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 12 x 1,5 mmq euro (tre/61)	m	3,61
60.104.064 Nr. 8691 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 16 x 1,5 mmq euro (quattro/67)	m	4,67
60.104.065 Nr. 8692 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 19 x 1,5 mmq euro (cinque/36)	m	5,36
60.104.066 Nr. 8693 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 24 x 1,5 mmq euro (sei/85)	m	6,85
60.104.067 Nr. 8694 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 7 x 2,5 mmq euro (tre/34)	m	3,34
60.104.068 Nr. 8695 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 10 x 2,5 mmq euro (quattro/30)	m	4,30
60.104.069 Nr. 8696 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 12 x 2,5 mmq euro (cinque/43)	m	5,43
60.104.070 Nr. 8697 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 16 x 2,5 mmq euro (sei/98)	m	6,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
60.104.071 Nr. 8698 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 19 x 2,5 mmq euro (otto/04)	m	8,04
60.104.072 Nr. 8699 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)R16 24 x 2,5 mmq euro (dieci/14)	m	10,14
60.104.073 Nr. 8700 TOS21_PR.P	Condottole unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 1 x 10 mmq euro (uno/81)	m	1,81
60.105.001 Nr. 8701 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 16 mmq euro (due/56)	m	2,56
60.105.002 Nr. 8702 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 25 mmq euro (tre/71)	m	3,71
60.105.003 Nr. 8703 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 35 mmq euro (cinque/01)	m	5,01
60.105.004 Nr. 8704 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 50 mmq euro (sei/95)	m	6,95
60.105.005 Nr. 8705 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 70 mmq euro (nove/65)	m	9,65
60.105.006 Nr. 8706 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 95 mmq euro (dodici/51)	m	12,51
60.105.007 Nr. 8707 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 120 mmq euro (sedici/02)	m	16,02
60.105.008 Nr. 8708 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 150 mmq euro (venti/09)	m	20,09
60.105.009 Nr. 8709 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 185 mmq euro (ventiquattro/26)	m	24,26
60.105.010 Nr. 8710 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 240 mmq euro (trentauno/80)	m	31,80
60.105.011 Nr. 8711 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 1 x 300 mmq euro (trentanove/63)	m	39,63
60.105.012 Nr. 8712 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 1,5 mmq euro (uno/05)	m	1,05
60.105.013 Nr. 8713 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 2,5 mmq euro (uno/41)	m	1,41
60.105.014 Nr. 8714 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 4 mmq euro (uno/89)	m	1,89
60.105.015 Nr. 8715 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 6 mmq euro (due/47)	m	2,47
60.105.016 Nr. 8716 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 10 mmq euro (quattro/30)	m	4,30
60.105.017 Nr. 8717 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 16 mmq euro (cinque/51)	m	5,51
60.105.018 Nr. 8718 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 25 mmq euro (otto/89)	m	8,89
60.105.019 Nr. 8719 TOS21_PR.P	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 35 mmq euro (dodici/29)	m	12,29
60.105.020 Nr. 8720	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 2 x 50 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.105.021 Nr. 8721	euro (sedici/16) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 1,5 mmq	m	16,16
TOS21_PR.P 60.105.022 Nr. 8722	euro (uno/29) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 2,5 mmq	m	1,29
TOS21_PR.P 60.105.023 Nr. 8723	euro (uno/76) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 4 mmq	m	1,76
TOS21_PR.P 60.105.024 Nr. 8724	euro (due/43) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 6 mmq	m	2,43
TOS21_PR.P 60.105.025 Nr. 8725	euro (tre/30) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 10 mmq	m	3,30
TOS21_PR.P 60.105.026 Nr. 8726	euro (cinque/60) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 16 mmq	m	5,60
TOS21_PR.P 60.105.027 Nr. 8727	euro (otto/29) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 25 mmq	m	8,29
TOS21_PR.P 60.105.028 Nr. 8728	euro (dodici/21) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 35 mmq	m	12,21
TOS21_PR.P 60.105.029 Nr. 8729	euro (sedici/09) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 50 mmq	m	16,09
TOS21_PR.P 60.105.030 Nr. 8730	euro (ventitre/53) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 70 mmq	m	23,53
TOS21_PR.P 60.105.031 Nr. 8731	euro (trentadue/54) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 95 mmq	m	32,54
TOS21_PR.P 60.105.032 Nr. 8732	euro (quarantatre/13) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 1,5 mmq	m	43,13
TOS21_PR.P 60.105.035 Nr. 8733	euro (uno/58) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 2,5 mmq	m	1,58
TOS21_PR.P 60.105.036 Nr. 8734	euro (due/21) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 4 mmq	m	2,21
TOS21_PR.P 60.105.037 Nr. 8735	euro (tre/06) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 6 mmq	m	3,06
TOS21_PR.P 60.105.038 Nr. 8736	euro (quattro/15) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 10 mmq	m	4,15
TOS21_PR.P 60.105.039 Nr. 8737	euro (sette/27) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 16 mmq	m	7,27
TOS21_PR.P 60.105.040 Nr. 8738	euro (dieci/57) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 25 mmq	m	10,57
TOS21_PR.P 60.105.041 Nr. 8739	euro (quindici/82) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 4 x 35 mmq	m	15,82
TOS21_PR.P 60.105.042 Nr. 8740	euro (diciannove/91) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 35 + 1 x 25 mmq	m	19,91
TOS21_PR.P 60.105.043 Nr. 8741	euro (ventisei/32) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 50 + 1 x 25 mmq	m	26,32
TOS21_PR.P 60.105.044 Nr. 8742	euro (trentacinque/78) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 70 + 1 x 35 mmq	m	35,78
TOS21_PR.P 60.105.045 Nr. 8743	euro (quarantaotto/02) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 3 x 95 + 1 x 50 mmq	m	48,02
TOS21_PR.P 60.105.048 Nr. 8744	euro (uno/90) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 1,5 mmq	m	1,90
	idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 2,5 mmq		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 60.105.049 Nr. 8745	euro (due/68) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 4 mmq	m	2,68
TOS21_PR.P 60.105.050 Nr. 8746	euro (tre/69) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 6 mmq	m	3,69
TOS21_PR.P 60.105.051 Nr. 8747	euro (quattro/96) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 10 mmq	m	4,96
TOS21_PR.P 60.105.052 Nr. 8748	euro (otto/67) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 16 mmq	m	8,67
TOS21_PR.P 60.105.053 Nr. 8749	euro (quattordici/32) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 25 mmq	m	14,32
TOS21_PR.P 60.105.054 Nr. 8750	euro (diciannove/14) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 35 mmq	m	19,14
TOS21_PR.P 60.105.055 Nr. 8751	euro (ventisei/34) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 5 G 50 mmq	m	26,34
TOS21_PR.P 60.105.056 Nr. 8752	euro (trentaotto/04) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 7 G 1,5 mmq	m	38,04
TOS21_PR.P 60.105.057 Nr. 8753	euro (due/87) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 10 G 1,5 mmq	m	2,87
TOS21_PR.P 60.105.058 Nr. 8754	euro (tre/82) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 12 G 1,5 mmq	m	3,82
TOS21_PR.P 60.105.059 Nr. 8755	euro (quattro/34) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 12 G 1,5 mmq	m	4,34
TOS21_PR.P 60.105.060 Nr. 8756	euro (cinque/52) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 16 G 1,5 mmq	m	5,52
TOS21_PR.P 60.105.061 Nr. 8757	euro (sei/35) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 19 G 1,5 mmq	m	6,35
TOS21_PR.P 60.105.062 Nr. 8758	euro (sette/82) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 24 G 1,5 mmq	m	7,82
TOS21_PR.P 60.105.063 Nr. 8759	euro (quattro/49) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 7 G 2,5 mmq	m	4,49
TOS21_PR.P 60.105.064 Nr. 8760	euro (sei/13) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 10 G 2,5 mmq	m	6,13
TOS21_PR.P 60.105.065 Nr. 8761	euro (sei/97) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 12 G 2,5 mmq	m	6,97
TOS21_PR.P 60.105.066 Nr. 8762	euro (otto/75) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 16 G 2,5 mmq	m	8,75
TOS21_PR.P 60.105.067 Nr. 8763	euro (dieci/00) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 19 G 2,5 mmq	m	10,00
TOS21_PR.P 60.105.068 Nr. 8764	euro (dodici/72) idem c.s. ...designazione FG16(O)M16 24 G 2,5 mmq	m	12,72
TOS21_PR.P 61.001.001	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: capacità 4 moduli IP4X da incasso euro (dieci/61)	cad	10,61
TOS21_PR.P 61.001.002	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da incasso euro (quattordici/56)	cad	14,56
TOS21_PR.P 61.001.003	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da incasso euro (sedici/26)	cad	16,26
TOS21_PR.P 61.001.004	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da incasso euro (ventitre/15)	cad	23,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8768 TOS21_PR.P 61.001.005	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP4X da incasso euro (quarantaquattro/85)	cad	44,85
Nr. 8769 TOS21_PR.P 61.001.006	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP4X da incasso euro (sessantasei/26)	cad	66,26
Nr. 8770 TOS21_PR.P 61.001.007	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP4X da incasso euro (centonove/40)	cad	109,40
Nr. 8771 TOS21_PR.P 61.001.008	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP4X da incasso euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 8772 TOS21_PR.P 61.001.009	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP4X da parete euro (dodici/17)	cad	12,17
Nr. 8773 TOS21_PR.P 61.001.010	idem c.s. ...23-49: capacità 6 moduli IP4X da parete euro (sedici/94)	cad	16,94
Nr. 8774 TOS21_PR.P 61.001.011	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP4X da parete euro (diciannove/00)	cad	19,00
Nr. 8775 TOS21_PR.P 61.001.012	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP4X da parete euro (trenta/77)	cad	30,77
Nr. 8776 TOS21_PR.P 61.001.013	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP4X da parete euro (quarantadue/28)	cad	42,28
Nr. 8777 TOS21_PR.P 61.001.014	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP4X da parete euro (settantatre/77)	cad	73,77
Nr. 8778 TOS21_PR.P 61.001.015	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP4X da parete euro (centododici/39)	cad	112,39
Nr. 8779 TOS21_PR.P 61.001.016	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP4X da parete euro (centonovantaquattro/41)	cad	194,41
Nr. 8780 TOS21_PR.P 61.001.017	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP55 da parete euro (diciannove/45)	cad	19,45
Nr. 8781 TOS21_PR.P 61.001.018	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP55 da parete euro (venticinque/20)	cad	25,20
Nr. 8782 TOS21_PR.P 61.001.019	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP55 da parete euro (cinquantaquattro/25)	cad	54,25
Nr. 8783 TOS21_PR.P 61.001.020	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP55 da parete euro (sessantaotto/54)	cad	68,54
Nr. 8784 TOS21_PR.P 61.001.021	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP55 da parete euro (centodue/95)	cad	102,95
Nr. 8785 TOS21_PR.P 61.001.022	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP55 da parete euro (centotrentadue/07)	cad	132,07
Nr. 8786 TOS21_PR.P 61.001.023	idem c.s. ...23-49: capacità 4 moduli IP65 da parete euro (diciassette/29)	cad	17,29
Nr. 8787 TOS21_PR.P 61.001.024	idem c.s. ...23-49: capacità 8 moduli IP65 da parete euro (ventiquattro/47)	cad	24,47
Nr. 8788 TOS21_PR.P 61.001.025	idem c.s. ...23-49: capacità 12 moduli IP65 da parete euro (quarantatre/02)	cad	43,02
Nr. 8789 TOS21_PR.P 61.001.026	idem c.s. ...23-49: capacità 24 moduli IP65 da parete euro (settantauno/54)	cad	71,54
Nr. 8790 TOS21_PR.P 61.001.027	idem c.s. ...23-49: capacità 36 moduli IP65 da parete euro (centouno/02)	cad	101,02
Nr. 8791 TOS21_PR.P 61.001.028	idem c.s. ...23-49: capacità 54 moduli IP65 da parete euro (centosessantasei/27)	cad	166,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8792 TOS21_PR.P 61.001.029	idem c.s. ...23-49: capacità 72 moduli IP65 da parete euro (duecentoventisette/69)	cad	227,69
Nr. 8793 TOS21_PR.P 61.002.001	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm. euro (centotrentauno/53)	cad	131,53
Nr. 8794 TOS21_PR.P 61.002.002	idem c.s. ...p = 325 x 425 x 180 mm. euro (centosessantacinque/38)	cad	165,38
Nr. 8795 TOS21_PR.P 61.002.003	idem c.s. ...p = 430 x 500 x 210 mm. euro (duecentoventisei/24)	cad	226,24
Nr. 8796 TOS21_PR.P 61.002.004	idem c.s. ...p = 430 x 650 x 210 mm. euro (duecentosessantasette/12)	cad	267,12
Nr. 8797 TOS21_PR.P 61.002.005	idem c.s. ...p = 540 x 650 x 260 mm. euro (trecentoventicinque/83)	cad	325,83
Nr. 8798 TOS21_PR.P 61.002.006	idem c.s. ...p = 615 x 805 x 315 mm. euro (quattrocentoquarantasette/97)	cad	447,97
Nr. 8799 TOS21_PR.P 61.002.007	idem c.s. ...p = 810 x 1060 x 355 mm. euro (ottocentotrentaquattro/44)	cad	834,44
Nr. 8800 TOS21_PR.P 61.003.001	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: dimensioni indicative l x h x p = 265 x 300 x 165 mm. euro (novantanove/68)	cad	99,68
Nr. 8801 TOS21_PR.P 61.003.002	idem c.s. ...p = 325 x 425 x 180 mm. euro (centoventidue/33)	cad	122,33
Nr. 8802 TOS21_PR.P 61.003.003	idem c.s. ...p = 430 x 500 x 210 mm. euro (centosettantanove/75)	cad	179,75
Nr. 8803 TOS21_PR.P 61.003.004	idem c.s. ...p = 430 x 650 x 210 mm. euro (duecentoventiotto/84)	cad	228,84
Nr. 8804 TOS21_PR.P 61.003.005	idem c.s. ...p = 540 x 650 x 260 mm. euro (duecentosessantaotto/96)	cad	268,96
Nr. 8805 TOS21_PR.P 61.003.006	idem c.s. ...p = 615 x 805 x 315 mm. euro (quattrocentoquindici/85)	cad	415,85
Nr. 8806 TOS21_PR.P 61.003.007	idem c.s. ...p = 810 x 1060 x 355 mm. euro (settecentoottanta/88)	cad	780,88
Nr. 8807 TOS21_PR.P 61.004.001	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra di fondo dimensioni indicative l x h = 199 x 240 mm. euro (nove/11)	cad	9,11
Nr. 8808 TOS21_PR.P 61.004.002	idem c.s. ...h = 242 x 365 mm. euro (tredici/30)	cad	13,30
Nr. 8809 TOS21_PR.P 61.004.003	idem c.s. ...h = 350 x 440 mm. euro (ventiuno/10)	cad	21,10
Nr. 8810 TOS21_PR.P 61.004.004	idem c.s. ...h = 350 x 590 mm. euro (ventisette/96)	cad	27,96
Nr. 8811 TOS21_PR.P 61.004.005	idem c.s. ...h = 458 x 590 mm. euro (trentaotto/20)	cad	38,20
Nr. 8812 TOS21_PR.P 61.004.006	idem c.s. ...h = 530 x 740 mm. euro (cinquantasette/31)	cad	57,31
Nr. 8813 TOS21_PR.P 61.004.007	idem c.s. ...h = 710 x 990 mm. euro (centotre/97)	cad	103,97
Nr. 8814 TOS21_PR.P 61.004.010	Accessori per quadri stagni in poliestere: pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli euro (diciotto/06)	cad	18,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8815 TOS21_PR.P 61.004.011	idem c.s. ...- dim. 18 moduli euro (venti/18)	cad	20,18
Nr. 8816 TOS21_PR.P 61.004.012	idem c.s. ...- dim. 24 moduli euro (ventidue/09)	cad	22,09
Nr. 8817 TOS21_PR.P 61.004.014	Accessori per quadri stagni in poliestere: pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 12 moduli euro (tredici/59)	cad	13,59
Nr. 8818 TOS21_PR.P 61.004.015	idem c.s. ...- dim. 18 moduli euro (quindici/11)	cad	15,11
Nr. 8819 TOS21_PR.P 61.004.016	idem c.s. ...- dim. 24 moduli euro (diciassette/24)	cad	17,24
Nr. 8820 TOS21_PR.P 61.004.018	Accessori per quadri stagni in poliestere: Guida DIN a montaggio rapido - dim. 12 moduli euro (sette/66)	cad	7,66
Nr. 8821 TOS21_PR.P 61.004.019	idem c.s. ...- dim. 18 moduli euro (otto/13)	cad	8,13
Nr. 8822 TOS21_PR.P 61.004.020	idem c.s. ...- dim. 24 moduli euro (nove/75)	cad	9,75
Nr. 8823 TOS21_PR.P 61.004.022	Accessori per quadri stagni in poliestere: Coppia di montanti per quadri l x h = 310 x 425 euro (quindici/61)	cad	15,61
Nr. 8824 TOS21_PR.P 61.004.023	idem c.s. ...h = 405 x 500 euro (sedici/69)	cad	16,69
Nr. 8825 TOS21_PR.P 61.004.024	idem c.s. ...h = 405 x 650 euro (ventiotto/51)	cad	28,51
Nr. 8826 TOS21_PR.P 61.004.025	idem c.s. ...h = 515 x 650 euro (ventiotto/23)	cad	28,23
Nr. 8827 TOS21_PR.P 61.004.026	idem c.s. ...h = 585 x 800 euro (trentadue/36)	cad	32,36
Nr. 8828 TOS21_PR.P 61.004.027	idem c.s. ...h = 800 x 1060 euro (quarantaquattro/05)	cad	44,05
Nr. 8829 TOS21_PR.P 61.004.029	Accessori per quadri stagni in poliestere: piastra con guida DIN per interruttore scatolato per quadro base 405 mm. euro (trentaquattro/06)	cad	34,06
Nr. 8830 TOS21_PR.P 61.004.030	idem c.s. ...quadro base 515 mm. euro (trentanove/01)	cad	39,01
Nr. 8831 TOS21_PR.P 61.004.031	idem c.s. ...quadro base 585 mm. euro (quarantadue/00)	cad	42,00
Nr. 8832 TOS21_PR.P 61.004.032	idem c.s. ...quadro base 800 mm. euro (sessantaotto/73)	cad	68,73
Nr. 8833 TOS21_PR.P 61.004.034	Accessori per quadri stagni in poliestere: serratura di sicurezza a chiave con maniglia euro (ventinove/74)	cad	29,74
Nr. 8834 TOS21_PR.P 61.004.035	Accessori per quadri stagni in poliestere: serratura per chiave tipo triangolare euro (quattro/82)	cad	4,82
Nr. 8835 TOS21_PR.P 61.004.036	Accessori per quadri stagni in poliestere: kit di aerazione euro (trentasei/46)	cad	36,46
Nr. 8836 TOS21_PR.P 61.004.037	idem c.s. ...in poliestere: kit di ventilazione euro (centoventiquattro/06)	cad	124,06
Nr. 8837 TOS21_PR.P 61.004.038	idem c.s. ...in poliestere: tasca portadocumenti euro (quindici/83)	cad	15,83
Nr. 8838 TOS21_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.005.001	cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali 1 x h x p = 600 x 400 x 140 mm. euro (trecentonovantacinque/87)	cad	395,87
Nr. 8839 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 600 x 140 mm. euro (quattrocentonovantasette/25)	cad	497,25
61.005.002	idem c.s. ...600 x 800 x 140 mm. euro (cinquecentonovantasei/88)	cad	596,88
Nr. 8840 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 140 mm. euro (settecentosei/32)	cad	706,32
61.005.003	idem c.s. ...600 x 1200 x 140 mm. euro (settecentosettanta/96)	cad	770,96
Nr. 8841 TOS21_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali 1 x h x p = 600 x 600 x 200 mm. euro (cinquecentootto/13)	cad	508,13
61.006.001	idem c.s. ...600 x 800 x 200 mm. euro (cinquecentoottantaquattro/47)	cad	584,47
Nr. 8844 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 200 mm. euro (seicentosestantatre/25)	cad	673,25
61.006.002	idem c.s. ...600 x 1200 x 200 mm. euro (seicentoottantauno/08)	cad	681,08
Nr. 8845 TOS21_PR.P	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP55, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 dimensioni indicative funzionali 1 x h x p = 600 x 600 x 200 mm. euro (cinquecentocinquantaotto/62)	cad	558,62
61.006.003	idem c.s. ...600 x 800 x 200 mm. euro (seicentouno/13)	cad	601,13
Nr. 8847 TOS21_PR.P	idem c.s. ...600 x 1000 x 200 mm. euro (seicentoottantadue/09)	cad	682,09
61.007.001	idem c.s. ...600 x 1200 x 200 mm. euro (settecentocinquantanove/00)	cad	759,00
Nr. 8848 TOS21_PR.P	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. dimensioni indicative 1 x h x p = 600 x 1400 mm. euro (cinquecentodue/93)	cad	502,93
61.008.001	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 600 x 1600 mm. euro (cinquecentonovantanove/82)	cad	599,82
Nr. 8852 TOS21_PR.P	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 600 x 1800 mm. euro (cinquecentoottantauno/98)	cad	581,98
61.008.002	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 600 x 2000 mm. euro (seicentoventinove/87)	cad	629,87
Nr. 8853 TOS21_PR.P	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 900 x 1600 mm. euro (seicentosessantacinque/37)	cad	665,37
61.008.003	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 900 x 1800 mm. euro (seicentonovantasei/97)	cad	696,97
Nr. 8854 TOS21_PR.P	idem c.s. ...250 mm. Dimensioni indicative 1 x h = 900 x 2000 mm. euro (settecentocinquantaquattro/56)	cad	754,56
61.008.004	idem c.s. ...250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative 1 x h = 300 x 1600 mm. euro (quattrocentododici/75)	cad	412,75
Nr. 8855 TOS21_PR.P	idem c.s. ...250 mm. Vano esterno, dimensioni indicative 1 x h = 300 x 1800 mm.		
61.008.006			
Nr. 8856 TOS21_PR.P			
61.008.007			
Nr. 8857 TOS21_PR.P			
61.008.008			
Nr. 8858 TOS21_PR.P			
61.008.011			
Nr. 8859			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.008.012 Nr. 8860	euro (quattrocentocinquantauno/84) idem c.s. ...250 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.	cad	451,84
TOS21_PR.P 61.008.013 Nr. 8861	euro (quattrocentosettantasei/33) Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi areati h = 1600 mm. Grado di protezione minimo IP3x	cad	476,33
TOS21_PR.P 61.008.020 Nr. 8862	euro (duecentodieci/19) idem c.s. ...laterali ciechi areati h = 1800 mm. Grado di protezione minimo IP3x	cad	202,19
TOS21_PR.P 61.008.021 Nr. 8863	euro (centoottantauno/90) idem c.s. ...laterali ciechi areati h = 2000 mm. Grado di protezione minimo IP3x	cad	181,90
TOS21_PR.P 61.008.022 Nr. 8864	euro (duecentosessantauno/63) idem c.s. ...laterali ciechi h = 1600 mm. IP55	cad	261,63
TOS21_PR.P 61.008.030 Nr. 8865	euro (duecentouno/24) idem c.s. ...laterali ciechi h = 1800 mm. IP55	cad	201,24
TOS21_PR.P 61.008.031 Nr. 8866	euro (duecentoventiuno/05) idem c.s. ...laterali ciechi h = 2000 mm. IP55	cad	221,05
TOS21_PR.P 61.008.032 Nr. 8867	euro (duecentotrentanove/91) Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1400 mm.	cad	239,91
TOS21_PR.P 61.009.001 Nr. 8868	euro (quattrocentootto/90) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1600 mm.	cad	408,90
TOS21_PR.P 61.009.002 Nr. 8869	euro (seicentonovantacinque/59) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.	cad	695,59
TOS21_PR.P 61.009.003 Nr. 8870	euro (millesessantasette/02) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.	cad	1'067,02
TOS21_PR.P 61.009.004 Nr. 8871	euro (millecentoventiuno/03) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1600 mm.	cad	1'121,03
TOS21_PR.P 61.009.006 Nr. 8872	euro (ottocentoventitre/61) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 1800 mm.	cad	823,61
TOS21_PR.P 61.009.007 Nr. 8873	euro (millecentoottantaotto/02) idem c.s. ...400 mm. Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000 mm.	cad	1'188,02
TOS21_PR.P 61.009.008 Nr. 8874	euro (milletrecentotrentanove/19) idem c.s. ...400 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1600 mm.	cad	1'339,19
TOS21_PR.P 61.009.011 Nr. 8875	euro (ottocentoquarantaquattro/97) idem c.s. ...400 mm. Vano esterno, dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.	cad	844,97
TOS21_PR.P 61.009.012 Nr. 8876	euro (ottocentosoci/61) idem c.s. ...400 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.	cad	806,61
TOS21_PR.P 61.009.013 Nr. 8877	euro (ottocentotrentaquattro/81) Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1600 mm. IP3x	cad	834,81
TOS21_PR.P 61.009.020 Nr. 8878	euro (centoventidue/46) idem c.s. ...h = 1800 mm. IP3x	cad	122,46
TOS21_PR.P 61.009.021 Nr. 8879	euro (centonovantacinque/34) idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x	cad	195,34
TOS21_PR.P 61.009.022 Nr. 8880	euro (duecentotrenta/65) idem c.s. ...h = 1600 mm. IP55	cad	230,65
TOS21_PR.P 61.009.030 Nr. 8881	euro (centocinquantauno/64) idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55	cad	151,64
TOS21_PR.P 61.009.031 Nr. 8882	euro (centoottantasei/70) idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55	cad	186,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.009.032	euro (duecentododici/34)	cad	212,34
Nr. 8883 TOS21_PR.P 61.010.001	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.	cad	1'022,29
Nr. 8884 TOS21_PR.P 61.010.002	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.	cad	1'027,93
Nr. 8885 TOS21_PR.P 61.010.003	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.	cad	1'486,41
Nr. 8886 TOS21_PR.P 61.010.004	idem c.s. ...600 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.	cad	1'492,06
Nr. 8887 TOS21_PR.P 61.010.005	idem c.s. ...600 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.	cad	718,61
Nr. 8888 TOS21_PR.P 61.010.006	idem c.s. ...600 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.	cad	724,68
Nr. 8889 TOS21_PR.P 61.010.010	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x	cad	267,42
Nr. 8890 TOS21_PR.P 61.010.011	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x	cad	306,16
Nr. 8891 TOS21_PR.P 61.010.020	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55	cad	240,82
Nr. 8892 TOS21_PR.P 61.010.021	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55	cad	273,79
Nr. 8893 TOS21_PR.P 61.011.001	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 1800 mm.	cad	1'266,97
Nr. 8894 TOS21_PR.P 61.011.002	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000 mm.	cad	1'272,62
Nr. 8895 TOS21_PR.P 61.011.003	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 1800 mm.	cad	1'305,76
Nr. 8896 TOS21_PR.P 61.011.004	idem c.s. ...800 mm. Dimensioni indicative l x h = 800 x 2000 mm.	cad	1'309,53
Nr. 8897 TOS21_PR.P 61.011.005	idem c.s. ...800 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 1800 mm.	cad	810,89
Nr. 8898 TOS21_PR.P 61.011.006	idem c.s. ...800 mm. Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.	cad	816,54
Nr. 8899 TOS21_PR.P 61.011.010	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. Coppia di pannelli laterali ciechi h = 1800 mm. IP3x	cad	306,99
Nr. 8900 TOS21_PR.P 61.011.011	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP3x	cad	348,82
Nr. 8901 TOS21_PR.P 61.011.020	idem c.s. ...h = 1800 mm. IP55	cad	285,19
Nr. 8902 TOS21_PR.P 61.011.021	idem c.s. ...h = 2000 mm. IP55	cad	296,62
Nr. 8903 TOS21_PR.P 61.012.001	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x	cad	179,23
Nr. 8904 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x	cad	224,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.012.002 Nr. 8905 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (duecentosettantaquattro/25)	cad	274,25
61.012.003 Nr. 8906 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
61.012.010 Nr. 8907 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (duecentoventiquattro/30)	cad	224,30
61.012.011 Nr. 8908 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Larghezza indicativa 900 mm. IP55 euro (duecentoottantaquattro/57)	cad	284,57
61.012.012 Nr. 8909 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (centoottantadue/83)	cad	182,83
61.013.001 Nr. 8910 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (duecentotrentatre/37)	cad	233,37
61.013.002 Nr. 8911 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. Grado di protezione minimo IP3x euro (trecentouno/76)	cad	301,76
61.013.003 Nr. 8912 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centosettantaotto/44)	cad	178,44
61.013.004 Nr. 8913 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (duecentoventidue/04)	cad	222,04
61.013.005 Nr. 8914 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (duecentoottantaquattro/84)	cad	284,84
61.013.006 Nr. 8915 TOS21_PR.P	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP3x euro (duecentodieci/19)	cad	202,19
61.014.001 Nr. 8916 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP3x euro (duecentocinquantacinque/91)	cad	255,91
61.014.002 Nr. 8917 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 euro (trecentoventiquattro/19)	cad	324,19
61.014.003 Nr. 8918 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centonovantasette/20)	cad	197,20
61.014.004 Nr. 8919 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (duecentoquarantaotto/08)	cad	248,08
61.014.005 Nr. 8920 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (trecentoundici/62)	cad	311,62
61.014.006 Nr. 8921 TOS21_PR.P	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca- Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (duecentoquattordici/36)	cad	214,36
61.015.001 Nr. 8922 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (duecentotrentauno/86)	cad	231,86
61.015.002 Nr. 8923 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP4x euro (trecentododici/35)	cad	312,35
61.015.003 Nr. 8924 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (duecentonovantasei/83)	cad	296,83
61.015.010 Nr. 8925 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentotrentaotto/71)	cad	538,71
61.015.011 Nr. 8926 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1600 mm. Cieca - Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentosettantadue/08)	cad	572,08
61.015.012 Nr. 8927 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (duecentoquarantatre/07)	cad	243,07
61.016.001			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 8928 TOS21_PR.P 61.016.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (trecentoquaranta/78)	cad	340,78
Nr. 8929 TOS21_PR.P 61.016.003	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (trecentosettanta/58)	cad	370,58
Nr. 8930 TOS21_PR.P 61.016.004	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (trecentotrenta/27)	cad	330,27
Nr. 8931 TOS21_PR.P 61.016.005	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentotre/83)	cad	503,83
Nr. 8932 TOS21_PR.P 61.016.006	idem c.s. ...pavimento. Altezza 1800 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentoquarantacinque/66)	cad	545,66
Nr. 8933 TOS21_PR.P 61.017.001	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x euro (duecentodiciotto/73)	cad	218,73
Nr. 8934 TOS21_PR.P 61.017.002	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (trecentosettantadue/12)	cad	372,12
Nr. 8935 TOS21_PR.P 61.017.003	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (quattrocentosei/50)	cad	406,50
Nr. 8936 TOS21_PR.P 61.017.004	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore euro (trecentoventidue/27)	cad	322,27
Nr. 8937 TOS21_PR.P 61.017.005	idem c.s. ...pavimento. Altezza 2000 mm. Cieca - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentotrentaquattro/27)	cad	534,27
Nr. 8938 TOS21_PR.P 61.017.006	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (cinquecentosessantasette/31)	cad	567,31
Nr. 8939 TOS21_PR.P 61.018.001	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1600 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (quattrocentoottanta/04)	cad	480,04
Nr. 8940 TOS21_PR.P 61.018.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. IP4x euro (seicentotrentatre/64)	cad	633,64
Nr. 8941 TOS21_PR.P 61.018.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (seicentonovantasette/67)	cad	697,67
Nr. 8942 TOS21_PR.P 61.018.004	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. IP55 o superiore euro (ottocentoventidue/76)	cad	822,76
Nr. 8943 TOS21_PR.P 61.019.001	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 1800 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (cinquecentosei/22)	cad	506,22
Nr. 8944 TOS21_PR.P 61.019.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (seicentoventisette/47)	cad	627,47
Nr. 8945 TOS21_PR.P 61.019.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (settecentosei/53)	cad	706,53
Nr. 8946 TOS21_PR.P 61.019.004	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (ottocentoottantadue/00)	cad	882,00
Nr. 8947 TOS21_PR.P 61.020.001	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x euro (cinquecentoquarantaquattro/98)	cad	544,98
Nr. 8948 TOS21_PR.P 61.020.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x euro (seicentosettantasei/90)	cad	676,90
Nr. 8949 TOS21_PR.P 61.020.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore euro (ottocentotrenta/04)	cad	830,04
Nr. 8950 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore euro (novecentosessantatré/46)	cad	969,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.020.004 Nr. 8951 TOS21_PR.P 61.021.001	Zooccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (ottantadue/55)	cad	82,55
Nr. 8952 TOS21_PR.P 61.021.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (ottantaotto/23)	cad	88,23
Nr. 8953 TOS21_PR.P 61.021.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa 900 mm. euro (novantatre/66)	cad	93,66
Nr. 8954 TOS21_PR.P 61.022.001	Zooccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (centoquarantasei/96)	cad	146,96
Nr. 8955 TOS21_PR.P 61.022.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (centosessanta/29)	cad	160,29
Nr. 8956 TOS21_PR.P 61.022.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (duecentocinque/32)	cad	205,32
Nr. 8957 TOS21_PR.P 61.023.001	Zooccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (centosessantasei/02)	cad	166,02
Nr. 8958 TOS21_PR.P 61.023.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (centoottantanove/87)	cad	189,87
Nr. 8959 TOS21_PR.P 61.023.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (duecentosei/87)	cad	206,87
Nr. 8960 TOS21_PR.P 61.024.001	Zooccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 800 mm. H = 100 mm. Larghezza indicativa 300 mm. euro (centoottantatre/84)	cad	183,84
Nr. 8961 TOS21_PR.P 61.024.002	idem c.s. ...Larghezza indicativa 600 mm. euro (duecentootto/01)	cad	208,01
Nr. 8962 TOS21_PR.P 61.024.003	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (duecentoventisette/31)	cad	227,31
Nr. 8963 TOS21_PR.P 61.025.001	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità fino a 250 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (quarantaotto/87)	cad	48,87
Nr. 8964 TOS21_PR.P 61.025.002	idem c.s. ...pavimento. Profondità fino a 250 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (sessantasei/73)	cad	66,73
Nr. 8965 TOS21_PR.P 61.026.001	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (sessantanove/19)	cad	69,19
Nr. 8966 TOS21_PR.P 61.026.002	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (settantanove/39)	cad	79,39
Nr. 8967 TOS21_PR.P 61.026.003	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30 euro (centosette/11)	cad	107,11
Nr. 8968 TOS21_PR.P 61.026.004	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (novantadue/81)	cad	92,81
Nr. 8969 TOS21_PR.P 61.026.005	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centoquattro/39)	cad	104,39
Nr. 8970 TOS21_PR.P 61.026.006	idem c.s. ...pavimento. Profondità 400 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 euro (centoventinove/27)	cad	129,27
Nr. 8971 TOS21_PR.P 61.027.001	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP30 euro (ottantacinque/45)	cad	85,45
Nr. 8972 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP30 euro (centotrentatre/37)	cad	133,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.027.002 Nr. 8973 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP30 euro (centocinquantanove/66)	cad	159,66
61.027.003 Nr. 8974 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centoquattro/39)	cad	104,39
61.027.004 Nr. 8975 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centoventiquattro/58)	cad	124,58
61.027.005 Nr. 8976 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 600 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55 euro (centoquarantanove/74)	cad	149,74
61.027.006 Nr. 8977 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 300 mm. IP55 euro (centoventinove/27)	cad	129,27
61.028.004 Nr. 8978 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 600 mm. IP55 euro (centoquarantasei/92)	cad	146,92
61.028.005 Nr. 8979 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Profondità 800 mm. Larghezza indicativa 800 mm. IP55 euro (centosettantadue/34)	cad	172,34
61.028.006 Nr. 8980 TOS21_PR.P	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. 24 mdouli euro (trentaquattro/43)	cad	34,43
61.029.001 Nr. 8981 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da pavimento. 36 mdouli euro (quaranta/83)	cad	40,83
61.029.002 Nr. 8982 TOS21_PR.P	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 100 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (trentacinque/93)	cad	35,93
61.030.001 Nr. 8983 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 100 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (quarantadue/61)	cad	42,61
61.030.002 Nr. 8984 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 150 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (trentasei/03)	cad	36,03
61.031.001 Nr. 8985 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 150 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (quarantanove/79)	cad	49,79
61.031.002 Nr. 8986 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 200 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (quaranta/47)	cad	40,47
61.032.001 Nr. 8987 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 200 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (cinquanta/67)	cad	50,67
61.032.002 Nr. 8988 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 300 mm. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (sessanta/99)	cad	60,99
61.033.001 Nr. 8989 TOS21_PR.P	idem c.s. ...pavimento. Altezza 300 mm. Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (settantauno/11)	cad	71,11
61.033.002 Nr. 8990 TOS21_PR.P	Pannello frontale sfinestrato per apparecchiatura di tipo scatolata su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Larghezza indicativa = 600 mm. euro (sessantanove/98)	cad	69,98
61.034.001 Nr. 8991 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. euro (novantanove/66)	cad	99,66
61.034.002 Nr. 8992 TOS21_PR.P	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distribuzione all'interno dei quadri. Portabarre 2 x (3F+N) 35kA euro (sessantaotto/70)	cad	68,70
61.035.001 Nr. 8993 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Portabarre 4 x (3F+N) 70kA euro (duecentoventiotto/43)	cad	228,43
61.035.002 Nr. 8994 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Supporto piano fino a 630A 17.5kA euro (ventisette/14)	cad	27,14
61.035.003 Nr. 8995 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Supporto a gradini fino a 400A 17.5kA euro (trentaquattro/36)	cad	34,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.035.004 Nr. 8996 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa laterale fino a 250A 25kA euro (ventidue/29)	cad	22,29
61.035.005 Nr. 8997 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 400mm. euro (venticinque/79)	cad	25,79
61.035.010 Nr. 8998 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 600mm. euro (ventinove/09)	cad	29,09
61.035.011 Nr. 8999 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa portabarre struttura con profondità fino a 800mm. euro (trentatre/13)	cad	33,13
61.035.012 Nr. 9000 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 600mm. euro (ventiuno/25)	cad	21,25
61.035.013 Nr. 9001 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa preforata per struttura con larghezza fino a 900mm. euro (venticinque/57)	cad	25,57
61.035.014 Nr. 9002 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 600mm. euro (undici/03)	cad	11,03
61.035.015 Nr. 9003 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Staffa supporto piano per struttura con larghezza fino a 900mm. euro (undici/03)	cad	11,03
61.035.016 Nr. 9004 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 50x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 600A euro (centoottantauno/37)	cad	181,37
61.035.030 Nr. 9005 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 63x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 700A euro (duecentosette/30)	cad	207,30
61.035.031 Nr. 9006 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 80x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 900A euro (duecentosessantaquattro/57)	cad	264,57
61.035.032 Nr. 9007 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 100x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1050A euro (trecentocinquantacinque/82)	cad	355,82
61.035.033 Nr. 9008 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata 125x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 1150A euro (quattrocentotrentaquattro/72)	cad	434,72
61.035.034 Nr. 9009 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1000mm. - portata fino a 250A euro (cinquantasette/19)	cad	57,19
61.035.035 Nr. 9010 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A euro (centouno/96)	cad	101,96
61.035.036 Nr. 9011 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 30x5 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 400A euro (ottantacinque/39)	cad	85,39
61.035.037 Nr. 9012 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dei quadri. Barra di rame forata M6 30x10 lunghezza indicativa 900mm. - portata fino a 630A euro (centosessantanove/59)	cad	169,59
61.035.038 Nr. 9013 TOS21_PR.P	Armadi stradali in SMC Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resistenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo. euro (quattrocentosettantadue/86)	cad	472,86
61.040.001 Nr. 9014 TOS21_PR.P	idem c.s. ...indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo. euro (millecentocinquantotto/23)	cad	1'158,23
61.040.002 Nr. 9015 TOS21_PR.P	Armadi stradali in SMC Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm. euro (duecentosessantaotto/13)	cad	268,13
61.040.010 Nr. 9016 TOS21_PR.P	idem c.s. ...larghezza indicativa 800mm. euro (quattrocentonovantatre/40)	cad	493,40
61.040.011 Nr. 9017 TOS21_PR.P	Armadi stradali in SMC Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm. euro (quaranta/82)	cad	40,82
61.040.020 Nr. 9018	idem c.s. ...larghezza indicativa 800mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.040.021	euro (settanta/93)	cad	70,93
Nr. 9019	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4551; completi di		
TOS21_PR.P 61.041.001	coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiavi triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x230 euro (quarantaquattro/07)	cad	44,07
Nr. 9020	idem c.s. ...perimetro del coperchio.		
TOS21_PR.P 61.041.002	Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x430 euro (centoventiuno/20)	cad	121,20
Nr. 9021	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4555; completi di		
TOS21_PR.P 61.041.003	coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiavi triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. indicative LxH = 420x230 euro (quarantadue/38)	cad	42,38
Nr. 9022	idem c.s. ...coperchio.		
TOS21_PR.P 61.041.004	A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x230 euro (cinquantadue/97)	cad	52,97
Nr. 9023	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4552; completi di		
TOS21_PR.P 61.041.005	coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiavi triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete o incasso dim. Indicative LxH = 420x390 euro (sessantauno/87)	cad	61,87
Nr. 9024	idem c.s. ...perimetro del coperchio.		
TOS21_PR.P 61.041.006	Con sostegno in vetroresina dim. indicative LxH = 1420x390 euro (centotrentanove/00)	cad	139,00
Nr. 9025	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Conformi alla specifica ENEL DS4556; completi di		
TOS21_PR.P 61.041.007	coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiavi triangolare ENEL ed aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio. A parete dim. Indicative LxH = 420x390 euro (sessanta/18)	cad	60,18
Nr. 9026	idem c.s. ...coperchio.		
TOS21_PR.P 61.041.008	A parete con oblò dim. Indicative LxH = 420x390 euro (settantauno/87)	cad	71,87
Nr. 9027	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559;		
TOS21_PR.P 61.041.020	completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato. Dim. Indicative LxHxP = 660x714x271 euro (centonovanta/70)	cad	190,70
Nr. 9028	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi Conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P 61.041.030	DS4559. Piastra di fondo in bachelite euro (trentacinque/60)	cad	35,60
Nr. 9029	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P 61.041.031	DS4559. Setto di chiusura inferiore per posa a pavimento completo di passacavi conici in materiale termoplastico. euro (trentauno/70)	cad	31,70
Nr. 9030	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P 61.041.032	DS4559. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox. euro (trentanove/23)	cad	39,23
Nr. 9031	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P 61.041.033	DS4559. Piedistallo: H indicativa = 550 euro (centoventidue/47)	cad	122,47
Nr. 9032	idem c.s. ...ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio per piedistallo realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio		
TOS21_PR.P 61.041.034	inox. euro (trentaquattro/62)	cad	34,62
Nr. 9033	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P 61.041.035	DS4559. Basamento ispezionabile in esecuzione con parete anteriore removibile ispezionabile H indicativa = 640 euro (centotrentaquattro/60)	cad	134,60
Nr. 9034	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL		
TOS21_PR.P	DS4559. Telaio per basamento ispezionabile realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.041.036	euro (trentanove/23)	cad	39,23
Nr. 9035 TOS21_PR.P 61.041.037	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4559. Telaio di ancoraggio a palo realizzato in acciaio con trattamento di protezione ed asolature per fissaggio.	cad	31,97
Nr. 9036 TOS21_PR.P 61.041.050	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558; completi di coperchio con chiusura a serratura di tipo unificato completi di zoccolo e telaio per installazione a pavimento. Dim. Indicative LxHxP = 1763x720x450	cad	654,31
Nr. 9037 TOS21_PR.P 61.041.060	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Piastra di fondo in bachelite	cad	168,69
Nr. 9038 TOS21_PR.P 61.041.061	idem c.s. ...ENEL DS4558. Setto di chiusura inferiore in bachelite completo di passacavi conici in materiale termoplastico.	cad	40,47
Nr. 9039 TOS21_PR.P 61.041.062	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Telaio di ancoraggio a pavimento realizzati in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.	cad	45,51
Nr. 9040 TOS21_PR.P 61.041.063	Contenitori in SMC (materiale composito) per Gruppi di misura monofasi o trifasi Accessori per Armadi conformi alla specifica ENEL DS4558. Supporto di ancoraggio a parete realizzato in acciaio con trattamento di protezione e viterie in acciaio inox.	cad	170,46
Nr. 9041 TOS21_PR.P 61.042.001	Sportelli in SMC (materiale composito) per nicchie in muratura completi di porta incernierata con labirinto di aerazione sul perimetro, telaio in acciaio zincato e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 435x435	cad	103,60
Nr. 9042 TOS21_PR.P 61.042.002	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 588x588	cad	144,78
Nr. 9043 TOS21_PR.P 61.042.003	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 560x560	cad	189,94
Nr. 9044 TOS21_PR.P 61.042.004	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 660x740	cad	281,15
Nr. 9045 TOS21_PR.P 61.042.005	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 720x850	cad	485,25
Nr. 9046 TOS21_PR.P 61.042.006	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 552x242	cad	106,26
Nr. 9047 TOS21_PR.P 61.042.007	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 530x390	cad	134,15
Nr. 9048 TOS21_PR.P 61.042.008	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 636x486	cad	177,10
Nr. 9049 TOS21_PR.P 61.042.009	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 900x570	cad	250,15
Nr. 9050 TOS21_PR.P 61.042.010	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 1381x710	cad	600,37
Nr. 9051 TOS21_PR.P 61.042.011	idem c.s. ...e serratura. Ad 1 anta Dim. Indicative Est. Telaio 1381x850	cad	692,46
Nr. 9052 TOS21_PR.P 61.043.001	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1335	cad	1'320,28
Nr. 9053 TOS21_PR.P 61.043.002	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 900x1075	cad	682,72
Nr. 9054 TOS21_PR.P 61.043.003	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 720x1615	cad	1'166,20
Nr. 9055 TOS21_PR.P 61.043.004	idem c.s. ...e serratura. A 2 ante Dim. Indicative Est. Telaio 1381x1615	cad	1'523,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9056 TOS21_PR.P 61.050.001	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 1A euro (ventiuno/78)	cad	21,78
Nr. 9057 TOS21_PR.P 61.050.002	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 2A euro (ventiuno/48)	cad	21,48
Nr. 9058 TOS21_PR.P 61.050.003	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 4A euro (ventiuno/47)	cad	21,47
Nr. 9059 TOS21_PR.P 61.050.004	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 6A euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 9060 TOS21_PR.P 61.050.005	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 10A euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 9061 TOS21_PR.P 61.050.006	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 16A euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 9062 TOS21_PR.P 61.050.007	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 20A euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 9063 TOS21_PR.P 61.050.008	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 25A euro (venti/68)	cad	20,68
Nr. 9064 TOS21_PR.P 61.050.009	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 32A euro (venti/53)	cad	20,53
Nr. 9065 TOS21_PR.P 61.050.010	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 40A euro (diciannove/42)	cad	19,42
Nr. 9066 TOS21_PR.P 61.050.020	idem c.s. ...6 KA) 2P x 6A euro (ventiotto/81)	cad	28,81
Nr. 9067 TOS21_PR.P 61.050.021	idem c.s. ...6 KA) 2P x 10A euro (ventiotto/46)	cad	28,46
Nr. 9068 TOS21_PR.P 61.050.022	idem c.s. ...6 KA) 2P x 16A euro (ventiotto/46)	cad	28,46
Nr. 9069 TOS21_PR.P 61.050.023	idem c.s. ...6 KA) 2P x 20A euro (ventiotto/81)	cad	28,81
Nr. 9070 TOS21_PR.P 61.050.024	idem c.s. ...6 KA) 2P x 25A euro (ventiotto/81)	cad	28,81
Nr. 9071 TOS21_PR.P 61.050.025	idem c.s. ...6 KA) 2P x 32A euro (ventinove/20)	cad	29,20
Nr. 9072 TOS21_PR.P 61.050.026	idem c.s. ...6 KA) 2P x 40A euro (trentasei/36)	cad	36,36
Nr. 9073 TOS21_PR.P 61.050.030	idem c.s. ...6 KA) 3P x 6A euro (cinquantasei/29)	cad	56,29
Nr. 9074 TOS21_PR.P 61.050.031	idem c.s. ...6 KA) 3P x 10A euro (cinquantacinque/62)	cad	55,62
Nr. 9075 TOS21_PR.P 61.050.032	idem c.s. ...6 KA) 3P x 16A euro (cinquantacinque/62)	cad	55,62
Nr. 9076 TOS21_PR.P 61.050.033	idem c.s. ...6 KA) 3P x 20A euro (cinquantacinque/78)	cad	55,78
Nr. 9077 TOS21_PR.P 61.050.034	idem c.s. ...6 KA) 3P x 25A euro (cinquantacinque/30)	cad	55,30
Nr. 9078 TOS21_PR.P 61.050.035	idem c.s. ...6 KA) 3P x 32A euro (cinquantasei/45)	cad	56,45
Nr. 9079 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 3P x 40A euro (sessantasei/49)	cad	66,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.050.036 Nr. 9080 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 6A euro (settantauno/77)	cad	71,77
61.050.040 Nr. 9081 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 10A euro (sessantaotto/59)	cad	68,59
61.050.041 Nr. 9082 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 16A euro (sessantaotto/34)	cad	68,34
61.050.042 Nr. 9083 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 20A euro (sessantaotto/43)	cad	68,43
61.050.043 Nr. 9084 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 25A euro (sessantacinque/51)	cad	65,51
61.050.044 Nr. 9085 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 32A euro (settanta/57)	cad	70,57
61.050.045 Nr. 9086 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 4P x 40A euro (ottantasette/68)	cad	87,68
61.051.004 Nr. 9087 TOS21_PR.P	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) 1P+N x 6A euro (ventisei/22)	cad	26,22
61.051.005 Nr. 9088 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 10A euro (ventisei/23)	cad	26,23
61.051.006 Nr. 9089 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 16A euro (ventisei/23)	cad	26,23
61.051.007 Nr. 9090 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 20A euro (ventisei/23)	cad	26,23
61.051.008 Nr. 9091 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 25A euro (ventisei/23)	cad	26,23
61.051.009 Nr. 9092 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 32A euro (ventisei/42)	cad	26,42
61.051.010 Nr. 9093 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 1P+N x 40A euro (venticinque/04)	cad	25,04
61.051.011 Nr. 9094 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 6A euro (trentanove/14)	cad	39,14
61.051.012 Nr. 9095 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 10A euro (trentaotto/65)	cad	38,65
61.051.013 Nr. 9096 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 16A euro (trentaotto/65)	cad	38,65
61.051.014 Nr. 9097 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 20A euro (trentaotto/65)	cad	38,65
61.051.015 Nr. 9098 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 25A euro (trentaotto/65)	cad	38,65
61.051.016 Nr. 9099 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 32A euro (trentaotto/35)	cad	38,35
61.051.017 Nr. 9100 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 2P x 40A euro (quarantacinque/11)	cad	45,11
61.051.018 Nr. 9101 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 3P x 6A euro (sessantaquattro/52)	cad	64,52
61.051.019 Nr. 9102 TOS21_PR.P	idem c.s. ...6 KA) 3P x 10A euro (cinquantaotto/77)	cad	58,77
61.051.020 Nr. 9103	idem c.s. ...6 KA) 3P x 16A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 61.051.032	euro (cinquantaotto/77)	cad	58,77
Nr. 9104	idem c.s. ...6 KA) 3P x 20A		
TOS21_PR.P 61.051.033	euro (cinquantaotto/77)	cad	58,77
Nr. 9105	idem c.s. ...6 KA) 3P x 25A		
TOS21_PR.P 61.051.034	euro (cinquantaotto/77)	cad	58,77
Nr. 9106	idem c.s. ...6 KA) 3P x 32A		
TOS21_PR.P 61.051.035	euro (sessantaquattro/04)	cad	64,04
Nr. 9107	idem c.s. ...6 KA) 3P x 40A		
TOS21_PR.P 61.051.036	euro (sessantaotto/11)	cad	68,11
Nr. 9108	idem c.s. ...6 KA) 4P x 6A		
TOS21_PR.P 61.051.040	euro (settantaquattro/20)	cad	74,20
Nr. 9109	idem c.s. ...6 KA) 4P x 10A		
TOS21_PR.P 61.051.041	euro (sessantaotto/53)	cad	68,53
Nr. 9110	idem c.s. ...6 KA) 4P x 16A		
TOS21_PR.P 61.051.042	euro (sessantaotto/53)	cad	68,53
Nr. 9111	idem c.s. ...6 KA) 4P x 20A		
TOS21_PR.P 61.051.043	euro (sessantaotto/53)	cad	68,53
Nr. 9112	idem c.s. ...6 KA) 4P x 25A		
TOS21_PR.P 61.051.044	euro (sessantaotto/53)	cad	68,53
Nr. 9113	idem c.s. ...6 KA) 4P x 32A		
TOS21_PR.P 61.051.045	euro (settantadue/07)	cad	72,07
Nr. 9114	idem c.s. ...6 KA) 4P x 40A		
TOS21_PR.P 61.051.046	euro (novantadue/73)	cad	92,73
Nr. 9115	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 6A		
TOS21_PR.P 61.052.004	euro (cinquanta/06)	cad	50,06
Nr. 9116	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 10A		
TOS21_PR.P 61.052.005	euro (quarantatre/79)	cad	43,79
Nr. 9117	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 16A		
TOS21_PR.P 61.052.006	euro (quarantatre/79)	cad	43,79
Nr. 9118	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 20A		
TOS21_PR.P 61.052.007	euro (quarantaquattro/27)	cad	44,27
Nr. 9119	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 25A		
TOS21_PR.P 61.052.008	euro (quarantaquattro/30)	cad	44,30
Nr. 9120	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 32A		
TOS21_PR.P 61.052.009	euro (quarantaquattro/32)	cad	44,32
Nr. 9121	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 40A		
TOS21_PR.P 61.052.010	euro (sessanta/56)	cad	60,56
Nr. 9122	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 50A		
TOS21_PR.P 61.052.011	euro (sessanta/20)	cad	60,20
Nr. 9123	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 63A		
TOS21_PR.P 61.052.012	euro (sessanta/20)	cad	60,20
Nr. 9124	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 6A		
TOS21_PR.P 61.052.020	euro (cinquantanove/44)	cad	59,44
Nr. 9125	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 10A		
TOS21_PR.P 61.052.021	euro (cinquantauno/81)	cad	51,81
Nr. 9126	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 16A		
TOS21_PR.P 61.052.022	euro (cinquantauno/81)	cad	51,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9127 TOS21_PR.P 61.052.023	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 20A euro (cinquantauno/81)	cad	51,81
Nr. 9128 TOS21_PR.P 61.052.024	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 25A euro (cinquantauno/81)	cad	51,81
Nr. 9129 TOS21_PR.P 61.052.025	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 32A euro (cinquantadue/14)	cad	52,14
Nr. 9130 TOS21_PR.P 61.052.026	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 40A euro (settantauno/41)	cad	71,41
Nr. 9131 TOS21_PR.P 61.052.027	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 50A euro (settantauno/41)	cad	71,41
Nr. 9132 TOS21_PR.P 61.052.028	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 63A euro (settantauno/41)	cad	71,41
Nr. 9133 TOS21_PR.P 61.052.030	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 6A euro (ottantasei/95)	cad	86,95
Nr. 9134 TOS21_PR.P 61.052.031	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 10A euro (settantanove/21)	cad	79,21
Nr. 9135 TOS21_PR.P 61.052.032	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 16A euro (settantanove/21)	cad	79,21
Nr. 9136 TOS21_PR.P 61.052.033	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 20A euro (settantanove/21)	cad	79,21
Nr. 9137 TOS21_PR.P 61.052.034	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 25A euro (settantanove/21)	cad	79,21
Nr. 9138 TOS21_PR.P 61.052.035	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 32A euro (settantanove/21)	cad	79,21
Nr. 9139 TOS21_PR.P 61.052.036	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 40A euro (centododici/20)	cad	112,20
Nr. 9140 TOS21_PR.P 61.052.037	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 50A euro (centoquindici/63)	cad	115,63
Nr. 9141 TOS21_PR.P 61.052.038	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 63A euro (centoquindici/63)	cad	115,63
Nr. 9142 TOS21_PR.P 61.052.040	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 6A euro (centodiciannove/36)	cad	119,36
Nr. 9143 TOS21_PR.P 61.052.041	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 10A euro (novantanove/09)	cad	99,09
Nr. 9144 TOS21_PR.P 61.052.042	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 16A euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 9145 TOS21_PR.P 61.052.043	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 20A euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 9146 TOS21_PR.P 61.052.044	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 25A euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 9147 TOS21_PR.P 61.052.045	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 32A euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 9148 TOS21_PR.P 61.052.046	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 40A euro (centotrentatre/87)	cad	133,87
Nr. 9149 TOS21_PR.P 61.052.047	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 50A euro (centotrentaquattro/17)	cad	134,17
Nr. 9150 TOS21_PR.P 61.052.048	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 63A euro (centotrentatre/86)	cad	133,86

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9151 TOS21_PR.P 61.053.004	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) 1P+N x 6A euro (cinquantasei/04)	cad	56,04
Nr. 9152 TOS21_PR.P 61.053.005	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 10A euro (quarantasei/84)	cad	46,84
Nr. 9153 TOS21_PR.P 61.053.006	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 16A euro (quarantasette/15)	cad	47,15
Nr. 9154 TOS21_PR.P 61.053.007	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 20A euro (quarantasette/15)	cad	47,15
Nr. 9155 TOS21_PR.P 61.053.008	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 25A euro (quarantasette/15)	cad	47,15
Nr. 9156 TOS21_PR.P 61.053.009	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 32A euro (quarantasette/28)	cad	47,28
Nr. 9157 TOS21_PR.P 61.053.010	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 40A euro (sessantatre/65)	cad	63,65
Nr. 9158 TOS21_PR.P 61.053.011	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 50A euro (sessantaquattro/23)	cad	64,23
Nr. 9159 TOS21_PR.P 61.053.012	idem c.s. ...60947-2 10KA) 1P+N x 63A euro (sessantaquattro/23)	cad	64,23
Nr. 9160 TOS21_PR.P 61.053.020	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 6A euro (sessantatre/66)	cad	63,66
Nr. 9161 TOS21_PR.P 61.053.021	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 10A euro (cinquantaotto/37)	cad	58,37
Nr. 9162 TOS21_PR.P 61.053.022	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 16A euro (cinquantaotto/72)	cad	58,72
Nr. 9163 TOS21_PR.P 61.053.023	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 20A euro (cinquantaotto/72)	cad	58,72
Nr. 9164 TOS21_PR.P 61.053.024	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 25A euro (cinquantaotto/72)	cad	58,72
Nr. 9165 TOS21_PR.P 61.053.025	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 32A euro (cinquantaotto/72)	cad	58,72
Nr. 9166 TOS21_PR.P 61.053.026	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 40A euro (settantasette/92)	cad	77,92
Nr. 9167 TOS21_PR.P 61.053.027	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 50A euro (settantasette/92)	cad	77,92
Nr. 9168 TOS21_PR.P 61.053.028	idem c.s. ...60947-2 10KA) 2P x 63A euro (settantasette/92)	cad	77,92
Nr. 9169 TOS21_PR.P 61.053.030	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 6A euro (novantasei/52)	cad	96,52
Nr. 9170 TOS21_PR.P 61.053.031	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 10A euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 9171 TOS21_PR.P 61.053.032	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 16A euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 9172 TOS21_PR.P 61.053.033	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 20A euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 9173 TOS21_PR.P 61.053.034	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 25A euro (ottantaotto/07)	cad	88,07
Nr. 9174 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 32A euro (ottantaotto/07)	cad	88,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.053.035 Nr. 9175 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 40A euro (centoventuno/73)	cad	121,73
61.053.036 Nr. 9176 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 50A euro (centoventuno/73)	cad	121,73
61.053.037 Nr. 9177 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 3P x 63A euro (centoventuno/73)	cad	121,73
61.053.038 Nr. 9178 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 6A euro (centoventicinque/75)	cad	125,75
61.053.040 Nr. 9179 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 10A euro (centosei/43)	cad	106,43
61.053.041 Nr. 9180 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 16A euro (centosei/43)	cad	106,43
61.053.042 Nr. 9181 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 20A euro (centosei/43)	cad	106,43
61.053.043 Nr. 9182 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 25A euro (centosei/15)	cad	106,15
61.053.044 Nr. 9183 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 32A euro (centosei/15)	cad	106,15
61.053.045 Nr. 9184 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 40A euro (centocinquantauno/62)	cad	151,62
61.053.046 Nr. 9185 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 50A euro (centocinquantauno/62)	cad	151,62
61.053.047 Nr. 9186 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 10KA) 4P x 63A euro (centocinquantauno/62)	cad	151,62
61.053.048 Nr. 9187 TOS21_PR.P	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 2P x 6A euro (sessantatre/65)	cad	63,65
61.054.020 Nr. 9188 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A euro (cinquantasei/88)	cad	56,88
61.054.021 Nr. 9189 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A euro (cinquantasei/88)	cad	56,88
61.054.022 Nr. 9190 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A euro (cinquantasette/33)	cad	57,33
61.054.023 Nr. 9191 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A euro (cinquantasette/33)	cad	57,33
61.054.024 Nr. 9192 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A euro (cinquantasette/73)	cad	57,73
61.054.025 Nr. 9193 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A euro (settantaquattro/14)	cad	74,14
61.054.026 Nr. 9194 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A euro (settantaquattro/14)	cad	74,14
61.054.027 Nr. 9195 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A euro (settantaquattro/14)	cad	74,14
61.054.028 Nr. 9196 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A euro (novantanove/74)	cad	99,74
61.054.030 Nr. 9197 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (ottantasei/24)	cad	86,24
61.054.031 Nr. 9198	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 61.054.032	euro (ottantasei/24)	cad	86,24
Nr. 9199	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A		
TOS21_PR.P 61.054.033	euro (ottantasei/24)	cad	86,24
Nr. 9200	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A		
TOS21_PR.P 61.054.034	euro (ottantasei/24)	cad	86,24
Nr. 9201	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A		
TOS21_PR.P 61.054.035	euro (novantacinque/65)	cad	95,65
Nr. 9202	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A		
TOS21_PR.P 61.054.036	euro (centodiciannove/91)	cad	119,91
Nr. 9203	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A		
TOS21_PR.P 61.054.037	euro (centodiciannove/91)	cad	119,91
Nr. 9204	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A		
TOS21_PR.P 61.054.038	euro (centoventitre/12)	cad	123,12
Nr. 9205	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A		
TOS21_PR.P 61.054.040	euro (centotrentasei/51)	cad	136,51
Nr. 9206	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A		
TOS21_PR.P 61.054.041	euro (centoquindici/54)	cad	115,54
Nr. 9207	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A		
TOS21_PR.P 61.054.042	euro (centoquindici/54)	cad	115,54
Nr. 9208	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A		
TOS21_PR.P 61.054.043	euro (centosedici/65)	cad	116,65
Nr. 9209	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A		
TOS21_PR.P 61.054.044	euro (centoquindici/79)	cad	115,79
Nr. 9210	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A		
TOS21_PR.P 61.054.045	euro (centosedici/65)	cad	116,65
Nr. 9211	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A		
TOS21_PR.P 61.054.046	euro (centocinquantaotto/58)	cad	158,58
Nr. 9212	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A		
TOS21_PR.P 61.054.047	euro (centosessanta/18)	cad	160,18
Nr. 9213	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A		
TOS21_PR.P 61.054.048	euro (centocinquantaotto/58)	cad	158,58
Nr. 9214	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva B, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN		
TOS21_PR.P 61.055.020	60947-2 15KA) 2P x 6A euro (sessantanove/61)	cad	69,61
Nr. 9215	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A		
TOS21_PR.P 61.055.021	euro (sessanta/27)	cad	60,27
Nr. 9216	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A		
TOS21_PR.P 61.055.022	euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 9217	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A		
TOS21_PR.P 61.055.023	euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 9218	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A		
TOS21_PR.P 61.055.024	euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 9219	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A		
TOS21_PR.P 61.055.025	euro (sessantadue/98)	cad	62,98
Nr. 9220	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A		
TOS21_PR.P 61.055.026	euro (ottantadue/06)	cad	82,06
Nr. 9221	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A		
TOS21_PR.P 61.055.027	euro (ottantauno/20)	cad	81,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9222 TOS21_PR.P 61.055.028	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A euro (ottantauno/20)	cad	81,20
Nr. 9223 TOS21_PR.P 61.055.030	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A euro (centodieci/74)	cad	102,74
Nr. 9224 TOS21_PR.P 61.055.031	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 9225 TOS21_PR.P 61.055.032	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 9226 TOS21_PR.P 61.055.033	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 9227 TOS21_PR.P 61.055.034	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 9228 TOS21_PR.P 61.055.035	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A euro (novantasei/60)	cad	96,60
Nr. 9229 TOS21_PR.P 61.055.036	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A euro (centoventinove/17)	cad	129,17
Nr. 9230 TOS21_PR.P 61.055.037	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A euro (centoventinove/17)	cad	129,17
Nr. 9231 TOS21_PR.P 61.055.038	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A euro (centoventinove/17)	cad	129,17
Nr. 9232 TOS21_PR.P 61.055.040	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A euro (centotrentasei/63)	cad	136,63
Nr. 9233 TOS21_PR.P 61.055.041	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A euro (centoventiquattro/15)	cad	124,15
Nr. 9234 TOS21_PR.P 61.055.042	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A euro (centoventiquattro/15)	cad	124,15
Nr. 9235 TOS21_PR.P 61.055.043	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A euro (centoventidue/67)	cad	122,67
Nr. 9236 TOS21_PR.P 61.055.044	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A euro (centoventidue/67)	cad	122,67
Nr. 9237 TOS21_PR.P 61.055.045	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A euro (centoventidue/67)	cad	122,67
Nr. 9238 TOS21_PR.P 61.055.046	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A euro (centosessantaotto/35)	cad	168,35
Nr. 9239 TOS21_PR.P 61.055.047	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A euro (centosessantaotto/35)	cad	168,35
Nr. 9240 TOS21_PR.P 61.055.048	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A euro (centosessantaotto/35)	cad	168,35
Nr. 9241 TOS21_PR.P 61.056.020	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA) 2P x 6A euro (settanta/04)	cad	70,04
Nr. 9242 TOS21_PR.P 61.056.021	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 10A euro (sessantadue/89)	cad	62,89
Nr. 9243 TOS21_PR.P 61.056.022	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 16A euro (sessantadue/89)	cad	62,89
Nr. 9244 TOS21_PR.P 61.056.023	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 20A euro (sessantadue/89)	cad	62,89
Nr. 9245 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 25A euro (sessantadue/89)	cad	62,89

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.056.024 Nr. 9246 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 32A euro (sessantadue/89)	cad	62,89
61.056.025 Nr. 9247 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 40A euro (settantaotto/18)	cad	78,18
61.056.026 Nr. 9248 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 50A euro (settantacinque/91)	cad	75,91
61.056.027 Nr. 9249 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 2P x 63A euro (ottantauno/08)	cad	81,08
61.056.028 Nr. 9250 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 6A euro (centosei/49)	cad	106,49
61.056.030 Nr. 9251 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 10A euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
61.056.031 Nr. 9252 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 16A euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
61.056.032 Nr. 9253 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 20A euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
61.056.033 Nr. 9254 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 25A euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
61.056.034 Nr. 9255 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 32A euro (novantaquattro/45)	cad	94,45
61.056.035 Nr. 9256 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 40A euro (centotrentauno/67)	cad	131,67
61.056.036 Nr. 9257 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 50A euro (centotrentatre/12)	cad	133,12
61.056.037 Nr. 9258 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 3P x 63A euro (centotrentatre/12)	cad	133,12
61.056.038 Nr. 9259 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 6A euro (centotrentanove/02)	cad	139,02
61.056.040 Nr. 9260 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 10A euro (centoventiquattro/58)	cad	124,58
61.056.041 Nr. 9261 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 16A euro (centoventiquattro/50)	cad	124,50
61.056.042 Nr. 9262 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 20A euro (centoventiquattro/50)	cad	124,50
61.056.043 Nr. 9263 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 25A euro (centoventiquattro/50)	cad	124,50
61.056.044 Nr. 9264 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 32A euro (centoventiquattro/50)	cad	124,50
61.056.045 Nr. 9265 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 40A euro (centosettantauno/35)	cad	171,35
61.056.046 Nr. 9266 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 50A euro (centosettantauno/43)	cad	171,43
61.056.047 Nr. 9267 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-2 15KA) 4P x 63A euro (centosettantauno/43)	cad	171,43
61.056.048 Nr. 9268 TOS21_PR.P	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A		
61.060.001 Nr. 9269	euro (ottantasette/40) idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A	cad	87,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS21_PR.P 61.060.002	euro (settantasette/13)	cad	77,13
Nr. 9270	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A		
TOS21_PR.P 61.060.003	euro (ottantauno/22)	cad	81,22
Nr. 9271	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.004	euro (novantasette/40)	cad	97,40
Nr. 9272	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.005	euro (ottantaquattro/60)	cad	84,60
Nr. 9273	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.006	euro (ottantasei/10)	cad	86,10
Nr. 9274	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.010	euro (centosettantasei/10)	cad	176,10
Nr. 9275	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.011	euro (centosettantanove/97)	cad	179,97
Nr. 9276	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.060.012	euro (centonovanta/91)	cad	190,91
Nr. 9277	Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS21_PR.P 61.061.001	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centoventitre/13)	cad	123,13
Nr. 9278	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A		
TOS21_PR.P 61.061.002	euro (centodieci/88)	cad	110,88
Nr. 9279	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A		
TOS21_PR.P 61.061.003	euro (centoundici/89)	cad	111,89
Nr. 9280	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A		
TOS21_PR.P 61.061.004	euro (centotrenta/30)	cad	130,30
Nr. 9281	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A		
TOS21_PR.P 61.061.005	euro (centotrenta/30)	cad	130,30
Nr. 9282	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.061.006	euro (centoquarantaquattro/94)	cad	144,94
Nr. 9283	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.061.007	euro (centoventidue/97)	cad	122,97
Nr. 9284	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.061.008	euro (centoventisette/75)	cad	127,75
Nr. 9285	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.061.009	euro (centotrenta/30)	cad	130,30
Nr. 9286	Blocchi differenziali bipolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS21_PR.P 61.062.001	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (quattrocentoventitre/90)	cad	423,90
Nr. 9287	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.062.002	euro (trecentoquarantanove/77)	cad	349,77
Nr. 9288	Blocchi differenziali bipolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS21_PR.P 61.063.001	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centoottanta/44)	cad	180,44
Nr. 9289	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.063.002	euro (centoottantasei/10)	cad	186,10
Nr. 9290	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A		
TOS21_PR.P 61.063.003	euro (duecentocinque/70)	cad	205,70
Nr. 9291	Blocchi differenziali tripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN,		
TOS21_PR.P 61.064.001	rispondenti alla norma CEI EN 61009-1. sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centocinquantauno/96)	cad	151,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9292 TOS21_PR.P 61.064.002	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (centootto/82)	cad	108,82
Nr. 9293 TOS21_PR.P 61.064.003	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (centodieci/47)	cad	110,47
Nr. 9294 TOS21_PR.P 61.064.004	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (centocinque/02)	cad	105,02
Nr. 9295 TOS21_PR.P 61.064.005	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (centocinque/02)	cad	105,02
Nr. 9296 TOS21_PR.P 61.064.006	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centosessantacinque/34)	cad	165,34
Nr. 9297 TOS21_PR.P 61.064.007	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centodiciotto/44)	cad	118,44
Nr. 9298 TOS21_PR.P 61.064.008	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centoventi/32)	cad	120,32
Nr. 9299 TOS21_PR.P 61.064.009	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - portata fino a 63A euro (centoquattro/93)	cad	104,93
Nr. 9300 TOS21_PR.P 61.064.010	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centonovantaquattro/68)	cad	194,68
Nr. 9301 TOS21_PR.P 61.064.011	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centonovantaquattro/82)	cad	194,82
Nr. 9302 TOS21_PR.P 61.064.012	idem c.s. ...61009-1. sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentodiciassette/96)	cad	217,96
Nr. 9303 TOS21_PR.P 61.065.001	Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centosessantasette/48)	cad	167,48
Nr. 9304 TOS21_PR.P 61.065.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (centotrentasette/56)	cad	137,56
Nr. 9305 TOS21_PR.P 61.065.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (centotrentanove/28)	cad	139,28
Nr. 9306 TOS21_PR.P 61.065.004	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (centocinquantaquattro/96)	cad	154,96
Nr. 9307 TOS21_PR.P 61.065.005	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (centocinquantaquattro/96)	cad	154,96
Nr. 9308 TOS21_PR.P 61.065.006	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centoottantacinque/94)	cad	185,94
Nr. 9309 TOS21_PR.P 61.065.007	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centocinquantasette/00)	cad	157,00
Nr. 9310 TOS21_PR.P 61.065.008	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centocinquantanove/13)	cad	159,13
Nr. 9311 TOS21_PR.P 61.065.009	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A euro (centocinquantaquattro/92)	cad	154,92
Nr. 9312 TOS21_PR.P 61.066.001	Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (quattrocentonovantacinque/40)	cad	495,40
Nr. 9313 TOS21_PR.P 61.066.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (quattrocentonovantacinque/40)	cad	495,40
Nr. 9314 TOS21_PR.P 61.067.001	Blocchi differenziali tripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (centoottantadue/98)	cad	182,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9315 TOS21_PR.P 61.067.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centonovantaquattro/94)	cad	194,94
Nr. 9316 TOS21_PR.P 61.067.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentoquarantacinque/30)	cad	245,30
Nr. 9317 TOS21_PR.P 61.068.001	Blocchi differenziali tripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (cinquecentosessantasei/15)	cad	566,15
Nr. 9318 TOS21_PR.P 61.069.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centosessanta/22)	cad	160,22
Nr. 9319 TOS21_PR.P 61.069.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (centosedici/83)	cad	116,83
Nr. 9320 TOS21_PR.P 61.069.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (centodiciannove/79)	cad	119,79
Nr. 9321 TOS21_PR.P 61.069.004	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (centoventitre/34)	cad	123,34
Nr. 9322 TOS21_PR.P 61.069.005	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (centoventitre/34)	cad	123,34
Nr. 9323 TOS21_PR.P 61.069.006	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centosettanta/45)	cad	170,45
Nr. 9324 TOS21_PR.P 61.069.007	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centoventisei/16)	cad	126,16
Nr. 9325 TOS21_PR.P 61.069.008	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centoventisei/85)	cad	126,85
Nr. 9326 TOS21_PR.P 61.069.009	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A euro (centoventitre/19)	cad	123,19
Nr. 9327 TOS21_PR.P 61.069.010	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentootto/85)	cad	208,85
Nr. 9328 TOS21_PR.P 61.069.011	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (centonovantacinque/73)	cad	195,73
Nr. 9329 TOS21_PR.P 61.069.012	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentotrentaquattro/77)	cad	234,77
Nr. 9330 TOS21_PR.P 61.070.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 32A euro (centonovanta/60)	cad	190,60
Nr. 9331 TOS21_PR.P 61.070.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 32A euro (centocinquantadue/68)	cad	152,68
Nr. 9332 TOS21_PR.P 61.070.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 32A euro (centocinquantaquattro/24)	cad	154,24
Nr. 9333 TOS21_PR.P 61.070.004	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 25A euro (centosessantauno/63)	cad	161,63
Nr. 9334 TOS21_PR.P 61.070.005	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 40A euro (centosessantauno/63)	cad	161,63
Nr. 9335 TOS21_PR.P 61.070.006	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (duecentodiciannove/63)	cad	219,63
Nr. 9336 TOS21_PR.P 61.070.007	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centosettanta/41)	cad	170,41
Nr. 9337 TOS21_PR.P 61.070.008	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centosettantauno/95)	cad	171,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9338 TOS21_PR.P 61.070.009	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - portata fino a 63A euro (centosessantauno/60)	cad	161,60
Nr. 9339 TOS21_PR.P 61.071.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (seicentoventiquattro/81)	cad	624,81
Nr. 9340 TOS21_PR.P 61.071.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (quattrocentocinquantatre/76)	cad	453,76
Nr. 9341 TOS21_PR.P 61.072.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo A per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentoventinove/90)	cad	229,90
Nr. 9342 TOS21_PR.P 61.072.002	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentodieci/35)	cad	210,35
Nr. 9343 TOS21_PR.P 61.072.003	idem c.s. ...61009-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentocinquantauno/04)	cad	251,04
Nr. 9344 TOS21_PR.P 61.073.001	Blocchi differenziali quadripolari tipo B per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (seicentoundici/00)	cad	611,00
Nr. 9345 TOS21_PR.P 61.074.001	Interruttori differenziali puri bipolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A euro (centoventidue/03)	cad	122,03
Nr. 9346 TOS21_PR.P 61.074.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (ottantasette/33)	cad	87,33
Nr. 9347 TOS21_PR.P 61.074.003	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (centosei/80)	cad	106,80
Nr. 9348 TOS21_PR.P 61.074.004	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (centocinquantauno/96)	cad	151,96
Nr. 9349 TOS21_PR.P 61.074.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (ottantatre/63)	cad	83,63
Nr. 9350 TOS21_PR.P 61.074.007	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (novantanove/82)	cad	99,82
Nr. 9351 TOS21_PR.P 61.074.008	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (centoquarantasei/82)	cad	146,82
Nr. 9352 TOS21_PR.P 61.074.010	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (ottantadue/75)	cad	82,75
Nr. 9353 TOS21_PR.P 61.074.011	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (novantanove/61)	cad	99,61
Nr. 9354 TOS21_PR.P 61.074.012	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (centoquarantaquattro/35)	cad	144,35
Nr. 9355 TOS21_PR.P 61.075.001	Interruttori differenziali puri bipolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.01A - portata fino a 16A euro (centocinquantauno/14)	cad	151,14
Nr. 9356 TOS21_PR.P 61.075.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (centoventiuno/04)	cad	121,04
Nr. 9357 TOS21_PR.P 61.075.003	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (centotrentacinque/94)	cad	135,94
Nr. 9358 TOS21_PR.P 61.075.004	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (duecentotre/06)	cad	203,06
Nr. 9359 TOS21_PR.P 61.075.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (centotredici/12)	cad	113,12
Nr. 9360	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.075.007 Nr. 9361	euro (centoventisette/26) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	127,26
TOS21_PR.P 61.075.008 Nr. 9362	euro (centoottantaotto/76) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A	cad	188,76
TOS21_PR.P 61.075.010 Nr. 9363	euro (centoventi/91) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A	cad	120,91
TOS21_PR.P 61.075.011 Nr. 9364	euro (centoventinove/66) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A	cad	129,66
TOS21_PR.P 61.075.012 Nr. 9365	euro (centoottantanove/27) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A	cad	189,27
TOS21_PR.P 61.075.020 Nr. 9366	euro (centoquarantauno/69) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A	cad	141,69
TOS21_PR.P 61.075.021 Nr. 9367	euro (centocinquantaotto/84) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	158,84
TOS21_PR.P 61.075.022 Nr. 9368	euro (duecentoquindici/55) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A	cad	215,55
TOS21_PR.P 61.075.024 Nr. 9369	euro (centotrentauno/67) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A	cad	131,67
TOS21_PR.P 61.075.025 Nr. 9370	euro (centoquarantanove/54) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A	cad	149,54
TOS21_PR.P 61.075.026 Nr. 9371	euro (centonovantacinque/48) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A	cad	195,48
TOS21_PR.P 61.075.028 Nr. 9372	euro (centosettantasei/82) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A	cad	176,82
TOS21_PR.P 61.075.029 Nr. 9373	euro (duecentonove/07) Interruttori differenziali puri quadripolari tipo AC modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A	cad	209,07
TOS21_PR.P 61.076.001 Nr. 9374	euro (centotrentasette/07) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A	cad	137,07
TOS21_PR.P 61.076.002 Nr. 9375	euro (centoquarantasei/91) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A	cad	146,91
TOS21_PR.P 61.076.003 Nr. 9376	euro (duecentoquarantasette/63) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A	cad	247,63
TOS21_PR.P 61.076.004 Nr. 9377	euro (centoquattordici/28) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A	cad	114,28
TOS21_PR.P 61.076.005 Nr. 9378	euro (centoventinove/87) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A	cad	129,87
TOS21_PR.P 61.076.006 Nr. 9379	euro (centosettantadue/21) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A	cad	172,21
TOS21_PR.P 61.076.007 Nr. 9380	euro (centonove/87) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A	cad	109,87
TOS21_PR.P 61.076.008 Nr. 9381	euro (centotrenta/17) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A	cad	130,17
TOS21_PR.P 61.076.009 Nr. 9382	euro (centosettantadue/11) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A	cad	172,11
TOS21_PR.P 61.076.020 Nr. 9383	euro (duecentotredici/97) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	213,97
TOS21_PR.P 61.076.021	euro (duecentosessantatre/13) idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A	cad	263,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9384 TOS21_PR.P 61.077.001	Interruttori differenziali puri quadripolari tipo A modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 25A euro (centosettantaotto/24)	cad	178,24
Nr. 9385 TOS21_PR.P 61.077.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (centonovantauno/47)	cad	191,47
Nr. 9386 TOS21_PR.P 61.077.003	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (duecentonovantacinque/35)	cad	295,35
Nr. 9387 TOS21_PR.P 61.077.005	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 25A euro (centoquarantatre/83)	cad	143,83
Nr. 9388 TOS21_PR.P 61.077.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 40A euro (centosessantanove/65)	cad	169,65
Nr. 9389 TOS21_PR.P 61.077.007	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (duecentodiciannove/13)	cad	219,13
Nr. 9390 TOS21_PR.P 61.077.009	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 25A euro (centocinquantadue/89)	cad	152,89
Nr. 9391 TOS21_PR.P 61.077.010	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (centosettantadue/85)	cad	172,85
Nr. 9392 TOS21_PR.P 61.077.011	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (duecentoventicinque/95)	cad	225,95
Nr. 9393 TOS21_PR.P 61.077.020	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 25A euro (duecentonove/99)	cad	209,99
Nr. 9394 TOS21_PR.P 61.077.021	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 40A euro (duecentoventiuno/26)	cad	221,26
Nr. 9395 TOS21_PR.P 61.077.022	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentonovantacinque/74)	cad	295,74
Nr. 9396 TOS21_PR.P 61.077.024	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 25A euro (duecentoquattordici/68)	cad	214,68
Nr. 9397 TOS21_PR.P 61.077.025	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 40A euro (duecentoventiuno/30)	cad	221,30
Nr. 9398 TOS21_PR.P 61.077.026	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentonovantadue/37)	cad	292,37
Nr. 9399 TOS21_PR.P 61.077.028	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 40A euro (duecentodiciannove/22)	cad	219,22
Nr. 9400 TOS21_PR.P 61.077.029	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A euro (duecentosessantaotto/69)	cad	268,69
Nr. 9401 TOS21_PR.P 61.078.001	Interruttori differenziali puri quadripolari tipo B modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 40A euro (millesettantasei/16)	cad	1'076,16
Nr. 9402 TOS21_PR.P 61.078.002	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.03A - portata fino a 63A euro (milletrecentoottantaotto/13)	cad	1'388,13
Nr. 9403 TOS21_PR.P 61.078.004	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - portata fino a 63A euro (milletrecento/41)	cad	1'300,41
Nr. 9404 TOS21_PR.P 61.078.006	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 40A euro (ottocentoquarantanove/89)	cad	849,89
Nr. 9405 TOS21_PR.P 61.078.007	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.5A - portata fino a 63A euro (milletrecentootto/33)	cad	1'308,33
Nr. 9406 TOS21_PR.P 61.078.009	idem c.s. ...61008-1 sensibilità 0.3A - selettivo - portata fino a 63A euro (milleottocentocinquantacinque/38)	cad	1'855,38
Nr. 9407	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.079.001	rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (settantaotto/96)	cad	78,96
Nr. 9408 TOS21_PR.P 61.079.002	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 9409 TOS21_PR.P 61.079.003	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 9410 TOS21_PR.P 61.079.004	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 9411 TOS21_PR.P 61.079.005	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 9412 TOS21_PR.P 61.079.006	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (settantaotto/91)	cad	78,91
Nr. 9413 TOS21_PR.P 61.079.010	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9414 TOS21_PR.P 61.079.011	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9415 TOS21_PR.P 61.079.012	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9416 TOS21_PR.P 61.079.013	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9417 TOS21_PR.P 61.079.014	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9418 TOS21_PR.P 61.079.015	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centootto/73)	cad	108,73
Nr. 9419 TOS21_PR.P 61.080.001	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A euro (centocinquantesette/48)	cad	157,48
Nr. 9420 TOS21_PR.P 61.080.002	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (centocinquantauno/12)	cad	151,12
Nr. 9421 TOS21_PR.P 61.080.003	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (centocinquantauno/12)	cad	151,12
Nr. 9422 TOS21_PR.P 61.080.004	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centodieci/58)	cad	110,58
Nr. 9423 TOS21_PR.P 61.080.005	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centodue/81)	cad	102,81
Nr. 9424 TOS21_PR.P 61.080.006	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centotre/32)	cad	103,32
Nr. 9425 TOS21_PR.P 61.080.007	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 9426 TOS21_PR.P 61.080.008	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centonove/96)	cad	109,96
Nr. 9427 TOS21_PR.P 61.080.009	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centonove/16)	cad	109,16
Nr. 9428 TOS21_PR.P 61.080.010	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centodiciotto/96)	cad	118,96
Nr. 9429 TOS21_PR.P 61.080.011	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centodiciassette/43)	cad	117,43
Nr. 9430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centodiciassette/43)	cad	117,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.080.012 Nr. 9431 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centodiciassette/43)	cad	117,43
61.080.013 Nr. 9432 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centodiciassette/43)	cad	117,43
61.080.014 Nr. 9433 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centodiciassette/43)	cad	117,43
61.080.015 Nr. 9434 TOS21_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantauno/33)	cad	141,33
Nr. 9435 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
61.081.002 Nr. 9436 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
61.081.003 Nr. 9437 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
61.081.004 Nr. 9438 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
61.081.005 Nr. 9439 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantaquattro/88)	cad	144,88
61.081.006 Nr. 9440 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.010 Nr. 9441 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.011 Nr. 9442 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.012 Nr. 9443 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.013 Nr. 9444 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.014 Nr. 9445 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centocinquantasette/32)	cad	157,32
61.081.015 Nr. 9446 TOS21_PR.P	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centotrentadue/70)	cad	132,70
61.083.001 Nr. 9447 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centoventicinque/28)	cad	125,28
61.083.002 Nr. 9448 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 30mA euro (centoventicinque/28)	cad	125,28
61.083.003 Nr. 9449 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centoventiotto/77)	cad	128,77
61.083.004 Nr. 9450 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centoventiotto/77)	cad	128,77
61.083.005 Nr. 9451 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centoquarantadue/40)	cad	142,40
61.083.006 Nr. 9452 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centotrentatre/24)	cad	133,24
61.083.010 Nr. 9453 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centotrentauno/06)	cad	131,06
61.083.011			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9454 TOS21_PR.P 61.083.012	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centotrenta/16)	cad	130,16
Nr. 9455 TOS21_PR.P 61.083.013	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centotrenta/61)	cad	130,61
Nr. 9456 TOS21_PR.P 61.083.014	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centotrenta/70)	cad	130,70
Nr. 9457 TOS21_PR.P 61.083.015	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centoventinove/31)	cad	129,31
Nr. 9458 TOS21_PR.P 61.084.001	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva B per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A euro (centodiciannove/93)	cad	119,93
Nr. 9459 TOS21_PR.P 61.084.002	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (duecentotrentasei/38)	cad	236,38
Nr. 9460 TOS21_PR.P 61.084.003	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (duecentotrentasei/38)	cad	236,38
Nr. 9461 TOS21_PR.P 61.084.004	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 9462 TOS21_PR.P 61.084.005	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 9463 TOS21_PR.P 61.084.006	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 9464 TOS21_PR.P 61.084.007	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 9465 TOS21_PR.P 61.084.008	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A euro (centoottantaotto/89)	cad	188,89
Nr. 9466 TOS21_PR.P 61.084.009	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A euro (centosettantasette/89)	cad	177,89
Nr. 9467 TOS21_PR.P 61.084.010	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9468 TOS21_PR.P 61.084.011	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9469 TOS21_PR.P 61.084.012	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9470 TOS21_PR.P 61.084.013	idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9471 TOS21_PR.P 61.084.014	idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9472 TOS21_PR.P 61.084.015	idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A euro (centonovantauno/77)	cad	191,77
Nr. 9473 TOS21_PR.P 61.085.001	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0.01A euro (centonovantatre/38)	cad	193,38
Nr. 9474 TOS21_PR.P 61.085.002	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.01A euro (duecentoventi/11)	cad	220,11
Nr. 9475 TOS21_PR.P 61.085.003	idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.01A euro (duecentoventi/11)	cad	220,11
Nr. 9476 TOS21_PR.P 61.085.004	idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.03A euro (centosettantasei/77)	cad	176,77
Nr. 9477	idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.03A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.085.005 Nr. 9478	euro (centosettantauno/98) idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.03A	cad	171,98
TOS21_PR.P 61.085.006 Nr. 9479	euro (centosettantauno/41) idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.03A	cad	171,41
TOS21_PR.P 61.085.007 Nr. 9480	euro (centosettantadue/64) idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.03A	cad	172,64
TOS21_PR.P 61.085.008 Nr. 9481	euro (centosessantanove/78) idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.03A	cad	169,78
TOS21_PR.P 61.085.009 Nr. 9482	euro (centosettantasei/24) idem c.s. ...1P+N x 6A - sensibilità 0.3A	cad	176,24
TOS21_PR.P 61.085.010 Nr. 9483	euro (centosettantasei/44) idem c.s. ...1P+N x 10A - sensibilità 0.3A	cad	176,44
TOS21_PR.P 61.085.011 Nr. 9484	euro (centosettanta/29) idem c.s. ...1P+N x 16A - sensibilità 0.3A	cad	170,29
TOS21_PR.P 61.085.012 Nr. 9485	euro (centosessantasette/13) idem c.s. ...1P+N x 20A - sensibilità 0.3A	cad	167,13
TOS21_PR.P 61.085.013 Nr. 9486	euro (centosessantasette/13) idem c.s. ...1P+N x 25A - sensibilità 0.3A	cad	167,13
TOS21_PR.P 61.085.014 Nr. 9487	euro (centosessantasette/13) idem c.s. ...1P+N x 32A - sensibilità 0.3A	cad	167,13
TOS21_PR.P 61.085.015 Nr. 9488	euro (centosessantasette/13) Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN contatti ausiliari INO+INC	cad	23,00
TOS21_PR.P 61.090.001 Nr. 9489	euro (ventitre/00) idem c.s. ...contatti ausiliari di segnalazione guasto	cad	33,69
TOS21_PR.P 61.090.002 Nr. 9490	euro (quarantasette/91) Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per installazione su guida DIN bobina a lancio di corrente	cad	47,91
TOS21_PR.P 61.090.003 Nr. 9491	euro (cinquantaotto/18) idem c.s. ...DIN bobina di minima tensione	cad	58,18
TOS21_PR.P 61.090.004 Nr. 9492	euro (ottantauno/88) idem c.s. ...DIN bobina di massima tensione	cad	81,88
TOS21_PR.P 61.091.001 Nr. 9493	euro (undici/75) Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 1P x 16A	cad	11,75
TOS21_PR.P 61.091.002 Nr. 9494	euro (undici/92) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 25A	cad	11,92
TOS21_PR.P 61.091.003 Nr. 9495	euro (tredici/61) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 32A	cad	13,61
TOS21_PR.P 61.091.004 Nr. 9496	euro (diciassette/07) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 40A	cad	17,07
TOS21_PR.P 61.091.005 Nr. 9497	euro (ventidue/58) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 63A	cad	22,58
TOS21_PR.P 61.091.006 Nr. 9498	euro (ventisette/01) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 80A	cad	27,01
TOS21_PR.P 61.091.007 Nr. 9499	euro (trenta/69) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 100A	cad	30,69
TOS21_PR.P 61.091.008 Nr. 9500	euro (cinquantaotto/44) idem c.s. ...EN 60669-1 1P x 125A	cad	58,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 9501 TOS21_PR.P 61.091.009	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 16A euro (quattordici/47)	cad	14,47
Nr. 9502 TOS21_PR.P 61.091.010	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 25A euro (venti/89)	cad	20,89
Nr. 9503 TOS21_PR.P 61.091.011	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 32A euro (venti/32)	cad	20,32
Nr. 9504 TOS21_PR.P 61.091.012	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 40A euro (trentauno/89)	cad	31,89
Nr. 9505 TOS21_PR.P 61.091.013	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 63A euro (trentaotto/07)	cad	38,07
Nr. 9506 TOS21_PR.P 61.091.014	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 80A euro (quarantatre/74)	cad	43,74
Nr. 9507 TOS21_PR.P 61.091.015	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 100A euro (quarantaotto/02)	cad	48,02
Nr. 9508 TOS21_PR.P 61.091.016	idem c.s. ...EN 60669-1 2P x 125A euro (ottantadue/55)	cad	82,55
Nr. 9509 TOS21_PR.P 61.091.017	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 16A euro (ventisette/60)	cad	27,60
Nr. 9510 TOS21_PR.P 61.091.018	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 25A euro (trentauno/97)	cad	31,97
Nr. 9511 TOS21_PR.P 61.091.019	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 32A euro (trentaquattro/78)	cad	34,78
Nr. 9512 TOS21_PR.P 61.091.020	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 40A euro (cinquantadue/46)	cad	52,46
Nr. 9513 TOS21_PR.P 61.091.021	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 63A euro (sessanta/54)	cad	60,54
Nr. 9514 TOS21_PR.P 61.091.022	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 80A euro (sessantacinque/07)	cad	65,07
Nr. 9515 TOS21_PR.P 61.091.023	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 100A euro (settantasei/51)	cad	76,51
Nr. 9516 TOS21_PR.P 61.091.024	idem c.s. ...EN 60669-1 3P x 125A euro (centoventiuno/77)	cad	121,77
Nr. 9517 TOS21_PR.P 61.091.025	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 16A euro (trentatre/74)	cad	33,74
Nr. 9518 TOS21_PR.P 61.091.026	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 25A euro (quarantauno/20)	cad	41,20
Nr. 9519 TOS21_PR.P 61.091.027	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 32A euro (quarantatre/28)	cad	43,28
Nr. 9520 TOS21_PR.P 61.091.028	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 40A euro (sessantadue/33)	cad	62,33
Nr. 9521 TOS21_PR.P 61.091.029	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 63A euro (settantacinque/19)	cad	75,19
Nr. 9522 TOS21_PR.P 61.091.030	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 80A euro (ottantadue/55)	cad	82,55
Nr. 9523 TOS21_PR.P 61.091.031	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 100A euro (novantacinque/34)	cad	95,34
Nr. 9524 TOS21_PR.P 61.091.032	idem c.s. ...EN 60669-1 4P x 125A euro (centoquarantaquattro/07)	cad	144,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9525 TOS21_PR.P 61.092.001	Interruttori non automatici sezionatori fusibili modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60269-2 1P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (sei/59)	cad	6,59
Nr. 9526 TOS21_PR.P 61.092.002	idem c.s. ...EN 60269-2 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (dodici/04)	cad	12,04
Nr. 9527 TOS21_PR.P 61.092.003	idem c.s. ...EN 60269-2 2P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (dodici/35)	cad	12,35
Nr. 9528 TOS21_PR.P 61.092.004	idem c.s. ...EN 60269-2 3P x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (diciassette/92)	cad	17,92
Nr. 9529 TOS21_PR.P 61.092.005	idem c.s. ...EN 60269-2 3P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (ventiquattro/05)	cad	24,05
Nr. 9530 TOS21_PR.P 61.092.006	idem c.s. ...EN 60269-2 4 x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm. euro (trentadue/92)	cad	32,92
Nr. 9531 TOS21_PR.P 61.092.010	idem c.s. ...EN 60269-2 1P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm. euro (sei/79)	cad	6,79
Nr. 9532 TOS21_PR.P 61.092.011	idem c.s. ...EN 60269-2 1P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm. euro (undici/80)	cad	11,80
Nr. 9533 TOS21_PR.P 61.092.012	idem c.s. ...EN 60269-2 2P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm. euro (dodici/86)	cad	12,86
Nr. 9534 TOS21_PR.P 61.092.013	idem c.s. ...EN 60269-2 3P x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm. euro (diciotto/27)	cad	18,27
Nr. 9535 TOS21_PR.P 61.092.014	idem c.s. ...EN 60269-2 3P+N x 20A - per fusibili 8,5 x 31,5 mm. euro (ventiquattro/94)	cad	24,94
Nr. 9536 TOS21_PR.P 61.092.020	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo gG euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 9537 TOS21_PR.P 61.092.021	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo gG euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 9538 TOS21_PR.P 61.092.022	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo gG euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 9539 TOS21_PR.P 61.092.023	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo gG euro (uno/80)	cad	1,80
Nr. 9540 TOS21_PR.P 61.092.024	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo gG euro (uno/64)	cad	1,64
Nr. 9541 TOS21_PR.P 61.092.025	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo gG euro (uno/84)	cad	1,84
Nr. 9542 TOS21_PR.P 61.092.026	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo gG euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 9543 TOS21_PR.P 61.092.027	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo gG euro (uno/84)	cad	1,84
Nr. 9544 TOS21_PR.P 61.092.028	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo gG euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 9545 TOS21_PR.P 61.092.029	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo gG euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 9546 TOS21_PR.P 61.092.030	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo gG euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 9547 TOS21_PR.P 61.092.031	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo gG euro (uno/67)	cad	1,67
Nr. 9548 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 0,5A - tipo aM euro (uno/98)	cad	1,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61.092.032 Nr. 9549 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 1A - tipo aM euro (uno/98)	cad	1,98
61.092.033 Nr. 9550 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 2A - tipo aM euro (uno/84)	cad	1,84
61.092.034 Nr. 9551 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 4A - tipo aM euro (uno/84)	cad	1,84
61.092.035 Nr. 9552 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 6A - tipo aM euro (uno/84)	cad	1,84
61.092.036 Nr. 9553 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 8A - tipo aM euro (uno/07)	cad	1,07
61.092.037 Nr. 9554 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 10A - tipo aM euro (uno/88)	cad	1,88
61.092.038 Nr. 9555 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 12A - tipo aM euro (uno/88)	cad	1,88
61.092.039 Nr. 9556 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 16A - tipo aM euro (due/09)	cad	2,09
61.092.040 Nr. 9557 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 20A - tipo aM euro (due/09)	cad	2,09
61.092.041 Nr. 9558 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 25A - tipo aM euro (tre/28)	cad	3,28
61.092.042 Nr. 9559 TOS21_PR.P	idem c.s. ...EN 60269-2 Fusibili 10,3 x 38 mm. - 32A - tipo aM euro (tre/28)	cad	3,28
61.092.043 Nr. 9560 TOS21_PR.P	Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 Selettore a 3 posizioni senza ritorno a zero - 20A euro (ottantadue/33)	cad	82,33
61.093.001 Nr. 9561 TOS21_PR.P	idem c.s. ...3 posizioni con ritorno a zero - 20A euro (novantatre/00)	cad	93,00
61.093.002 Nr. 9562 TOS21_PR.P	Commutatori rotativi a camme per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-3 Commutatore voltmetrico 7 posizioni per reti trifasi con neutro euro (sessanta/12)	cad	60,12
61.093.003 Nr. 9563 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-3 Commutatore voltmetrico 4 posizioni per reti trifasi euro (cinquanta/03)	cad	50,03
61.093.004 Nr. 9564 TOS21_PR.P	idem c.s. ...60947-3 Commutatore amperometrico 4 posizioni per reti trifasi euro (cinquantanove/10)	cad	59,10
61.093.005 Nr. 9565 TOS21_PR.P	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 1NA 16A - ad impulso euro (diciassette/94)	cad	17,94
61.094.001 Nr. 9566 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NC 16A - ad impulso euro (diciotto/19)	cad	18,19
61.094.002 Nr. 9567 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA+1NC 16A - ad impulso euro (venti/54)	cad	20,54
61.094.003 Nr. 9568 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - ad impulso euro (diciassette/99)	cad	17,99
61.094.004 Nr. 9569 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NC 16A - ad impulso euro (sedici/81)	cad	16,81
61.094.005 Nr. 9570 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA 16A - a ritenuta euro (sedici/45)	cad	16,45
61.094.020 Nr. 9571 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NC 16A - a ritenuta euro (sedici/45)	cad	16,45
61.094.021			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9572 TOS21_PR.P 61.094.022	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - a ritenuta euro (diciotto/08)	cad	18,08
Nr. 9573 TOS21_PR.P 61.094.030	idem c.s. ...IEC 62094-1 2NA 16A - doppio euro (ventitre/21)	cad	23,21
Nr. 9574 TOS21_PR.P 61.094.031	idem c.s. ...IEC 62094-1 1NA+1NC 16A - doppio euro (ventiquattro/12)	cad	24,12
Nr. 9575 TOS21_PR.P 61.095.001	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN singolo euro (diciotto/35)	cad	18,35
Nr. 9576 TOS21_PR.P 61.095.002	idem c.s. ...guida DIN doppio euro (ventidue/90)	cad	22,90
Nr. 9577 TOS21_PR.P 61.095.003	idem c.s. ...guida DIN triplo euro (trentaotto/07)	cad	38,07
Nr. 9578 TOS21_PR.P 61.096.001	Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - fino a 16VA euro (quaranta/40)	cad	40,40
Nr. 9579 TOS21_PR.P 61.096.002	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 25VA euro (quarantaotto/03)	cad	48,03
Nr. 9580 TOS21_PR.P 61.096.003	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 40VA euro (sessantacinque/31)	cad	65,31
Nr. 9581 TOS21_PR.P 61.096.004	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore di sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA euro (ottantatre/78)	cad	83,78
Nr. 9582 TOS21_PR.P 61.096.010	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 4VA euro (ventiquattro/79)	cad	24,79
Nr. 9583 TOS21_PR.P 61.096.011	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 8VA euro (venticinque/90)	cad	25,90
Nr. 9584 TOS21_PR.P 61.096.012	idem c.s. ...61558-2-6 Trasformatore per campanelli a doppio isolamento 230/8-12V 50-60Hz - 16VA euro (trentadue/02)	cad	32,02
Nr. 9585 TOS21_PR.P 61.097.001	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 Suoneria 8-12 Vac 50-60Hz euro (diciassette/12)	cad	17,12
Nr. 9586 TOS21_PR.P 61.097.002	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Suoneria 220-240 Vac 50-60Hz euro (diciassette/83)	cad	17,83
Nr. 9587 TOS21_PR.P 61.097.010	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Ronzatore 8-12 Vac 50-60Hz euro (diciassette/53)	cad	17,53
Nr. 9588 TOS21_PR.P 61.097.011	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Ronzatore 220-240 Vac 50-60Hz euro (diciannove/19)	cad	19,19
Nr. 9589 TOS21_PR.P 61.097.020	idem c.s. ...EN 61558-2-6 Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco euro (tredici/19)	cad	13,19
Nr. 9590 TOS21_PR.P 61.098.001	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P+N ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (quattrocentocinque/31)	cad	405,31
Nr. 9591 TOS21_PR.P 61.098.002	idem c.s. ...- Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (quattrocentocinque/31)	cad	405,31
Nr. 9592 TOS21_PR.P 61.098.003	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva euro (quattrocentocinque/31)	cad	405,31
Nr. 9593 TOS21_PR.P 61.098.004	idem c.s. ...- Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva euro (quattrocentocinque/31)	cad	405,31
Nr. 9594 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 1P ad inserzione indiretta tramite TA classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.098.005	euro (duecentocinquanta/90)	cad	250,90
Nr. 9595 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P+N ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva		
61.098.010	euro (trecentosettantauno/18)	cad	371,18
Nr. 9596 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva		
61.098.011	euro (trecentosettantauno/18)	cad	371,18
Nr. 9597 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 3P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva		
61.098.012	euro (trecentosettantauno/18)	cad	371,18
Nr. 9598 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- Energia Attiva+Reattiva con uscita impulsiva		
61.098.013	euro (trecentosettantauno/18)	cad	371,18
Nr. 9599 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN 1P ad inserzione diretta classe precisione 1 - Energia Attiva con uscita impulsiva		
61.098.014	euro (ottantatre/89)	cad	83,89
Nr. 9600 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Convertitore seriale RS485/232		
61.098.030	euro (seicentonovantaquattro/59)	cad	694,59
Nr. 9601 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Convertitore seriale RS485/TCP IP		
61.098.031	euro (cinquecentocinquantanove/04)	cad	559,04
Nr. 9602 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Multimetro con funzioni di voltmetro, amperometro, frequenzimetro, cosfmetro, wattmetro, varmetro, contatore di energia attiva e reattiva, contaore, con porta seriale ed uscite programmabili		
61.098.040	euro (quattrocentoquarantatre/47)	cad	443,47
Nr. 9603 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Voltmetro digitale c.a./c.c.		
61.098.041	euro (centosessantauno/20)	cad	161,20
Nr. 9604 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Amperometro digitale c.a.		
61.098.042	euro (centosessantatre/52)	cad	163,52
Nr. 9605 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Frequenzimetro digitale		
61.098.043	euro (centosessantasette/03)	cad	177,03
Nr. 9606 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Voltmetro analogico di tipo diretto 500V		
61.098.044	euro (sessantadue/13)	cad	62,13
Nr. 9607 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Amperometro analogico di tipo diretto - 5A		
61.098.045	euro (cinquantatre/59)	cad	53,59
Nr. 9608 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 10A		
61.098.046	euro (sessantauno/66)	cad	61,66
Nr. 9609 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 15A		
61.098.047	euro (cinquantatre/59)	cad	53,59
Nr. 9610 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 20A		
61.098.048	euro (sessantadue/10)	cad	62,10
Nr. 9611 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico di tipo diretto - 25A		
61.098.049	euro (sessantadue/68)	cad	62,68
Nr. 9612 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Amperometro analogico per TA - secondario 5A		
61.098.050	euro (sessantaquattro/47)	cad	64,47
Nr. 9613 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Frequenzimetro analogico 100/280V 45-65Hz		
61.098.051	euro (centotrentadue/53)	cad	132,53
Nr. 9614 TOS21_PR.P	Apparecchi di misura per installazioni su guida DIN Trasformatore di corrente TA 50-60Hz - 50/5		
61.098.060	euro (ventisei/87)	cad	26,87
Nr. 9615 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50-60Hz - 100/5		
61.098.061	euro (ventisei/87)	cad	26,87
Nr. 9616 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50-60Hz - 150/5		
61.098.062	euro (ventisette/31)	cad	27,31
Nr. 9617 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50-60Hz - 200/5		
61.098.063	euro (ventidue/76)	cad	22,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9618 TOS21_PR.P 61.098.064	idem c.s. ...50-60Hz - 250/5 euro (ventisette/49)	cad	27,49
Nr. 9619 TOS21_PR.P 61.098.065	idem c.s. ...50-60Hz - 300/5 euro (ventinove/01)	cad	29,01
Nr. 9620 TOS21_PR.P 61.098.066	idem c.s. ...50-60Hz - 400/5 euro (trentadue/60)	cad	32,60
Nr. 9621 TOS21_PR.P 61.098.067	idem c.s. ...50-60Hz - 600/5 euro (trentanove/62)	cad	39,62
Nr. 9622 TOS21_PR.P 61.098.068	idem c.s. ...50-60Hz - 800/5 euro (cinquantasei/69)	cad	56,69
Nr. 9623 TOS21_PR.P 61.098.069	idem c.s. ...50-60Hz - 1500/5 euro (novantanove/69)	cad	99,69
Nr. 9624 TOS21_PR.P 61.098.070	idem c.s. ...50-60Hz - 2000/5 euro (centoventitre/02)	cad	123,02
Nr. 9625 TOS21_PR.P 61.099.001	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore tipo Astronomico digitale ad 1 canale euro (centosessantatre/68)	cad	163,68
Nr. 9626 TOS21_PR.P 61.099.002	idem c.s. ...Astronomico digitale a 2 canali euro (centoottantanove/03)	cad	189,03
Nr. 9627 TOS21_PR.P 61.099.003	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con sonda a parete euro (novantanove/18)	cad	99,18
Nr. 9628 TOS21_PR.P 61.099.004	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto euro (sessantatre/89)	cad	63,89
Nr. 9629 TOS21_PR.P 61.099.005	idem c.s. ...orario analogico settimanale - 16A - 1 contatto euro (centocinque/54)	cad	105,54
Nr. 9630 TOS21_PR.P 61.099.006	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore orario digitale giornaliero - 16A - 1 contatto euro (centotredici/65)	cad	113,65
Nr. 9631 TOS21_PR.P 61.099.007	idem c.s. ...orario digitale settimanale - 16A - 1 contatto euro (centoventicinque/72)	cad	125,72
Nr. 9632 TOS21_PR.P 61.099.008	idem c.s. ...orario digitale settimanale - 16A - 2 contatti euro (centocinquantacinque/40)	cad	155,40
Nr. 9633 TOS21_PR.P 61.099.020	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Temporizzatore luci scale - 16A AC1 euro (quarantacinque/76)	cad	45,76
Nr. 9634 TOS21_PR.P 61.099.030	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V euro (quarantadue/23)	cad	42,23
Nr. 9635 TOS21_PR.P 61.099.031	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V euro (trentanove/99)	cad	39,99
Nr. 9636 TOS21_PR.P 61.099.032	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V euro (quarantaquattro/78)	cad	44,78
Nr. 9637 TOS21_PR.P 61.099.033	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NC 25A 230V euro (quarantadue/91)	cad	42,91
Nr. 9638 TOS21_PR.P 61.099.034	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 25A 230V euro (quarantasei/69)	cad	46,69
Nr. 9639 TOS21_PR.P 61.099.035	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 230V euro (quarantaotto/74)	cad	48,74
Nr. 9640 TOS21_PR.P 61.099.036	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 230V euro (cinquantanove/76)	cad	59,76
Nr. 9641 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 25A 230V euro (cinquantasette/81)	cad	57,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.099.037 Nr. 9642 TOS21_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 2NA 40A 230V euro (settantatre/40)	cad	73,40
61.099.038 Nr. 9643 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 40A 230V euro (novanta/11)	cad	90,11
61.099.039 Nr. 9644 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 230V euro (centoquattro/99)	cad	104,99
61.099.040 Nr. 9645 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 230V euro (centododici/58)	cad	112,58
61.099.041 Nr. 9646 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 63A 230V euro (centodiciotto/91)	cad	118,91
61.099.042 Nr. 9647 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore tripolare AC7 3NA 63A 230V euro (centotrentauno/32)	cad	131,32
61.099.043 Nr. 9648 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 63A 230V euro (centocinquantasei/45)	cad	156,45
61.099.044 Nr. 9649 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 63A 230V euro (centocinquantaquattro/61)	cad	154,61
61.099.045 Nr. 9650 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 2NA+2NC 63A 230V euro (centotrentadue/27)	cad	132,27
61.099.046 Nr. 9651 TOS21_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore bipolare AC7 2NA 25A 24V euro (quarantasette/81)	cad	47,81
61.099.047 Nr. 9652 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 25A 24V euro (cinquantauno/66)	cad	51,66
61.099.048 Nr. 9653 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 25A 24V euro (sessantaquattro/05)	cad	64,05
61.099.049 Nr. 9654 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore bipolare AC7 2NA 40A 24V euro (novantaquattro/96)	cad	94,96
61.099.050 Nr. 9655 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NA 40A 24V euro (centoventiuno/26)	cad	121,26
61.099.051 Nr. 9656 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore quadripolare AC7 4NC 40A 24V euro (centotrentauno/08)	cad	131,08
61.099.052 Nr. 9657 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando fino a 4kW euro (ventisei/44)	cad	26,44
61.099.053 Nr. 9658 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando da 4kW a 5,5kW euro (trentasette/24)	cad	37,24
61.099.054 Nr. 9659 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando da 5,5kW a 7,5kW euro (quarantanove/70)	cad	49,70
61.099.055 Nr. 9660 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando da 7,5kW a 11kW euro (ottantatre/64)	cad	83,64
61.099.056 Nr. 9661 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando da 11kW a 15kW euro (novantadue/29)	cad	92,29
61.099.057 Nr. 9662 TOS21_PR.P	idem c.s. ...DIN Contattore AC3 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/ 500Vcc. Per comando da 15kW a 18,5kW euro (centoquarantanove/12)	cad	149,12
61.099.058 Nr. 9663 TOS21_PR.P	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Contattore AC1 con bobina elettronica per comando in c.a./c.c. tensione bobina compresa tra 24Vac/20Vcc e 500Vac/500Vcc. 4NA 25A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
61.099.059	euro (cinquantasei/98)	cad	56,98
Nr. 9664	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 30A		
TOS21_PR.P	euro (cinquantasei/98)	cad	56,98
61.099.060			
Nr. 9665	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 45A		
TOS21_PR.P	euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
61.099.061			
Nr. 9666	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 4NA 55A		
TOS21_PR.P	euro (centosessantanove/00)	cad	169,00
61.099.062			
Nr. 9667	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 25A		
TOS21_PR.P	euro (cinquantasei/98)	cad	56,98
61.099.063			
Nr. 9668	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 30A		
TOS21_PR.P	euro (cinquantasei/98)	cad	56,98
61.099.064			
Nr. 9669	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 45A		
TOS21_PR.P	euro (centosedici/53)	cad	116,53
61.099.065			
Nr. 9670	idem c.s. ...e 500Vac/500Vcc. 2NA+2NC 55A		
TOS21_PR.P	euro (centoottantadue/22)	cad	182,22
61.099.066			
Nr. 9671	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN relè passo-passo 1NA 230V 16A		
TOS21_PR.P	euro (trentatre/01)	cad	33,01
61.099.080			
Nr. 9672	idem c.s. ...relè passo-passo 1NA 24V 16A		
TOS21_PR.P	euro (trentaquattro/36)	cad	34,36
61.099.081			
Nr. 9673	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA 230V 16A		
TOS21_PR.P	euro (quarantadue/22)	cad	42,22
61.099.082			
Nr. 9674	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA 24V 16A		
TOS21_PR.P	euro (quarantaquattro/26)	cad	44,26
61.099.083			
Nr. 9675	idem c.s. ...relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A		
TOS21_PR.P	euro (quarantatre/42)	cad	43,42
61.099.084			
Nr. 9676	idem c.s. ...relè passo-passo 1NC+1NA 24V 16A		
TOS21_PR.P	euro (quarantacinque/45)	cad	45,45
61.099.085			
Nr. 9677	idem c.s. ...relè passo-passo 4NA 230V 16A		
TOS21_PR.P	euro (sessantanove/80)	cad	69,80
61.099.086			
Nr. 9678	idem c.s. ...relè passo-passo 4NA 24V 16A		
TOS21_PR.P	euro (settantauno/14)	cad	71,14
61.099.087			
Nr. 9679	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A		
TOS21_PR.P	euro (centosette/60)	cad	107,60
61.099.088			
Nr. 9680	idem c.s. ...relè passo-passo 2NA+2NC 24V 16A		
TOS21_PR.P	euro (settantadue/39)	cad	72,39
61.099.089			
Nr. 9681	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,1A a 0,16A		
TOS21_PR.P	euro (ottantadue/97)	cad	82,97
61.099.100			
Nr. 9682	idem c.s. ...Regolazione da 0,16A a 0,25A		
TOS21_PR.P	euro (ottantadue/97)	cad	82,97
61.099.101			
Nr. 9683	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN 02 . Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,25A a 0,40A		
TOS21_PR.P	euro (ottantadue/97)	cad	82,97
61.099.102			
Nr. 9684	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Interruttore Salvamotore con protezione magnetotermica, 100kA, adatto per applicazioni trifasi e monofasi. Regolazione da 0,40A a 0,63A		
TOS21_PR.P	euro (ottantatre/63)	cad	83,63
61.099.103			
Nr. 9685	idem c.s. ...Regolazione da 0,63A a 1A		
TOS21_PR.P	euro (ottantaotto/05)	cad	88,05
61.099.104			
Nr. 9686	idem c.s. ...Regolazione da 1A a 1,6A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 61.099.105 Nr. 9687	euro (ottantaotto/05) idem c.s. ...Regolazione da 1,6A a 2,5A	cad	88,05
TOS21_PR.P 61.099.106 Nr. 9688	euro (ottanta/48) idem c.s. ...Regolazione da 2,5A a 4,0A	cad	80,48
TOS21_PR.P 61.099.107 Nr. 9689	euro (ottantaotto/05) idem c.s. ...Regolazione da 4,0A a 6,3A	cad	88,05
TOS21_PR.P 61.099.108 Nr. 9690	euro (ottantaotto/05) idem c.s. ...Regolazione da 6,3A a 10A	cad	88,05
TOS21_PR.P 61.099.109 Nr. 9691	euro (novantanove/39) idem c.s. ...Regolazione da 9A a 14A	cad	99,39
TOS21_PR.P 61.099.110 Nr. 9692	euro (novantanove/39) idem c.s. ...Regolazione da 13A a 18A	cad	99,39
TOS21_PR.P 61.099.111 Nr. 9693	euro (novantasette/47) idem c.s. ...Regolazione da 17A a 23A	cad	97,47
TOS21_PR.P 61.099.112 Nr. 9694	euro (centoventotto/27) idem c.s. ...Regolazione da 20A a 25A	cad	128,27
TOS21_PR.P 61.099.113 Nr. 9695	euro (centotrentaotto/12) Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina minima tensione per	cad	138,12
TOS21_PR.P 61.099.114 Nr. 9696	euro (quarantanove/79) tensioni comprese da 24V a 400V Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Bobina a lancio di corrente per	cad	49,79
TOS21_PR.P 61.099.115 Nr. 9697	euro (quarantanove/79) tensioni comprese da 24V a 400V Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN Accessori per Interruttore Salvamotore. Contatti aux 1NA+1NC o 2NA	cad	49,79
TOS21_PR.P 61.099.116 Nr. 9698	euro (diciannove/45) o 2NC, per montaggio laterale o frontale Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 1 - Iimp=50kA -	cad	19,45
TOS21_PR.P 61.100.001 Nr. 9699	euro (trecentotrenta/91) 10/350 µs - Up = 4kV idem c.s. ...1 - Iimp=100kA - 10/350 µs - Up = 4kV	cad	330,91
TOS21_PR.P 61.100.002 Nr. 9700	euro (trecentoottantanove/40) Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tripolare tipo 1 - Iimp=100kA -	cad	389,40
TOS21_PR.P 61.100.003 Nr. 9701	euro (ottocentonovantasette/61) 10/350 µs - Up = 4kV Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tetrapolare combinato tipo 1 -	cad	897,61
TOS21_PR.P 61.100.010 Nr. 9702	euro (milletrecentoquarantaotto/17) Iimp=100kA - 10/350 µs - Up ≤ 1.5kV Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=65kA -	cad	1'348,17
TOS21_PR.P 61.100.020 Nr. 9703	euro (duecentoquarantaquattro/51) 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/	cad	244,51
TOS21_PR.P 61.100.021 Nr. 9704	euro (quattrocentododici/02) 20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=65kA - 8/	cad	412,02
TOS21_PR.P 61.100.022 Nr. 9705	euro (settecentoottantasei/43) 20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA -	cad	786,43
TOS21_PR.P 61.100.030 Nr. 9706	euro (centoventisei/37) 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=40kA - 8/	cad	126,37
TOS21_PR.P 61.100.031 Nr. 9706	euro (duecentonove/05) 20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/	cad	209,05

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9707 TOS21_PR.P 61.100.032	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=40kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V euro (cinquecentosessantatre/64)	cad	563,64
Nr. 9708 TOS21_PR.P 61.100.040	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD unipolare tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V euro (novantanove/08)	cad	99,08
Nr. 9709 TOS21_PR.P 61.100.041	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 1F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V euro (centosessantanove/99)	cad	169,99
Nr. 9710 TOS21_PR.P 61.100.042	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD 3F+N tipo 2 - Iimp=15kA - 8/20 µs - Up ≤ 1.5kV Uc 275V euro (trecentotrenta/89)	cad	330,89
Nr. 9711 TOS21_PR.P 61.100.050	Limitatori di sovratensione modulari per installazione su guida DIN conformi alla CEI EN 61643-11 SPD tipo 2 per linee telefoniche analogiche Un 130V Up ≤ 600V euro (centoquarantaquattro/85)	cad	144,85
Nr. 9712 TOS21_PR.P 61.100.051	idem c.s. ...linee telefoniche digitali Un 40V Up ≤ 600V euro (duecentosei/97)	cad	206,97
Nr. 9713 TOS21_PR.P 62.001.001	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard interruttore 1P 16A euro (tre/11)	cad	3,11
Nr. 9714 TOS21_PR.P 62.001.002	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 16A euro (nove/37)	cad	9,37
Nr. 9715 TOS21_PR.P 62.001.003	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 32A euro (ventiotto/08)	cad	28,08
Nr. 9716 TOS21_PR.P 62.001.004	idem c.s. ...finitura standard interruttore 2P 16A a chiave euro (trenta/47)	cad	30,47
Nr. 9717 TOS21_PR.P 62.001.005	idem c.s. ...finitura standard deviatore 1P 16A euro (tre/90)	cad	3,90
Nr. 9718 TOS21_PR.P 62.001.006	idem c.s. ...finitura standard deviatore 1P 16A a chiave euro (trentatre/99)	cad	33,99
Nr. 9719 TOS21_PR.P 62.001.007	idem c.s. ...finitura standard invertitore 16A euro (nove/80)	cad	9,80
Nr. 9720 TOS21_PR.P 62.001.008	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) 10A euro (quattro/13)	cad	4,13
Nr. 9721 TOS21_PR.P 62.001.009	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) 10A con diffusore luminoso euro (otto/12)	cad	8,12
Nr. 9722 TOS21_PR.P 62.001.010	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NC) 10A euro (cinque/20)	cad	5,20
Nr. 9723 TOS21_PR.P 62.001.011	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO o NC) a tirante euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 9724 TOS21_PR.P 62.001.012	idem c.s. ...finitura standard pulsante 1P (NO) con targa portanome illuminabile euro (quattordici/22)	cad	14,22
Nr. 9725 TOS21_PR.P 62.001.013	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A interbloccato euro (tredici/03)	cad	13,03
Nr. 9726 TOS21_PR.P 62.001.014	idem c.s. ...standard pulsante doppio 1P (NO) + 1P (NO) 10A euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 9727 TOS21_PR.P 62.001.015	idem c.s. ...finitura standard pulsante 2P (NO) 10A euro (sette/96)	cad	7,96
Nr. 9728 TOS21_PR.P 62.001.016	idem c.s. ...finitura standard pulsante 2P (NO) 10A a chiave euro (trenta/70)	cad	30,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9729 TOS21_PR.P 62.001.017	idem c.s. ...finitura standard commutatore a doppio tasto con interblocco euro (undici/87)	cad	11,87
Nr. 9730 TOS21_PR.P 62.001.018	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard relè monostabile 1P 10A euro (trenta/20)	cad	30,20
Nr. 9731 TOS21_PR.P 62.001.019	idem c.s. ...finitura standard rele passo - passo 1P 10A euro (ventiuno/32)	cad	21,32
Nr. 9732 TOS21_PR.P 62.001.020	idem c.s. ...finitura standard rele passo - passo 2P 10A euro (trentauno/78)	cad	31,78
Nr. 9733 TOS21_PR.P 62.002.001	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard spia con singolo diffusore luminoso euro (sei/03)	cad	6,03
Nr. 9734 TOS21_PR.P 62.002.002	idem c.s. ...spia con doppio diffusore luminoso euro (nove/39)	cad	9,39
Nr. 9735 TOS21_PR.P 62.002.003	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada segnapasso con led 12Vac o 24Vac euro (trentasette/39)	cad	37,39
Nr. 9736 TOS21_PR.P 62.002.004	idem c.s. ...con led 230Vac euro (cinquantadue/34)	cad	52,34
Nr. 9737 TOS21_PR.P 62.002.005	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard Torcia autonoma di tipo estraibile a led ad alta efficienza luminosa con dispositivo automatico di emergenza euro (settantauno/78)	cad	71,78
Nr. 9738 TOS21_PR.P 62.002.006	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada di emergenza ad intervento automatico di tipo fisso euro (sessantaquattro/98)	cad	64,98
Nr. 9739 TOS21_PR.P 62.002.007	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard lampada a led per retroilluminazione comandi - alim. 12Vac o 24Vac euro (quattro/31)	cad	4,31
Nr. 9740 TOS21_PR.P 62.002.008	idem c.s. ...- alim. 230Vac euro (quattro/21)	cad	4,21
Nr. 9741 TOS21_PR.P 62.002.009	idem c.s. ...- alim. 12Vac o 24Vac euro (quattro/97)	cad	4,97
Nr. 9742 TOS21_PR.P 62.002.010	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard suoneria - alim. 12Vac euro (diciannove/30)	cad	19,30
Nr. 9743 TOS21_PR.P 62.002.011	idem c.s. ...finitura standard suoneria - alim. 230Vac euro (ventitre/24)	cad	23,24
Nr. 9744 TOS21_PR.P 62.002.012	idem c.s. ...standard suoneria elettronica con 3 sequenze sonore - alim. 12Vac o 12Vdc euro (centonove/09)	cad	109,09
Nr. 9745 TOS21_PR.P 62.002.013	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard ronzatore - alim. 12Vac o 12Vdc euro (quattordici/50)	cad	14,50
Nr. 9746 TOS21_PR.P 62.002.014	idem c.s. ...finitura standard ronzatore - alim. 230Vac euro (diciotto/52)	cad	18,52
Nr. 9747 TOS21_PR.P 62.002.020	idem c.s. ...finitura standard Rivelatore di Gas Metano con segnalazione ottico acustica euro (centonovantadue/77)	cad	192,77
Nr. 9748 TOS21_PR.P 62.002.021	idem c.s. ...finitura standard Rivelatore di Gas GPL con segnalazione ottico acustica euro (centonovantadue/25)	cad	192,25
Nr. 9749 TOS21_PR.P 62.003.001	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 6A 1.5kA euro (cinquanta/62)	cad	50,62
Nr. 9750 TOS21_PR.P 62.003.002	idem c.s. ...automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA euro (cinquantauno/28)	cad	51,28
Nr. 9751 TOS21_PR.P 62.003.003	idem c.s. ...automatico magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA euro (cinquantadue/64)	cad	52,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9752 TOS21_PR.P 62.003.004	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 6A 1.5kA I _{dn} =10mA euro (centotrentaquattro/36)	cad	134,36
Nr. 9753 TOS21_PR.P 62.003.005	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA I _{dn} =10mA euro (centotrentaquattro/36)	cad	134,36
Nr. 9754 TOS21_PR.P 62.003.006	idem c.s. ...automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA euro (centotrentaotto/08)	cad	138,08
Nr. 9755 TOS21_PR.P 62.003.010	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32 euro (sette/51)	cad	7,51
Nr. 9756 TOS21_PR.P 62.003.011	idem c.s. ...fino a 16A 250Vac euro (otto/84)	cad	8,84
Nr. 9757 TOS21_PR.P 62.003.020	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard Limitatore di sovratensione 1P I _n =1kA I _{max} =2kA U _p =1kV U _n =110-230Vac euro (ventisei/77)	cad	26,77
Nr. 9758 TOS21_PR.P 62.004.001	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer resistivo a manopola euro (trenta/60)	cad	30,60
Nr. 9759 TOS21_PR.P 62.004.002	idem c.s. ...resistivo a manopola completo di deviatore e fusibile euro (quarantacinque/01)	cad	45,01
Nr. 9760 TOS21_PR.P 62.004.003	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer multi carico a pulsante con protezione elettronica euro (settantasei/27)	cad	76,27
Nr. 9761 TOS21_PR.P 62.004.004	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer con uscita 0-10V a pulsante con protezione elettronica euro (centosette/65)	cad	107,65
Nr. 9762 TOS21_PR.P 62.004.005	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Dimmer universale a pulsante con protezione elettronica euro (novantadue/25)	cad	92,25
Nr. 9763 TOS21_PR.P 62.004.010	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Interruttore ad infrarossi passivi per carichi resistivi e induttivi con circuito crepuscolare a soglia variabile euro (centodiciannove/87)	cad	119,87
Nr. 9764 TOS21_PR.P 62.004.011	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Interruttore ad infrarossi passivi con sensore di presenza e luminosità, completo di temporizzatore per ritardo spegnimento euro (centoquarantanove/36)	cad	149,36
Nr. 9765 TOS21_PR.P 62.004.020	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Temporizzatore luci scale regolabile euro (trentasette/86)	cad	37,86
Nr. 9766 TOS21_PR.P 62.004.030	idem c.s. ...finitura standard Termostato ambiente elettronico con uscita a relè in scambio - alim. 230Vca euro (centotrentaquattro/87)	cad	134,87
Nr. 9767 TOS21_PR.P 62.004.031	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Cronotermostato elettronico giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento con display retroilluminato e uscita a relè in scambio - alim. 230Vca euro (duecentotre/56)	cad	203,56
Nr. 9768 TOS21_PR.P 62.004.032	idem c.s. ...- alim. a batterie euro (duecentoquarantaotto/25)	cad	248,25
Nr. 9769 TOS21_PR.P 62.004.040	Apparecchi modulari elettronici di comando e regolazione per serie civile con finitura standard Selettore 4 posizioni per comando ventilconvettori euro (quaranta/91)	cad	40,91
Nr. 9770 TOS21_PR.P 62.005.001	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 euro (cinque/13)	cad	5,13
Nr. 9771 TOS21_PR.P 62.005.002	idem c.s. ...standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia euro (sei/10)	cad	6,10
Nr. 9772 TOS21_PR.P 62.005.003	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco euro (sette/86)	cad	7,86
Nr. 9773	idem c.s. ...standard presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.005.004	euro (otto/14)	cad	8,14
Nr. 9774 TOS21_PR.P 62.005.005	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA euro (settantacinque/47)	cad	75,47
Nr. 9775 TOS21_PR.P 62.005.006	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA euro (settantasette/81)	cad	77,81
Nr. 9776 TOS21_PR.P 62.005.007	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 16A 3kA euro (cento/32)	cad	100,32
Nr. 9777 TOS21_PR.P 62.005.008	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA I _{dn} =10mA euro (ottantauno/18)	cad	81,18
Nr. 9778 TOS21_PR.P 62.005.009	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA euro (centocinquante/10)	cad	153,10
Nr. 9779 TOS21_PR.P 62.005.010	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa 2P+T 16A P30 standard tedesco interbloccata con interruttore magnetotermico differenziale 1P+N curva C 16A 3kA I _{dn} =10mA euro (duecentotrentadue/00)	cad	232,00
Nr. 9780 TOS21_PR.P 62.005.011	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento euro (ottantauno/75)	cad	81,75
Nr. 9781 TOS21_PR.P 62.006.001	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard copriforo euro (uno/10)	cad	1,10
Nr. 9782 TOS21_PR.P 62.006.002	idem c.s. ...finitura standard copriforo con uscita cavo euro (uno/88)	cad	1,88
Nr. 9783 TOS21_PR.P 62.007.001	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefrazioni antimalta per l'inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: 2 moduli euro (zero/63)	cad	0,63
Nr. 9784 TOS21_PR.P 62.007.002	idem c.s. ...EN 60670-1: 3 moduli euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 9785 TOS21_PR.P 62.007.003	idem c.s. ...EN 60670-1: 4 moduli euro (uno/52)	cad	1,52
Nr. 9786 TOS21_PR.P 62.007.004	idem c.s. ...EN 60670-1: 6 moduli (3+3 moduli) euro (due/93)	cad	2,93
Nr. 9787 TOS21_PR.P 62.007.005	idem c.s. ...EN 60670-1: 6/7 moduli euro (tre/24)	cad	3,24
Nr. 9788 TOS21_PR.P 62.007.006	idem c.s. ...EN 60670-1: 8 moduli (4+4 moduli) euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 9789 TOS21_PR.P 62.007.007	idem c.s. ...EN 60670-1: 12 moduli (6+6 moduli) euro (cinque/92)	cad	5,92
Nr. 9790 TOS21_PR.P 62.007.008	idem c.s. ...EN 60670-1: 18 moduli (6+6+6 moduli) euro (cinque/57)	cad	5,57
Nr. 9791 TOS21_PR.P 62.008.001	Scatola porta apparecchi da parete con prefrazioni laterali e centrali per ingresso canali e minicanali 2 moduli euro (quattro/37)	cad	4,37
Nr. 9792 TOS21_PR.P 62.008.002	idem c.s. ...e minicanali 3 moduli euro (quattro/90)	cad	4,90
Nr. 9793 TOS21_PR.P 62.008.003	idem c.s. ...e minicanali 4 moduli euro (cinque/47)	cad	5,47
Nr. 9794 TOS21_PR.P	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefrazioni laterali e centrali per ingresso tubazioni 1 modulo euro (due/11)	cad	2,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.009.001 Nr. 9795 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 2 moduli euro (due/11)	cad	2,11
62.009.002 Nr. 9796 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 3 moduli euro (tre/91)	cad	3,91
62.009.003 Nr. 9797 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 4 moduli euro (tre/98)	cad	3,98
62.009.004 Nr. 9798 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 6 moduli euro (sei/37)	cad	6,37
62.009.005 Nr. 9799 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 8 moduli euro (sette/87)	cad	7,87
62.009.006 Nr. 9800 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 12 moduli euro (dieci/24)	cad	10,24
62.009.007 Nr. 9801 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 16 moduli euro (undici/74)	cad	11,74
62.009.008 Nr. 9802 TOS21_PR.P	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefatture laterali e centrali per ingresso tubazioni 1 modulo euro (quattro/49)	cad	4,49
62.010.001 Nr. 9803 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 2 moduli euro (quattro/49)	cad	4,49
62.010.002 Nr. 9804 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 3 moduli euro (sei/59)	cad	6,59
62.010.003 Nr. 9805 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 4 moduli euro (undici/32)	cad	11,32
62.010.004 Nr. 9806 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 8 moduli euro (venti/06)	cad	20,06
62.010.005 Nr. 9807 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ingresso tubazioni 12 moduli euro (ventisei/60)	cad	26,60
62.010.006 Nr. 9808 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Porta apparecchi 4 moduli da tavolo euro (trenta/60)	cad	30,60
62.011.001 Nr. 9809 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Centralino multifunzionale fino a 18 moduli completo di kit installazione e placca di finitura		
62.011.010 Nr. 9810 TOS21_PR.P	euro (cinquantanove/11)	cad	59,11
62.011.020 Nr. 9811 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta a scomparsa fino a 10 moduli con coperchio cavo euro (ottanta/70)	cad	80,70
62.011.021 Nr. 9812 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fino a 20 moduli con coperchio cavo euro (centodiciassette/51)	cad	117,51
62.011.022 Nr. 9813 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fino a 10 moduli con coperchio inox euro (centodue/59)	cad	102,59
62.011.023 Nr. 9814 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fino a 20 moduli con coperchio inox euro (centoquarantacinque/92)	cad	145,92
62.011.024 Nr. 9815 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari cassaforma in metallo per torretta a scomparsa fino a 10 moduli euro (centoventicinque/49)	cad	125,49
62.011.025 Nr. 9816 TOS21_PR.P	idem c.s. ...fino a 20 moduli euro (centoquarantauno/68)	cad	141,68
62.011.026 Nr. 9817 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari supporto 4/5 moduli per apparecchiature serie civile euro (cinque/55)	cad	5,55
62.011.027 Nr. 9818 TOS21_PR.P	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari supporto per apparecchiature modulari DIN - 2 moduli euro (quattordici/61)	cad	14,61
62.011.027 Nr. 9818	Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in materiale plastico bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.011.030 Nr. 9819	euro (cinquantacinque/96) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in alluminio bifacciale sovrappavimento 4+4 moduli	cad	55,96
TOS21_PR.P 62.011.031 Nr. 9820	euro (novantacinque/89) idem c.s. ...bifacciale sovrappavimento 8+8 moduli	cad	95,89
TOS21_PR.P 62.011.032 Nr. 9821	euro (centoventisette/78) Scatole porta apparecchi per applicazioni particolari Torretta sporgente in resina monofacciale sovrappavimento 3 moduli	cad	127,78
TOS21_PR.P 62.011.040 Nr. 9822	euro (venticinque/71) idem c.s. ...monofacciale sovrappavimento 4 moduli	cad	25,71
TOS21_PR.P 62.011.041 Nr. 9823	euro (ventiuno/74) idem c.s. ...monofacciale sovrappavimento 5 moduli	cad	21,74
TOS21_PR.P 62.011.042 Nr. 9824	euro (trentadue/59) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Minicolonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm.	cad	32,59
TOS21_PR.P 62.012.001 Nr. 9825	euro (duecentootto/03) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Minicolonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.	cad	208,03
TOS21_PR.P 62.012.002 Nr. 9826	euro (centoottantanove/60) idem c.s. ...fino a 800mm.	cad	189,60
TOS21_PR.P 62.012.003 Nr. 9827	euro (trecentodue/91) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Colonna monofacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.	cad	302,91
TOS21_PR.P 62.012.004 Nr. 9828	euro (seicentoventitre/53) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Colonna bifacciale completa di accessori d'installazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.	cad	623,53
TOS21_PR.P 62.012.005 Nr. 9829	euro (novecentosessantasette/33) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna	cad	967,33
TOS21_PR.P 62.012.006 Nr. 9830	euro (dodici/64) idem c.s. ...servizi nella colonna	cad	12,64
TOS21_PR.P 62.012.007 Nr. 9831	euro (quarantaquattro/85) Colonne e Minicolonne porta apparecchi Coppia coperchi per minicolonna bifacciale	cad	44,85
TOS21_PR.P 62.012.008 Nr. 9832	euro (ventiotto/14) idem c.s. ...coperchi per colonna bifacciale	cad	28,14
TOS21_PR.P 62.012.009 Nr. 9833	euro (ottantacinque/35) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Coperchio di finitura per scatole da incasso - 3 moduli	cad	85,35
TOS21_PR.P 62.013.001 Nr. 9834	euro (due/24) idem c.s. ...incasso - 4 moduli	cad	2,24
TOS21_PR.P 62.013.002 Nr. 9835	euro (tre/35) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Separatore interno in resina per scatole 3 moduli	cad	3,35
TOS21_PR.P 62.013.010 Nr. 9836	euro (zero/12) idem c.s. ...per scatole 4 moduli	cad	0,12
TOS21_PR.P 62.013.011 Nr. 9837	euro (zero/12) Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi Supporto placca 2 moduli	cad	0,12
TOS21_PR.P 62.013.020 Nr. 9838	euro (uno/43) idem c.s. ...Supporto placca 3 moduli	cad	1,43
TOS21_PR.P 62.013.021 Nr. 9839	euro (uno/30) idem c.s. ...Supporto placca 4 moduli	cad	1,30
TOS21_PR.P 62.013.022 Nr. 9840	euro (due/93) idem c.s. ...Supporto placca 6 moduli (3+3 moduli)	cad	2,93
TOS21_PR.P 62.013.023	euro (due/40)	cad	2,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9841 TOS21_PR.P 62.013.024	idem c.s. ...Supporto placca 6/7 moduli euro (tre/78)	cad	3,78
Nr. 9842 TOS21_PR.P 62.013.025	idem c.s. ...Supporto placca 8 moduli (4+4 moduli) euro (sei/20)	cad	6,20
Nr. 9843 TOS21_PR.P 62.013.026	idem c.s. ...Supporto placca 12 moduli (6+6 moduli) euro (sette/54)	cad	7,54
Nr. 9844 TOS21_PR.P 62.013.027	idem c.s. ...Supporto placca 18 moduli (6+6+6 moduli) euro (sette/80)	cad	7,80
Nr. 9845 TOS21_PR.P 62.014.001	Placche di finitura in tecnopolimero 2 moduli euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 9846 TOS21_PR.P 62.014.002	idem c.s. ...in tecnopolimero 3 moduli euro (due/12)	cad	2,12
Nr. 9847 TOS21_PR.P 62.014.003	idem c.s. ...in tecnopolimero 4 moduli euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 9848 TOS21_PR.P 62.014.004	idem c.s. ...in tecnopolimero 6 moduli (3+3 moduli) euro (cinque/69)	cad	5,69
Nr. 9849 TOS21_PR.P 62.014.005	Placche di finitura in tecnopolimero 6/7 moduli euro (cinque/65)	cad	5,65
Nr. 9850 TOS21_PR.P 62.014.006	idem c.s. ...in tecnopolimero 8 moduli (4+4 moduli) euro (undici/29)	cad	11,29
Nr. 9851 TOS21_PR.P 62.014.007	Placche di finitura in tecnopolimero 12 moduli (6+6 moduli) euro (ventuno/17)	cad	21,17
Nr. 9852 TOS21_PR.P 62.014.008	Placche di finitura in tecnopolimero 18 moduli (6+6+6 moduli) euro (trentatre/92)	cad	33,92
Nr. 9853 TOS21_PR.P 62.015.001	Placche di finitura in metallo 2 moduli euro (dodici/04)	cad	12,04
Nr. 9854 TOS21_PR.P 62.015.002	idem c.s. ...in metallo 3 moduli euro (dieci/67)	cad	10,67
Nr. 9855 TOS21_PR.P 62.015.003	idem c.s. ...in metallo 4 moduli euro (sedici/11)	cad	16,11
Nr. 9856 TOS21_PR.P 62.015.004	idem c.s. ...in metallo 6 moduli (3+3 moduli) euro (venti/10)	cad	20,10
Nr. 9857 TOS21_PR.P 62.015.005	Placche di finitura in metallo 6/7 moduli euro (venti/90)	cad	20,90
Nr. 9858 TOS21_PR.P 62.016.001	Placche di finitura in legno 2 moduli euro (cinquantauno/32)	cad	51,32
Nr. 9859 TOS21_PR.P 62.016.002	idem c.s. ...in legno 3 moduli euro (cinquanta/95)	cad	50,95
Nr. 9860 TOS21_PR.P 62.016.003	idem c.s. ...in legno 4 moduli euro (cinquantatre/80)	cad	53,80
Nr. 9861 TOS21_PR.P 62.016.004	idem c.s. ...in legno 6/7 moduli euro (settantauno/27)	cad	71,27
Nr. 9862 TOS21_PR.P 62.017.001	Coperchio protetto IP55 per scatole da incasso 2 moduli euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 9863 TOS21_PR.P 62.017.002	idem c.s. ...da incasso 3 moduli euro (sette/45)	cad	7,45
Nr. 9864 TOS21_PR.P 62.017.003	idem c.s. ...da incasso 4 moduli euro (undici/45)	cad	11,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9865 TOS21_PR.P 62.018.001	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Spina diritta 2P+T 16A 110V IP44 euro (quattro/75)	cad	4,75
Nr. 9866 TOS21_PR.P 62.018.002	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 16A 230V IP44 euro (quattro/07)	cad	4,07
Nr. 9867 TOS21_PR.P 62.018.003	idem c.s. ...Spina diritta 3P+T 16A 400V IP44 euro (quattro/65)	cad	4,65
Nr. 9868 TOS21_PR.P 62.018.004	idem c.s. ...Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (cinque/53)	cad	5,53
Nr. 9869 TOS21_PR.P 62.018.005	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 32A 230V IP44 euro (sei/58)	cad	6,58
Nr. 9870 TOS21_PR.P 62.018.006	idem c.s. ...Spina diritta 3P+T 32A 400V IP44 euro (sette/56)	cad	7,56
Nr. 9871 TOS21_PR.P 62.018.007	idem c.s. ...Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (otto/46)	cad	8,46
Nr. 9872 TOS21_PR.P 62.018.008	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 16A 110V IP67 euro (otto/55)	cad	8,55
Nr. 9873 TOS21_PR.P 62.018.009	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 16A 230V IP67 euro (otto/20)	cad	8,20
Nr. 9874 TOS21_PR.P 62.018.010	idem c.s. ...Spina diritta 3P+T 16A 400V IP67 euro (nove/70)	cad	9,70
Nr. 9875 TOS21_PR.P 62.018.011	idem c.s. ...Spina diritta 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (undici/06)	cad	11,06
Nr. 9876 TOS21_PR.P 62.018.012	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 32A 230V IP67 euro (tredici/54)	cad	13,54
Nr. 9877 TOS21_PR.P 62.018.013	idem c.s. ...Spina diritta 3P+T 32A 400V IP67 euro (quindici/28)	cad	15,28
Nr. 9878 TOS21_PR.P 62.018.014	idem c.s. ...Spina diritta 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (quindici/96)	cad	15,96
Nr. 9879 TOS21_PR.P 62.018.015	idem c.s. ...Spina diritta 2P+T 63A 230V IP67 euro (quarantauno/02)	cad	41,02
Nr. 9880 TOS21_PR.P 62.018.016	idem c.s. ...Spina diritta 3P+T 63A 400V IP67 euro (quarantadue/40)	cad	42,40
Nr. 9881 TOS21_PR.P 62.018.017	idem c.s. ...Spina diritta 3P+N+T 63A 400V IP67 euro (quarantasei/01)	cad	46,01
Nr. 9882 TOS21_PR.P 62.018.020	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Presa diritta 2P+T 16A 110V IP44 euro (sei/34)	cad	6,34
Nr. 9883 TOS21_PR.P 62.018.021	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 16A 230V IP44 euro (sei/36)	cad	6,36
Nr. 9884 TOS21_PR.P 62.018.022	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 16A 400V IP44 euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 9885 TOS21_PR.P 62.018.023	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (otto/27)	cad	8,27
Nr. 9886 TOS21_PR.P 62.018.024	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 32A 230V IP44 euro (nove/82)	cad	9,82
Nr. 9887 TOS21_PR.P 62.018.025	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 32A 400V IP44 euro (dieci/10)	cad	10,10
Nr. 9888 TOS21_PR.P 62.018.026	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (undici/73)	cad	11,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9889 TOS21_PR.P 62.018.027	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 16A 110V IP67 euro (undici/49)	cad	11,49
Nr. 9890 TOS21_PR.P 62.018.028	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 16A 230V IP67 euro (undici/03)	cad	11,03
Nr. 9891 TOS21_PR.P 62.018.029	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 16A 400V IP67 euro (dodici/74)	cad	12,74
Nr. 9892 TOS21_PR.P 62.018.030	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (quattordici/71)	cad	14,71
Nr. 9893 TOS21_PR.P 62.018.031	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 32A 230V IP67 euro (diciassette/38)	cad	17,38
Nr. 9894 TOS21_PR.P 62.018.032	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 32A 400V IP67 euro (diciotto/59)	cad	18,59
Nr. 9895 TOS21_PR.P 62.018.033	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (venti/49)	cad	20,49
Nr. 9896 TOS21_PR.P 62.018.034	idem c.s. ...Presa diritta 2P+T 63A 230V IP67 euro (cinquantadue/45)	cad	52,45
Nr. 9897 TOS21_PR.P 62.018.035	idem c.s. ...Presa diritta 3P+T 63A 400V IP67 euro (cinquantasei/27)	cad	56,27
Nr. 9898 TOS21_PR.P 62.018.036	idem c.s. ...Presa diritta 3P+N+T 63A 400V IP67 euro (cinquantasette/88)	cad	57,88
Nr. 9899 TOS21_PR.P 62.018.040	Spine e prese mobili a cablaggio rapido di tipo industriale Adattatore di sistema con spina industriale 16A e n.2 presa civile 2P+T 10/16A bivalente euro (ventitre/57)	cad	23,57
Nr. 9900 TOS21_PR.P 62.018.041	idem c.s. ...16A e presa civile 2P+T 10/16A unel bivalente euro (quindici/18)	cad	15,18
Nr. 9901 TOS21_PR.P 62.019.001	Spine e prese fisse di tipo industriale Presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (otto/42)	cad	8,42
Nr. 9902 TOS21_PR.P 62.019.002	idem c.s. ...da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (nove/25)	cad	9,25
Nr. 9903 TOS21_PR.P 62.019.003	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 9904 TOS21_PR.P 62.019.010	idem c.s. ...da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (dodici/67)	cad	12,67
Nr. 9905 TOS21_PR.P 62.019.011	idem c.s. ...da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (quattordici/34)	cad	14,34
Nr. 9906 TOS21_PR.P 62.019.012	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (quattordici/58)	cad	14,58
Nr. 9907 TOS21_PR.P 62.019.020	idem c.s. ...da parete 2P+T 16A 230V IP67 euro (dodici/45)	cad	12,45
Nr. 9908 TOS21_PR.P 62.019.021	idem c.s. ...da parete 3P+T 16A 400V IP67 euro (quattordici/26)	cad	14,26
Nr. 9909 TOS21_PR.P 62.019.022	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (quindici/84)	cad	15,84
Nr. 9910 TOS21_PR.P 62.019.023	idem c.s. ...da parete 2P+T 32A 230V IP67 euro (diciannove/06)	cad	19,06
Nr. 9911 TOS21_PR.P 62.019.024	idem c.s. ...da parete 3P+T 32A 400V IP67 euro (venti/09)	cad	20,09
Nr. 9912 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (ventiuno/33)	cad	21,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.019.025 Nr. 9913 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 2P+T 16A 230V IP44 euro (otto/66)	cad	8,66
62.019.030 Nr. 9914 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+T 16A 400V IP44 euro (dieci/35)	cad	10,35
62.019.031 Nr. 9915 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (dieci/27)	cad	10,27
62.019.032 Nr. 9916 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 2P+T 32A 230V IP44 euro (dodici/41)	cad	12,41
62.019.040 Nr. 9917 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+T 32A 400V IP44 euro (quindici/22)	cad	15,22
62.019.041 Nr. 9918 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (sedici/42)	cad	16,42
62.019.042 Nr. 9919 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 2P+T 16A 230V IP67 euro (sedici/41)	cad	16,41
62.019.050 Nr. 9920 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+T 16A 400V IP67 euro (diciotto/30)	cad	18,30
62.019.051 Nr. 9921 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (diciannove/54)	cad	19,54
62.019.052 Nr. 9922 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 2P+T 32A 230V IP67 euro (ventitre/09)	cad	23,09
62.019.053 Nr. 9923 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+T 32A 400V IP67 euro (ventitre/88)	cad	23,88
62.019.054 Nr. 9924 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da parete 90° 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (ventisei/31)	cad	26,31
62.019.055 Nr. 9925 TOS21_PR.P	Spine e prese fisse di tipo industriale cassetta di fondo IP67 per prese 2P+T e 3P+T 16A euro (sette/67)	cad	7,67
62.019.060 Nr. 9926 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e 3P+T 16A euro (nove/06)	cad	9,06
62.019.061 Nr. 9927 TOS21_PR.P	Spine e prese fisse di tipo industriale presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 euro (sei/35)	cad	6,35
62.019.070 Nr. 9928 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 16A 230V IP44 euro (cinque/55)	cad	5,55
62.019.071 Nr. 9929 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 16A 400V IP44 euro (sei/30)	cad	6,30
62.019.072 Nr. 9930 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sette/29)	cad	7,29
62.019.073 Nr. 9931 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 32A 230V IP44 euro (nove/90)	cad	9,90
62.019.080 Nr. 9932 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 32A 400V IP44 euro (dieci/08)	cad	10,08
62.019.081 Nr. 9933 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (dieci/74)	cad	10,74
62.019.082 Nr. 9934 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 16A 110V IP67 euro (nove/99)	cad	9,99
62.019.090 Nr. 9935 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 16A 230V IP67 euro (otto/49)	cad	8,49
62.019.091 Nr. 9936 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 16A 400V IP67 euro (nove/51)	cad	9,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.019.092 Nr. 9937 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 16A 400V IP67 euro (dieci/96)	cad	10,96
62.019.093 Nr. 9938 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 2P+T 32A 230V IP67 euro (quindici/02)	cad	15,02
62.019.100 Nr. 9939 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+T 32A 400V IP67 euro (quattordici/63)	cad	14,63
62.019.101 Nr. 9940 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso 3P+N+T 32A 400V IP67 euro (quindici/61)	cad	15,61
62.019.102 Nr. 9941 TOS21_PR.P	Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44 euro (trentasei/73)	cad	36,73
62.020.001 Nr. 9942 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (trentasette/00)	cad	37,00
62.020.002 Nr. 9943 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (quarantauno/71)	cad	41,71
62.020.003 Nr. 9944 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (quarantasei/62)	cad	46,62
62.020.004 Nr. 9945 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 110V IP65 euro (quarantasei/90)	cad	46,90
62.020.010 Nr. 9946 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP65 euro (cinquantacinque/68)	cad	55,68
62.020.011 Nr. 9947 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP65 euro (sessantadue/02)	cad	62,02
62.020.012 Nr. 9948 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (sessantacinque/99)	cad	65,99
62.020.013 Nr. 9949 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP44 euro (quarantaotto/90)	cad	48,90
62.020.020 Nr. 9950 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (sessantauno/09)	cad	61,09
62.020.021 Nr. 9951 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (settantadue/86)	cad	72,86
62.020.022 Nr. 9952 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (settantaotto/62)	cad	78,62
62.020.023 Nr. 9953 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 euro (sessantadue/61)	cad	62,61
62.020.030 Nr. 9954 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 euro (centoquattro/91)	cad	104,91
62.020.031 Nr. 9955 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 euro (centodiciassette/18)	cad	117,18
62.020.032 Nr. 9956 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (centotrenta/25)	cad	130,25
62.020.033 Nr. 9957 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 euro (centosessantacinque/10)	cad	165,10
62.020.040 Nr. 9958 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 euro (centoottantaotto/59)	cad	188,59
62.020.041 Nr. 9959 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (duecentodue/31)	cad	202,31
62.020.042 Nr. 9960 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 euro (trentaquattro/18)	cad	34,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.020.050 Nr. 9961 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44 euro (trentatre/35)	cad	33,35
62.020.051 Nr. 9962 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44 euro (trentasei/99)	cad	36,99
62.020.052 Nr. 9963 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (quarantadue/74)	cad	42,74
62.020.053 Nr. 9964 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65 euro (quarantauno/75)	cad	41,75
62.020.060 Nr. 9965 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65 euro (trentasei/83)	cad	36,83
62.020.061 Nr. 9966 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65 euro (quaranta/44)	cad	40,44
62.020.062 Nr. 9967 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (quarantaquattro/02)	cad	44,02
62.020.063 Nr. 9968 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44 euro (quarantacinque/06)	cad	45,06
62.020.070 Nr. 9969 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44 euro (quarantauno/56)	cad	41,56
62.020.071 Nr. 9970 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44 euro (quarantaotto/61)	cad	48,61
62.020.072 Nr. 9971 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (cinquantauno/28)	cad	51,28
62.020.073 Nr. 9972 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65 euro (cinquantacinque/23)	cad	55,23
62.020.080 Nr. 9973 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65 euro (quarantanove/09)	cad	49,09
62.020.081 Nr. 9974 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65 euro (cinquantatre/70)	cad	53,70
62.020.082 Nr. 9975 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (sessanta/61)	cad	60,61
62.020.083 Nr. 9976 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65 euro (centosette/45)	cad	107,45
62.020.090 Nr. 9977 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65 euro (centodieci/73)	cad	110,73
62.020.091 Nr. 9978 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (centoventitre/84)	cad	123,84
62.020.092 Nr. 9979 TOS21_PR.P	Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale con trasformatore SELV presa da parete 2P 16A 230/24V IP44 euro (duecentotrentaquattro/56)	cad	234,56
62.021.001 Nr. 9980 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 400/24V IP44 euro (centoottantasei/61)	cad	186,61
62.021.002 Nr. 9981 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 230/24V IP65 euro (duecentotredici/19)	cad	213,19
62.021.003 Nr. 9982 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P 16A 400/24V IP65 euro (centonovantanove/97)	cad	199,97
62.021.004 Nr. 9983 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 230/24V IP44 euro (centoquarantatre/10)	cad	143,10
62.021.010 Nr. 9984 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 400/24V IP44 euro (centosessantacinque/16)	cad	165,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.021.011 Nr. 9985 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 230/24V IP65 euro (centocinquanta/70)	cad	150,70
62.021.012 Nr. 9986 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P 16A 400/24V IP65 euro (centosettantatre/66)	cad	173,66
62.021.013 Nr. 9987 TOS21_PR.P	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44 euro (cinquantanove/37)	cad	59,37
62.022.001 Nr. 9988 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP44 euro (sessanta/31)	cad	60,31
62.022.002 Nr. 9989 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP44 euro (settantauno/23)	cad	71,23
62.022.003 Nr. 9990 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (settanta/18)	cad	70,18
62.022.004 Nr. 9991 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 110V IP65 euro (centoquattro/14)	cad	104,14
62.022.010 Nr. 9992 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 16A 230V IP65 euro (ottantasette/51)	cad	87,51
62.022.011 Nr. 9993 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 16A 400V IP65 euro (novantanove/77)	cad	99,77
62.022.012 Nr. 9994 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (centonove/21)	cad	109,21
62.022.013 Nr. 9995 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP44 euro (ottantadue/35)	cad	82,35
62.022.020 Nr. 9996 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP44 euro (ottantasei/31)	cad	86,31
62.022.021 Nr. 9997 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP44 euro (novantaquattro/84)	cad	94,84
62.022.022 Nr. 9998 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (centootto/94)	cad	108,94
62.022.023 Nr. 9999 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 110V IP65 euro (centodue/03)	cad	102,03
62.022.030 Nr. 10000 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 32A 230V IP65 euro (novantanove/72)	cad	99,72
62.022.031 Nr. 10001 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 32A 400V IP65 euro (centoundici/48)	cad	111,48
62.022.032 Nr. 10002 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (centosedici/58)	cad	116,58
62.022.033 Nr. 10003 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 2P+T 63A 230V IP65 euro (centoottantadue/36)	cad	182,36
62.022.040 Nr. 10004 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+T 63A 400V IP65 euro (centonovantasei/94)	cad	196,94
62.022.041 Nr. 10005 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (duecentoquattro/32)	cad	204,32
62.022.042 Nr. 10006 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP44 euro (cinquantatre/74)	cad	53,74
62.022.050 Nr. 10007 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP44 euro (quarantaotto/91)	cad	48,91
62.022.051 Nr. 10008 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP44 euro (cinquantaotto/58)	cad	58,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.022.052 Nr. 10009 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP44 euro (sessantatre/68)	cad	63,68
62.022.053 Nr. 10010 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 110V IP65 euro (sessantaotto/24)	cad	68,24
62.022.060 Nr. 10011 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 16A 230V IP65 euro (cinquantasette/00)	cad	57,00
62.022.061 Nr. 10012 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 16A 400V IP65 euro (sessantasette/56)	cad	67,56
62.022.062 Nr. 10013 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 16A 400V IP65 euro (settanta/93)	cad	70,93
62.022.063 Nr. 10014 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP44 euro (settantanove/30)	cad	79,30
62.022.070 Nr. 10015 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP44 euro (settantacinque/06)	cad	75,06
62.022.071 Nr. 10016 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP44 euro (novantauno/17)	cad	91,17
62.022.072 Nr. 10017 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP44 euro (ottantanove/79)	cad	89,79
62.022.073 Nr. 10018 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 110V IP65 euro (novanta/00)	cad	90,00
62.022.080 Nr. 10019 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 32A 230V IP65 euro (novantadue/74)	cad	92,74
62.022.081 Nr. 10020 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 32A 400V IP65 euro (novantatre/37)	cad	93,37
62.022.082 Nr. 10021 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 32A 400V IP65 euro (novantaotto/94)	cad	98,94
62.022.083 Nr. 10022 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 2P+T 63A 230V IP65 euro (centocinquantanove/49)	cad	159,49
62.022.090 Nr. 10023 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+T 63A 400V IP65 euro (centosettanta/98)	cad	170,98
62.022.091 Nr. 10024 TOS21_PR.P	idem c.s. ...presa da incasso 3P+N+T 63A 400V IP65 euro (centosettantanove/37)	cad	179,37
62.022.092 Nr. 10025 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale base modulare IP65 per n.1 presa euro (trentanove/10)	cad	39,10
62.023.001 Nr. 10026 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IP65 per n.2 prese euro (sessantanove/82)	cad	69,82
62.023.002 Nr. 10027 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IP65 per n.3 prese euro (centootto/40)	cad	108,40
62.023.003 Nr. 10028 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale cassetta di fondo da incasso per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65 euro (undici/05)	cad	11,05
62.023.010 Nr. 10029 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale cassetta di fondo da parete per installazione di n.1 presa, grado di protezione minimo IP65 euro (nove/42)	cad	9,42
62.023.011 Nr. 10030 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Quadro stagno IP66 da parete per installazione di n.2 prese a 10 moduli per interruttore di blocco euro (cinquantasei/86)	cad	56,86
62.023.020 Nr. 10031 TOS21_PR.P	idem c.s. ...installazione di n.3 prese a 16 moduli per interruttore di blocco euro (settantaquattro/07)	cad	74,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
62.023.021 Nr. 10032 TOS21_PR.P	idem c.s. ...installazione di n.4 prese a 22 moduli per interruttore di blocco euro (centonove/19)	cad	109,19
62.023.022 Nr. 10033 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Placca cieca di chiusura euro (quattordici/51)	cad	14,51
62.023.030 Nr. 10034 TOS21_PR.P	idem c.s. ...industriale Placca con n.2 aperture per installazione di prese fisse di tipo industriale o calotte per prese civili euro (diciassette/30)	cad	17,30
62.023.031 Nr. 10035 TOS21_PR.P	Accessori per Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale Placca con n.1 apertura per installazione di presa fisse di tipo industriale 63A euro (dodici/71)	cad	12,71
62.023.032 Nr. 10036 TOS21_PR.P	Spine e prese mobili per usi civili e similari Spina diritta 2P+T 10A euro (uno/44)	cad	1,44
62.024.001 Nr. 10037 TOS21_PR.P	idem c.s. ...similari Spina diritta 2P+T 16A euro (uno/60)	cad	1,60
62.024.002 Nr. 10038 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e similari Spina 90° 2P+T 10A euro (uno/59)	cad	1,59
62.024.003 Nr. 10039 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e similari Spina 90° 2P+T 16A euro (uno/84)	cad	1,84
62.024.004 Nr. 10040 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e similari Presa mobile 2P+T 10A P11 euro (due/01)	cad	2,01
62.024.010 Nr. 10041 TOS21_PR.P	idem c.s. ...e similari Presa mobile bivalente 2P+T 10/16A P11/P17 euro (due/62)	cad	2,62
62.024.011 Nr. 10042 TOS21_PR.P	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore 1P 16A euro (sei/79)	cad	6,79
62.025.001 Nr. 10043 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Deviatore 1P 16A euro (nove/34)	cad	9,34
62.025.002 Nr. 10044 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Invertitore 1P 16A euro (otto/24)	cad	8,24
62.025.003 Nr. 10045 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Interruttore 2P 16A euro (sette/91)	cad	7,91
62.025.004 Nr. 10046 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Interruttore a chiave 2P 10A euro (ventidue/50)	cad	22,50
62.025.005 Nr. 10047 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Pulsante 1P 10A NO euro (nove/14)	cad	9,14
62.025.006 Nr. 10048 TOS21_PR.P	idem c.s. ...protezione IP55 Pulsante luminoso con targa portanome 1P 10A NO euro (diciotto/01)	cad	18,01
62.025.007 Nr. 10049 TOS21_PR.P	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 Interruttore interbloccato 1P+1P 10A euro (otto/63)	cad	8,63
62.025.008 Nr. 10050 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 Pulsante arresto emergenza 1P NC euro (cinquantauno/61)	cad	51,61
62.025.009 Nr. 10051 TOS21_PR.P	idem c.s. ...protezione IP55 Pulsante arresto emergenza con ripristino a chiave 1P NC euro (ottantasei/34)	cad	86,34
62.025.010 Nr. 10052 TOS21_PR.P	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 presa 2P+T 10/16A P11/17 standard italiano euro (sette/13)	cad	7,13
62.025.020 Nr. 10053 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di protezione IP55 presa 2P+T 16A P30 standard tedesco euro (dieci/44)	cad	10,44
62.025.021 Nr. 10054 TOS21_PR.P	idem c.s. ...IP55 presa universale 2P+T 10/16A standard italiano/tedesco euro (undici/97)	cad	11,97
62.025.022			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10055 TOS21_PR.P 62.025.030	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 segnalatore luminoso euro (dieci/12)	cad	10,12
Nr. 10056 TOS21_PR.P 62.025.040	idem c.s. ...protezione IP55 rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare euro (settantacinque/29)	cad	75,29
Nr. 10057 TOS21_PR.P 62.025.050	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per sistemi di emergenza completo di pulsante illuminabile e due contatti 10A 230V con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo, viteria ed accessori per la piombatura del frontale euro (quarantaotto/37)	cad	48,37
Nr. 10058 TOS21_PR.P 62.025.051	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 centralino stagno colore rosso per applicazioni da barra DIN applicati ai sistemi di emergenza con vetro frangibile, pittogramma autoadesivo e serratura di sicurezza - 4 moduli euro (quarantasette/36)	cad	47,36
Nr. 10059 TOS21_PR.P 62.025.052	idem c.s. ...sicurezza - 8 moduli euro (cinquantauno/41)	cad	51,41
Nr. 10060 TOS21_PR.P 62.026.001	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP65 Interruttore rotativo per installazione da parete - 2P 16A euro (ventinove/09)	cad	29,09
Nr. 10061 TOS21_PR.P 62.026.002	idem c.s. ...parete - 3P 16A euro (trentauno/71)	cad	31,71
Nr. 10062 TOS21_PR.P 62.026.003	idem c.s. ...parete - 4P 16A euro (trentatre/99)	cad	33,99
Nr. 10063 TOS21_PR.P 62.026.010	idem c.s. ...parete - 2P 32A euro (trentauno/97)	cad	31,97
Nr. 10064 TOS21_PR.P 62.026.011	idem c.s. ...parete - 3P 32A euro (trentaquattro/42)	cad	34,42
Nr. 10065 TOS21_PR.P 62.026.012	idem c.s. ...parete - 4P 32A euro (trentasette/70)	cad	37,70
Nr. 10066 TOS21_PR.P 62.026.020	idem c.s. ...parete - 2P 63A euro (quarantanove/06)	cad	49,06
Nr. 10067 TOS21_PR.P 62.026.021	idem c.s. ...parete - 3P 63A euro (sessanta/99)	cad	60,99
Nr. 10068 TOS21_PR.P 62.026.022	idem c.s. ...parete - 4P 63A euro (sessantasette/42)	cad	67,42
Nr. 10069 TOS21_PR.P 62.030.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x18 W euro (quarantanove/34)	cad	49,34
Nr. 10070 TOS21_PR.P 62.030.002	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x36 W euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 10071 TOS21_PR.P 62.030.003	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x58 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10072 TOS21_PR.P 62.030.004	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x18 W euro (cinquanta/09)	cad	50,09
Nr. 10073 TOS21_PR.P 62.030.005	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x36 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10074 TOS21_PR.P 62.030.006	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x58 W euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 10075 TOS21_PR.P 62.030.007	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x18 W euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 10076 TOS21_PR.P 62.030.008	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x36 W euro (centododici/33)	cad	112,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10077 TOS21_PR.P 62.030.009	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x18 W euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 10078 TOS21_PR.P 62.030.010	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x36 W euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 10079 TOS21_PR.P 62.030.012	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x36 W - Versione Emergenza euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10080 TOS21_PR.P 62.030.013	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x58 W - Versione Emergenza euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10081 TOS21_PR.P 62.030.014	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x18 W - Versione Emergenza euro (centootto/54)	cad	108,54
Nr. 10082 TOS21_PR.P 62.030.015	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x36 W - Versione Emergenza euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 10083 TOS21_PR.P 62.030.016	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x58 W - Versione Emergenza euro (centotrentatre/58)	cad	133,58
Nr. 10084 TOS21_PR.P 62.030.017	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x18 W - Versione Emergenza euro (centoventi/68)	cad	120,68
Nr. 10085 TOS21_PR.P 62.030.018	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x36 W - Versione Emergenza euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10086 TOS21_PR.P 62.030.019	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x18 W - Versione Emergenza euro (centodiciannove/16)	cad	119,16
Nr. 10087 TOS21_PR.P 62.030.020	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x36 W - Versione Emergenza euro (centoottantadue/92)	cad	182,92
Nr. 10088 TOS21_PR.P 62.031.001	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x18 W euro (cinquantanove/96)	cad	59,96
Nr. 10089 TOS21_PR.P 62.031.002	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W euro (settantacinque/14)	cad	75,14
Nr. 10090 TOS21_PR.P 62.031.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10091 TOS21_PR.P 62.031.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x18 W euro (sessantacinque/27)	cad	65,27
Nr. 10092 TOS21_PR.P 62.031.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 10093 TOS21_PR.P 62.031.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W euro (cento/19)	cad	100,19
Nr. 10094 TOS21_PR.P 62.031.007	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x18 W euro (ottantacinque/01)	cad	85,01
Nr. 10095 TOS21_PR.P 62.031.008	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W euro (centocinquanta/28)	cad	150,28
Nr. 10096 TOS21_PR.P 62.031.009	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 10097 TOS21_PR.P 62.031.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W euro (centocinquantaotto/63)	cad	158,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10098 TOS21_PR.P 62.031.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W - Versione emergenza euro (centoquarantauno/93)	cad	141,93
Nr. 10099 TOS21_PR.P 62.031.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W - Versione emergenza euro (centoquarantasette/25)	cad	147,25
Nr. 10100 TOS21_PR.P 62.031.014	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x18 W - Versione emergenza euro (centoventinove/79)	cad	129,79
Nr. 10101 TOS21_PR.P 62.031.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W - Versione emergenza euro (centocinquantatre/32)	cad	153,32
Nr. 10102 TOS21_PR.P 62.031.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W - Versione emergenza euro (centosessantasei/98)	cad	166,98
Nr. 10103 TOS21_PR.P 62.031.017	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x18 W - Versione emergenza euro (centoquarantaquattro/97)	cad	144,97
Nr. 10104 TOS21_PR.P 62.031.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W - Versione emergenza euro (duecentodiciassette/07)	cad	217,07
Nr. 10105 TOS21_PR.P 62.031.019	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W - Versione emergenza euro (centotrentanove/66)	cad	139,66
Nr. 10106 TOS21_PR.P 62.031.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W - Versione emergenza euro (duecentoventisei/94)	cad	226,94
Nr. 10107 TOS21_PR.P 62.032.001	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W euro (ottantauno/97)	cad	81,97
Nr. 10108 TOS21_PR.P 62.032.002	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10109 TOS21_PR.P 62.032.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10110 TOS21_PR.P 62.032.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (settantaquattro/38)	cad	74,38
Nr. 10111 TOS21_PR.P 62.032.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 10112 TOS21_PR.P 62.032.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 10113 TOS21_PR.P 62.032.007	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 10114 TOS21_PR.P 62.032.008	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x14 W euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
Nr. 10115 TOS21_PR.P 62.032.009	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W euro (centosessantaquattro/70)	cad	164,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10116 TOS21_PR.P 62.032.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W euro (novantasei/39)	cad	96,39
Nr. 10117 TOS21_PR.P 62.032.011	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W euro (centosettantaotto/37)	cad	178,37
Nr. 10118 TOS21_PR.P 62.032.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W - Versione emergenza euro (centocinquantauno/04)	cad	151,04
Nr. 10119 TOS21_PR.P 62.032.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W - Versione emergenza euro (centosessantaotto/50)	cad	168,50
Nr. 10120 TOS21_PR.P 62.032.014	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W - Versione emergenza euro (centosessantaotto/50)	cad	168,50
Nr. 10121 TOS21_PR.P 62.032.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W - Versione emergenza euro (centotrentanove/66)	cad	139,66
Nr. 10122 TOS21_PR.P 62.032.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W - Versione emergenza euro (centosessantasei/22)	cad	166,22
Nr. 10123 TOS21_PR.P 62.032.017	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W - Versione emergenza euro (centoottantasette/47)	cad	187,47
Nr. 10124 TOS21_PR.P 62.032.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W - Versione emergenza euro (centoottantasette/47)	cad	187,47
Nr. 10125 TOS21_PR.P 62.032.019	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x14 W - Versione emergenza euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
Nr. 10126 TOS21_PR.P 62.032.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W - Versione emergenza euro (duecentotrentacinque/29)	cad	235,29
Nr. 10127 TOS21_PR.P 62.032.021	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W - Versione emergenza euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10128 TOS21_PR.P 62.032.022	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W - Versione emergenza euro (duecentoquarantaotto/95)	cad	248,95
Nr. 10129 TOS21_PR.P 62.033.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 10130 TOS21_PR.P 62.033.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W euro (sessantacinque/27)	cad	65,27
Nr. 10131 TOS21_PR.P 62.033.003	idem c.s. ...T5 FL 3x14 W euro (cinquantasei/17)	cad	56,17
Nr. 10132 TOS21_PR.P 62.033.004	idem c.s. ...T5 FL 3x28 W euro (centodiciassette/65)	cad	117,65
Nr. 10133 TOS21_PR.P 62.033.005	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W euro (sessantatre/76)	cad	63,76
Nr. 10134 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W euro (centoventinove/79)	cad	129,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.033.006 Nr. 10135 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 2x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (cento/95)	cad	100,95
62.033.007 Nr. 10136 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
62.033.008 Nr. 10137 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 3x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (centoventisei/75)	cad	126,75
62.033.009 Nr. 10138 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 3x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
62.033.010 Nr. 10139 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (centoventidue/20)	cad	122,20
62.033.011 Nr. 10140 TOS21_PR.P	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
62.033.012 Nr. 10141 TOS21_PR.P	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (sessanta/72)	cad	60,72
62.034.001 Nr. 10142 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (settantaquattro/38)	cad	74,38
62.034.002 Nr. 10143 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (sessantanove/07)	cad	69,07
62.034.003 Nr. 10144 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
62.034.004 Nr. 10145 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (settantadue/11)	cad	72,11
62.034.005 Nr. 10146 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
62.034.006 Nr. 10147 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (ottantacinque/01)	cad	85,01
62.034.007 Nr. 10148 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centosessanta/15)	cad	160,15
62.034.008 Nr. 10149 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (settantadue/11)	cad	72,11
62.034.009 Nr. 10150 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (novantaquattro/88)	cad	94,88
62.034.010 Nr. 10151 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottantacinque/01)	cad	85,01
62.034.011 Nr. 10152 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centosessanta/15)	cad	160,15
62.034.012 Nr. 10153 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centoventiotto/27)	cad	128,27
62.034.013 Nr. 10154 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centosessantadue/43)	cad	162,43
62.034.014 Nr. 10155 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centocinquantasei/35)	cad	156,35
62.034.015 Nr. 10156 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (duecentocinquantaotto/06)	cad	258,06
62.034.016 Nr. 10157 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centoventiotto/27)	cad	128,27
62.034.017			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10158 TOS21_PR.P 62.034.018	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centosessantadue/43)	cad	162,43
Nr. 10159 TOS21_PR.P 62.034.019	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centocinquantasei/35)	cad	156,35
Nr. 10160 TOS21_PR.P 62.034.020	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (duecentocinquantaotto/06)	cad	258,06
Nr. 10161 TOS21_PR.P 62.034.021	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza euro (centoventi/43)	cad	120,43
Nr. 10162 TOS21_PR.P 62.034.022	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza euro (centotrentaotto/90)	cad	138,90
Nr. 10163 TOS21_PR.P 62.034.023	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza euro (centoventicinque/99)	cad	125,99
Nr. 10164 TOS21_PR.P 62.034.024	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 - Versione emergenza euro (duecentosette/21)	cad	207,21
Nr. 10165 TOS21_PR.P 62.034.025	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centoventitre/08)	cad	123,08
Nr. 10166 TOS21_PR.P 62.034.026	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Nr. 10167 TOS21_PR.P 62.034.027	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10168 TOS21_PR.P 62.034.028	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
Nr. 10169 TOS21_PR.P 62.034.030	idem c.s. ...ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosessantauno/67)	cad	161,67
Nr. 10170 TOS21_PR.P 62.034.031	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10171 TOS21_PR.P 62.034.032	idem c.s. ...ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoventiquattro/66)	cad	224,66
Nr. 10172 TOS21_PR.P 62.035.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10173 TOS21_PR.P 62.035.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 10174 TOS21_PR.P 62.035.003	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (novantanove/43)	cad	99,43
Nr. 10175 TOS21_PR.P 62.035.004	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 10176 TOS21_PR.P 62.035.005	idem c.s. ...T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10177 TOS21_PR.P 62.035.006	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centocinque/50)	cad	105,50
Nr. 10178 TOS21_PR.P 62.035.007	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (novantanove/43)	cad	99,43
Nr. 10179 TOS21_PR.P 62.035.008	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 10180 TOS21_PR.P 62.035.009	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 10181	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.035.010	euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 10182	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.012	euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10183	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.013	euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10184	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.014	euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 10185	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.016	euro (centosettantacinque/33)	cad	175,33
Nr. 10186	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.017	euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10187	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.035.018	euro (duecentoquarantaotto/19)	cad	248,19
Nr. 10188	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata e lampade tipo T5 (o T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra opale - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.002	euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 10189	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.003	euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10190	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra opale - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.004	euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 10191	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.006	euro (centotrentasei/62)	cad	136,62
Nr. 10192	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.007	euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10193	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.008	euro (duecentoventiuno/63)	cad	221,63
Nr. 10194	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54		
TOS21_PR.P 62.036.009	euro (centonovantauno/27)	cad	191,27
Nr. 10195	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale - IP54		
TOS21_PR.P 62.036.010	euro (centonovantauno/27)	cad	191,27
Nr. 10196	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.012	euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10197	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.013	euro (centotrentacinque/86)	cad	135,86
Nr. 10198	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra opale ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.014	euro (duecentocinquanta/47)	cad	250,47
Nr. 10199	idem c.s. ...T8) FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.016	euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 10200	idem c.s. ...T8) FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.017	euro (centotrentacinque/86)	cad	135,86
Nr. 10201	idem c.s. ...T8) FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata ed alimentatore dimmerabile digitale per sistemi DALI - IP40		
TOS21_PR.P 62.036.018	euro (duecentocinquanta/47)	cad	250,47
Nr. 10202	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Faretto da incasso con corpo in acciaio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x		
TOS21_PR.P 62.037.001	euro (settantauno/35)	cad	71,35
Nr. 10203	idem c.s. ...di lampade con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x		
TOS21_PR.P 62.037.002	euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 10204	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.037.003	euro (settantaquattro/38)	cad	74,38
Nr. 10205	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - a vapori di alogenuri 70 W - IP54		
TOS21_PR.P 62.037.004	euro (centoventitre/72)	cad	123,72
Nr. 10206	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - a vapori di alogenuri 150 W - IP54		
TOS21_PR.P 62.037.005	euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 10207	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x		
TOS21_PR.P 62.037.006	euro (ottantacinque/77)	cad	85,77
Nr. 10208	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x		
TOS21_PR.P 62.037.007	euro (ottantasette/29)	cad	87,29
Nr. 10209	idem c.s. ...di lampade con schermo opale - FLC 2x18 W - IP4x - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.008	euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10210	idem c.s. ...di lampade con schermo a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x18 W - IP2x - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.009	euro (centosessantatre/94)	cad	163,94
Nr. 10211	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.010	euro (centosessantanove/26)	cad	169,26
Nr. 10212	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 1x26 W - IP54 - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.011	euro (centosessantasette/74)	cad	167,74
Nr. 10213	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x18 W - IP4x - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.012	euro (centoottantadue/16)	cad	182,16
Nr. 10214	idem c.s. ...di lampade con ottica satinata - FL 2x26 W - IP4x - Versione emergenza		
TOS21_PR.P 62.037.013	euro (centoottantauno/40)	cad	181,40
Nr. 10215	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x36 W		
TOS21_PR.P 62.038.002	euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 10216	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x58 W		
TOS21_PR.P 62.038.003	euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 10217	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x18 W		
TOS21_PR.P 62.038.004	euro (cinquanta/09)	cad	50,09
Nr. 10218	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x36 W		
TOS21_PR.P 62.038.005	euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 10219	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 2x58 W		
TOS21_PR.P 62.038.006	euro (settantauno/35)	cad	71,35
Nr. 10220	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 3x36 W		
TOS21_PR.P 62.038.008	euro (centonove/30)	cad	109,30
Nr. 10221	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x18 W		
TOS21_PR.P 62.038.009	euro (sessantasei/79)	cad	66,79
Nr. 10222	idem c.s. ...con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 4x36 W		
TOS21_PR.P 62.038.010	euro (centosedici/13)	cad	116,13
Nr. 10223	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x36 W - Versione Emergenza		
TOS21_PR.P 62.038.012	euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 10224	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 1x58 W - Versione Emergenza		
TOS21_PR.P 62.038.013	euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10225	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x36 W - Versione Emergenza		
TOS21_PR.P 62.038.015	euro (centoventiuno/44)	cad	121,44
Nr. 10226	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 2x58 W - Versione Emergenza		
TOS21_PR.P 62.038.016	euro (centotrentacinque/10)	cad	135,10
Nr. 10227	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 3x36 W - Versione Emergenza		
TOS21_PR.P 62.038.018	euro (centosettantatre/81)	cad	173,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10228 TOS21_PR.P 62.038.019	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x18 W - Versione Emergenza euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10229 TOS21_PR.P 62.038.020	idem c.s. ...A2, ottica satina rigata FL 4x36 W - Versione Emergenza euro (centosettantasei/09)	cad	176,09
Nr. 10230 TOS21_PR.P 62.039.002	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W euro (sessantadue/24)	cad	62,24
Nr. 10231 TOS21_PR.P 62.039.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W euro (settanta/59)	cad	70,59
Nr. 10232 TOS21_PR.P 62.039.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x18 W euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 10233 TOS21_PR.P 62.039.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W euro (settantaotto/18)	cad	78,18
Nr. 10234 TOS21_PR.P 62.039.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W euro (ottantasei/53)	cad	86,53
Nr. 10235 TOS21_PR.P 62.039.008	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W euro (centotrentadue/83)	cad	132,83
Nr. 10236 TOS21_PR.P 62.039.009	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W euro (settantacinque/90)	cad	75,90
Nr. 10237 TOS21_PR.P 62.039.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W euro (centoquarantauno/17)	cad	141,17
Nr. 10238 TOS21_PR.P 62.039.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x36 W - Versione emergenza euro (centotrentauno/31)	cad	131,31
Nr. 10239 TOS21_PR.P 62.039.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 1x58 W - Versione emergenza euro (centotrentaotto/14)	cad	138,14
Nr. 10240 TOS21_PR.P 62.039.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x36 W - Versione emergenza euro (centoquarantaotto/01)	cad	148,01
Nr. 10241 TOS21_PR.P 62.039.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 2x58 W - Versione emergenza euro (centocinquantaquattro/08)	cad	154,08
Nr. 10242 TOS21_PR.P 62.039.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 3x36 W - Versione emergenza euro (duecentouno/14)	cad	201,14
Nr. 10243 TOS21_PR.P 62.039.019	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x18 W - Versione emergenza euro (centoquarantadue/69)	cad	142,69
Nr. 10244 TOS21_PR.P 62.039.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione FL 4x36 W - Versione emergenza euro (duecentonove/48)	cad	209,48
Nr. 10245 TOS21_PR.P 62.040.001	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W euro (settantasei/66)	cad	76,66
Nr. 10246 TOS21_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.040.002	euro (centoventiquattro/48)	cad	124,48
Nr. 10247 TOS21_PR.P 62.040.003	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W euro (ottantadue/73)	cad	82,73
Nr. 10248 TOS21_PR.P 62.040.004	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (settantadue/11)	cad	72,11
Nr. 10249 TOS21_PR.P 62.040.005	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W euro (novantasette/15)	cad	97,15
Nr. 10250 TOS21_PR.P 62.040.006	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W euro (centosessantatre/19)	cad	163,19
Nr. 10251 TOS21_PR.P 62.040.007	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W euro (centotre/98)	cad	103,98
Nr. 10252 TOS21_PR.P 62.040.009	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W euro (centosessantacinque/46)	cad	165,46
Nr. 10253 TOS21_PR.P 62.040.010	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W euro (cento/95)	cad	100,95
Nr. 10254 TOS21_PR.P 62.040.011	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W euro (centosettantatre/81)	cad	173,81
Nr. 10255 TOS21_PR.P 62.040.012	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x28 W - Versione emergenza euro (centoquarantaotto/76)	cad	148,76
Nr. 10256 TOS21_PR.P 62.040.013	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x35 W - Versione emergenza euro (duecentoquattordici/80)	cad	214,80
Nr. 10257 TOS21_PR.P 62.040.014	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 1x49 W - Versione emergenza euro (centosessanta/91)	cad	160,91
Nr. 10258 TOS21_PR.P 62.040.015	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x14 W - Versione emergenza euro (centoottantauno/40)	cad	181,40
Nr. 10259 TOS21_PR.P 62.040.016	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x28 W - Versione emergenza euro (centosettantauno/53)	cad	171,53
Nr. 10260 TOS21_PR.P 62.040.017	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x35 W - Versione emergenza euro (duecentoquarantacinque/16)	cad	245,16
Nr. 10261 TOS21_PR.P 62.040.018	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 2x49 W - Versione emergenza euro (centoottantasei/71)	cad	186,71
Nr. 10262 TOS21_PR.P 62.040.020	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 3x28 W - Versione emergenza euro (duecentotrentasei/81)	cad	236,81
Nr. 10263 TOS21_PR.P 62.040.021	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x14 W - Versione emergenza euro (centosettanta/78)	cad	170,78
Nr. 10264 TOS21_PR.P	idem c.s. ...A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 FL 4x28 W - Versione emergenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.040.022	euro (duecentoquarantasei/68)	cad	246,68
Nr. 10265 TOS21_PR.P 62.041.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore dimmerabile di efficienza energetica A1, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescendente a bassissima luminanza, con lampade tipo T5 FL 2x14 W euro (centotrentasette/38)	cad	137,38
Nr. 10266 TOS21_PR.P 62.041.002	idem c.s. ...T5 FL 2x28 W euro (centotrentacinque/86)	cad	135,86
Nr. 10267 TOS21_PR.P 62.041.005	idem c.s. ...T5 FL 4x14 W euro (centocinquantadue/56)	cad	152,56
Nr. 10268 TOS21_PR.P 62.041.006	idem c.s. ...T5 FL 4x28 W euro (duecentoquarantasei/68)	cad	246,68
Nr. 10269 TOS21_PR.P 62.042.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica con lastra opale, prismaticizzata o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (novantasette/55)	cad	97,55
Nr. 10270 TOS21_PR.P 62.042.002	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (centoventiquattro/05)	cad	124,05
Nr. 10271 TOS21_PR.P 62.042.003	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore prismaticizzato anabbagliante - IP40 euro (ottanta/49)	cad	80,49
Nr. 10272 TOS21_PR.P 62.042.006	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra opale - IP40 euro (centoventiquattro/05)	cad	124,05
Nr. 10273 TOS21_PR.P 62.042.009	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (ottantatre/49)	cad	83,49
Nr. 10274 TOS21_PR.P 62.042.010	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centodue/47)	cad	102,47
Nr. 10275 TOS21_PR.P 62.042.011	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centotre/98)	cad	103,98
Nr. 10276 TOS21_PR.P 62.042.012	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centosettantasei/09)	cad	176,09
Nr. 10277 TOS21_PR.P 62.042.029	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoquarantacinque/73)	cad	145,73
Nr. 10278 TOS21_PR.P 62.042.030	idem c.s. ...o ghiacciata FL 2x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantadue/29)	cad	172,29
Nr. 10279 TOS21_PR.P 62.042.031	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x18 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosettantatre/05)	cad	173,05
Nr. 10280 TOS21_PR.P 62.042.032	idem c.s. ...o ghiacciata FL 4x36 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentoquarantadue/88)	cad	242,88
Nr. 10281 TOS21_PR.P 62.043.005	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (novanta/32)	cad	90,32
Nr. 10282 TOS21_PR.P 62.043.006	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centododici/33)	cad	112,33
Nr. 10283 TOS21_PR.P 62.043.007	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centoventi/68)	cad	120,68
Nr. 10284 TOS21_PR.P 62.043.008	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 euro (centonovanta/51)	cad	190,51
Nr. 10285 TOS21_PR.P 62.043.009	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra prismaticizzata - IP54 euro (centoquindici/12)	cad	115,12
Nr. 10286 TOS21_PR.P 62.043.010	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra opale - IP54 euro (centoventi/43)	cad	120,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10287 TOS21_PR.P 62.043.015	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centosessanta/15)	cad	160,15
Nr. 10288 TOS21_PR.P 62.043.016	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 2x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoottantacinque/96)	cad	185,96
Nr. 10289 TOS21_PR.P 62.043.017	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x14 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (centoottantaotto/99)	cad	188,99
Nr. 10290 TOS21_PR.P 62.043.018	idem c.s. ...o ghiacciata e lampade tipo T5 FL 4x28 W con diffusore in lastra ghiacciata - IP40 - Versione emergenza euro (duecentocinquantesette/30)	cad	257,30
Nr. 10291 TOS21_PR.P 62.045.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura circolare da plafone con corpo in alluminio verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2 e completo di lampade con vetro piano - FLC 2x26 W - IP4x euro (centodiciannove/16)	cad	119,16
Nr. 10292 TOS21_PR.P 62.045.002	idem c.s. ...di lampade con diffusore ghiacciato - FLC 2x18 W - IP4x euro (centouno/71)	cad	101,71
Nr. 10293 TOS21_PR.P 62.045.003	idem c.s. ...di lampade a bassa luminanza antiabbagliamento - FLC 2x26 W - IP2x euro (centosei/26)	cad	106,26
Nr. 10294 TOS21_PR.P 62.050.001	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio con reattore elettronico. Ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza - fino 32 W - IP2x euro (novantacinque/38)	cad	95,38
Nr. 10295 TOS21_PR.P 62.050.002	idem c.s. ...luminanza - da 32 W a 43 W - IP2x euro (centotrentasette/11)	cad	137,11
Nr. 10296 TOS21_PR.P 62.050.003	idem c.s. ...luminanza - fino 32 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x euro (centoventiotto/14)	cad	128,14
Nr. 10297 TOS21_PR.P 62.050.004	idem c.s. ...luminanza - da 32 W a 43 W con reattore elettronico dimmerabile A1 - IP2x euro (centotrentacinque/80)	cad	135,80
Nr. 10298 TOS21_PR.P 62.051.001	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale fino 31 W a forma rettangolare - IP4x euro (centoventiquattro/60)	cad	124,60
Nr. 10299 TOS21_PR.P 62.051.002	idem c.s. ...a forma quadrata - IP4x euro (centodieci/41)	cad	110,41
Nr. 10300 TOS21_PR.P 62.052.001	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura da plafone con corpo e cornice in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, diffusore opale fino 31 W a forma rettangolare - IP4x euro (centoquarantatre/96)	cad	143,96
Nr. 10301 TOS21_PR.P 62.052.002	idem c.s. ...a forma quadrata - IP4x euro (centotrentacinque/61)	cad	135,61
Nr. 10302 TOS21_PR.P 62.060.001	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/ parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente. FC 2x9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento euro (ventiotto/08)	cad	28,08
Nr. 10303 TOS21_PR.P 62.060.002	idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 diffusore circolare trasparente euro (trentanove/47)	cad	39,47
Nr. 10304 TOS21_PR.P 62.060.003	idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 32 W - IP65 - diffusore circolare trasparente euro (cinquantaquattro/65)	cad	54,65
Nr. 10305 TOS21_PR.P 62.060.004	idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore circolare antiabbagliamento euro (settantauno/35)	cad	71,35
Nr. 10306 TOS21_PR.P 62.060.005	idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 16 W - IP65 - diffusore circolare trasparente euro (novanta/32)	cad	90,32
Nr. 10307 TOS21_PR.P 62.060.006	idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino da 17 W a 20W - IP65 - diffusore circolare trasparente euro (centododici/33)	cad	112,33
Nr. 10308	idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 1x18 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.060.010 Nr. 10309	euro (trentasette/95) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 2x18 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	37,95
TOS21_PR.P 62.060.011 Nr. 10310	euro (cinquantaquattro/65) idem c.s. ...ed autoestinguente. FC 22 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	54,65
TOS21_PR.P 62.060.012 Nr. 10311	euro (trentasette/19) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore rettangolare antiabbagliamento	cad	37,19
TOS21_PR.P 62.060.013 Nr. 10312	euro (cinquantaotto/44) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	58,44
TOS21_PR.P 62.060.014 Nr. 10313	euro (ottanta/45) idem c.s. ...ed autoestinguente. LED fino a 9 W - IP65 - diffusore quadrato antiabbagliamento	cad	80,45
TOS21_PR.P 62.061.001 Nr. 10314	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 18 W euro (venticinque/81)	cad	25,81
TOS21_PR.P 62.061.002 Nr. 10315	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 36 W euro (ventiotto/84)	cad	28,84
TOS21_PR.P 62.061.003 Nr. 10316	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 58 W euro (trentauno/88)	cad	31,88
TOS21_PR.P 62.061.004 Nr. 10317	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 18 W euro (trentauno/88)	cad	31,88
TOS21_PR.P 62.061.005 Nr. 10318	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 36 W euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
TOS21_PR.P 62.061.006 Nr. 10319	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 58 W euro (quaranta/23)	cad	40,23
TOS21_PR.P 62.061.010 Nr. 10320	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 49 W euro (trentauno/88)	cad	31,88
TOS21_PR.P 62.061.011 Nr. 10321	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 1 x 54 W euro (ventiotto/84)	cad	28,84
TOS21_PR.P 62.061.012 Nr. 10322	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 49 W euro (quaranta/23)	cad	40,23
TOS21_PR.P 62.061.013 Nr. 10323	idem c.s. ...cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, grado di protezione minimo IP65. 2 x 54 W euro (trentaquattro/16)	cad	34,16
TOS21_PR.P 62.061.020 Nr. 10324	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 18 W - Versione emergenza euro (ottantasette/29)	cad	87,29
TOS21_PR.P 62.061.021 Nr. 10325	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 36 W - Versione emergenza euro (novantadue/60)	cad	92,60
TOS21_PR.P 62.061.022 Nr. 10326	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 58 W - Versione emergenza euro (centotre/22)	cad	103,22
TOS21_PR.P 62.061.023 Nr. 10327	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 18 W - Versione emergenza euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
TOS21_PR.P 62.061.024 Nr. 10328	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 36 W - Versione emergenza euro (novantaotto/67)	cad	98,67
TOS21_PR.P 62.061.025 Nr. 10329	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 58 W - Versione emergenza euro (centosei/26)	cad	106,26
TOS21_PR.P 62.061.030 Nr. 10330	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 49 W - Versione emergenza euro (centotre/22)	cad	103,22
TOS21_PR.P 62.061.031 Nr. 10331	idem c.s. ...minimo IP65. 1 x 54 W - Versione emergenza euro (novantadue/60)	cad	92,60
TOS21_PR.P	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 49 W - Versione emergenza euro (centosei/26)	cad	106,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.061.032 Nr. 10332 TOS21_PR.P 62.061.033	idem c.s. ...minimo IP65. 2 x 54 W - Versione emergenza euro (novantaotto/67)	cad	98,67
Nr. 10333 TOS21_PR.P 62.062.002	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico dimmerabile con reattore di efficienza energetica A1, completa di lampade tipo T8. 1 x 36 W euro (cinquantacinque/41)	cad	55,41
Nr. 10334 TOS21_PR.P 62.062.003	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 58 W euro (cinquantaotto/44)	cad	58,44
Nr. 10335 TOS21_PR.P 62.062.006	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 58 W euro (sessantasette/55)	cad	67,55
Nr. 10336 TOS21_PR.P 62.062.011	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI euro (settantadue/86)	cad	72,86
Nr. 10337 TOS21_PR.P 62.062.012	idem c.s. ...tipo T8. 1 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI euro (settantatre/62)	cad	73,62
Nr. 10338 TOS21_PR.P 62.062.014	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 36 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI euro (ottanta/45)	cad	80,45
Nr. 10339 TOS21_PR.P 62.062.015	idem c.s. ...tipo T8. 2 x 58 W con reattore elettronico digitale per sistemi DALI euro (ottantacinque/77)	cad	85,77
Nr. 10340 TOS21_PR.P 62.063.001	Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W euro (cinquantasei/13)	cad	56,13
Nr. 10341 TOS21_PR.P 62.063.002	idem c.s. ...A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W euro (sessantasei/03)	cad	66,03
Nr. 10342 TOS21_PR.P 62.063.003	idem c.s. ...A2. LED singolo modulo da 25 W a 30 W euro (settantanove/59)	cad	79,59
Nr. 10343 TOS21_PR.P 62.063.004	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo fino a 25 W euro (settantasette/65)	cad	77,65
Nr. 10344 TOS21_PR.P 62.063.005	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo da 26 W a 45 W euro (ottantatre/81)	cad	83,81
Nr. 10345 TOS21_PR.P 62.063.006	idem c.s. ...A2. LED doppio modulo da 46 W a 56 W euro (novantasei/96)	cad	96,96
Nr. 10346 TOS21_PR.P 62.070.001	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. SAP 70 W euro (centocinquantadue/56)	cad	152,56
Nr. 10347 TOS21_PR.P 62.070.002	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 100 W euro (centocinquantasette/87)	cad	157,87
Nr. 10348 TOS21_PR.P 62.070.003	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 150 W euro (centocinquantanove/39)	cad	159,39
Nr. 10349 TOS21_PR.P 62.070.004	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 250 W euro (duecentocinquantacinque/02)	cad	255,02
Nr. 10350 TOS21_PR.P 62.070.005	idem c.s. ...protezione IP66. SAP 400 W euro (duecentosettanta/96)	cad	270,96
Nr. 10351 TOS21_PR.P 62.070.006	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 70 W euro (duecentoventiotto/46)	cad	228,46
Nr. 10352 TOS21_PR.P 62.070.007	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 100 W euro (duecentodiciassette/83)	cad	217,83
Nr. 10353 TOS21_PR.P	idem c.s. ...protezione IP66. Vapori di Alogenuri - 150 W euro (duecentoventi/11)	cad	220,11

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.070.008 Nr. 10354 TOS21_PR.P 62.080.001	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi SE 8W IP4x autonomia 1 h euro (cinquantaquattro/69)	cad	54,69
Nr. 10355 TOS21_PR.P 62.080.002	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP4x autonomia 1 h euro (sessantauno/26)	cad	61,26
Nr. 10356 TOS21_PR.P 62.080.003	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP4x autonomia 1 h euro (sessantacinque/38)	cad	65,38
Nr. 10357 TOS21_PR.P 62.080.004	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 1 h euro (settantauno/54)	cad	71,54
Nr. 10358 TOS21_PR.P 62.080.010	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP4x autonomia 1 h euro (centotredici/28)	cad	113,28
Nr. 10359 TOS21_PR.P 62.080.011	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP4x autonomia 1 h euro (centodiciassette/26)	cad	117,26
Nr. 10360 TOS21_PR.P 62.080.012	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP4x autonomia 1 h euro (centoventidue/27)	cad	122,27
Nr. 10361 TOS21_PR.P 62.080.013	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP4x autonomia 1 h euro (centoventiotto/11)	cad	128,11
Nr. 10362 TOS21_PR.P 62.080.020	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP4x autonomia 3 h euro (sessantaquattro/14)	cad	64,14
Nr. 10363 TOS21_PR.P 62.080.021	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP4x autonomia 3 h euro (ottantaquattro/29)	cad	84,29
Nr. 10364 TOS21_PR.P 62.080.022	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP4x autonomia 3 h euro (sessantanove/89)	cad	69,89
Nr. 10365 TOS21_PR.P 62.080.023	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP4x autonomia 3 h euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 10366 TOS21_PR.P 62.080.024	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP4x autonomia 3 h euro (centosette/31)	cad	107,31
Nr. 10367 TOS21_PR.P 62.080.025	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP4x autonomia 3 h euro (centosedici/76)	cad	116,76
Nr. 10368 TOS21_PR.P 62.080.026	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP4x autonomia 3 h euro (centoquattordici/23)	cad	114,23
Nr. 10369 TOS21_PR.P 62.080.027	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP4x autonomia 3 h euro (centoventiuno/29)	cad	121,29
Nr. 10370 TOS21_PR.P 62.080.030	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP65 autonomia 1 h euro (centoventitre/80)	cad	123,80
Nr. 10371 TOS21_PR.P 62.080.031	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP65 autonomia 1 h euro (centoventisette/97)	cad	127,97
Nr. 10372 TOS21_PR.P 62.080.032	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP65 autonomia 1 h euro (centotrentauno/42)	cad	131,42
Nr. 10373 TOS21_PR.P 62.080.033	idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP65 autonomia 1 h euro (centosettantasei/88)	cad	176,88
Nr. 10374 TOS21_PR.P 62.080.040	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP65 autonomia 1 h euro (duecentotre/33)	cad	203,33
Nr. 10375 TOS21_PR.P 62.080.041	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP65 autonomia 1 h euro (centodiciotto/40)	cad	118,40
Nr. 10376 TOS21_PR.P 62.080.042	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP65 autonomia 1 h euro (centodiciannove/92)	cad	119,92
Nr. 10377	idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP65 autonomia 1 h		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.080.043 Nr. 10378	euro (duecentocinquantacinque/40) idem c.s. ...con autodiagnosi SE 8W IP65 autonomia 3 h	cad	255,40
TOS21_PR.P 62.080.050 Nr. 10379	euro (centotrenta/83) idem c.s. ...con autodiagnosi SE 11W IP65 autonomia 3 h	cad	130,83
TOS21_PR.P 62.080.051 Nr. 10380	euro (centotrentanove/39) idem c.s. ...con autodiagnosi SE 18W IP65 autonomia 3 h	cad	139,39
TOS21_PR.P 62.080.052 Nr. 10381	euro (centosessantaotto/57) idem c.s. ...con autodiagnosi SE 24W IP65 autonomia 3 h	cad	168,57
TOS21_PR.P 62.080.053 Nr. 10382	euro (centonovantaquattro/99) idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W IP65 autonomia 3 h	cad	194,99
TOS21_PR.P 62.080.054 Nr. 10383	euro (centoottantasei/28) idem c.s. ...con autodiagnosi SA 11W IP65 autonomia 3 h	cad	186,28
TOS21_PR.P 62.080.055 Nr. 10384	euro (centoventiquattro/48) idem c.s. ...con autodiagnosi SA 18W IP65 autonomia 3 h	cad	124,48
TOS21_PR.P 62.080.056 Nr. 10385	euro (centotrentaotto/41) idem c.s. ...con autodiagnosi SA 24W IP65 autonomia 3 h	cad	138,41
TOS21_PR.P 62.080.057 Nr. 10386	euro (duecentocinquantanove/19) idem c.s. ...con autodiagnosi SA 8W versione SE - IP4x autonomia 1 h	cad	259,19
TOS21_PR.P 62.080.070 Nr. 10387	euro (novantadue/95) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h	cad	92,95
TOS21_PR.P 62.080.071 Nr. 10388	euro (centocinque/52) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h	cad	105,52
TOS21_PR.P 62.080.072 Nr. 10389	euro (centocinquantaquattro/18) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h	cad	154,18
TOS21_PR.P 62.080.073 Nr. 10390	euro (centoquarantacinque/22) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 1 h	cad	145,22
TOS21_PR.P 62.080.080 Nr. 10391	euro (centoquarantacinque/86) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 1 h	cad	145,86
TOS21_PR.P 62.080.081 Nr. 10392	euro (centosessantaotto/20) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP4x autonomia 3 h	cad	168,20
TOS21_PR.P 62.080.090 Nr. 10393	euro (centosei/11) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 3 h	cad	106,11
TOS21_PR.P 62.080.091 Nr. 10394	euro (centoventi/32) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 3 h	cad	120,32
TOS21_PR.P 62.080.092 Nr. 10395	euro (centocinquantatre/76) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 3 h	cad	153,76
TOS21_PR.P 62.080.093 Nr. 10396	euro (centoquarantacinque/23) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP4x autonomia 3 h	cad	145,23
TOS21_PR.P 62.080.100 Nr. 10397	euro (centoquarantasette/55) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP4x autonomia 3 h	cad	147,55
TOS21_PR.P 62.080.101 Nr. 10398	euro (centocinquantatre/44) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 1 h	cad	153,44
TOS21_PR.P 62.080.110 Nr. 10399	euro (centocinquantaquattro/84) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h	cad	154,84
TOS21_PR.P 62.080.111 Nr. 10400	euro (centosessantaotto/22) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h	cad	168,22
TOS21_PR.P 62.080.112 Nr. 10401	euro (centoventiquattro/16) idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h	cad	124,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.080.113	euro (duecentosettantatre/82)	cad	273,82
Nr. 10402	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 1 h		
TOS21_PR.P 62.080.120	euro (duecentoquattro/42)	cad	204,42
Nr. 10403	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 1 h		
TOS21_PR.P 62.080.121	euro (centoquarantaquattro/72)	cad	144,72
Nr. 10404	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.130	euro (centoottantaquattro/14)	cad	184,14
Nr. 10405	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.131	euro (duecentoquattro/21)	cad	204,21
Nr. 10406	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.132	euro (duecentocinque/95)	cad	205,95
Nr. 10407	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.133	euro (quattrocentosettantadue/42)	cad	472,42
Nr. 10408	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 8W versione SA - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.140	euro (duecentoquarantaotto/95)	cad	248,95
Nr. 10409	idem c.s. ...con autodiagnosi A LED potenza equivalente 18W versione SA - IP65 autonomia 3 h		
TOS21_PR.P 62.080.141	euro (duecentoquaranta/98)	cad	240,98
Nr. 10410	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x		
TOS21_PR.P 62.080.150	euro (duecentoottantadue/08)	cad	282,08
Nr. 10411	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi Apparecchio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 3 h IP4x		
TOS21_PR.P 62.080.151	euro (duecentonovanta/77)	cad	290,77
Nr. 10412	Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso min. 2000 lm		
TOS21_PR.P 62.090.001	euro (sessantaquattro/14)	cad	64,14
Nr. 10413	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm		
TOS21_PR.P 62.090.002	euro (ottantauno/40)	cad	81,40
Nr. 10414	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm		
TOS21_PR.P 62.090.003	euro (novantadue/91)	cad	92,91
Nr. 10415	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5000 lm		
TOS21_PR.P 62.090.004	euro (duecentotrentacinque/16)	cad	235,16
Nr. 10416	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 2100 lm		
TOS21_PR.P 62.090.005	euro (sessantaquattro/14)	cad	64,14
Nr. 10417	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3700 lm		
TOS21_PR.P 62.090.006	euro (novantaquattro/12)	cad	94,12
Nr. 10418	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce fredda 4000 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm		
TOS21_PR.P 62.090.007	euro (novantadue/91)	cad	92,91
Nr. 10419	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x120 cm. flusso luminoso apparecchio min. 5100 lm		
TOS21_PR.P 62.090.008	euro (duecentotrentacinque/16)	cad	235,16
Nr. 10420	idem c.s. ...policarbonato trasparente. luce calda 3000/3500 kelvin o luce fredda 4000 kelvin dimensioni 60x60 cm completa di alimentatore elettronico/reattore dimmerabile, flusso luminoso apparecchio min. 3600 lm		
TOS21_PR.P 62.090.014	euro (centoquindici/12)	cad	115,12
Nr. 10421	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x60 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.040	euro (trentauno/25)	cad	31,25
Nr. 10422	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x60 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.041	euro (quaranta/29)	cad	40,29
Nr. 10423	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x60 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 62.090.043	euro (trentatre/71)	cad	33,71
Nr. 10424	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x60 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.044	euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40
Nr. 10425	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 30x120 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.045	euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40
Nr. 10426	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 30x120 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.046	euro (cinquantacinque/91)	cad	55,91
Nr. 10427	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per incasso su cartongesso per pannelli 60x120 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.047	euro (cinquantasette/56)	cad	57,56
Nr. 10428	idem c.s. ...policarbonato trasparente. Controcassa per installazione da parete/soffitto per pannelli 60x120 cm.		
TOS21_PR.P 62.090.048	euro (sessantaquattro/96)	cad	64,96
Nr. 10429	idem c.s. ...policarbonato trasparente. kit completo per applicazione a sospensione		
TOS21_PR.P 62.090.050	euro (ventisei/31)	cad	26,31
Nr. 10430	idem c.s. ...policarbonato trasparente. dimmer per pannelli led ad 1 canale alimentato a 12v		
TOS21_PR.P 62.090.051	euro (quarantauno/93)	cad	41,93
Nr. 10431	Palo in acciaio zincato a caldo a sezione circolare, verniciato a polvere poliesteri, conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 5800mm		
TOS21_PR.P 62.100.001	euro (duecentocinquantacinque/41)	cad	255,41
Nr. 10432	idem c.s. ...indicativa = 7800mm		
TOS21_PR.P 62.100.002	euro (trecentotrentauno/07)	cad	331,07
Nr. 10433	idem c.s. ...indicativa = 5000mm. con base		
TOS21_PR.P 62.100.003	euro (duecentoottantaotto/95)	cad	288,95
Nr. 10434	idem c.s. ...indicativa = 7000mm. con base		
TOS21_PR.P 62.100.004	euro (quattrocentodiciassette/05)	cad	417,05
Nr. 10435	idem c.s. ...indicativa = 7800mm. rastremato		
TOS21_PR.P 62.100.010	euro (quattrocentoventidue/95)	cad	422,95
Nr. 10436	idem c.s. ...indicativa = 8800mm - rastremato		
TOS21_PR.P 62.100.011	euro (quattrocentosettantasette/20)	cad	477,20
Nr. 10437	idem c.s. ...indicativa = 9800mm - rastremato		
TOS21_PR.P 62.100.012	euro (cinquecentotrentacinque/39)	cad	535,39
Nr. 10438	idem c.s. ...indicativa = 7000mm - rastremato con base		
TOS21_PR.P 62.100.020	euro (quattrocentosettantasei/39)	cad	476,39
Nr. 10439	idem c.s. ...indicativa = 8000mm - rastremato con base		
TOS21_PR.P 62.100.021	euro (cinquecentocinquantauno/11)	cad	551,11
Nr. 10440	idem c.s. ...indicativa = 9000mm - rastremato con base		
TOS21_PR.P 62.100.022	euro (cinquecentoottantacinque/77)	cad	585,77
Nr. 10441	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,		
TOS21_PR.P 62.101.001	completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsetti asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 h indicativa = 3500mm		
	euro (centocinquanta/38)	cad	150,38
Nr. 10442	idem c.s. ...indicativa = 4500mm		
TOS21_PR.P 62.101.002	euro (centosettantasei/72)	cad	176,72
Nr. 10443	idem c.s. ...indicativa = 5500mm		
TOS21_PR.P 62.101.003	euro (duecentosedici/32)	cad	216,32
Nr. 10444	idem c.s. ...indicativa = 6800mm		
TOS21_PR.P 62.101.004	euro (duecentosettantauno/09)	cad	271,09
Nr. 10445	idem c.s. ...indicativa = 7800mm		
TOS21_PR.P 62.101.005	euro (trecentoventiotto/99)	cad	328,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10446 TOS21_PR.P 62.101.006	idem c.s. ...indicativa = 8800mm euro (trecentoottantaquattro/46)	cad	384,46
Nr. 10447 TOS21_PR.P 62.101.010	idem c.s. ...indicativa = 3000mm con base euro (centonovantasette/39)	cad	197,39
Nr. 10448 TOS21_PR.P 62.101.011	idem c.s. ...indicativa = 4000mm con base euro (duecentodiciotto/05)	cad	218,05
Nr. 10449 TOS21_PR.P 62.101.012	idem c.s. ...indicativa = 5000mm con base euro (duecentocinquantesette/25)	cad	257,25
Nr. 10450 TOS21_PR.P 62.101.013	idem c.s. ...indicativa = 6000mm con base euro (trecentosette/37)	cad	307,37
Nr. 10451 TOS21_PR.P 62.101.014	idem c.s. ...indicativa = 7000mm con base euro (trecentosettantaotto/35)	cad	378,35
Nr. 10452 TOS21_PR.P 62.101.015	idem c.s. ...indicativa = 8000mm con base euro (quattrocentosettantacinque/78)	cad	475,78
Nr. 10453 TOS21_PR.P 62.102.001	Accessori per pali in acciaio tirafondi per palo fino a 6000mm. euro (trentacinque/01)	cad	35,01
Nr. 10454 TOS21_PR.P 62.102.002	idem c.s. ...fino a 8000mm. euro (quaranta/51)	cad	40,51
Nr. 10455 TOS21_PR.P 62.102.003	Accessori per pali in acciaio Raccordo testa palo euro (centoventisette/33)	cad	127,33
Nr. 10456 TOS21_PR.P 62.102.004	Accessori per pali in acciaio Copertura base palo euro (cinquantadue/97)	cad	52,97
Nr. 10457 TOS21_PR.P 62.102.005	Accessori per pali in acciaio Innesto monolampada euro (venticinque/93)	cad	25,93
Nr. 10458 TOS21_PR.P 62.102.006	idem c.s. ...acciaio Innesto bilampada euro (trentanove/85)	cad	39,85
Nr. 10459 TOS21_PR.P 62.102.007	Accessori per pali in acciaio Braccio sporgente singolo euro (quarantauno/75)	cad	41,75
Nr. 10460 TOS21_PR.P 62.102.008	idem c.s. ...Braccio sporgente doppio euro (centosei/10)	cad	106,10
Nr. 10461 TOS21_PR.P 62.102.009	idem c.s. ...Braccio sporgente verso l'alto euro (ottantauno/23)	cad	81,23
Nr. 10462 TOS21_PR.P 62.102.010	idem c.s. ...Braccio sporgente verso il basso euro (ottantauno/23)	cad	81,23
Nr. 10463 TOS21_PR.P 62.102.011	Accessori per pali in acciaio Corona con raccordo diam. 60mm. euro (trentaquattro/41)	cad	34,41
Nr. 10464 TOS21_PR.P 62.102.012	Accessori per pali in acciaio Flangia per palo diam. 100mm. euro (cinquantacinque/72)	cad	55,72
Nr. 10465 TOS21_PR.P 62.103.001	Palo in alluminio estruso rigato anodizzato, spessore 15/20 con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso, completo di n.2 portafusibile di protezione, n.2 fusibili 16A, morsettiera asportabile. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, in classe di isolamento II. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø 60mm. Completo di idonea protezione o isolamento delle superfici interessate in modo che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. Altezza fino a 4 mt. euro (duecentoquarantaotto/62)	cad	248,62
Nr. 10466 TOS21_PR.P 62.103.002	idem c.s. ...fino a 5 mt. euro (duecentoottantanove/41)	cad	289,41
Nr. 10467 TOS21_PR.P 62.103.003	idem c.s. ...fino a 6 mt. euro (trecentotrentaquattro/11)	cad	334,11
Nr. 10468 TOS21_PR.P 62.104.001	Palo conico in vetroresina colore inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. h indicativa = 1000mm. euro (sei/59)	cad	6,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10469 TOS21_PR.P 62.104.002	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 1500mm. euro (dieci/20)	cad	10,20
Nr. 10470 TOS21_PR.P 62.104.003	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 2000mm. euro (tredici/33)	cad	13,33
Nr. 10471 TOS21_PR.P 62.104.004	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 2500mm. euro (sedici/47)	cad	16,47
Nr. 10472 TOS21_PR.P 62.104.005	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 3000mm. euro (diciannove/61)	cad	19,61
Nr. 10473 TOS21_PR.P 62.104.006	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 3600mm. euro (centosessanta/78)	cad	160,78
Nr. 10474 TOS21_PR.P 62.104.007	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 4600mm. euro (centoottantanove/80)	cad	189,80
Nr. 10475 TOS21_PR.P 62.104.008	idem c.s. ...raggi UV. h indicativa = 5600mm. euro (duecentoventidue/74)	cad	222,74
Nr. 10476 TOS21_PR.P 62.104.020	idem c.s. ...raggi UV. base con attacco diam 60mm. per palo h fino a 2000mm. euro (sedici/47)	cad	16,47
Nr. 10477 TOS21_PR.P 62.104.021	idem c.s. ...raggi UV. tappo per palo diam 60mm. euro (uno/65)	cad	1,65
Nr. 10478 TOS21_PR.P 62.200.001	Lampade Fluorescente lineare tipo T8 - 18W euro (ventiuno/62)	cad	21,62
Nr. 10479 TOS21_PR.P 62.200.002	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 36W euro (ventidue/66)	cad	22,66
Nr. 10480 TOS21_PR.P 62.200.003	idem c.s. ...lineare tipo T8 - 58W euro (ventitre/20)	cad	23,20
Nr. 10481 TOS21_PR.P 62.200.010	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 14W euro (sei/91)	cad	6,91
Nr. 10482 TOS21_PR.P 62.200.011	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 28W euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 10483 TOS21_PR.P 62.200.012	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 35W euro (sette/33)	cad	7,33
Nr. 10484 TOS21_PR.P 62.200.013	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 49W euro (dodici/08)	cad	12,08
Nr. 10485 TOS21_PR.P 62.200.014	idem c.s. ...lineare tipo T5 - 54W euro (dodici/08)	cad	12,08
Nr. 10486 TOS21_PR.P 62.200.020	Lampade Fluorescente Compatta - fino a 9W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 10487 TOS21_PR.P 62.200.022	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 10488 TOS21_PR.P 62.200.023	idem c.s. ...Compatta - 18W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 10489 TOS21_PR.P 62.200.024	idem c.s. ...Compatta - 22-24W euro (sette/85)	cad	7,85
Nr. 10490 TOS21_PR.P 62.200.025	idem c.s. ...Compatta - 32W euro (ventitre/72)	cad	23,72
Nr. 10491 TOS21_PR.P 62.200.030	Lampade Sodio Alta Pressione SAP 70W euro (ventitre/88)	cad	23,88
Nr. 10492 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 100W euro (ventisei/21)	cad	26,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
62.200.031 Nr. 10493 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 150W euro (trentadue/69)	cad	32,69
62.200.032 Nr. 10494 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 250W euro (quaranta/18)	cad	40,18
62.200.033 Nr. 10495 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Pressione SAP 400W euro (trentasette/24)	cad	37,24
62.200.034 Nr. 10496 TOS21_PR.P	Lampade Vapori di alogenuri 70W euro (trenta/87)	cad	30,87
62.200.040 Nr. 10497 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di alogenuri 100W euro (ottantasei/63)	cad	86,63
62.200.041 Nr. 10498 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di alogenuri 150W euro (trentauno/17)	cad	31,17
62.200.042 Nr. 10499 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Prolungabile, in acciaio zincato a caldo L=1500 mm. - Ø 20 mm.		
63.001.001 Nr. 10500 TOS21_PR.P	euro (diciannove/48) idem c.s. ...- Ø 25 mm. euro (quarantasei/93)	cad	19,48
63.001.002 Nr. 10501 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Punta di infissione per dispersore Ø 20 mm. euro (sei/96)	cad	6,96
63.001.010 Nr. 10502 TOS21_PR.P	idem c.s. ...dispersore Ø 25 mm. euro (sette/82)	cad	7,82
63.001.011 Nr. 10503 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori Ø 20 mm.		
63.001.020 Nr. 10504 TOS21_PR.P	euro (tre/54) idem c.s. ...dispersori Ø 25 mm. euro (dieci/32)	cad	3,54
63.001.021 Nr. 10505 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto a collare in acciaio zincato a caldo, Ø 20 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm.		
63.001.030 Nr. 10506 TOS21_PR.P	euro (tre/12) idem c.s. ...caldo, Ø 25 mm. per collegamento tondi, corde, funi Ø fino a 10 mm. euro (dieci/37)	cad	3,12
63.001.031 Nr. 10507 TOS21_PR.P	idem c.s. ...caldo, Ø 20 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm. euro (sei/05)	cad	10,37
63.001.032 Nr. 10508 TOS21_PR.P	idem c.s. ...caldo, Ø 25 mm. per collegamento con piatti fino a 50 mm. euro (sei/45)	cad	6,05
63.001.033 Nr. 10509 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto zincato a caldo, Ø 20 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.		
63.001.035 Nr. 10510 TOS21_PR.P	euro (nove/32) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto zincato a caldo, Ø 25 mm. per il collegamento dei dispersori piatti fino a 50 mm.	cad	9,32
63.001.036 Nr. 10511 TOS21_PR.P	euro (sei/58) Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo 500 x 500 x 3 mm. euro (settantadue/45)	cad	6,58
63.001.040 Nr. 10512 TOS21_PR.P	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1 metro euro (dodici/09)	cad	72,45
63.001.050 Nr. 10513 TOS21_PR.P	idem c.s. ...- lunghezza 1.5 metri euro (sedici/96)	cad	12,09
63.001.051 Nr. 10514	idem c.s. ...- lunghezza 2 metri		16,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 63.001.052	euro (ventitre/89)	cad	23,89
Nr. 10515	idem c.s. ...- lunghezza 2.5 metri		
TOS21_PR.P 63.001.053	euro (trentaotto/52)	cad	38,52
Nr. 10516	idem c.s. ...- lunghezza 3 metri		
TOS21_PR.P 63.001.054	euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 10517	Dispensori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori Morsetto terminale a contatto per tondo Ø 8-10 mm ad		
TOS21_PR.P 63.001.060	1 via euro (uno/47)	cad	1,47
Nr. 10518	idem c.s. ...8-10 mm a 2 vie		
TOS21_PR.P 63.001.061	euro (due/44)	cad	2,44
Nr. 10519	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Conduttore piatto in acciaio		
TOS21_PR.P 63.002.001	zincato a caldo 25 x 3 mm. euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 10520	idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.002	euro (due/80)	m	2,80
Nr. 10521	idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 30 x 3.5 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.003	euro (tre/26)	m	3,26
Nr. 10522	idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 3 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.004	euro (nove/17)	m	9,17
Nr. 10523	idem c.s. ...81-10 Conduttore piatto in acciaio zincato a caldo 40 x 4 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.005	euro (dodici/30)	m	12,30
Nr. 10524	idem c.s. ...81-10 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 8 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.010	euro (uno/55)	m	1,55
Nr. 10525	idem c.s. ...81-10 Conduttore tondo in acciaio zincato a caldo Ø 10 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.011	euro (due/42)	m	2,42
Nr. 10526	idem c.s. ...64-8, 81-10 Conduttore tondo in rame Ø 8 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.012	euro (ventiquattro/50)	m	24,50
Nr. 10527	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 4 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.020	euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 10528	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 5 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.021	euro (uno/70)	m	1,70
Nr. 10529	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 6 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.022	euro (due/18)	m	2,18
Nr. 10530	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 8 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.023	euro (tre/50)	m	3,50
Nr. 10531	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 10 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.024	euro (sei/31)	m	6,31
Nr. 10532	idem c.s. ...81-10 Conduttore a fune spiroidale in acciaio zincato a caldo per captatori Ø 11 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.025	euro (otto/35)	m	8,35
Nr. 10533	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto serrafune in		
TOS21_PR.P 63.002.030	acciaio zincato Ø 5 mm. euro (uno/13)	cad	1,13
Nr. 10534	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 6 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.031	euro (uno/22)	cad	1,22
Nr. 10535	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 8 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.032	euro (uno/40)	cad	1,40
Nr. 10536	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 10 mm.		
TOS21_PR.P 63.002.033	euro (uno/99)	cad	1,99
Nr. 10537	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto serrafune in acciaio zincato Ø 11 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 63.002.034 Nr. 10538	euro (due/06) idem c.s. ...81-10 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm.	cad	2,06
TOS21_PR.P 63.002.040 Nr. 10539	euro (diciannove/00) idem c.s. ...81-10 Morsetto di sezionamento con barra in rame per tondo Ø 8-10 mm. E piastra di fissaggio a muro 150 x 45 mm.	cad	19,00
TOS21_PR.P 63.002.041 Nr. 10540	euro (ventiuno/95) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto di sezionamento in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm. e bandelle fino a 30 mm.	cad	21,95
TOS21_PR.P 63.002.042 Nr. 10541	euro (otto/51) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.	cad	8,51
TOS21_PR.P 63.002.050 Nr. 10542	euro (quarantanove/16) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per asta di captazione/adduzione in acciaio zincato Ø 16 mm. L=1500 mm.	cad	49,16
TOS21_PR.P 63.002.051 Nr. 10543	euro (otto/74) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Morsetto di derivazione a croce in acciaio zincato a caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.	cad	8,74
TOS21_PR.P 63.002.060 Nr. 10544	euro (quattro/82) idem c.s. ...caldo per tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 4 mm.	cad	4,82
TOS21_PR.P 63.002.061 Nr. 10545	euro (sette/55) idem c.s. ...caldo per piatti fino a 30 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.	cad	7,55
TOS21_PR.P 63.002.062 Nr. 10546	euro (quattro/82) idem c.s. ...caldo per piatti fino a 30 mm. e tondi Ø 8-10 mm. - Dimensioni 60 x 60 x 2.5 mm.	cad	4,82
TOS21_PR.P 63.002.063 Nr. 10547	euro (cinque/82) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto in zama zincata a caldo per tondo Ø 8-10 mm., funi e corde fino a Ø 16 mm. H=30mm.	cad	5,82
TOS21_PR.P 63.002.070 Nr. 10548	euro (tre/16) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto in acciaio zincato a caldo per piatto da 30 mm. H=30mm.	cad	3,16
TOS21_PR.P 63.002.071 Nr. 10549	euro (tre/16) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto in acciaio zincato a caldo con perno filettato - Ø 100 mm. Per tetto piano	cad	3,16
TOS21_PR.P 63.002.080 Nr. 10550	euro (quattro/84) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per tetto piano in cemento rivestito in plastica per tondo Ø 8 mm.	cad	4,84
TOS21_PR.P 63.002.081 Nr. 10551	euro (quattro/15) idem c.s. ...plastica per tondo Ø 10 mm.	cad	4,15
TOS21_PR.P 63.002.082 Nr. 10552	euro (quattro/16) idem c.s. ...plastica per piatto 30 x 3 mm.	cad	4,16
TOS21_PR.P 63.002.083 Nr. 10553	euro (quattro/16) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per coppi e colmi in acciaio zincato a caldo per tondo Ø 8-10 mm.	cad	4,16
TOS21_PR.P 63.002.084 Nr. 10554	euro (otto/83) Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Supporto per tetti ondulati con perno filettato M8	cad	8,83
TOS21_PR.P 63.002.085 Nr. 10555	euro (due/86) idem c.s. ...81-10 Supporto angolato per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.	cad	2,86
TOS21_PR.P 63.002.086 Nr. 10556	euro (quattro/10) idem c.s. ...81-10 Supporto angolato per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm.	cad	4,10
TOS21_PR.P 63.002.087 Nr. 10557	euro (quattro/10) idem c.s. ...81-10 Supporto tondo per tetti ondulati per tondo Ø 8-10 mm.	cad	4,10
TOS21_PR.P 63.002.088	euro (tre/42)	cad	3,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10558 TOS21_PR.P 63.002.089	idem c.s. ...81-10 Supporto tondo per tetti ondulati per piatto fino a 30 mm. euro (tre/54)	cad	3,54
Nr. 10559 TOS21_PR.P 63.002.090	idem c.s. ...64-8, 81-10 Supporto per gronde per tondo Ø 8-10 mm. euro (cinque/78)	cad	5,78
Nr. 10560 TOS21_PR.P 63.002.091	idem c.s. ...64-8, 81-10 Supporto per gronde per piatto fino a 30 mm. euro (sei/63)	cad	6,63
Nr. 10561 TOS21_PR.P 63.002.092	idem c.s. ...64-8, 81-10 Giunto di dilatazione in acciaio zincato a caldo euro (venti/66)	cad	20,66
Nr. 10562 TOS21_PR.P 63.002.100	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 7-19 mmq. (Ø 3-5 mm.) euro (uno/85)	cad	1,85
Nr. 10563 TOS21_PR.P 63.002.101	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 28-50 mmq. (Ø 6-8 mm.) euro (due/52)	cad	2,52
Nr. 10564 TOS21_PR.P 63.002.102	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 64-95 mmq. (Ø 9-12 mm.) euro (cinque/63)	cad	5,63
Nr. 10565 TOS21_PR.P 63.002.103	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 113-153 mmq. (Ø 12-14 mm.) euro (dieci/24)	cad	10,24
Nr. 10566 TOS21_PR.P 63.002.104	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 153-200 mmq. (Ø 14-16 mm.) euro (sedici/39)	cad	16,39
Nr. 10567 TOS21_PR.P 63.002.105	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 200-240 mmq. (Ø 16-18 mm.) euro (cinquanta/93)	cad	50,93
Nr. 10568 TOS21_PR.P 63.002.106	idem c.s. ...64-8, 81-10 Morsetto a pettine in ottone pressofuso - sezione 240-275 mmq. (Ø 18-22 mm.) euro (cinquantaquattro/53)	cad	54,53
Nr. 10569 TOS21_PR.P 63.002.110	Dispensori piatti, tondi, a fune, aste di captazione ed accessori rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 Capicorda a Morsetto in ottone nichelato - sezione 10 mmq. (Ø 4 mm.) euro (zero/93)	cad	0,93
Nr. 10570 TOS21_PR.P 63.002.111	idem c.s. ...- sezione 16 mmq. (Ø 5.1 mm.) euro (uno/69)	cad	1,69
Nr. 10571 TOS21_PR.P 63.002.112	idem c.s. ...- sezione 25 mmq. (Ø 6.3 mm.) euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 10572 TOS21_PR.P 63.002.113	idem c.s. ...- sezione 35 mmq. (Ø 7.5 mm.) euro (due/19)	cad	2,19
Nr. 10573 TOS21_PR.P 63.002.114	idem c.s. ...- sezione 50 mmq. (Ø 9.5 mm.) euro (tre/52)	cad	3,52
Nr. 10574 TOS21_PR.P 63.002.115	idem c.s. ...- sezione 75 mmq. (Ø 11 mm.) euro (quattro/30)	cad	4,30
Nr. 10575 TOS21_PR.P 63.002.116	idem c.s. ...- sezione 100 mmq. (Ø 13 mm.) euro (cinque/07)	cad	5,07
Nr. 10576 TOS21_PR.P 63.002.117	idem c.s. ...- sezione 120 mmq. (Ø 14 mm.) euro (sei/12)	cad	6,12
Nr. 10577 TOS21_PR.P 63.002.118	idem c.s. ...- sezione 170 mmq. (Ø 16 mm.) euro (otto/87)	cad	8,87
Nr. 10578 TOS21_PR.P 63.002.119	idem c.s. ...- sezione 200 mmq. (Ø 17 mm.) euro (cinque/54)	cad	5,54
Nr. 10579 TOS21_PR.P 63.002.120	idem c.s. ...- sezione 250 mmq. (Ø 18 mm.) euro (sette/31)	cad	7,31
Nr. 10580 TOS21_PR.P 63.002.121	idem c.s. ...- sezione 300 mmq. (Ø 21 mm.) euro (dodici/22)	cad	12,22
Nr. 10581 TOS21_PR.P	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra per collegamenti equipotenziali in piatto di acciaio inox aisi 304 zincata a caldo con n.6 fori di derivazione Ø 13 mm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
63.003.001	euro (tredici/22)	cad	13,22
Nr. 10582	idem c.s. ...caldo con n.12 fori di derivazione Ø 13 mm.		
TOS21_PR.P	euro (sessanta/30)	cad	60,30
63.003.002			
Nr. 10583	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Barra in rame con fori filettati M6 - dimensioni 25 x 4 x 1000 mm.		
TOS21_PR.P	euro (centootto/63)	cad	108,63
63.003.003			
Nr. 10584	idem c.s. ...- dimensioni 30 x 5 x 1000 mm.		
TOS21_PR.P	euro (centoquarantanove/79)	cad	149,79
63.003.004			
Nr. 10585	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Squadretta di ancoraggio in acciaio zincato a caldo		
TOS21_PR.P	euro (tre/90)	cad	3,90
63.003.005			
Nr. 10586	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Colonnina distanziale in poliestere con fibra di vetro		
TOS21_PR.P	euro (otto/60)	cad	8,60
63.003.006			
Nr. 10587	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra equipotenziale con coperchio in pvc antiurto, morsettieria in ottone nichelato con n.1 ingresso per tondo Ø 8-10 mm., n.1 ingresso per piatto da 30 mm., n.7 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 16 mmq.		
TOS21_PR.P	euro (quindici/14)	cad	15,14
63.003.007			
Nr. 10588	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra equipotenziale in cassetta da parete, morsettieria in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.		
TOS21_PR.P	euro (undici/44)	cad	11,44
63.003.008			
Nr. 10589	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettieria in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.		
TOS21_PR.P	euro (trentasette/13)	cad	37,13
63.003.010			
Nr. 10590	Fascette e Collari per tubi metallici Fascetta in ottone o bronzo nichelato per tubo Ø 3/8" - 1.1/2"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/97)	cad	4,97
63.004.001			
Nr. 10591	idem c.s. ...3/8" - 4"		
TOS21_PR.P	euro (cinque/44)	cad	5,44
63.004.002			
Nr. 10592	idem c.s. ...3/8" - 6"		
TOS21_PR.P	euro (sei/24)	cad	6,24
63.004.003			
Nr. 10593	Fascette e Collari per tubi metallici Fascetta in acciaio zincato per tubo Ø 2"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/21)	cad	4,21
63.004.004			
Nr. 10594	idem c.s. ...in acciaio zincato per tubo Ø 4"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/97)	cad	4,97
63.004.005			
Nr. 10595	idem c.s. ...in acciaio zincato per tubo Ø 6"		
TOS21_PR.P	euro (cinque/38)	cad	5,38
63.004.006			
Nr. 10596	idem c.s. ...in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 2"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/25)	cad	4,25
63.004.007			
Nr. 10597	idem c.s. ...in acciaio inox per tubo Ø 3/4" - 4"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/74)	cad	4,74
63.004.008			
Nr. 10598	Fascette e Collari per tubi metallici Collare fissatubo in zama zincata per tubo Ø 3/8"		
TOS21_PR.P	euro (due/99)	cad	2,99
63.004.020			
Nr. 10599	idem c.s. ...tubo Ø 1/2"		
TOS21_PR.P	euro (tre/29)	cad	3,29
63.004.021			
Nr. 10600	idem c.s. ...tubo Ø 3/4"		
TOS21_PR.P	euro (tre/42)	cad	3,42
63.004.022			
Nr. 10601	idem c.s. ...tubo Ø 1"		
TOS21_PR.P	euro (tre/60)	cad	3,60
63.004.023			
Nr. 10602	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/4"		
TOS21_PR.P	euro (tre/83)	cad	3,83
63.004.024			
Nr. 10603	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/2"		
TOS21_PR.P	euro (quattro/04)	cad	4,04
63.004.025			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10604 TOS21_PR.P 63.004.026	idem c.s. ...tubo Ø 1.3/4" euro (due/87)	cad	2,87
Nr. 10605 TOS21_PR.P 63.004.027	idem c.s. ...tubo Ø 2" euro (quattro/89)	cad	4,89
Nr. 10606 TOS21_PR.P 63.004.030	Fascette e Collari per tubi metallici Collare fissatubo in rame nichelato per tubo Ø 3/8" euro (tre/77)	cad	3,77
Nr. 10607 TOS21_PR.P 63.004.031	idem c.s. ...tubo Ø 1/2" euro (quattro/25)	cad	4,25
Nr. 10608 TOS21_PR.P 63.004.032	idem c.s. ...tubo Ø 3/4" euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 10609 TOS21_PR.P 63.004.033	idem c.s. ...tubo Ø 1" euro (quattro/71)	cad	4,71
Nr. 10610 TOS21_PR.P 63.004.034	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/4" euro (cinque/11)	cad	5,11
Nr. 10611 TOS21_PR.P 63.004.035	idem c.s. ...tubo Ø 1.1/2" euro (cinque/22)	cad	5,22
Nr. 10612 TOS21_PR.P 63.004.037	idem c.s. ...tubo Ø 2" euro (sei/58)	cad	6,58
Nr. 10613 TOS21_PR.P 63.005.001	Corda di rame nudo ricotta a 7 conduttori intrecciati per collegamento di terra sezione 6 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10614 TOS21_PR.P 63.005.002	idem c.s. ...terra sezione 10 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10615 TOS21_PR.P 63.005.003	idem c.s. ...terra sezione 16 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10616 TOS21_PR.P 63.005.004	idem c.s. ...terra sezione 25 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10617 TOS21_PR.P 63.005.005	idem c.s. ...terra sezione 35 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10618 TOS21_PR.P 63.005.006	idem c.s. ...terra sezione 50 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10619 TOS21_PR.P 63.005.007	idem c.s. ...terra sezione 70 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10620 TOS21_PR.P 63.005.008	idem c.s. ...terra sezione 95 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10621 TOS21_PR.P 63.005.009	idem c.s. ...terra sezione 120 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10622 TOS21_PR.P 63.005.010	idem c.s. ...terra sezione 150 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10623 TOS21_PR.P 63.005.011	idem c.s. ...terra sezione 185 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10624 TOS21_PR.P 63.005.012	idem c.s. ...terra sezione 240 mmq. euro (sedici/32)	kg	16,32
Nr. 10625 TOS21_PR.P 63.006.001	Morsetti in rame elettrolitico ricotto di derivazione a compressione per corde derivate e passanti di rame nudo sezione 6 mmq. - 6 mmq. euro (zero/24)	cad	0,24
Nr. 10626 TOS21_PR.P 63.006.002	idem c.s. ...nudo sezione 10 mmq. - 10 mmq. euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 10627 TOS21_PR.P 63.006.003	idem c.s. ...nudo sezione 16 mmq. - 16 mmq. euro (zero/98)	cad	0,98

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10628 TOS21_PR.P 63.006.004	idem c.s. ...nudo sezione 25 mmq. - 10 mmq. euro (uno/05)	cad	1,05
Nr. 10629 TOS21_PR.P 63.006.005	idem c.s. ...nudo sezione 25 mmq. - 25 mmq. euro (uno/11)	cad	1,11
Nr. 10630 TOS21_PR.P 63.006.006	idem c.s. ...nudo sezione 35 mmq. - 16 mmq. euro (uno/95)	cad	1,95
Nr. 10631 TOS21_PR.P 63.006.007	idem c.s. ...nudo sezione 35 mmq. - 35 mmq. euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 10632 TOS21_PR.P 63.006.008	idem c.s. ...nudo sezione 50 mmq. - 50 mmq. euro (tre/63)	cad	3,63
Nr. 10633 TOS21_PR.P 63.006.009	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 35 mmq. euro (quattro/18)	cad	4,18
Nr. 10634 TOS21_PR.P 63.006.010	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 50 mmq. euro (tre/93)	cad	3,93
Nr. 10635 TOS21_PR.P 63.006.011	idem c.s. ...nudo sezione 70 mmq. - 70 mmq. euro (tre/88)	cad	3,88
Nr. 10636 TOS21_PR.P 63.006.012	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 35 mmq. euro (sei/38)	cad	6,38
Nr. 10637 TOS21_PR.P 63.006.013	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 70 mmq. euro (sei/04)	cad	6,04
Nr. 10638 TOS21_PR.P 63.006.014	idem c.s. ...nudo sezione 95 mmq. - 95 mmq. euro (cinque/89)	cad	5,89
Nr. 10639 TOS21_PR.P 63.006.015	idem c.s. ...nudo sezione 120 mmq. - 95 mmq. euro (sei/87)	cad	6,87
Nr. 10640 TOS21_PR.P 63.006.016	idem c.s. ...nudo sezione 120 mmq. - 120 mmq. euro (sei/69)	cad	6,69
Nr. 10641 TOS21_PR.P 63.006.017	idem c.s. ...nudo sezione 150 mmq. - 150 mmq. euro (sette/00)	cad	7,00
Nr. 10642 TOS21_PR.P 63.006.018	idem c.s. ...nudo sezione 185 mmq. - 185 mmq. euro (dieci/49)	cad	10,49
Nr. 10643 TOS21_PR.P 63.007.001	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra sezione 1.5 mmq. euro (uno/43)	cad	1,43
Nr. 10644 TOS21_PR.P 63.007.002	idem c.s. ...terra sezione 2.5 mmq. euro (uno/49)	cad	1,49
Nr. 10645 TOS21_PR.P 63.007.003	idem c.s. ...terra sezione 4 mmq. euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 10646 TOS21_PR.P 63.007.004	idem c.s. ...terra sezione 6 mmq. euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 10647 TOS21_PR.P 63.007.005	idem c.s. ...terra sezione 10 mmq. euro (due/43)	cad	2,43
Nr. 10648 TOS21_PR.P 63.007.006	idem c.s. ...terra sezione 16 mmq. euro (due/99)	cad	2,99
Nr. 10649 TOS21_PR.P 63.007.007	idem c.s. ...terra sezione 35 mmq. euro (tre/98)	cad	3,98
Nr. 10650 TOS21_PR.P 63.007.008	idem c.s. ...terra sezione 50 mmq. euro (sette/34)	cad	7,34
Nr. 10651 TOS21_PR.P 63.007.009	idem c.s. ...terra sezione 70 mmq. euro (otto/46)	cad	8,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10652 TOS21_PR.P 63.007.010	idem c.s. ...terra sezione 95 mmq. euro (undici/30)	cad	11,30
Nr. 10653 TOS21_PR.P 63.007.011	idem c.s. ...terra sezione 120 mmq. euro (diciotto/22)	cad	18,22
Nr. 10654 TOS21_PR.P 63.007.012	idem c.s. ...terra sezione 150 mmq. euro (ventisette/64)	cad	27,64
Nr. 10655 TOS21_PR.P 63.007.013	idem c.s. ...terra sezione 240 mmq. euro (trentaquattro/32)	cad	34,32
Nr. 10656 TOS21_PR.P 63.008.001	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame capicorda ad occhiello preisolato sezione 1.5-2.5 mmq. euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 10657 TOS21_PR.P 63.008.002	idem c.s. ...preisolato sezione 4-6 mmq. euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 10658 TOS21_PR.P 63.008.003	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame puntale preisolato sezione 1.5-2.5 mmq. euro (zero/05)	cad	0,05
Nr. 10659 TOS21_PR.P 63.008.004	idem c.s. ...preisolato sezione 4-6 mmq. euro (zero/07)	cad	0,07
Nr. 10660 TOS21_PR.P 63.010.001	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all'accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 sezione nominale 1.5 mmq. euro (zero/09)	cad	0,09
Nr. 10661 TOS21_PR.P 63.010.002	idem c.s. ...sezione nominale 2.5 mmq. euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 10662 TOS21_PR.P 63.010.003	idem c.s. ...sezione nominale 4 mmq euro (zero/13)	cad	0,13
Nr. 10663 TOS21_PR.P 63.010.004	idem c.s. ...sezione nominale 6 mmq euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 10664 TOS21_PR.P 63.010.005	idem c.s. ...sezione nominale 10 mmq euro (zero/27)	cad	0,27
Nr. 10665 TOS21_PR.P 63.010.006	idem c.s. ...sezione nominale 16 mmq euro (zero/66)	cad	0,66
Nr. 10666 TOS21_PR.P 64.001.001	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ11 cat. 3 non schermato con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 10667 TOS21_PR.P 64.001.002	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (due/87)	cad	2,87
Nr. 10668 TOS21_PR.P 64.001.003	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 5e UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (sette/52)	cad	7,52
Nr. 10669 TOS21_PR.P 64.001.004	idem c.s. ...RJ45 cat. 6 UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (tre/92)	cad	3,92
Nr. 10670 TOS21_PR.P 64.001.005	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (nove/98)	cad	9,98
Nr. 10671 TOS21_PR.P 64.001.006	idem c.s. ...RJ45 cat. 6A UTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (otto/89)	cad	8,89
Nr. 10672 TOS21_PR.P	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo Toolless IDC con portello antipolvere		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.001.010	per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (cinque/24)	cad	5,24
Nr. 10673 TOS21_PR.P 64.001.011	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore RJ45 cat. 6 FTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (dodici/25)	cad	12,25
Nr. 10674 TOS21_PR.P 64.001.012	idem c.s. ...RJ45 cat. 6A FTP tipo Toolless con portello antipolvere per placca autoportante serie civile con finitura standard euro (dodici/81)	cad	12,81
Nr. 10675 TOS21_PR.P 64.001.013	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. Connettore cat. 7A di tipo schermato per placca autoportante euro (quindici/90)	cad	15,90
Nr. 10676 TOS21_PR.P 64.001.030	idem c.s. ...EN 60603-7-71. Adattatore autoportante per Connettore cat.7 euro (dodici/39)	cad	12,39
Nr. 10677 TOS21_PR.P 64.002.001	Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, Connettore fibra ottica ST 50/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale euro (otto/09)	cad	8,09
Nr. 10678 TOS21_PR.P 64.002.002	idem c.s. ...ottica ST 62,5/125 micron o ST 62,5/125 micron monomodale euro (nove/36)	cad	9,36
Nr. 10679 TOS21_PR.P 64.002.003	Connettori per cavi in fibra ottica, conformi alle norme EN 60825-1, EN 60794-2, Connettore fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Simplex euro (otto/46)	cad	8,46
Nr. 10680 TOS21_PR.P 64.002.004	idem c.s. ...fibra ottica SC 50/125 micron o SC 62,5/125 micron Duplex euro (quattordici/31)	cad	14,31
Nr. 10681 TOS21_PR.P 64.002.005	idem c.s. ...fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Simplex euro (tredici/61)	cad	13,61
Nr. 10682 TOS21_PR.P 64.002.006	idem c.s. ...fibra ottica LC 50/125 micron o LC 62,5/125 micron Duplex euro (ventidue/03)	cad	22,03
Nr. 10683 TOS21_PR.P 64.002.007	idem c.s. ...fibra ottica MTRJ 50/125 micron o MTRJ 62,5/125 micron euro (ventiuno/56)	cad	21,56
Nr. 10684 TOS21_PR.P 64.002.008	idem c.s. ...fibra ottica SC 9/125 micron Simplex euro (diciassette/13)	cad	17,13
Nr. 10685 TOS21_PR.P 64.002.009	idem c.s. ...fibra ottica SC 9/125 micron Duplex euro (quarantaotto/75)	cad	48,75
Nr. 10686 TOS21_PR.P 64.003.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Cavo TR/R - 1 coppia euro (zero/23)	m	0,23
Nr. 10687 TOS21_PR.P 64.003.002	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 1+T coppia euro (zero/22)	m	0,22
Nr. 10688 TOS21_PR.P 64.003.003	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 2 coppie euro (zero/38)	m	0,38
Nr. 10689 TOS21_PR.P 64.003.004	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 2+T coppie euro (zero/33)	m	0,33
Nr. 10690 TOS21_PR.P 64.003.005	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 3 coppie euro (zero/55)	m	0,55
Nr. 10691 TOS21_PR.P 64.003.006	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 4 coppie euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 10692 TOS21_PR.P 64.003.007	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 5 coppie euro (zero/45)	m	0,45
Nr. 10693 TOS21_PR.P 64.003.008	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 6 coppie euro (zero/54)	m	0,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10694 TOS21_PR.P 64.003.009	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 8 coppie euro (zero/70)	m	0,70
Nr. 10695 TOS21_PR.P 64.003.010	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 11 coppie euro (uno/45)	m	1,45
Nr. 10696 TOS21_PR.P 64.003.012	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 16 coppie euro (due/45)	m	2,45
Nr. 10697 TOS21_PR.P 64.003.013	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 21 coppie euro (due/50)	m	2,50
Nr. 10698 TOS21_PR.P 64.003.014	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 26 coppie euro (tre/46)	m	3,46
Nr. 10699 TOS21_PR.P 64.003.015	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 30+1 coppie euro (tre/28)	m	3,28
Nr. 10700 TOS21_PR.P 64.003.018	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 50+1 coppie euro (sei/10)	m	6,10
Nr. 10701 TOS21_PR.P 64.003.021	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/R - 100+1 coppie euro (nove/86)	m	9,86
Nr. 10702 TOS21_PR.P 64.003.023	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 1+T coppia euro (zero/17)	m	0,17
Nr. 10703 TOS21_PR.P 64.003.024	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 2 coppie euro (zero/35)	m	0,35
Nr. 10704 TOS21_PR.P 64.003.025	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 2+T coppie euro (zero/30)	m	0,30
Nr. 10705 TOS21_PR.P 64.003.026	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 3 coppie euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 10706 TOS21_PR.P 64.003.027	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 4 coppie euro (zero/69)	m	0,69
Nr. 10707 TOS21_PR.P 64.003.028	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 5 coppie euro (zero/52)	m	0,52
Nr. 10708 TOS21_PR.P 64.003.029	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 6 coppie euro (zero/60)	m	0,60
Nr. 10709 TOS21_PR.P 64.003.030	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 8 coppie euro (uno/29)	m	1,29
Nr. 10710 TOS21_PR.P 64.003.031	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 11 coppie euro (uno/33)	m	1,33
Nr. 10711 TOS21_PR.P 64.003.033	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 16 coppie euro (tre/13)	m	3,13
Nr. 10712 TOS21_PR.P 64.003.034	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 21 coppie euro (tre/87)	m	3,87
Nr. 10713 TOS21_PR.P 64.003.036	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 30+1 coppie euro (sei/27)	m	6,27
Nr. 10714 TOS21_PR.P 64.003.038	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 40+1 coppie euro (otto/01)	m	8,01
Nr. 10715 TOS21_PR.P 64.003.039	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 50+1 coppie euro (nove/59)	m	9,59
Nr. 10716 TOS21_PR.P 64.003.042	idem c.s. ...305/11) Cavo TR/HR - 100+1 coppie euro (dodici/25)	m	12,25
Nr. 10717 TOS21_PR.P 64.004.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in Polietilene solido per impianti di distribuzione tipo TE/HE conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) 10 x 2 x 0.6 G/HE euro (due/27)	m	2,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10718 TOS21_PR.P 64.004.002	idem c.s. ...UE 305/11) 20 x 2 x 0.6 G/HE euro (quattro/51)	m	4,51
Nr. 10719 TOS21_PR.P 64.004.003	idem c.s. ...UE 305/11) 30 x 2 x 0.6 G/HE euro (sette/86)	m	7,86
Nr. 10720 TOS21_PR.P 64.004.004	idem c.s. ...UE 305/11) 50 x 2 x 0.6 G/HE euro (sei/62)	m	6,62
Nr. 10721 TOS21_PR.P 64.004.005	idem c.s. ...UE 305/11) 100 x 2 x 0.6 G/HE euro (dodici/25)	m	12,25
Nr. 10722 TOS21_PR.P 64.005.001	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per collegamento abbonato tipo TR conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) TR 2 x 0,6 euro (zero/23)	m	0,23
Nr. 10723 TOS21_PR.P 64.005.002	idem c.s. ...UE 305/11) TE 1 x 2 x 1 R/Bronzo euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 10724 TOS21_PR.P 64.006.001	Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 10725 TOS21_PR.P 64.006.002	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/90)	m	0,90
Nr. 10726 TOS21_PR.P 64.006.003	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo S-FTP cat 5e 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (zero/81)	m	0,81
Nr. 10727 TOS21_PR.P 64.006.004	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/09)	m	1,09
Nr. 10728 TOS21_PR.P 64.006.005	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/21)	m	1,21
Nr. 10729 TOS21_PR.P 64.006.006	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo S-FTP cat 6 4 x 2 x 23 AWG LSZH euro (zero/85)	m	0,85
Nr. 10730 TOS21_PR.P 64.006.007	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo UTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/02)	m	1,02
Nr. 10731 TOS21_PR.P 64.006.008	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo FTP cat 6A 4 x 2 x 24 AWG LSZH euro (uno/47)	m	1,47
Nr. 10732 TOS21_PR.P 64.006.009	idem c.s. ...TIA/EIA-568-B.2 cavo SSTP cat 7 4 x 2 x 23 AWG LSZH euro (uno/52)	m	1,52
Nr. 10733 TOS21_PR.P 64.007.001	Cordoni di connessione "Patchcord" per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 1 metro euro (tre/09)	cad	3,09
Nr. 10734 TOS21_PR.P 64.007.002	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 2 metri euro (quattro/00)	cad	4,00
Nr. 10735 TOS21_PR.P 64.007.003	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 5e - 3 metri euro (quattro/37)	cad	4,37
Nr. 10736 TOS21_PR.P 64.007.005	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 1 metro euro (cinque/37)	cad	5,37
Nr. 10737 TOS21_PR.P 64.007.006	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 2 metri euro (sei/85)	cad	6,85
Nr. 10738 TOS21_PR.P 64.007.007	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 5e - 3 metri euro (sette/77)	cad	7,77
Nr. 10739 TOS21_PR.P 64.007.010	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 1 metro euro (sei/65)	cad	6,65
Nr. 10740 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 2 metri euro (otto/76)	cad	8,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.007.011 Nr. 10741 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6 - 3 metri euro (dieci/40)	cad	10,40
64.007.012 Nr. 10742 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 1 metro euro (nove/11)	cad	9,11
64.007.015 Nr. 10743 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 2 metri euro (dieci/94)	cad	10,94
64.007.016 Nr. 10744 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6 - 3 metri euro (dodici/84)	cad	12,84
64.007.017 Nr. 10745 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 1 metro euro (sette/87)	cad	7,87
64.007.020 Nr. 10746 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 2 metri euro (undici/24)	cad	11,24
64.007.021 Nr. 10747 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 UTP cat. 6A - 3 metri euro (tredici/23)	cad	13,23
64.007.022 Nr. 10748 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 1 metro euro (undici/10)	cad	11,10
64.007.025 Nr. 10749 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 2 metri euro (dodici/74)	cad	12,74
64.007.026 Nr. 10750 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 6A - 3 metri euro (sedici/63)	cad	16,63
64.007.027 Nr. 10751 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 1 metro euro (trenta/63)	cad	30,63
64.007.030 Nr. 10752 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 2 metri euro (trentadue/25)	cad	32,25
64.007.031 Nr. 10753 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Ed., TIA/EIA-568-B.2 FTP cat. 7 - 3 metri euro (trentatre/87)	cad	33,87
64.007.032 Nr. 10754 TOS21_PR.P	Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 1 fibra euro (zero/44)	m	0,44
64.008.001 Nr. 10755 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 50/125 - 2 fibre euro (uno/33)	m	1,33
64.008.002 Nr. 10756 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 4 fibre euro (uno/73)	m	1,73
64.008.003 Nr. 10757 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 6 fibre euro (uno/52)	m	1,52
64.008.004 Nr. 10758 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 8 fibre euro (due/73)	m	2,73
64.008.005 Nr. 10759 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre euro (due/34)	m	2,34
64.008.006 Nr. 10760 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre euro (tre/97)	m	3,97
64.008.008 Nr. 10761 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 1 fibra euro (zero/78)	m	0,78
64.008.010 Nr. 10762 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 62.5/125 - 2 fibre euro (zero/77)	m	0,77
64.008.011 Nr. 10763 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 4 fibre euro (due/09)	m	2,09
64.008.012			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10764 TOS21_PR.P 64.008.013	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 6 fibre euro (uno/50)	m	1,50
Nr. 10765 TOS21_PR.P 64.008.014	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 8 fibre euro (tre/77)	m	3,77
Nr. 10766 TOS21_PR.P 64.008.015	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 12 fibre euro (due/69)	m	2,69
Nr. 10767 TOS21_PR.P 64.008.017	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 62.5/125 - 24 fibre euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 10768 TOS21_PR.P 64.008.020	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 1 fibra euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 10769 TOS21_PR.P 64.008.021	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per interconnessione di apparati o permutazione tipo tight 9/125 - 2 fibre euro (zero/58)	m	0,58
Nr. 10770 TOS21_PR.P 64.008.022	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 4 fibre euro (due/34)	m	2,34
Nr. 10771 TOS21_PR.P 64.008.023	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 6 fibre euro (uno/47)	m	1,47
Nr. 10772 TOS21_PR.P 64.008.024	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 8 fibre euro (tre/26)	m	3,26
Nr. 10773 TOS21_PR.P 64.008.025	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre euro (quattro/82)	m	4,82
Nr. 10774 TOS21_PR.P 64.008.027	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 24 fibre euro (diciotto/59)	m	18,59
Nr. 10775 TOS21_PR.P 64.008.034	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (quattro/63)	m	4,63
Nr. 10776 TOS21_PR.P 64.008.036	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (sei/45)	m	6,45
Nr. 10777 TOS21_PR.P 64.008.054	Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo tight 9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/95)	m	2,95
Nr. 10778 TOS21_PR.P 64.008.056	idem c.s. ...9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 10779 TOS21_PR.P 64.008.060	Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre euro (zero/83)	m	0,83
Nr. 10780 TOS21_PR.P 64.008.061	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre euro (uno/93)	m	1,93
Nr. 10781 TOS21_PR.P 64.008.062	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre euro (due/19)	m	2,19
Nr. 10782 TOS21_PR.P 64.008.063	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre euro (sedici/08)	m	16,08
Nr. 10783 TOS21_PR.P 64.008.070	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre euro (due/01)	m	2,01
Nr. 10784 TOS21_PR.P 64.008.071	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre euro (quattro/44)	m	4,44
Nr. 10785 TOS21_PR.P 64.008.072	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre euro (dieci/05)	m	10,05
Nr. 10786 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre euro (diciassette/68)	m	17,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.008.073 Nr. 10787 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre euro (zero/67)	m	0,67
64.008.080 Nr. 10788 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 12 fibre euro (zero/83)	m	0,83
64.008.081 Nr. 10789 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 24 fibre euro (uno/29)	m	1,29
64.008.082 Nr. 10790 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 48 fibre euro (cinque/11)	m	5,11
64.008.083 Nr. 10791 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/27)	m	1,27
64.008.090 Nr. 10792 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/12)	m	2,12
64.008.091 Nr. 10793 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/69)	m	2,69
64.008.092 Nr. 10794 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 50/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (quattro/95)	m	4,95
64.008.093 Nr. 10795 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/10)	m	2,10
64.008.100 Nr. 10796 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (tre/14)	m	3,14
64.008.101 Nr. 10797 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (tre/33)	m	3,33
64.008.102 Nr. 10798 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 48 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (quattro/16)	m	4,16
64.008.103 Nr. 10799 TOS21_PR.P	idem c.s. ...50268-2 Cavo multimodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 62.5/125 - 96 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (sei/18)	m	6,18
64.008.104 Nr. 10800 TOS21_PR.P	Cavi in fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed alle norme IEC 60793-1, IEC 60794-1, IEC 60332-3, EN 50266, IEC 60332-1, EN 60332-1, IEC 60754, EN 50267-2, IEC 61034-2, EN 50268-2 Cavo monomodale per applicazioni interne ed esterne tipo loose tube 9/125 - 4 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/04)	m	1,04
64.008.110 Nr. 10801 TOS21_PR.P	idem c.s. ...9/125 - 12 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (due/49)	m	2,49
64.008.111 Nr. 10802 TOS21_PR.P	idem c.s. ...9/125 - 24 fibre con armatura metallica antiroditoro euro (uno/58)	m	1,58
64.008.112 Nr. 10803 TOS21_PR.P	Quadro da parete 19" con porta frontale in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo e serratura di sicurezza. 6 unità - Profondità 600 mm. euro (duecentoventi/82)	cad	220,82
64.009.001 Nr. 10804 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di sicurezza. 9 unità - Profondità 600 mm. euro (duecentoquarantanove/70)	cad	249,70
64.009.002 Nr. 10805 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di sicurezza. 12 unità - Profondità 600 mm. euro (trecentoventidue/19)	cad	322,19
64.009.003 Nr. 10806 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di sicurezza. 15 unità - Profondità 600 mm. euro (trecentoquarantanove/20)	cad	349,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.009.004 Nr. 10807 TOS21_PR.P 64.010.001	Armadio da pavimento 19" in lamiera di acciaio, con porta frontale trasparente reversibile in vetro temperato, completo di aperture superiori ed inferiori per passaggio cavi, grigliature per areazione sulla testata e sul fondo, serratura di sicurezza, pannellature laterali completamente asportabili, porta cieca posteriore con serratura, montanti anteriori e posteriori. 24 unità L x P 600 x 600 mm euro (seicentotrentanove/93)	cad	639,93
Nr. 10808 TOS21_PR.P 64.010.002	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 600 x 600 mm euro (settecentodieci/17)	cad	710,17
Nr. 10809 TOS21_PR.P 64.010.003	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 600 x 600 mm euro (settecentootanta/64)	cad	780,64
Nr. 10810 TOS21_PR.P 64.010.004	idem c.s. ...e posteriori. 47 unità L x P 600 x 600 mm euro (ottocentosessantasette/56)	cad	867,56
Nr. 10811 TOS21_PR.P 64.010.010	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 800 x 800 mm euro (ottocentoquattro/56)	cad	804,56
Nr. 10812 TOS21_PR.P 64.010.011	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 800 x 800 mm euro (ottocentosessantacinque/57)	cad	865,57
Nr. 10813 TOS21_PR.P 64.010.012	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 800 x 800 mm euro (novecentonovantasette/77)	cad	997,77
Nr. 10814 TOS21_PR.P 64.010.013	idem c.s. ...e posteriori. 47 unità L x P 800 x 800 mm euro (millecentocinquantatre/69)	cad	1'153,69
Nr. 10815 TOS21_PR.P 64.010.020	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 600 x 1000 mm euro (milleottanta/01)	cad	1'080,01
Nr. 10816 TOS21_PR.P 64.010.021	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 600 x 1000 mm euro (millequattrocentosei/32)	cad	1'406,32
Nr. 10817 TOS21_PR.P 64.010.022	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 600 x 1000 mm euro (milenovantasette/05)	cad	1'097,05
Nr. 10818 TOS21_PR.P 64.010.030	idem c.s. ...e posteriori. 24 unità L x P 800 x 1000 mm euro (novecentotrentaotto/05)	cad	938,05
Nr. 10819 TOS21_PR.P 64.010.031	idem c.s. ...e posteriori. 33 unità L x P 800 x 1000 mm euro (milletrentaquattro/39)	cad	1'034,39
Nr. 10820 TOS21_PR.P 64.010.032	idem c.s. ...e posteriori. 42 unità L x P 800 x 1000 mm euro (millecentoquarantacinque/58)	cad	1'145,58
Nr. 10821 TOS21_PR.P 64.011.001	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Gruppo di ventilazione precablato per Quadro da parete euro (centoundici/07)	cad	111,07
Nr. 10822 TOS21_PR.P 64.011.002	idem c.s. ...ventilazione precablato con 2 ventole euro (duecentosessantauno/74)	cad	261,74
Nr. 10823 TOS21_PR.P 64.011.003	idem c.s. ...ventilazione precablato con 4 ventole euro (duecentosettantacinque/43)	cad	275,43
Nr. 10824 TOS21_PR.P 64.011.010	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Mensola di supporto fissa per armadi con profondità 600 mm. euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 10825 TOS21_PR.P 64.011.011	idem c.s. ...con profondità 800 mm. euro (settantatre/14)	cad	73,14
Nr. 10826 TOS21_PR.P 64.011.012	idem c.s. ...con profondità 1000 mm. euro (ottantanove/29)	cad	89,29
Nr. 10827 TOS21_PR.P 64.011.020	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Blocco di alimentazione composto da 6 prese standard tedesco e interruttore magnetotermico di protezione. euro (centotrentasette/99)	cad	137,99
Nr. 10828 TOS21_PR.P 64.011.030	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel 48 porte completo di 48 connettori RJ45 cat. 3 per telefonia euro (duecentoventisei/49)	cad	226,49
Nr. 10829 TOS21_PR.P	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel 24 porte completo di 24 connettori RJ45 UTP cat. 5e euro (centoottantadue/32)	cad	182,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.011.031 Nr. 10830 TOS21_PR.P	idem c.s. ...connettori RJ45 UTP cat. 6 euro (duecentotrentasei/61)	cad	236,61
64.011.033 Nr. 10831 TOS21_PR.P	idem c.s. ...connettori RJ45 FTP cat. 6 euro (trecentoventinove/03)	cad	329,03
64.011.034 Nr. 10832 TOS21_PR.P	idem c.s. ...connettori RJ45 UTP cat. 6A euro (centosettanta/28)	cad	170,28
64.011.035 Nr. 10833 TOS21_PR.P	idem c.s. ...connettori RJ45 FTP cat. 6A euro (trecentocinquantatre/18)	cad	353,18
64.011.036 Nr. 10834 TOS21_PR.P	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Patch panel per l'attestazione fino a 24 connettori cat. 7 euro (cinquantaotto/09)	cad	58,09
64.011.037 Nr. 10835 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore ST completo di 24 bussole euro (centotredici/17)	cad	113,17
64.011.040 Nr. 10836 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore SC completo di 24 bussole euro (centoventiotto/17)	cad	128,17
64.011.041 Nr. 10837 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore LC completo di 24 bussole euro (centosettantaotto/11)	cad	178,11
64.011.042 Nr. 10838 TOS21_PR.P	idem c.s. ...a 24 fibre ottiche su connettore MT-RJ euro (trecentoquattordici/68)	cad	314,68
64.011.043 Nr. 10839 TOS21_PR.P	Accessori per Quadri e Armadio Rack 19" Guida patch orizzontale euro (ventidue/28)	cad	22,28
64.011.044 Nr. 10840 TOS21_PR.P	Bretelle connessione per fibra ottica conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) Bretella multimodale 62.5/125 ST/ST - 3 mt euro (diciassette/02)	cad	17,02
64.012.001 Nr. 10841 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 SC/SC - 3 mt euro (diciotto/44)	cad	18,44
64.012.002 Nr. 10842 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 ST/SC - 3 mt euro (nove/26)	cad	9,26
64.012.003 Nr. 10843 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 ST/ST - 3 mt euro (quattordici/47)	cad	14,47
64.012.004 Nr. 10844 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 SC/SC - 3 mt euro (quattordici/01)	cad	14,01
64.012.005 Nr. 10845 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 ST/SC - 3 mt euro (otto/92)	cad	8,92
64.012.006 Nr. 10846 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt euro (trentasei/38)	cad	36,38
64.012.007 Nr. 10847 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/ST - 3 mt euro (trentadue/73)	cad	32,73
64.012.008 Nr. 10848 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/SC - 3 mt euro (trentadue/22)	cad	32,22
64.012.009 Nr. 10849 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 MT-RJ/LC - 3 mt euro (quaranta/42)	cad	40,42
64.012.010 Nr. 10850 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt euro (trentacinque/67)	cad	35,67
64.012.011 Nr. 10851 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/ST - 3 mt euro (trentadue/31)	cad	32,31
64.012.012 Nr. 10852 TOS21_PR.P	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/SC - 3 mt euro (trentaotto/83)	cad	38,83
64.012.013 Nr. 10853	idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 MT-RJ/LC - 3 mt		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 64.012.014 Nr. 10854	euro (trentanove/59) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/MT-RJ - 3 mt	cad	39,59
TOS21_PR.P 64.012.015 Nr. 10855	euro (cinquantauno/56) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/SC - 3 mt	cad	51,56
TOS21_PR.P 64.012.017 Nr. 10856	euro (quarantanove/67) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 MT-RJ/LC - 3 mt	cad	49,67
TOS21_PR.P 64.012.018 Nr. 10857	euro (quarantaotto/94) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 LC/LC - 3 mt	cad	48,94
TOS21_PR.P 64.012.019 Nr. 10858	euro (ventidue/56) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 LC/SC - 3 mt	cad	22,56
TOS21_PR.P 64.012.020 Nr. 10859	euro (nove/17) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 LC/ST - 3 mt	cad	9,17
TOS21_PR.P 64.012.021 Nr. 10860	euro (nove/17) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 62.5/125 LC/MT-RJ - 3 mt	cad	9,17
TOS21_PR.P 64.012.022 Nr. 10861	euro (quaranta/42) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 LC/LC - 3 mt	cad	40,42
TOS21_PR.P 64.012.023 Nr. 10862	euro (sedici/24) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 LC/SC - 3 mt	cad	16,24
TOS21_PR.P 64.012.024 Nr. 10863	euro (diciassette/04) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 LC/ST - 3 mt	cad	17,04
TOS21_PR.P 64.012.025 Nr. 10864	euro (nove/17) idem c.s. ...305/11) Bretella multimodale 50/125 LC/MT-RJ - 3 mt	cad	9,17
TOS21_PR.P 64.012.026 Nr. 10865	euro (trentanove/59) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 LC/LC - 3 mt	cad	39,59
TOS21_PR.P 64.012.027 Nr. 10866	euro (ventisette/14) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 LC/SC - 3 mt	cad	27,14
TOS21_PR.P 64.012.028 Nr. 10867	euro (ventidue/08) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 LC/ST - 3 mt	cad	22,08
TOS21_PR.P 64.012.029 Nr. 10868	euro (dieci/29) idem c.s. ...305/11) Bretella monomodale 9/125 LC/MT-RJ - 3 mt	cad	10,29
TOS21_PR.P 64.012.030 Nr. 10869	euro (quarantaotto/94) Impianti TV presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard	cad	48,94
TOS21_PR.P 64.020.001 Nr. 10870	euro (sedici/80) Impianti TV presa coassiale passante per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard	cad	16,80
TOS21_PR.P 64.020.002 Nr. 10871	euro (venti/05) Impianti TV presa coassiale passante con adattatore di impedenza 75 Ω per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard	cad	20,05
TOS21_PR.P 64.020.003 Nr. 10872	euro (diciotto/54) Impianti TV presa coassiale derivata demiscelata per impianti di antenna TV VHF/VHF per serie civile con finitura standard	cad	18,54
TOS21_PR.P 64.020.004 Nr. 10873	euro (dodici/20) Impianti TV connettore coassiale TV tipo F con aggancio a vite per serie civile con finitura standard	cad	12,20
TOS21_PR.P 64.020.005 Nr. 10874	euro (dodici/11) Impianti TV resistenza terminale per chiusura linee di impedenza 75 Ω	cad	12,11
TOS21_PR.P 64.020.010 Nr. 10875	euro (due/30) Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)	cad	2,30
TOS21_PR.P 64.020.030 Nr. 10876	euro (zero/42) Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)	m	0,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
64.020.031	euro (zero/42)	m	0,42
Nr. 10877 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
64.020.032	euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 10878 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
64.020.033	euro (zero/65)	m	0,65
Nr. 10879 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.63 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
64.020.034	euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 10880 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)		
64.020.035	euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 10881 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero		
64.020.040	euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 10882 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.13 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero		
64.020.041	euro (zero/66)	m	0,66
Nr. 10883 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 1.7 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero		
64.020.042	euro (uno/69)	m	1,69
Nr. 10884 TOS21_PR.P	Impianti TV cavo coassiale schermato per uso esterno con conduttore in rame Ø 3.4 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in PE nero		
64.020.043	euro (nove/21)	m	9,21
Nr. 10885 TOS21_PR.P	Impianti TV Partitore a 2 vie		
64.020.050	euro (sei/55)	cad	6,55
Nr. 10886 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Partitore a 3 vie		
64.020.051	euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 10887 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Partitore a 4 vie		
64.020.052	euro (nove/30)	cad	9,30
Nr. 10888 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Partitore a 5 vie		
64.020.053	euro (quattordici/08)	cad	14,08
Nr. 10889 TOS21_PR.P	Impianti TV Derivatore a 1 via		
64.020.060	euro (sei/46)	cad	6,46
Nr. 10890 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Derivatore a 2 vie		
64.020.061	euro (sette/44)	cad	7,44
Nr. 10891 TOS21_PR.P	idem c.s. ...Derivatore a 4 vie		
64.020.062	euro (undici/33)	cad	11,33
Nr. 10892 TOS21_PR.P	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso Scatola da incasso - 1 modulo		
64.029.001	euro (diciotto/11)	cad	18,11
Nr. 10893 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso Scatola da incasso - 2 moduli		
64.029.002	euro (ventidue/87)	cad	22,87
Nr. 10894 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso Scatola da incasso - 3 moduli		
64.029.003	euro (venticinque/34)	cad	25,34
Nr. 10895 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 1 modulo		
64.029.004	euro (centosei/77)	cad	106,77
Nr. 10896 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli		
64.029.005	euro (centoventidue/17)	cad	122,17
Nr. 10897 TOS21_PR.P	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 3 moduli		
64.029.006	euro (centoquarantatre/36)	cad	143,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10898 TOS21_PR.P 64.029.007	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 4 moduli euro (duecento/85)	cad	200,85
Nr. 10899 TOS21_PR.P 64.029.008	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 6 moduli euro (duecentoventuno/89)	cad	221,89
Nr. 10900 TOS21_PR.P 64.029.009	idem c.s. ...da incasso Contenitore da parete con tetto antipioggia - 9 moduli euro (trecentotré/06)	cad	303,06
Nr. 10901 TOS21_PR.P 64.030.010	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo fonico per chiamata a pulsanti euro (centotrentacinque/72)	cad	135,72
Nr. 10902 TOS21_PR.P 64.030.011	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo per chiamata a pulsanti ad 1 tasto euro (trentatré/17)	cad	33,17
Nr. 10903 TOS21_PR.P 64.030.012	idem c.s. ...a pulsanti a 2 tasti euro (quaranta/32)	cad	40,32
Nr. 10904 TOS21_PR.P 64.030.013	idem c.s. ...a pulsanti a 3 tasti euro (venticinque/74)	cad	25,74
Nr. 10905 TOS21_PR.P 64.030.014	idem c.s. ...a pulsanti a 4 tasti euro (quarantatré/47)	cad	43,47
Nr. 10906 TOS21_PR.P 64.030.015	idem c.s. ...a pulsanti a 6 tasti euro (cinquantacinque/29)	cad	55,29
Nr. 10907 TOS21_PR.P 64.030.016	idem c.s. ...a pulsanti a 8 tasti euro (cinquanta/03)	cad	50,03
Nr. 10908 TOS21_PR.P 64.030.020	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo fonico con telecamera audio/video euro (quattrocentocinque/05)	cad	405,05
Nr. 10909 TOS21_PR.P 64.030.021	idem c.s. ...con telecamera audio/video ad 1 tasto euro (cinquecentocinquantacinque/35)	cad	555,35
Nr. 10910 TOS21_PR.P 64.030.022	idem c.s. ...con telecamera audio/video a 2 tasti euro (cinquecentoottanta/02)	cad	580,02
Nr. 10911 TOS21_PR.P 64.030.023	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo telecamera euro (quattrocentotrentatré/49)	cad	433,49
Nr. 10912 TOS21_PR.P 64.030.030	idem c.s. ...Posti esterni Copri-modulo cieco euro (quattordici/91)	cad	14,91
Nr. 10913 TOS21_PR.P 64.030.040	idem c.s. ...Posti esterni Modulo fonico con display grafico per chiamata digitale euro (trecentocinquantadue/73)	cad	352,73
Nr. 10914 TOS21_PR.P 64.030.041	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Modulo aggiuntivo numerico per chiamata digitale euro (duecentosessanta/27)	cad	260,27
Nr. 10915 TOS21_PR.P 64.030.042	idem c.s. ...Modulo aggiuntivo alfanumerico per chiamata digitale euro (centotrentaotto/39)	cad	138,39
Nr. 10916 TOS21_PR.P 64.030.050	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate euro (settecentocinquantanove/72)	cad	759,72
Nr. 10917 TOS21_PR.P 64.030.051	idem c.s. ...Fino a 8 chiamate euro (ottocentonove/95)	cad	809,95
Nr. 10918 TOS21_PR.P 64.030.052	idem c.s. ...Fino a 12 chiamate euro (novecentoottantacinque/73)	cad	985,73
Nr. 10919 TOS21_PR.P 64.030.053	idem c.s. ...Fino a 20 chiamate euro (millecinquantaquattro/81)	cad	1'054,81
Nr. 10920 TOS21_PR.P 64.030.054	idem c.s. ...Fino a 32 chiamate euro (milletrecentonovantatré/85)	cad	1'393,85
Nr. 10921	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni scatola da parete per pulsantiera video antivandalica monoblocco fino a 4 chiamate		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 64.030.060	euro (centonove/87)	cad	109,87
Nr. 10922	idem c.s. ...fino a 8 chiamate		
TOS21_PR.P 64.030.061	euro (centoventicinque/57)	cad	125,57
Nr. 10923	idem c.s. ...fino a 12 chiamate		
TOS21_PR.P 64.030.062	euro (centoquarantauno/25)	cad	141,25
Nr. 10924	idem c.s. ...fino a 20 chiamate		
TOS21_PR.P 64.030.063	euro (centocinquantasei/98)	cad	156,98
Nr. 10925	idem c.s. ...fino a 32 chiamate		
TOS21_PR.P 64.030.064	euro (centoottantaotto/35)	cad	188,35
Nr. 10926	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.070	euro (duecentosessantaquattro/58)	cad	264,58
Nr. 10927	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.071	euro (duecentonovantauno/80)	cad	291,80
Nr. 10928	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera video con telecamera b/n per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.072	euro (trecentocinque/28)	cad	305,28
Nr. 10929	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.073	euro (trecentosette/81)	cad	307,81
Nr. 10930	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni Pulsantiera video con telecamera a colori per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.074	euro (quattrocentocinquantaquattro/10)	cad	454,10
Nr. 10931	idem c.s. ...led - a 2 tasti di chiamata		
TOS21_PR.P 64.030.075	euro (quattrocentocinquantacinque/00)	cad	455,00
Nr. 10932	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Citofono da parete per impianti audio		
TOS21_PR.P 64.031.001	euro (quarantaotto/80)	cad	48,80
Nr. 10933	idem c.s. ...per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie		
TOS21_PR.P 64.031.002	euro (settantadue/69)	cad	72,69
Nr. 10934	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Videocitofono da parete con monitor b/n		
TOS21_PR.P 64.031.003	euro (duecentosei/29)	cad	206,29
Nr. 10935	idem c.s. ...con monitor a colori		
TOS21_PR.P 64.031.004	euro (trecentocinquantaquattro/07)	cad	354,07
Nr. 10936	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Citofono vivavoce da parete per impianti audio		
TOS21_PR.P 64.031.010	euro (centoundici/16)	cad	111,16
Nr. 10937	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni Videocitofono vivavoce da parete		
TOS21_PR.P 64.031.011	euro (trecentonovanta/58)	cad	390,58
Nr. 10938	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito		
TOS21_PR.P 64.032.001	euro (centodiciannove/42)	cad	119,42
Nr. 10939	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Derivatore di piano a 4 uscite		
TOS21_PR.P 64.032.002	euro (cinquantasette/55)	cad	57,55
Nr. 10940	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Interfaccia di chiamata al piano		
TOS21_PR.P 64.032.003	euro (quarantacinque/79)	cad	45,79
Nr. 10941	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori Amplificatore Video		
TOS21_PR.P 64.032.004	euro (centoquindici/44)	cad	115,44
Nr. 10942	idem c.s. ...ed accessori Terminatore di linea		
TOS21_PR.P 64.032.005	euro (dodici/93)	cad	12,93
Nr. 10943	idem c.s. ...ed accessori Interfaccia di impianto		
TOS21_PR.P 64.032.006	euro (duecentoottantatre/42)	cad	283,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 10944 TOS21_PR.P 64.032.020	idem c.s. ...ed accessori cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14). euro (uno/14)	ml	1,14
Nr. 10945 TOS21_PR.P 65.001.001	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 2 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (duecentoventidue/90)	cad	222,90
Nr. 10946 TOS21_PR.P 65.001.002	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio a microprocessore a 4 zone indipendenti, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (duecentonovantadue/25)	cad	292,25
Nr. 10947 TOS21_PR.P 65.001.004	Sistemi Antincendio Convenzionali Centrale di rivelazione incendio fino a 12 zone espandibile almeno a 20 zone, con uscita a relè supervisionata gestione sirena di allarme generale ed uscita a relè per guasto generale, completa di tastiera di programmazione e segnalazioni di zona. Certificata secondo EN54 parte 2 e parte 4. euro (ottocentotrentasei/80)	cad	836,80
Nr. 10948 TOS21_PR.P 65.001.010	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 2 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (cinquantaotto/94)	cad	58,94
Nr. 10949 TOS21_PR.P 65.001.011	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 4 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (novantasette/41)	cad	97,41
Nr. 10950 TOS21_PR.P 65.001.012	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di uscita a 8 relè per centrali convenzionali a microprocessore euro (novantadue/35)	cad	92,35
Nr. 10951 TOS21_PR.P 65.001.013	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di espansione 4 ingressi/4 uscite relè per centrali convenzionali euro (novantasette/05)	cad	97,05
Nr. 10952 TOS21_PR.P 65.001.014	Sistemi Antincendio Convenzionali Modulo di espansione 8 ingressi/8 uscite relè per centrali convenzionali euro (novantadue/35)	cad	92,35
Nr. 10953 TOS21_PR.P 65.001.015	Sistemi Antincendio Convenzionali Scheda di espansione 12 zone per centrali convenzionali euro (centoottantacinque/32)	cad	185,32
Nr. 10954 TOS21_PR.P 65.001.020	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore ottico di fumo a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 7. euro (trentasei/45)	cad	36,45
Nr. 10955 TOS21_PR.P 65.001.021	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore termico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. euro (trentacinque/88)	cad	35,88
Nr. 10956 TOS21_PR.P 65.001.022	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5. euro (trentaotto/09)	cad	38,09
Nr. 10957 TOS21_PR.P 65.001.023	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore combinato a doppia tecnologia (ottico-termico o termovelocimetrico) a basso profilo con led di segnalazione, certificato EN54 parte 5 e parte 7. euro (cinquantauno/33)	cad	51,33
Nr. 10958 TOS21_PR.P 65.001.024	Sistemi Antincendio Convenzionali Camera di analisi per la rivelazione in condotta euro (centosettanta/55)	cad	170,55
Nr. 10959 TOS21_PR.P 65.001.026	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unità ottica trasmittente e da due unità riflettenti da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri, sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. euro (seicentoottantasei/41)	cad	686,41
Nr. 10960 TOS21_PR.P 65.001.027	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore indipendenti. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 100 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, e della sensibilità, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto ed uscita per collegamento a modulo analogico. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. euro (settecentosette/79)	cad	707,79
Nr. 10961 TOS21_PR.P 65.001.028	Sistemi Antincendio Convenzionali Rivelatore lineare di fumo, composto da trasmettitore e ricevitore. Raggio di protezione compreso tra i 5 ed i 200 metri, regolazione dell'intensità del fascio in funzione della distanza, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP44. euro (settecentonovantaotto/22)	cad	798,22
Nr. 10962 TOS21_PR.P	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. euro (sedici/63)	cad	16,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65.001.040 Nr. 10963 TOS21_PR.P	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, certificato secondo EN54 parte 11. euro (diciassette/58)	cad	17,58
65.001.041 Nr. 10964 TOS21_PR.P	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a rottura vetro, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (centotrentaotto/52)	cad	138,52
Nr. 10965 TOS21_PR.P 65.001.043	Sistemi Antincendio Convenzionali Pulsante di allarme a riarmo, colore rosso, avente grado di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (centotrentacinque/89)	cad	135,89
Nr. 10966 TOS21_PR.P 65.002.001	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore ad 1 linea loop con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (millecentotredici/70)	cad	1'313,70
Nr. 10967 TOS21_PR.P 65.002.002	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (duemilatre/13)	cad	2'003,13
Nr. 10968 TOS21_PR.P 65.002.003	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 4 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (tremilatrecentotrentanove/60)	cad	3'339,60
Nr. 10969 TOS21_PR.P 65.002.004	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 8 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (seimiladuecentoquarantaneve/10)	cad	6'249,10
Nr. 10970 TOS21_PR.P 65.002.005	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 12 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (ottomilacentosessantasei/21)	cad	8'166,21
Nr. 10971 TOS21_PR.P 65.002.006	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Centrale a microprocessore a 16 linee loop, espandibile, con display, registro storico eventi, uscite a relè sirena-allarme-guasto, possibilità esclusione singola zona, certificata EN54 parte 2 e parte 4 euro (diecimilaottantaquattro/58)	cad	10'084,58
Nr. 10972 TOS21_PR.P 65.002.010	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Scheda ampliamento 4 loop euro (millecentodiciassette/11)	cad	1'917,11
Nr. 10973 TOS21_PR.P 65.002.011	idem c.s. ...indirizzato Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485 euro (settecentonovantatre/79)	cad	793,79
Nr. 10974 TOS21_PR.P 65.002.012	idem c.s. ...indirizzato Scheda interfaccia rete Ethernet per connessione a sistema di supervisione euro (quattrocentodiciotto/72)	cad	418,72
Nr. 10975 TOS21_PR.P 65.002.013	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Interfaccia multi-indirizzo con uscita seriale per stampante ed uscite seriali MODBUS adatte al collegamento di sistemi di supervisione. euro (ottocentocinquantanove/57)	cad	859,57
Nr. 10976 TOS21_PR.P 65.002.020	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate, con display lcd grafico. euro (settecentosettantauno/65)	cad	771,65
Nr. 10977 TOS21_PR.P 65.002.030	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore ottico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 7. euro (ottantadue/86)	cad	82,86
Nr. 10978 TOS21_PR.P 65.002.031	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore combinato ottico analogico e termovelocimetrico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5 e 7. euro (ottantaotto/55)	cad	88,55
Nr. 10979 TOS21_PR.P 65.002.032	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore termovelocimetrico analogico indirizzato, certificato secondo EN54 parte 5. euro (sessanta/09)	cad	60,09
Nr. 10980 TOS21_PR.P 65.002.033	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore a tripla tecnica di rivelazione (ottico di fumo, di calore e di fiamma IR), certificato secondo EN54 parte 5 e 7. euro (centocinquantatre/70)	cad	153,70
Nr. 10981 TOS21_PR.P 65.002.034	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Camera di analisi per la rivelazione in condotte euro (centocinquantatre/70)	cad	153,70
Nr. 10982 TOS21_PR.P 65.002.035	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da un riflettore da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 40 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	protezione IP54. euro (seicentododici/89)	cad	612,89
Nr. 10983 TOS21_PR.P 65.002.036	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Rivelatore lineare di fumo indirizzabile, composto da un'unità ottica trasmittente e da due riflettori da porre sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 0 e 75 metri. Sensibilità regolabile, controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale, contatto di allarme e di guasto. Certificato secondo EN 54 parte 14. Grado di protezione IP54. euro (seicentonovantasette/02)	cad	697,02
Nr. 10984 TOS21_PR.P 65.002.040	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base standard per rivelatore analogico indirizzato. euro (otto/54)	cad	8,54
Nr. 10985 TOS21_PR.P 65.002.041	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Base relè per rivelatore analogico indirizzato. euro (ventidue/14)	cad	22,14
Nr. 10986 TOS21_PR.P 65.002.050	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Tubo campionamento fino a 0,6 metri circa euro (dieci/75)	cad	10,75
Nr. 10987 TOS21_PR.P 65.002.051	idem c.s. ...fino a 1,2 metri circa euro (tredici/92)	cad	13,92
Nr. 10988 TOS21_PR.P 65.002.060	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Pulsante manuale a rottura vetro di tipo indirizzabile, colore rosso, con led di segnalazione e isolatore di protezione linea, grado di protezione IP2x, certificato secondo EN54 parte 11. euro (sessantaotto/31)	cad	68,31
Nr. 10989 TOS21_PR.P 65.002.061	idem c.s. ...di protezione IP67, certificato secondo EN54 parte 11. euro (duecentodieci/62)	cad	210,62
Nr. 10990 TOS21_PR.P 65.002.070	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (sessantacinque/78)	cad	65,78
Nr. 10991 TOS21_PR.P 65.002.071	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'ingresso per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (cinquantaotto/82)	cad	58,82
Nr. 10992 TOS21_PR.P 65.002.072	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 2 ingressi per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (ottantaquattro/76)	cad	84,76
Nr. 10993 TOS21_PR.P 65.002.073	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 2 ingressi e 1 uscita per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato, isolatore di corto circuito. Certificato secondo EN54 parti 17 e 18. euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 10994 TOS21_PR.P 65.002.074	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'isolamento per sistemi analogici indirizzati. Certificato secondo EN54 parte 17. euro (sessanta/72)	cad	60,72
Nr. 10995 TOS21_PR.P 65.002.075	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita a 2 contatti NO+NC per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato. euro (centotre/73)	cad	103,73
Nr. 10996 TOS21_PR.P 65.002.076	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo d'uscita con relè a doppio contatto per sistemi analogici indirizzati, dotato di led di stato e isolatore di corto circuito. euro (centodieciotto/28)	cad	118,28
Nr. 10997 TOS21_PR.P 65.002.077	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 10 uscite relè per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale e led di stato. euro (quattrocentosedici/82)	cad	416,82
Nr. 10998 TOS21_PR.P 65.002.078	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Modulo a 5 ingressi e 5 uscite per sistemi analogici indirizzati, con contatti in scambio liberi da potenziale. euro (trecentosessantauno/16)	cad	361,16
Nr. 10999 TOS21_PR.P 65.002.080	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17 euro (ottantanove/18)	cad	89,18
Nr. 11000 TOS21_PR.P 65.002.081	Sistemi Antincendio di tipo analogico indirizzato Sirena elettronica indirizzata, dotata di lampeggiante e isolatore di corto circuito, certificata secondo EN54 parti 3 e 17 euro (centoventiotto/40)	cad	128,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11001 TOS21_PR.P 65.003.001	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore ad 1 linea loop, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (milleduecentosei/81)	cad	1'206,81
Nr. 11002 TOS21_PR.P 65.003.002	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (millesettecentododici/18)	cad	1'712,18
Nr. 11003 TOS21_PR.P 65.003.003	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (tremilasessantadue/74)	cad	3'062,74
Nr. 11004 TOS21_PR.P 65.003.004	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Centrale a microprocessore a 8 linee loop espandibile a 16, con display, registro storico eventi, uscite relè sirena-allarme-guasto.mancanza rete, possibilità esclusione singola zona, certificata secondo EN54 parte 2 e 4. euro (quattromilaseicentoquaranta/51)	cad	4'640,51
Nr. 11005 TOS21_PR.P 65.003.010	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo di espansione ad 1 loop euro (duecentotrentadue/03)	cad	232,03
Nr. 11006 TOS21_PR.P 65.003.020	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pannello remoto ripetitore per il controllo attivo e costante di ogni evento, con display alfanumerico e led di stato. euro (milledodici/80)	cad	1'012,80
Nr. 11007 TOS21_PR.P 65.003.030	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo 1 ingresso e 1 uscita programmabile, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18, euro (settanta/16)	cad	70,16
Nr. 11008 TOS21_PR.P 65.003.031	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Modulo 4 ingressi e 4 uscite programmabili, certificato secondo EN54 parte 17 e parte 18, euro (duecentotrentadue/03)	cad	232,03
Nr. 11009 TOS21_PR.P 65.003.035	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Interfaccia RS232/485. euro (centonovantatre/58)	cad	193,58
Nr. 11010 TOS21_PR.P 65.003.036	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia LAN/TCP/IP euro (centosessantadue/24)	cad	162,24
Nr. 11011 TOS21_PR.P 65.003.037	idem c.s. ...digitale indirizzato Interfaccia stampante euro (duecentodue/87)	cad	202,87
Nr. 11012 TOS21_PR.P 65.003.038	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia modem per GSM euro (novecentosessantadue/72)	cad	962,72
Nr. 11013 TOS21_PR.P 65.003.039	idem c.s. ...indirizzato Interfaccia modem per PSTN euro (duecentoottantasei/78)	cad	286,78
Nr. 11014 TOS21_PR.P 65.003.040	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. euro (trentaotto/49)	cad	38,49
Nr. 11015 TOS21_PR.P 65.003.041	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Pulsante a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento e isolatore di cortocircuito, certificato secondo EN54 parte 11 e parte 17. euro (trentaotto/49)	cad	38,49
Nr. 11016 TOS21_PR.P 65.003.050	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore di fumo foto-ottico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 7 e 17. euro (quarantaotto/52)	cad	48,52
Nr. 11017 TOS21_PR.P 65.003.051	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. euro (sessantasette/75)	cad	67,75
Nr. 11018 TOS21_PR.P 65.003.052	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5 e 17. euro (sessantacinque/14)	cad	65,14
Nr. 11019 TOS21_PR.P 65.003.053	Sistemi Antincendio di tipo digitale indirizzato Rivelatore combinato a doppia tecnologia ottico-termico a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento, isolatore di cortocircuito e led di stato. Certificato secondo EN54 parte 5, 7, 17. euro (ottantatre/53)	cad	83,53
Nr. 11020 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale IP4x euro (sessantaquattro/67)	cad	64,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65.004.001 Nr. 11021 TOS21_PR.P	idem c.s. ...ottico acustica bifacciale IP4x euro (centoquarantaquattro/95)	cad	144,95
65.004.002 Nr. 11022 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Staffa per targa ottico acustica bifacciale euro (trentauno/25)	cad	31,25
65.004.003 Nr. 11023 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata a 230V euro (centosessantaquattro/54)	cad	164,54
65.004.004 Nr. 11024 TOS21_PR.P	idem c.s. ...acustica monofacciale autoalimentata a 24V euro (centoquarantasei/15)	cad	146,15
65.004.005 Nr. 11025 TOS21_PR.P	idem c.s. ...acustica monofacciale con sintesi vocale euro (centoquaranta/42)	cad	140,42
65.004.006 Nr. 11026 TOS21_PR.P	idem c.s. ...acustica monofacciale IP54 euro (centosessantanove/88)	cad	169,88
65.004.007 Nr. 11027 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Ripetitore ottico di allarme con segnalazione luminosa a led euro (quattordici/66)	cad	14,66
65.004.010 Nr. 11028 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Campana per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP4x euro (cinquantatre/87)	cad	53,87
65.004.020 Nr. 11029 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Sirena elettronica per sistemi allarme antincendio, grado di protezione IP54 euro (cinquantacinque/86)	cad	55,86
65.004.021 Nr. 11030 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Sirena interna supplementare euro (ventisei/74)	cad	26,74
65.004.022 Nr. 11031 TOS21_PR.P	idem c.s. ...incendi Sirena autoalimentata da esterno, certificata EN54 parte 3 euro (centoquarantacinque/69)	cad	145,69
65.004.023 Nr. 11032 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Elettromagnete con pulsante di sblocco. Alimentazione 24 Vdc euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
65.004.030 Nr. 11033 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 2,5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 euro (trecentoventinove/15)	cad	329,15
65.004.040 Nr. 11034 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Alimentatore con tensione di uscita a 27.6 V in versione switching e corrente 5A, led segnalazione stato, certificato secondo EN 54-4 euro (trecentoottantanove/46)	cad	389,46
65.004.041 Nr. 11035 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Batteria ermetica ricaricabile 12 V 7,2 Ah euro (trentaquattro/54)	cad	34,54
65.004.050 Nr. 11036 TOS21_PR.P	idem c.s. ...12 V 2,2 Ah euro (ventiquattro/88)	cad	24,88
65.004.051 Nr. 11037 TOS21_PR.P	idem c.s. ...12 V 18 Ah euro (settantanove/82)	cad	79,82
65.004.052 Nr. 11038 TOS21_PR.P	idem c.s. ...12 V 26 Ah euro (centotrenta/45)	cad	130,45
65.004.053 Nr. 11039 TOS21_PR.P	idem c.s. ...12 V 12 Ah euro (settantanove/61)	cad	79,61
65.004.054 Nr. 11040 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard per sistemi convenzionali e digitali euro (sei/34)	cad	6,34
65.004.060 Nr. 11041 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard con ripetizione di allarme per sistemi convenzionali e digitali euro (undici/04)	cad	11,04
65.004.061 Nr. 11042 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Base universale standard con uscita a relè per sistemi convenzionali e digitali euro (diciassette/38)	cad	17,38
65.004.062 Nr. 11043 TOS21_PR.P	Dispositivi comuni per impianti rivelazione incendi Rivelatore lineare a raggi infrarossi con portata fino a 200 mt. costituito da unità trasmittente, unità ricevente e modulo di interfaccia /controllore, avente grado di protezione minimo IP44, certificato secondo EN54		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
65.004.070	parte 12. euro (settecentosessantaquattro/71)	cad	764,71
Nr. 11044 TOS21_PR.P 65.005.001	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Cavo schermato 2 x 0.50 mmq. euro (zero/89)	m	0,89
Nr. 11045 TOS21_PR.P 65.005.002	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 2 x 0.75 mmq. euro (uno/01)	m	1,01
Nr. 11046 TOS21_PR.P 65.005.003	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 2 x 1.00 mmq. euro (uno/20)	m	1,20
Nr. 11047 TOS21_PR.P 65.005.004	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 2 x 1.50 mmq. euro (uno/41)	m	1,41
Nr. 11048 TOS21_PR.P 65.005.005	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 2 x 2.50 mmq. euro (uno/92)	m	1,92
Nr. 11049 TOS21_PR.P 65.005.006	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 4 x 0.50 mmq. euro (uno/41)	m	1,41
Nr. 11050 TOS21_PR.P 65.005.007	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 4 x 0.75 mmq. euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 11051 TOS21_PR.P 65.005.008	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 4 x 1.00 mmq. euro (uno/97)	m	1,97
Nr. 11052 TOS21_PR.P 65.005.009	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 4 x 1.50 mmq. euro (due/37)	m	2,37
Nr. 11053 TOS21_PR.P 65.005.010	idem c.s. ...305/11). Cavo schermato 4 x 2.50 mmq. euro (tre/37)	m	3,37
Nr. 11054 TOS21_PR.P 65.005.020	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 2 x 0.50 mmq. euro (zero/87)	m	0,87
Nr. 11055 TOS21_PR.P 65.005.021	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 2 x 0.75 mmq. euro (zero/95)	m	0,95
Nr. 11056 TOS21_PR.P 65.005.022	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 2 x 1.00 mmq. euro (uno/14)	m	1,14
Nr. 11057 TOS21_PR.P 65.005.023	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 2 x 1.50 mmq. euro (uno/34)	m	1,34
Nr. 11058 TOS21_PR.P 65.005.024	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 2 x 2.50 mmq. euro (uno/86)	m	1,86
Nr. 11059 TOS21_PR.P 65.005.025	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 4 x 0.50 mmq. euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 11060 TOS21_PR.P 65.005.026	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 4 x 0.75 mmq. euro (uno/60)	m	1,60
Nr. 11061 TOS21_PR.P 65.005.027	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 4 x 1.00 mmq. euro (uno/91)	m	1,91
Nr. 11062 TOS21_PR.P 65.005.028	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 4 x 1.50 mmq. euro (due/31)	m	2,31
Nr. 11063 TOS21_PR.P 65.005.029	idem c.s. ...305/11). Cavo non schermato 4 x 2.50 mmq. euro (tre/31)	m	3,31
Nr. 11064 TOS21_PR.P 66.010.001	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale in esterno IP44, 1 max anta 1,8 m, 15 cicli/ora euro (duecentocinquantadue/90)	cad	252,90
Nr. 11065	idem c.s. ...1,8 m, 30 cicli/ora		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 66.010.002 Nr. 11066	euro (trecentosedici/65) Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 tipo residenziale interrato IP67, 1 max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora	cad	316,65
TOS21_PR.P 66.010.005 Nr. 11067	euro (quattrocentocinquantauno/61) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari trasmettente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz	cad	451,61
TOS21_PR.P 66.011.002 Nr. 11068	euro (ventitre/38) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz	cad	23,38
TOS21_PR.P 66.011.011 Nr. 11069	euro (quarantanove/41) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni	cad	49,41
TOS21_PR.P 66.011.021 Nr. 11070	euro (centonovantasette/64) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche	cad	197,64
TOS21_PR.P 66.011.025 Nr. 11071	euro (venti/82) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m	cad	20,82
TOS21_PR.P 66.011.027 Nr. 11072	euro (trentaquattro/00) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari lampeggiatore IP55 - 230v 50 W	cad	34,00
TOS21_PR.P 66.011.030 Nr. 11073	euro (trentacinque/07) idem c.s. ...e similari coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac	cad	35,07
TOS21_PR.P 66.011.033 Nr. 11074	euro (cinquantanove/51) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di fotocellule da incasso/colonna IP44-portata 30m - 24 Vdc	cad	59,51
TOS21_PR.P 66.011.034 Nr. 11075	euro (ottantadue/88) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari coppia di colonnette, bassa in alluminio	cad	82,88
TOS21_PR.P 66.011.036 Nr. 11076	euro (quarantaquattro/10) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari pulsante a chiave, incasso colonna, un micro interruttore scambio	cad	44,10
TOS21_PR.P 66.011.042 Nr. 11077	euro (quarantanove/41) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati	cad	49,41
TOS21_PR.P 66.011.054 Nr. 11078	euro (centocinquantatre/81) Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari encoder per sicurezza antischiacciamento	cad	153,81
TOS21_PR.P 66.011.063 Nr. 11079	euro (cinquantaotto/44) FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,	m ²	594,55
TOS21_PR.P 70.001.001 Nr. 11080	euro (cinquecentonovantaquattro/55) idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,	m ²	414,92
TOS21_PR.P 70.001.002 Nr. 11081	euro (quattrocentoquattordici/92) idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,	m ²	420,82
TOS21_PR.P 70.001.003 Nr. 11082	euro (quattrocentoventi/82) idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k,	m ²	753,64
TOS21_PR.P 70.001.004 Nr. 11083	euro (settecentocinquantatre/64) idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k,	m ²	501,56
TOS21_PR.P 70.001.005	euro (cinquecentouno/56)	m ²	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11084 TOS21_PR.P 70.001.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, euro (quattrocentosessantaquattro/37)	m ²	464,37
Nr. 11085 TOS21_PR.P 70.001.007	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (settecentonovantauno/57)	m ²	791,57
Nr. 11086 TOS21_PR.P 70.001.008	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (cinquecentotrentanove/34)	m ²	539,34
Nr. 11087 TOS21_PR.P 70.001.009	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (cinquecentouno/98)	m ²	501,98
Nr. 11088 TOS21_PR.P 70.001.010	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (trecentoquindici/82)	m ²	315,82
Nr. 11089 TOS21_PR.P 70.001.011	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (duecentoquarantaotto/70)	m ²	248,70
Nr. 11090 TOS21_PR.P 70.001.012	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (trecentoventiuno/67)	m ²	321,67
Nr. 11091 TOS21_PR.P 70.001.013	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentoventisei/42)	m ²	526,42
Nr. 11092 TOS21_PR.P 70.001.014	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (trecentoottantanove/27)	m ²	389,27
Nr. 11093 TOS21_PR.P 70.001.015	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (trecentosessantanove/81)	m ²	369,81
Nr. 11094 TOS21_PR.P 70.001.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (cinquecentosettantacinque/45)	m ²	575,45
Nr. 11095 TOS21_PR.P 70.001.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (quattrocentotrentaotto/36)	m ²	438,36
Nr. 11096 TOS21_PR.P 70.001.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas in pino giuntato lamellare con vetrocamera con aria 24 mm, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq°k euro (quattrocentodiciassette/30)	m ²	417,30
Nr. 11097 TOS21_PR.P 70.002.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentotre/47)	m ²	503,47
Nr. 11098 TOS21_PR.P 70.002.002	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoventidue/51)	m ²	422,51
Nr. 11099 TOS21_PR.P 70.002.003	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentonovantadue/99)	m ²	392,99
Nr. 11100	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 70.002.004	totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentotré/47)	m²	503,47
Nr. 11101 TOS21_PR.P 70.002.005	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoventidue/51)	m²	422,51
Nr. 11102 TOS21_PR.P 70.002.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentonovantadue/99)	m²	392,99
Nr. 11103 TOS21_PR.P 70.002.007	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoottantasette/43)	m²	487,43
Nr. 11104 TOS21_PR.P 70.002.008	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentotrentaquattro/07)	m²	434,07
Nr. 11105 TOS21_PR.P 70.002.009	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentosettantasei/95)	m²	376,95
Nr. 11106 TOS21_PR.P 70.002.010	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (cinquecentocinquantatre/47)	m²	553,47
Nr. 11107 TOS21_PR.P 70.002.011	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (quattrocentoquarantasette/81)	m²	447,81
Nr. 11108 TOS21_PR.P 70.002.012	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentosettantasei/97)	m²	376,97
Nr. 11109 TOS21_PR.P 70.002.013	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentoquarantaotto/30)	m²	348,30
Nr. 11110 TOS21_PR.P 70.002.014	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (quattrocentoundici/13)	m²	411,13
Nr. 11111 TOS21_PR.P 70.002.015	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentoquarantasei/61)	m²	346,61
Nr. 11112 TOS21_PR.P 70.002.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentonovantadue/22)	m²	292,22
Nr. 11113 TOS21_PR.P 70.002.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentododici/46)	m²	312,46
Nr. 11114 TOS21_PR.P 70.002.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentoquarantasei/61)	m²	346,61
Nr. 11115 TOS21_PR.P 70.002.019	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentonovantadue/22)	m²	292,22
Nr. 11116 TOS21_PR.P 70.002.020	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentododici/46)	m²	312,46
Nr. 11117 TOS21_PR.P 70.002.021	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (trecentodieci/39)	m²	310,39
Nr. 11118	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 70.002.022	totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentosessanta/26)	m²	260,26
Nr. 11119 TOS21_PR.P 70.002.023	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (duecentoquarantacinque/50)	m²	245,50
Nr. 11120 TOS21_PR.P 70.002.024	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura scorrevole con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, pellicolato. euro (quattrocentoquarantatre/79)	m²	443,79
Nr. 11121 TOS21_PR.P 70.002.025	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (trecentodue/34)	m²	302,34
Nr. 11122 TOS21_PR.P 70.002.026	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (duecentocinquantacinque/53)	m²	255,53
Nr. 11123 TOS21_PR.P 70.002.027	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm, trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco. euro (duecentosettantasette/46)	m²	277,46
Nr. 11124 TOS21_PR.P 70.003.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, con profilati a taglio termico, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1:2007). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentonovantasette/89)	m²	497,89
Nr. 11125 TOS21_PR.P 70.003.002	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentonovantasette/89)	m²	497,89
Nr. 11126 TOS21_PR.P 70.003.003	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (quattrocentonovantasette/89)	m²	497,89
Nr. 11127 TOS21_PR.P 70.003.004	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentoquarantaquattro/70)	m²	544,70
Nr. 11128 TOS21_PR.P 70.003.005	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentoquarantaquattro/70)	m²	544,70
Nr. 11129 TOS21_PR.P 70.003.006	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentoquarantaquattro/70)	m²	544,70
Nr. 11130 TOS21_PR.P 70.003.007	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (cinquecentocinquantatre/61)	m²	553,61
Nr. 11131 TOS21_PR.P 70.003.008	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (cinquecentocinquantatre/61)	m²	553,61
Nr. 11132 TOS21_PR.P 70.003.009	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k euro (cinquecentocinquantatre/61)	m²	553,61
Nr. 11133 TOS21_PR.P 70.003.010	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentosessantaotto/79)	m²	568,79
Nr. 11134 TOS21_PR.P 70.003.011	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentosessantaotto/79)	m²	568,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11135 TOS21_PR.P 70.003.012	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k euro (cinquecentosessantaotto/79)	m ²	568,79
Nr. 11136 TOS21_PR.P 70.003.013	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (milleduecentocinquantesette/41)	m ²	1'257,41
Nr. 11137 TOS21_PR.P 70.003.014	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (settecentoquarantadue/56)	m ²	742,56
Nr. 11138 TOS21_PR.P 70.003.015	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (ottocentonovantacinque/62)	m ²	895,62
Nr. 11139 TOS21_PR.P 70.003.016	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (ottocentoquarantesette/55)	m ²	847,55
Nr. 11140 TOS21_PR.P 70.003.017	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (seicentonovanta/06)	m ²	690,06
Nr. 11141 TOS21_PR.P 70.003.018	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 1.1, trasmittanza totale Uw 1.7-1.8 W/mq°k euro (seicentonovantasei/17)	m ²	696,17
Nr. 11142 TOS21_PR.P 70.003.019	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (milletrecentoquarantacinque/96)	m ²	1'345,96
Nr. 11143 TOS21_PR.P 70.003.020	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (ottocentotrentauno/11)	m ²	831,11
Nr. 11144 TOS21_PR.P 70.003.021	idem c.s. ...assistenza muraria. finestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (novecentoottantaquattro/17)	m ²	984,17
Nr. 11145 TOS21_PR.P 70.003.022	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (novecentotrentasei/10)	m ²	936,10
Nr. 11146 TOS21_PR.P 70.003.023	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (settecentosettantaotto/61)	m ²	778,61
Nr. 11147 TOS21_PR.P 70.003.024	idem c.s. ...assistenza muraria. Portafinestra a tre ante con apertura normale e/o a vasistas, con vetrocamera con gas 30 mm con Ug 0.6, trasmittanza totale Uw 1.3 W/mq°k euro (settecentoottantaquattro/72)	m ²	784,72
Nr. 11148 TOS21_PR.P 70.005.001	FINESTRE DA TETTO IN LEGNO di abete o pino con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), compreso di vetrocamera isolante stratificata di sicurezza (conforme UNI EN 356-2002), schermatura solare esterna (conforme al DPR 59/09), profili fermavetro, gocciolatoio, raccordi o converse, ferramenta, sistema di ventilazione a battente chiuso con barra di manovra in alluminio e verniciatura a base d'acqua. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm euro (quattrocentotredici/28)	cad	413,28
Nr. 11149 TOS21_PR.P 70.005.002	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm euro (quattrocentoottantaotto/61)	cad	488,61
Nr. 11150 TOS21_PR.P 70.005.003	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm euro (quattrocentoottantadue/07)	cad	482,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11151 TOS21_PR.P 70.005.004	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm euro (seicentocinquantauno/48)	cad	651,48
Nr. 11152 TOS21_PR.P 70.005.005	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm euro (seicentosessantacinque/26)	cad	665,26
Nr. 11153 TOS21_PR.P 70.005.006	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm euro (ottocentosci/96)	cad	806,96
Nr. 11154 TOS21_PR.P 70.005.011	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 55x98 cm euro (novecentocinquantatre/43)	cad	953,43
Nr. 11155 TOS21_PR.P 70.005.012	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 66x118 cm euro (milletrentatre/40)	cad	1'033,40
Nr. 11156 TOS21_PR.P 70.005.013	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 78x98 cm euro (milleventi/54)	cad	1'020,54
Nr. 11157 TOS21_PR.P 70.005.014	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 94x118 cm euro (milleduecentosettantanove/55)	cad	1'279,55
Nr. 11158 TOS21_PR.P 70.005.015	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 114x118 cm euro (millecentonovantanove/94)	cad	1'199,94
Nr. 11159 TOS21_PR.P 70.005.016	idem c.s. ...muraria. Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, dimensioni 134x140 cm euro (milletrecentocinquantatre/02)	cad	1'353,02
Nr. 11160 TOS21_PR.P 70.005.020	idem c.s. ...muraria. Apertura manuale a vasistas, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, per uscita manutenzione tetti (area apribile utile 0,54 mq) dimensioni 94x118 cm euro (cinquecentosessantanove/28)	cad	569,28
Nr. 11161 TOS21_PR.P 70.006.001	FINESTRE DA TETTO IN PVC con profili estrusi in classe A e classificati in base alla zona climatica classe s a norma UNI EN 12608-2016, oltre alla marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso di rinforzo in acciaio, vetrocamera, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. Apertura manuale a bilico, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza totale Uw 1,3 W/mq K, colore bianco, dimensioni 55x98 cm euro (trecentosettantacinque/71)	cad	375,71
Nr. 11162 TOS21_PR.P 70.006.002	idem c.s. ...K, colore bianco, dimensioni 66x118 cm euro (quattrocentocinquanta/34)	cad	450,34
Nr. 11163 TOS21_PR.P 70.006.003	idem c.s. ...K, colore bianco, dimensioni 78x98 cm euro (quattrocentoquaranta/22)	cad	440,22
Nr. 11164 TOS21_PR.P 70.006.004	idem c.s. ...K, colore bianco, dimensioni 94x118 cm euro (cinquecentonovanta/76)	cad	590,76
Nr. 11165 TOS21_PR.P 70.006.005	idem c.s. ...K, colore bianco, dimensioni 114x118 cm euro (seicentodiciannove/85)	cad	619,85
Nr. 11166 TOS21_PR.P 70.006.007	idem c.s. ...K, colore legno, dimensioni 55x98 cm euro (quattrocentotrentadue/63)	cad	432,63
Nr. 11167 TOS21_PR.P 70.006.008	idem c.s. ...K, colore legno, dimensioni 66x118 cm euro (cinquecentodiciassette/39)	cad	517,39
Nr. 11168 TOS21_PR.P 70.006.009	idem c.s. ...K, colore legno, dimensioni 78x98 cm euro (cinquecentosette/27)	cad	507,27
Nr. 11169 TOS21_PR.P	idem c.s. ...K, colore legno, dimensioni 94x118 cm euro (seicentosestantanove/31)	cad	679,31

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
70.006.010 Nr. 11170 TOS21_PR.P	idem c.s. ...K, colore legno, dimensioni 114x118 cm euro (settecentododici/20)	cad	712,20
70.006.011 Nr. 11171 TOS21_PR.P	PORTONCINI DI INGRESSO IN LEGNO DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione, tamburato con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (trecentonovantasei/77)	m ²	396,77
70.008.001 Nr. 11172 TOS21_PR.P	PORTONCINI DI INGRESSO IN PVC DI SICUREZZA sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:20156. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Portoncino d'ingresso di sicurezza con classe 3 antieffrazione tamburato coibentato,con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , ad un'anta. euro (seicentossantaquattro/13)	m ²	664,13
70.009.001 Nr. 11173 TOS21_PR.P	idem c.s. ...antiefrazione tamburato coibentato, con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, con pannelli lisci o bugnati in PVC , a due ante. euro (milletrecentoventiotto/25)	m ²	1'328,25
70.009.002 Nr. 11174 TOS21_PR.P	PORTONI BLINDATI sia da esterno che interno, con marcatura CE (UNI EN 14351-1:2016), di qualunque dimensione, compreso serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro) , ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-1:2007) e certificazione antieffrazione (UNI EN 1627:2011). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207:2017, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208:2000 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210:2016. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera del controtelaio. Porta d'ingresso blindata con classe 3 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (settecentonovantasei/92)	m ²	796,92
70.010.001 Nr. 11175 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 4 antieffrazione, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (novecentotot/94)	m ²	903,94
70.010.004 Nr. 11176 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (millesessantauno/36)	m ²	1'061,36
70.010.005 Nr. 11177 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con telaio a taglio termico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (ottocentosestasette/84)	m ²	877,84
70.010.006 Nr. 11178 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (millecentouno/96)	m ²	1'101,96
70.010.007 Nr. 11179 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, con cerniere a scomparsa rasomuro interno e resistenza al fuoco EI 90, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (millequattrocentoquarantauno/97)	m ²	1'441,97
70.010.008 Nr. 11180 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con classe 3 antieffrazione, a bilico, tamburato con scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, ad un'anta. euro (milleottocentostanta/20)	m ²	1'870,20
70.010.009 Nr. 11181 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
70.011.001	bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta a battente euro (quattrocentoquarantacinque/61)	m ²	445,61
Nr. 11182 TOS21_PR.P 70.011.002	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, a due ante euro (duecentosettantasei/88)	m ²	276,88
Nr. 11183 TOS21_PR.P 70.011.003	idem c.s. ...svezia, a tre ante euro (duecentocinquanta/93)	m ²	250,93
Nr. 11184 TOS21_PR.P 70.011.004	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta euro (cinquecentoquattordici/86)	m ²	514,86
Nr. 11185 TOS21_PR.P 70.011.005	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino di svezia), a due ante euro (trecentonovanta/25)	m ²	390,25
Nr. 11186 TOS21_PR.P 70.011.006	idem c.s. ...svezia), a tre ante euro (trecentosettantasette/81)	m ²	377,81
Nr. 11187 TOS21_PR.P 70.011.007	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, ad un'anta euro (settecentotrentaquattro/03)	m ²	734,03
Nr. 11188 TOS21_PR.P 70.011.008	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno massello, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante euro (quattrocentoquarantaquattro/17)	m ²	444,17
Nr. 11189 TOS21_PR.P 70.011.009	idem c.s. ...douglas, a tre ante euro (quattrocentoquindici/81)	m ²	415,81
Nr. 11190 TOS21_PR.P 70.011.010	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare) a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas), ad un'anta euro (cinquecentoottantauno/90)	m ²	581,90
Nr. 11191 TOS21_PR.P 70.011.011	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni...) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Persiane alla fiorentina o viareggina in legno lamellare (o anche detto listellare), a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in castagno, mogano o douglas, a due ante euro (cinquecentoventiquattro/98)	m ²	524,98
Nr. 11192 TOS21_PR.P 70.011.012	idem c.s. ...muratura, in castagno, mogano o douglas, a tre ante euro (cinquecentoventiquattro/55)	m ²	524,55
Nr. 11193 TOS21_PR.P	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, ad un'anta con gelosia euro (cinquecentodieci/40)	m ²	510,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
70.011.020 Nr. 11194 TOS21_PR.P	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, a due ante con gelosia euro (quattrocentosettanta/55)	m ²	470,55
70.011.021 Nr. 11195 TOS21_PR.P	idem c.s. ...muratura, in abete o pino di svezia, a tre ante con gelosia euro (quattrocentosettanta/34)	m ²	470,34
70.011.022 Nr. 11196 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) ad una o più ante in legno massello, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, in abete o pino euro (centonovantanove/01)	m ²	199,01
70.011.030 Nr. 11197 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Avvolgibili in legno massello in douglas o pino di svezia, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (centotrentasei/62)	m ²	136,62
70.012.001 Nr. 11198 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN LEGNO: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Avvolgibili monoblocco con cassonetto coprirullo in legno "mdf" rivestito in varie essenze (pino, douglas, mogano, rovere) con materiale isolante interno euro (duecentocinquantatre/00)	m ²	253,00
70.012.005 Nr. 11199 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocentoquarantacinque/28)	m ²	445,28
70.013.001 Nr. 11200 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (trecentonovantanove/74)	m ²	399,74
70.013.002 Nr. 11201 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (trecentonovantatre/84)	m ²	393,84
70.013.003 Nr. 11202 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura a libro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta. euro (trecentonove/93)	m ²	309,93
70.013.007 Nr. 11203 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a due ante. euro (quattrocentotrentaotto/96)	m ²	438,96
70.013.008 Nr. 11204 TOS21_PR.P	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante. euro (quattrocentonove/86)	m ²	409,86
70.013.009 Nr. 11205 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in PVC, con apertura scorrevole esterna al muro, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, ad un'anta. euro (novecentocinquantatre/81)	m ²	953,81
70.013.010 Nr. 11206 TOS21_PR.P	idem c.s. ...porte finestre, a due ante. euro (millecinquantauno/22)	m ²	1'051,22
70.013.011 Nr. 11207 TOS21_PR.P	idem c.s. ...porte finestre, a tre ante. euro (ottocentoventiotto/15)	m ²	828,15
70.013.012 Nr. 11208 TOS21_PR.P	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: PERSIANE E SCURI persiane, scuri esterni (o antoni, sportelloni....) e interni con marcatura CE [UNI EN 13659:2015], rinforzate in acciaio, di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Scuri esterni (o antoni, sportelloni....) in PVC, per finestre e/o porte finestre, a doghe o pantografati, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad un'anta. euro (quattrocentoquaranta/22)	m ²	440,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11209 TOS21_PR.P 70.013.021	idem c.s. ...alla muratura, a due ante. euro (trecentonovantasette/21)	m ²	397,21
Nr. 11210 TOS21_PR.P 70.013.022	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante. euro (quattrocentootto/17)	m ²	408,17
Nr. 11211 TOS21_PR.P 70.014.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN PVC: AVVOLGIBILI - avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in PVC, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (cento/10)	m ²	100,10
Nr. 11212 TOS21_PR.P 70.016.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: PERSIANE con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio, maniglie interne ed esterne standard e verniciatura. Persiane alla fiorentina o viareggina in alluminio, a battente, a lamelle fisse, per finestre e/o porte finestre, a doppia battuta o battuta a muro, con telaio perimetrale o con i battenti ancorati direttamente alla muratura, ad una anta euro (quattrocentotrentadue/63)	m ²	432,63
Nr. 11213 TOS21_PR.P 70.016.002	idem c.s. ...alla muratura, a due ante euro (trecentosessantanove/90)	m ²	369,90
Nr. 11214 TOS21_PR.P 70.016.003	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante euro (trecentonovantasei/58)	m ²	396,58
Nr. 11215 TOS21_PR.P 70.016.004	idem c.s. ...alla muratura, ad una anta con gelosia euro (seicentoquattro/24)	m ²	604,24
Nr. 11216 TOS21_PR.P 70.016.005	idem c.s. ...alla muratura, a due ante con gelosia euro (settecentotredici/12)	m ²	713,12
Nr. 11217 TOS21_PR.P 70.016.006	idem c.s. ...alla muratura, a tre ante con gelosia euro (novecentoundici/41)	m ²	911,41
Nr. 11218 TOS21_PR.P 70.017.001	CHIUSURE OSCURANTI ESTERNE IN ALLUMINIO: AVVOLGIBILI- avvolgibili e frangisole con marcatura CE [UNI EN 13659:2015] di qualunque dimensione, compreso ferramenta, cerniere, guarnizioni, sistemi di bloccaggio e verniciatura. Avvolgibili in alluminio, con ganci in acciaio zincato, manovre a puleggia, arganello o motore, compreso supporti, cuscinetti, cinghie, rulli, guide e quant'altro necessario al corretto funzionamento. euro (centoquarantasei/49)	m ²	146,49
Nr. 11219 TOS21_PR.P 70.020.002	Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15° diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (settecentocinquantadue/55)	cad	752,55
Nr. 11220 TOS21_PR.P 70.020.003	Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15° diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (ottocentoventidue/34)	cad	822,34
Nr. 11221 TOS21_PR.P 70.020.004	Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15° diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (millecentocinquantasei/42)	cad	1'156,42
Nr. 11222 TOS21_PR.P 70.020.005	Tubi luce per tetti piani, con pendenza compresa tra 0° e 15° diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (milleduecentotrentanove/13)	cad	1'239,13
Nr. 11223 TOS21_PR.P 70.021.002	Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60° diametro 220-250 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (cinquecentoquarantauno/77)	cad	541,77
Nr. 11224 TOS21_PR.P 70.021.003	Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60° diametro 320-375 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato euro (seicentotrentanove/93)	cad	679,93
Nr. 11225 TOS21_PR.P 70.021.004	Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60° diametro 520-550 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (milleduecentocinquantacinque/75)	cad	1'255,75
Nr. 11226 TOS21_PR.P 70.021.005	Tubi luce per tetto a falde, con pendenza compresa tra 15° e 60° diametro 650-760 mm con condotti riflettenti modulari rigidi fino a 1,5 m, elemento angolare rigido, captatore esterno a cupola o piano, raccordi al manto per isolamento, diffusore di luce interno in acrilico o policarbonato		
	euro (millecinquecentosettantasei/60)	cad	1'576,60
Nr. 11227 TOS21_PR.P 70.022.001	Accessori per tubi luce elemento di prolunga del condotto rigido diametro 150 mm	m	89,08
	euro (ottantanove/08)		
Nr. 11228 TOS21_PR.P 70.022.002	idem c.s. ...condotto rigido diametro 220 mm	m	115,12
	euro (centoquindici/12)		
Nr. 11229 TOS21_PR.P 70.022.003	idem c.s. ...condotto rigido diametro 250 mm	m	105,38
	euro (centocinque/38)		
Nr. 11230 TOS21_PR.P 70.022.004	idem c.s. ...condotto rigido diametro 320/375 mm	m	137,95
	euro (centotrentasette/95)		
Nr. 11231 TOS21_PR.P 70.022.005	idem c.s. ...condotto rigido diametro 520/550 mm	m	237,80
	euro (duecentotrentasette/80)		
Nr. 11232 TOS21_PR.P 70.022.006	idem c.s. ...condotto rigido diametro 650/760 mm	m	328,16
	euro (trecentoventiotto/16)		
Nr. 11233 TOS21_PR.P 70.022.012	Accessori per tubi luce curve rigide 30° per condotto diametro 250 mm	cad	70,89
	euro (settanta/89)		
Nr. 11234 TOS21_PR.P 70.022.013	idem c.s. ...condotto diametro 320/375 mm	cad	98,75
	euro (novantaotto/75)		
Nr. 11235 TOS21_PR.P 70.022.014	idem c.s. ...condotto diametro 520/550 mm	cad	249,03
	euro (duecentoquarantanove/03)		
Nr. 11236 TOS21_PR.P 70.022.015	idem c.s. ...condotto diametro 650/760 mm	cad	247,21
	euro (duecentoquarantasette/21)		
Nr. 11237 TOS21_PR.P 70.022.017	Accessori per tubi luce curve rigide 90° per condotto diametro 220 mm	cad	151,29
	euro (centocinquantauno/29)		
Nr. 11238 TOS21_PR.P 70.022.018	idem c.s. ...condotto diametro 250 mm	cad	146,18
	euro (centoquarantasei/18)		
Nr. 11239 TOS21_PR.P 70.022.019	idem c.s. ...condotto diametro 320/375 mm	cad	179,76
	euro (centosettantanove/76)		
Nr. 11240 TOS21_PR.P 70.022.020	idem c.s. ...condotto diametro 520/550 mm	cad	424,55
	euro (quattrocentoventiquattro/55)		
Nr. 11241 TOS21_PR.P 70.022.021	idem c.s. ...condotto diametro 650/790 mm	cad	568,97
	euro (cinquecentosessantaotto/97)		
Nr. 11242 TOS21_PR.P 70.022.030	Accessori per tubi luce kit luce	cad	56,29
	euro (cinquantasei/29)		
Nr. 11243 TOS21_PR.P 70.022.035	idem c.s. ...tubi luce Regolatore di luce naturale - diametro 220 mm	cad	50,60
	euro (cinquanta/60)		
Nr. 11244 TOS21_PR.P 70.022.036	idem c.s. ...tubi luce Regolatore di luce naturale - diametro 250 mm	cad	335,00
	euro (trecentotrentacinque/00)		
Nr. 11245 TOS21_PR.P 70.022.037	idem c.s. ...tubi luce Regolatore di luce naturale - diametro 320/375 mm	cad	220,71
	euro (duecentoventi/71)		
Nr. 11246	idem c.s. ...tubi luce		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 70.022.038	Regolatore di luce naturale - diametro 520/550 mm euro (quattrocentoottantasette/28)	cad	487,28
Nr. 11247 TOS21_PR.P 70.022.039	idem c.s. ...tubi luce Regolatore di luce naturale - diametro 650/760 mm euro (cinquecentosessantanove/25)	cad	569,25
Nr. 11248 TOS21_PR.P 71.001.001	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta euro (centotrentatre/48)	m ²	133,48
Nr. 11249 TOS21_PR.P 71.001.002	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente a due o più ante euro (centosessantasei/24)	m ²	166,24
Nr. 11250 TOS21_PR.P 71.001.003	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere internamente al muro ad un'anta euro (centoottanta/69)	m ²	180,69
Nr. 11251 TOS21_PR.P 71.001.004	idem c.s. ...douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a scorrere esternamente al muro ad un'anta euro (duecentodieci/74)	m ²	210,74
Nr. 11252 TOS21_PR.P 71.001.005	idem c.s. ...douglas, ecc), a libro ad un'anta euro (duecentoventinove/19)	m ²	229,19
Nr. 11253 TOS21_PR.P 71.001.006	idem c.s. ...douglas, ecc), complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta euro (trecentoquarantasette/22)	m ²	347,22
Nr. 11254 TOS21_PR.P 71.001.010	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta in legno massello in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, castagno, mogano, pino, douglas, ecc) con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta euro (centoventinove/54)	m ²	129,54
Nr. 11255 TOS21_PR.P 71.002.002	PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a battente a due o più ante euro (seicentosette/20)	m ²	607,20
Nr. 11256 TOS21_PR.P 71.002.003	idem c.s. ...in PVC a scorrere internamente al muro ad un'anta euro (ottocentoventidue/25)	m ²	822,25
Nr. 11257 TOS21_PR.P 71.002.004	idem c.s. ...in PVC a libro ad un'anta euro (ottocentoventidue/25)	m ²	822,25
Nr. 11258 TOS21_PR.P 71.002.005	idem c.s. ...in PVC complanare con cerniere a scomparsa ad un'anta euro (seicentosette/20)	m ²	607,20
Nr. 11259 TOS21_PR.P 72.001.001	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. euro (sessantanove/58)	ml	69,58
Nr. 11260 TOS21_PR.P 72.001.002	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano tipo tradizionale senza guarnizioni e coibentazione. euro (settantacinque/90)	ml	75,90
Nr. 11261 TOS21_PR.P 72.001.003	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di abete o pino, con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. euro (centoventisei/50)	ml	126,50
Nr. 11262 TOS21_PR.P 72.001.004	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in legno di douglas o rovere o mogano con guarnizioni e coibentazione interna (polietilene, XPS) sia sulle parti fisse che quella mobile con materiali idonei atti a garantire l'isolamento termico ed acustico di legge. euro (centosettantasette/10)	ml	177,10
Nr. 11263 TOS21_PR.P 72.001.005	Cassonetti e componenti per avvolgibili Cassonetto coprirullo con intelaiatura in truciolato, grezzo in cementite pronto per essere verniciato euro (sessantadue/62)	ml	62,62
Nr. 11264 TOS21_PR.P 72.001.010	Cassonetti e componenti per avvolgibili rullo in ferro zincato spess. 10/10, diam. 60 mm euro (trentauno/63)	cad	31,63
Nr. 11265	Cassonetti e componenti per avvolgibili puleggia in ferro per rullo, diametro 220 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PR.P 72.001.011	euro (quattro/93) Nr. 11266 Cassonetti e componenti per avvolgibili fondello registrabile per rullo o argano	cad	4,93
TOS21_PR.P 72.001.012	euro (quattro/93) Nr. 11267 Cassonetti e componenti per avvolgibili fondello in ferro per rullo diametro 60 mm	cad	4,93
TOS21_PR.P 72.001.013	euro (tre/54) Nr. 11268 Cassonetti e componenti per avvolgibili supporto per cuscinetto a sfera da avvitare	cad	3,54
TOS21_PR.P 72.001.014	euro (due/53) Nr. 11269 Cassonetti e componenti per avvolgibili supporto con cuscinetto a sfera (la coppia)	cad	2,53
TOS21_PR.P 72.001.015	euro (due/53) Nr. 11270 idem c.s. ...a sfera per riduttore (la coppia)	cad	2,53
TOS21_PR.P 72.001.016	euro (due/53) Nr. 11271 Cassonetti e componenti per avvolgibili cassetta in plastica per cinghia da m 4/6	cad	2,28
TOS21_PR.P 72.001.017	euro (due/28) Nr. 11272 idem c.s. ...cinghia da 11 m	cad	2,28
TOS21_PR.P 72.001.018	euro (due/53) Nr. 11273 Cassonetti e componenti per avvolgibili placca in alluminio per avvolgitore	cad	2,53
TOS21_PR.P 72.001.019	euro (uno/90) Nr. 11274 Cassonetti e componenti per avvolgibili avvolgitore automatico zincato da 6 m	cad	1,90
TOS21_PR.P 72.001.020	euro (sei/33) Nr. 11275 Cassonetti e componenti per avvolgibili avvolgitore automatico zincato da 6 m	cad	6,33
TOS21_PR.P 72.001.021	euro (dieci/12) Nr. 11276 idem c.s. ...zincato da 11 m	cad	10,12
TOS21_PR.P 72.001.022	euro (zero/32) Nr. 11277 Cassonetti e componenti per avvolgibili cinghia di manovra in cotone	m	0,32
TOS21_PR.P 72.001.023	euro (due/53) Nr. 11278 Cassonetti e componenti per avvolgibili guida cinghia	cad	2,53
TOS21_PR.P 72.001.024	euro (treintauno/63) Nr. 11279 idem c.s. ...per avvolgibili riduttore 35 kg diam. 200, con puleggia per avvolgitore a cassonetto	cad	31,63
TOS21_PR.P 72.001.025	euro (settantacinque/90) Nr. 11280 Cassonetti e componenti per avvolgibili motoriduttore completo 30 kg, senza argano	cad	75,90
TOS21_PR.P 72.001.030	euro (cinque/06) Nr. 11281 Cassonetti e componenti per avvolgibili piastra di collegamento tra motoriduttore e supporto con cuscinetto a sfera	cad	5,06
TOS21_PR.P 72.001.035	euro (dieci/12) Nr. 11282 Cassonetti e componenti per avvolgibili fune metallica	m	10,12
TOS21_PR.P 72.001.040	euro (quindici/18) Nr. 11283 idem c.s. ...per avvolgibili rinforzo terminale per avvolgibili in PVC, dimensioni 90x80x90 mm	cad	15,18
TOS21_PR.P 72.001.042	euro (sette/59) Nr. 11284 Cassonetti e componenti per avvolgibili paletti di sicurezza per terminale in alluminio, confezione da due	cad	7,59
TOS21_PR.P 72.001.043	euro (dieci/12) Nr. 11285 Cassonetti e componenti per avvolgibili paletti di sicurezza intermedi in alluminio, confezione da due	cad	10,12
TOS21_PR.P 72.001.045	euro (quindici/18) Nr. 11286 Cassonetti e componenti per avvolgibili terminale in alluminio argentato per avvolgibili in alluminio, dim. 140x560 mm	cad	15,18
TOS21_PR.P 72.001.048	euro (settantaotto/43) Nr. 11287 Cassonetti e componenti per avvolgibili serratura a chiave per terminale in alluminio	cad	78,43
TOS21_PR.P 72.002.001	euro (undici/92) Nr. 11288 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.	cad	11,92
TOS21_PR.P 72.002.002	euro (centotrenta/84) Nr. 11288 Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte a battente, sp. totale 20/10, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.	cad	130,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11289 TOS21_PR.P 72.002.003	idem c.s. ...per porte blindate, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m. euro (centoventitre/60)	cad	123,60
Nr. 11290 TOS21_PR.P 72.002.004	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in acciaio elettrozincato per porte blindate EI 30-60, sp. totale 20/10, con misure telaio 60 x 70, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m. euro (novantaotto/87)	cad	98,87
Nr. 11291 TOS21_PR.P 72.002.010	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno per portone a taglio termico con kit termico, quarto lato sotto soglia da annegare a pavimento con misure telaio 80 x 60, dimensioni massime portone di circa 1,00x2,40 m. euro (trecentonovanta/63)	cad	390,63
Nr. 11292 TOS21_PR.P 72.002.015	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Telaio metallico da premurare portone blindato con cerniere a scomparsa con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. euro (trecentoquarantauno/04)	cad	341,04
Nr. 11293 TOS21_PR.P 72.002.016	idem c.s. ...a scomparsa EI 90 con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. euro (trecentotrentanove/02)	cad	339,02
Nr. 11294 TOS21_PR.P 72.002.017	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Telaio metallico da premurare portone blindato a bilico con misure telaio 95 x 85, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. euro (duecentonovantaquattro/68)	cad	294,68
Nr. 11295 TOS21_PR.P 72.002.020	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio universale in legno di Abete per porte a scorrere, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m. euro (dieci/39)	cad	10,39
Nr. 11296 TOS21_PR.P 72.003.001	Ferramenta per infissi in legno. cerniera in acciaio bronzato per finestra e porta-finestra euro (tre/17)	cad	3,17
Nr. 11297 TOS21_PR.P 72.003.002	Ferramenta per infissi in legno. cerniera leggera per gelosia persiana alla fiorentina euro (cinque/05)	cad	5,05
Nr. 11298 TOS21_PR.P 72.003.003	Ferramenta per infissi in legno. cerniera a T in acciaio per persiana con zanche euro (tre/40)	cad	3,40
Nr. 11299 TOS21_PR.P 72.003.004	Ferramenta per infissi in legno. cerniera a L in acciaio per persiana con zanche euro (otto/20)	cad	8,20
Nr. 11300 TOS21_PR.P 72.003.010	Ferramenta per infissi in legno. cremonese completa di terminali, anta ribalta per finestra euro (ventisette/24)	cad	27,24
Nr. 11301 TOS21_PR.P 72.003.015	Ferramenta per infissi in legno. torcetto per persiana alla fiorentina euro (undici/67)	cad	11,67
Nr. 11302 TOS21_PR.P 72.003.016	Ferramenta per infissi in legno. torcetto per porta a persiana euro (tredici/27)	cad	13,27
Nr. 11303 TOS21_PR.P 72.003.020	Ferramenta per infissi in legno. paletto da incasso in acciaio bronzato con nottolino a murare per infissi euro (due/94)	cad	2,94
Nr. 11304 TOS21_PR.P 72.003.021	Ferramenta per infissi in legno. paletto di chiusura con piastrina per infissi euro (nove/12)	cad	9,12
Nr. 11305 TOS21_PR.P 72.003.025	Ferramenta per infissi in legno. puntone in acciaio con piastra forata per gelosia persiana alla fiorentina euro (quattro/43)	cad	4,43
Nr. 11306 TOS21_PR.P 72.003.030	Ferramenta per infissi in legno. fermo a murare per persiana alla fiorentina (la coppia) euro (quattordici/51)	cad	14,51
Nr. 11307 TOS21_PR.P 72.003.040	Ferramenta per infissi in legno. maniglia in ottone per porta interna o esterna euro (venti/94)	cad	20,94
Nr. 11308 TOS21_PR.P 72.003.045	Ferramenta per infissi in legno. maniglia in alluminio anodizzato per porta interna euro (quattordici/57)	cad	14,57
Nr. 11309 TOS21_PR.P 72.003.050	Ferramenta per infissi in legno. martellina antieffrazione in alluminio bronzato per finestra euro (trentauno/90)	cad	31,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11310 TOS21_PR.P 72.003.055	Ferramenta per infissi in legno. cerniera a scrocco per vasistas euro (cinque/98)	cad	5,98
Nr. 11311 TOS21_PR.P 72.003.056	Ferramenta per infissi in legno. cerniera a maschietti in ottone pesante cromato euro (due/40)	cad	2,40
Nr. 11312 TOS21_PR.P 72.003.057	Ferramenta per infissi in legno. cerniera femmina in ottone pesante cromato euro (due/42)	cad	2,42
Nr. 11313 TOS21_PR.P 72.003.058	Ferramenta per infissi in legno. cerniera per filo muro euro (diciotto/98)	cad	18,98
Nr. 11314 TOS21_PR.P 72.003.070	Ferramenta per infissi in legno. ferratura d'epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro euro (centouno/20)	cad	101,20
Nr. 11315 TOS21_PR.P 72.003.071	idem c.s. ...una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello euro (quarantaquattro/28)	cad	44,28
Nr. 11316 TOS21_PR.P 72.003.072	Ferramenta per infissi in legno. ferratura d'epoca di tipo pesante per porta: maniglia euro (trentaotto/83)	cad	38,83
Nr. 11317 TOS21_PR.P 72.003.073	idem c.s. ...pesante per porta a due ante: n.4 cerniere complete di cardini a muro euro (duecentodieci/40)	cad	202,40
Nr. 11318 TOS21_PR.P 72.003.074	Ferramenta per infissi in legno. ferratura d'epoca di tipo pesante per porta a due ante: un paletto orizzontale completo di occhiello e due paletti verticali euro (centocinquantauno/80)	cad	151,80
Nr. 11319 TOS21_PR.P 72.003.079	Ferramenta per infissi in legno. ferratura d'epoca di tipo pesante per finestra a due ante completa di scuri: n.4 cerniere per scuri euro (cinquanta/60)	cad	50,60
Nr. 11320 TOS21_PR.P 72.003.080	idem c.s. ...di scuri: un torcetto completo di "incontri e piastrine" euro (settantaquattro/30)	cad	74,30
Nr. 11321 TOS21_PR.P 72.004.001	Ferramenta per infissi in pvc cerniera in acciaio bianco RAL per finestra e porta-finestra euro (due/43)	cad	2,43
Nr. 11322 TOS21_PR.P 72.004.002	Ferramenta per infissi in pvc cerniera in acciaio marrone per finestra e porta-finestra euro (due/11)	cad	2,11
Nr. 11323 TOS21_PR.P 72.005.001	Ferramenta per infissi in alluminio cerniera in alluminio per finestra e porta-finestra euro (quattro/10)	cad	4,10
Nr. 11324 TOS21_PR.P 72.005.002	idem c.s. ...alluminio per vasistas, coppia euro (quarantadue/12)	cad	42,12
Nr. 11325 TOS21_PR.P 72.005.003	idem c.s. ...alluminio per anta ribalta, coppia euro (quattordici/65)	cad	14,65
Nr. 11326 TOS21_PR.P 72.005.004	Ferramenta per infissi in alluminio martellina antieffrazione in alluminio per finestra euro (venticinque/81)	cad	25,81
Nr. 11327 TOS21_PR.P 72.005.005	Ferramenta per infissi in alluminio cremonese completa di terminali con maniglia in alluminio, anta ribalta per finestra euro (quindici/56)	cad	15,56
Nr. 11328 TOS21_PR.P 72.005.006	Ferramenta per infissi in alluminio serratura di chiusura con scrocco per porta euro (trentauno/42)	cad	31,42
Nr. 11329 TOS21_PR.P 72.005.007	Ferramenta per infissi in alluminio maniglia singola in alluminio anodizzato per porta interna euro (cinque/77)	cad	5,77
Nr. 11330 TOS21_PR.P 72.005.008	Ferramenta per infissi in alluminio maniglia doppia in alluminio anodizzato per porta interna euro (undici/23)	cad	11,23
Nr. 11331 TOS21_PR.P 72.009.001	Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20 euro (dieci/12)	kg	10,12
Nr. 11332 TOS21_PR.P 72.009.002	idem c.s. ...dimensioni mm 50x20 anodizzato euro (dodici/65)	kg	12,65
Nr. 11333 TOS21_PR.P	Accessori vari guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati euro (zero/24)	m	0,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
72.010.001 Nr. 11334 TOS21_PR.P	Accessori vari guarnizione in PVC per serramenti, per battuta euro (centonove/31)	ml	109,31
72.010.005 Nr. 11335 TOS21_PR.P	idem c.s. ...per serramenti, sottoporta euro (diciannove/11)	ml	19,11
72.010.006 Nr. 11336 TOS21_PR.P	Accessori vari mastice sintetico al silicone euro (zero/30)	kg	0,30
72.010.010 Nr. 11337 TOS21_PR.P	Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) euro (zero/99)	cad	0,99
72.010.020 Nr. 11338 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Piastra di ancoraggio con singolo punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (quindici/88)	cad	15,88
75.001.001 Nr. 11339 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Piastra di ancoraggio con doppio punto di ancoraggio in acciaio inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (sedici/82)	cad	16,82
75.001.002 Nr. 11340 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Golfare su piastra in alluminio, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (ventiuno/81)	cad	21,81
75.001.003 Nr. 11341 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Golfare su piastra inox, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto euro (ventinove/46)	cad	29,46
75.001.004 Nr. 11342 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Palo con golfare in acciaio inox altezza 30 cm dotato di dispositivo di aggancio e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. euro (centodiciannove/50)	cad	119,50
75.001.005 Nr. 11343 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Palo con golfare in acciaio inox altezza 50 cm dotato di dispositivo di aggancio e piastra per basi di appoggio piane o inclinate, tipo di dispositivo rigido, impiegabile come dispositivo di trattenuta e di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto. euro (centoquarantanove/47)	cad	149,47
75.001.006 Nr. 11344 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio zincato a caldo, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 . euro (undici/39)	cad	11,39
75.001.007 Nr. 11345 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al supporto, per altezza pacchetto isolante 10cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 euro (dodici/22)	cad	12,22
75.001.008 Nr. 11346 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al supporto, per altezza pacchetto isolante 20 cm, certificati CE secondo la UNI EN 517:2006 euro (tredici/02)	cad	13,02
75.001.009 Nr. 11347 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta , esclusi elementi di fissaggio al supporto, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 euro (quarantaquattro/13)	cad	44,13
75.001.010 Nr. 11348 TOS21_PR.P	idem c.s. ...al supporto, per altezza pacchetto isolante 10 cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 euro (ventinove/22)	cad	29,22
75.001.011 Nr. 11349 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio puntuali (UNI 11578:2015 tipo A) Dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un sistema di anticaduta, esclusi elementi di fissaggio al supporto, per altezza pacchetto isolante 20 cm, certificato CE secondo la UNI EN 517:2006 euro (ventinove/22)	cad	29,22
75.001.012 Nr. 11350 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 30 cm con piastra di appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centosette/88)	cad	107,88
75.003.001 Nr. 11351 TOS21_PR.P	idem c.s. ...di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto euro (centododici/13)	cad	112,13
75.003.002 Nr. 11352 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da palo in acciaio zincato a caldo con altezza 50 cm con piastra appoggio piana, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
75.003.003	euro (centoventi/18)	cad	120,18
Nr. 11353 TOS21_PR.P	idem c.s. ...con piastra di appoggio inclinata o a colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto		
75.003.004	euro (centoventiquattro/78)	cad	124,78
Nr. 11354 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile, costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per singola linea di ancoraggio al colmo, esclusi gli elementi di fissaggio al supporto		
75.003.010	euro (sessantaotto/63)	cad	68,63
Nr. 11355 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile costituito da piastra in acciaio inox con fissaggio sottotegola, per doppia linea di ancoraggio al colmo, esclusi i fissaggi al supporto		
75.003.011	euro (centoventitre/97)	cad	123,97
Nr. 11356 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Ancoraggio strutturale di tipo deformabile per lamiera grecate costituito da piastra in acciaio inox, incluso i rivetti di fissaggio		
75.003.016	euro (sessantanove/31)	cad	69,31
Nr. 11357 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra di estremità, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio		
75.003.020	euro (ventitre/10)	cad	23,10
Nr. 11358 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Dispositivo di aggancio per testa palo o per piastra intermedi, in acciaio zincato a caldo, incluso bulloneria di fissaggio		
75.003.021	euro (ventiquattro/19)	cad	24,19
Nr. 11359 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra		
75.003.024	euro (ottantadue/54)	cad	82,54
Nr. 11360 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino, incluso bulloneria di fissaggio su palo o piastra		
75.003.025	euro (dieci/82)	cad	10,82
Nr. 11361 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento intermedio passacavo in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra		
75.003.026	euro (quarantatre/83)	cad	43,83
Nr. 11362 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento intermedio passacavo in alluminio per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta) , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra		
75.003.027	euro (centoquarantaquattro/21)	cad	144,21
Nr. 11363 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Dissipatore di energia per linea di ancoraggio in acciaio inox		
75.003.035	euro (ottantatre/31)	cad	83,31
Nr. 11364 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Supporto intermedio in acciaio inox con funzione distanziale per evitare che il cavo tocchi la piastra di ancoraggio su copertura in lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio		
75.003.037	euro (cinquantauno/36)	cad	51,36
Nr. 11365 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x30 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.040	euro (settantatre/05)	cad	73,05
Nr. 11366 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 20x20 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.041	euro (quarantacinque/60)	cad	45,60
Nr. 11367 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Piastra di ancoraggio a parete in acciaio zincato a caldo dimensioni circa cm 30x6 e spessore 10mm, escluso elementi di fissaggio al supporto		
75.003.042	euro (quarantauno/18)	cad	41,18
Nr. 11368 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Terminale in acciaio inox per cavo diametro 8 mm, a occhiello		
75.003.047	euro (ventiuno/25)	cad	21,25
Nr. 11369 TOS21_PR.P	idem c.s. ...mm, a forcilla fissa		
75.003.048	euro (ventisette/89)	cad	27,89
Nr. 11370 TOS21_PR.P	idem c.s. ...mm, a forcilla snodata		
75.003.049	euro (trentaquattro/09)	cad	34,09
Nr. 11371 TOS21_PR.P	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox		
75.003.050	euro (centoventiquattro/33)	cad	124,33

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11372 TOS21_PR.P 75.003.051	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Sigillo per blocco tenditore euro (tre/10)	cad	3,10
Nr. 11373 TOS21_PR.P 75.003.053	idem c.s. ...tipo C) Cavo in acciaio inox, diametro 8mm euro (sette/61)	m	7,61
Nr. 11374 TOS21_PR.P 75.003.054	idem c.s. ...tipo C) Cavo in acciaio inox, diametro 10mm euro (dodici/02)	m	12,02
Nr. 11375 TOS21_PR.P 75.003.063	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Dispositivo di arresto terminale (fine corsa) per cavo diametro 8 mm euro (quattordici/26)	cad	14,26
Nr. 11376 TOS21_PR.P 75.003.064	idem c.s. ...cavo diametro 10 mm euro (diciannove/35)	cad	19,35
Nr. 11377 TOS21_PR.P 75.003.066	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Conversa impermeabilizzante per palo euro (cinquantadue/86)	cad	52,86
Nr. 11378 TOS21_PR.P 75.003.070	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Placchetta segnaletica per punto di ancoraggio euro (tre/39)	cad	3,39
Nr. 11379 TOS21_PR.P 75.003.071	idem c.s. ...segnaletica per linea di ancoraggio euro (undici/84)	cad	11,84
Nr. 11380 TOS21_PR.P 75.003.080	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra. euro (quarantaotto/70)	cad	48,70
Nr. 11381 TOS21_PR.P 75.003.081	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento a curva in alluminio per il passaggio che prevede lo scollegamento del connettore con la tecnica di aggancia e sgancia con un doppio cordino , incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra euro (centocinquantatre/70)	cad	153,70
Nr. 11382 TOS21_PR.P 75.003.082	Dispositivi di ancoraggio lineari flessibili (UNI 11578:2015 tipo C) Elemento a curva in acciaio inox per il passaggio senza scollegamento del punto di ancoraggio mobile (navetta), incluso bulloneria di fissaggio su palo o su piastra euro (centodiciannove/95)	cad	119,95
Nr. 11383 TOS21_PR.P 80.001.001	Giunto in elastomero armato e rinforzato con inserti metallici vulcanizzati a caldo ed interamente inglobati nella gomma e disposti in modo che, sezionando verticalmente il giunto, sia sempre presente un elemento metallico. Lo spessore del giunto in nessun punto deve essere inferiore a 10 mm. Completo di ancoraggi alle solette ed idonei collanti secondo le specifiche tecniche, tirafondi di idonea sezione e lunghezza, scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile; tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate. con escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50 euro (duecentocinquantauno/74)	ml	251,74
Nr. 11384 TOS21_PR.P 80.001.002	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100 euro (quattrocentoquattro/80)	ml	404,80
Nr. 11385 TOS21_PR.P 80.001.003	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200 euro (millesettantadue/72)	ml	1'072,72
Nr. 11386 TOS21_PR.P 80.001.004	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300 euro (milleduecentoottantasei/51)	ml	1'286,51
Nr. 11387 TOS21_PR.P 80.001.005	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 400 euro (duemilaventi/21)	ml	2'020,21
Nr. 11388 TOS21_PR.P 80.001.006	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 600 euro (quattromilanovecentotrentanove/83)	ml	4'939,83
Nr. 11389 TOS21_PR.P 80.001.007	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 800 euro (seimilaottocentoottantadue/87)	ml	6'882,87
Nr. 11390 TOS21_PR.P 80.001.008	idem c.s. ...escursione trasversale fino a 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 1000 euro (ottomilaottocentonovantaotto/01)	ml	8'898,01
Nr. 11391 TOS21_PR.P 80.001.020	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 50 euro (duecentoquattro/74)	ml	204,74
Nr. 11392 TOS21_PR.P 80.001.021	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 100 euro (quattrocentodiciassette/45)	ml	417,45

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11393 TOS21_PR.P 80.001.022	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 200 euro (milleduecentouno/75)	ml	1'201,75
Nr. 11394 TOS21_PR.P 80.001.023	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm. 300 euro (millequattrocentoquattro/15)	ml	1'404,15
Nr. 11395 TOS21_PR.P 80.001.024	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.400 euro (duemiladuecentouno/10)	ml	2'201,10
Nr. 11396 TOS21_PR.P 80.001.025	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.600 euro (seimilaseicentonovantaquattro/38)	ml	6'694,38
Nr. 11397 TOS21_PR.P 80.001.026	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.800 euro (ottomilacentonovantasette/20)	ml	8'197,20
Nr. 11398 TOS21_PR.P 80.001.027	idem c.s. ...escursione trasversale oltre 50 mm e scorrimento longitudinale fino a mm.1000 euro (undicimilacentocinquantesette/30)	ml	11'157,30
Nr. 11399 TOS21_PR.P 80.002.001	Giunto in acciaio COR-TEN S355J2 WP a pettini contrapposti. Compresi idonei elementi di ancoraggio, scossalina di drenaggio in neoprene armata o acciaio inox, con maglia quadra di juta imputrescibile, pettini contrapposti in acciaio CORTEN S355J2 WP, bulloni d'acciaio inossidabile a scomparsa nel pettine. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 50 euro (seicentosette/20)	ml	607,20
Nr. 11400 TOS21_PR.P 80.002.002	idem c.s. ...a mm. 100 euro (settecentotrentasei/86)	ml	736,86
Nr. 11401 TOS21_PR.P 80.002.003	idem c.s. ...a mm. 200 euro (millecentoottantanove/10)	ml	1'189,10
Nr. 11402 TOS21_PR.P 80.002.004	idem c.s. ...a mm. 300 euro (milleseicentotrentaotto/18)	ml	1'638,18
Nr. 11403 TOS21_PR.P 80.002.005	idem c.s. ...a mm. 400 euro (duemilacinquecentocinquantacinque/30)	ml	2'555,30
Nr. 11404 TOS21_PR.P 80.002.006	idem c.s. ...a mm. 600 euro (cinquemilacentoottantasei/50)	ml	5'186,50
Nr. 11405 TOS21_PR.P 80.002.007	idem c.s. ...a mm. 700 euro (settemilaquattrocentosessantatre/50)	ml	7'463,50
Nr. 11406 TOS21_PR.P 80.002.008	idem c.s. ...a mm. 800 euro (ottomilacentocinquantanove/25)	ml	8'159,25
Nr. 11407 TOS21_PR.P 80.002.009	idem c.s. ...a mm. 900 euro (settemilaquattrocentoquarantauno/36)	ml	7'441,36
Nr. 11408 TOS21_PR.P 80.002.010	idem c.s. ...a mm. 1000 euro (ottomilacinquecentosettantasette/97)	ml	8'577,97
Nr. 11409 TOS21_PR.P 80.003.001	Giunto di cordolo e marciapiede adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 50 a mm 1000 costituito da scossalina di raccolta acque e lamiera zincata striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti etc per il fissaggio al cordolo. Per scorrimenti longitudinali fino a mm 50 euro (centotrentanove/15)	ml	139,15
Nr. 11410 TOS21_PR.P 80.003.002	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 100 euro (centosessantaquattro/45)	ml	164,45
Nr. 11411 TOS21_PR.P 80.003.003	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 200 euro (duecentoquindici/05)	ml	215,05
Nr. 11412 TOS21_PR.P 80.003.004	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 300 euro (duecentoventisette/70)	ml	227,70
Nr. 11413 TOS21_PR.P 80.003.005	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 400 euro (duecentosettantauno/98)	ml	271,98
Nr. 11414 TOS21_PR.P 80.003.006	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 600 euro (trecentotrentaotto/39)	ml	338,39
Nr. 11415 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 700 euro (quattrocentosedici/19)	ml	416,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
80.003.007 Nr. 11416 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 800 euro (quattrocentocinquantacinque/40)	ml	455,40
80.003.008 Nr. 11417 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 900 euro (quattrocentonovantatre/35)	ml	493,35
80.003.009 Nr. 11418 TOS21_PR.P	idem c.s. ...cordolo. Per scorrimento longitudinale fino a mm. 1000 euro (cinquecentotrentaquattro/46)	ml	534,46
80.003.010 Nr. 11419 TOS21_PR.P	Apparecchio di appoggio a disco elastomerico confinato, costituito da piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Completo di perno in risalto per il collegamento meccanico alla sovrastruttura. L'appoggio deve essere inoltre fornito completo della dichiarazione di conformità delle caratteristiche del prodotto e della marcatura CE (ai sensi del DLgs 106/2017 e secondo quanto stabilito dal D.M 16,11,2009), le piastre di scorrimento e le guide devono essere protette contro la corrosione il tutto deve essere conforme alla norma UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-5:2005, garantire la resistenza ai carichi stradali previsti. Sono forniti completi di ancoraggi per il fissaggio alla struttura. Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm; rotazione con angolo 0,001radianti. TIPO FISSO per carichi da 500 a 2500 KN euro (uno/39)	kilo Newotn	1,39
Nr. 11420 TOS21_PR.P	idem c.s. ...0,001radianti. TIPO FISSO per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN euro (uno/04)	kilo Newotn	1,04
80.004.002 Nr. 11421 TOS21_PR.P	idem c.s. ...0,001radianti. TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN euro (uno/82)	kilo Newotn	1,82
80.004.003 Nr. 11422 TOS21_PR.P	idem c.s. ...0,001radianti. TIPO MULTIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino 10000 KN euro (uno/40)	kilo Newotn	1,40
80.004.004 Nr. 11423 TOS21_PR.P	idem c.s. ...0,001radianti. TIPO UNIDIREZIONALE per carichi da 500 a 2500 KN euro (due/13)	kilo Newotn	2,13
80.004.005 Nr. 11424 TOS21_PR.P	idem c.s. ...0,001radianti. TIPO UNIDIREZIONALE per carichi oltre 2500 fino a 10000 KN euro (uno/51)	kilo Newotn	1,51
80.004.006 Nr. 11425 TOS21_PR.P	Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, conformi secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie UNI EN 1337-1:2001 e UNI EN 1337-3:2005 (marcatura CE). Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali devono essere conformi alla UNI EN 1337-2:2004. Le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9:1999. Con dimensione totale inferiore a 10dmc e privi di piastre esterne. euro (cinquantaquattro/96)	decimetro cubo	54,96
80.005.001 Nr. 11426 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1337-9:1999. Con dimensione totale tra 10dmc e 50dmc e privi di piastre esterne. euro (quarantasette/38)	decimetro cubo	47,38
80.005.002 Nr. 11427 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1337-9:1999. Con dimensione totale superiore a 50dmc e privi di piastre esterne. euro (quaranta/55)	decimetro cubo	40,55
80.005.003 Nr. 11428 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1337-9:1999. Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale inferiore a 10dmc euro (ottantanove/82)	decimetro cubo	89,82
80.005.004 Nr. 11429 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1337-9:1999. Con piastra superiore e inferiore in acciaio e dimensione totale tra 10dmc e 50dmc euro (settantasette/42)	decimetro cubo	77,42
80.005.005 Nr. 11430 TOS21_PR.P	idem c.s. ...1337-9:1999. Con piastra superiore e inferiore in acciaio. Con dimensione totale superiore a 50dmc euro (sessantacinque/35)	decimetro cubo	65,35
80.005.006 Nr. 11431	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci codice CEER/EER 01 05 04		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS21_PRR EC.P01.005. 004	(riferimento cod. CEER/EER 01 05 04) euro (settantacinque/90)	Tn	75,90
Nr. 11432 TOS21_PRR EC.P01.005. 007	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 07) euro (settantacinque/90)	Tn	75,90
Nr. 11433 TOS21_PRR EC.P01.005. 008	Fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci codice CEER/EER 01 05 05 e 01 05 06 (riferimento cod. CEER/EER 01 05 08) euro (settantacinque/90)	Tn	75,90
Nr. 11434 TOS21_PRR EC.P15.001. 001	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in carta e cartone (riferimento cod. CEER/EER 15 01 01) euro (quindici/81)	Tn	15,81
Nr. 11435 TOS21_PRR EC.P15.001. 002	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in plastica (riferimento cod. CEER/EER 15 01 02) euro (centodieci/69)	Tn	110,69
Nr. 11436 TOS21_PRR EC.P15.001. 006	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in materiali misti (riferimento cod. CEER/EER 15 01 06) euro (centosettantadue/88)	Tn	172,88
Nr. 11437 TOS21_PRR EC.P16.001. 003	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) pneumatici fuori uso (riferimento cod. CEER/EER 16 01 03) euro (duecentotrentasei/56)	Tn	236,56
Nr. 11438 TOS21_PRR EC.P16.001. 007	idem c.s. ...16 08) filtri dell'olio (riferimento cod. CEER/EER 16 01 07*) euro (milleduecentosessantacinque/00)	Tn	1'265,00
Nr. 11439 TOS21_PRR EC.P16.001. 017	idem c.s. ...16 08) metalli ferrosi (riferimento cod. CEER/EER 16 01 17) euro (centoottantanove/75)	Tn	189,75
Nr. 11440 TOS21_PRR EC.P17.001. 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01) euro (diciassette/96)	Tn	17,96
Nr. 11441 TOS21_PRR EC.P17.001. 002	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni (riferimento cod. CEER/EER 17 01 02) euro (sedici/88)	Tn	16,88
Nr. 11442 TOS21_PRR EC.P17.001. 003	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche (riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) euro (sedici/68)	Tn	16,68
Nr. 11442 TOS21_PRR EC.P17.001. 007	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 01 06 (riferimento cod. CEER/EER 17 01 07) euro (diciassette/01)	Tn	17,01
Nr. 11443 TOS21_PRR EC.P17.001. 007	Legno, vetro e plastica legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01) euro (centotredici/85)	Tn	113,85
Nr. 11444 TOS21_PRR EC.P17.002. 001	Legno, vetro e plastica vetro (riferimento cod. CEER/EER 17 02 02) euro (zero/00)	Tn	0,00
Nr. 11444 TOS21_PRR EC.P17.002. 001	Legno, vetro e plastica plastica (riferimento cod. CEER/EER 17 02 03) euro (trecentosedici/25)	Tn	316,25
Nr. 11445 TOS21_PRR EC.P17.002. 002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) euro (millecinquecentodiciotto/00)	Tn	1'518,00
Nr. 11446 TOS21_PRR EC.P17.002. 003	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) euro (sessantanove/90)	Tn	69,90
Nr. 11447 TOS21_PRR EC.P17.003. 001	idem c.s. ...17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. euro (quattordici/06)	Tn	14,06
Nr. 11448 TOS21_PRR EC.P17.003. 002	idem c.s. ...17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - lastre di asfalti senza contenuto di catrame. euro (trentasei/69)	Tn	36,69
	Metalli (incluse le loro leghe) alluminio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 02) euro (zero/00)	Tn	0,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11449 TOS21_PRR EC.P17.003. 102	Metalli (incluse le loro leghe) piombo (riferimento cod. CEER/EER 17 04 03) euro (zero/00)	Tn	0,00
Nr. 11450 TOS21_PRR EC.P17.003. 202	Metalli (incluse le loro leghe) ferro e acciaio (riferimento cod. CEER/EER 17 04 05) euro (zero/00)	Tn	0,00
Nr. 11451 TOS21_PRR EC.P17.004. 002	Metalli (incluse le loro leghe) metalli misti (riferimento cod. CEER/EER 17 04 07) euro (zero/00)	Tn	0,00
Nr. 11452 TOS21_PRR EC.P17.004. 003	Metalli (incluse le loro leghe) cavi, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 04 10 (riferimento cod. CEER/EER 17 04 11) euro (centoventisei/50)	Tn	126,50
Nr. 11453 TOS21_PRR EC.P17.004. 003	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) euro (ventiuno/00)	Tn	21,00
Nr. 11453 TOS21_PRR EC.P17.004. 005	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 05 (riferimento cod. CEER/EER 17 05 06) euro (quarantaotto/49)	Tn	48,49
Nr. 11454 TOS21_PRR EC.P17.004. 007	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. euro (sette/27)	Tn	7,27
Nr. 11455 TOS21_PRR EC.P17.004. 011	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) euro (cinquecentosei/00)	Tn	506,00
Nr. 11456 TOS21_PRR EC.P17.005. 004	Materiali da costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 08 02) euro (duecentotre/67)	Tn	203,67
Nr. 11457 TOS21_PRR EC.P17.005. 006	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) euro (trentauno/89)	Tn	31,89
Nr. 11458 TOS21_PRR EC.P17.005. 104	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 01 (riferimento cod. CEER/EER 19 13 02) euro (cinquecentosei/00)	Tn	506,00
Nr. 11459 TOS21_PRR EC.P17.006. 004	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 19 13 03 (riferimento cod. CEER/EER 19 13 04) euro (otto/86)	Tn	8,86
Nr. 11460 TOS21_PRR EC.P17.008. 002	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) filtri dell'olio (riferimento cod. CEER/EER 16 01 07*) euro (millecentocinquantanove/58)	Tn	1'159,58
Nr. 11461 TOS21_PRR EC.P17.009. 004	Batterie ed accumulatori batterie al piombo (riferimento cod. CEER/EER 16 06 01*) euro (cinquecentosessantanove/25)	Tn	569,25
Nr. 11462 TOS21_PRR EC.P19.013. 002	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose contenenti catrame di carbone (riferimento cod. CEER/EER 17 03 01*) euro (milletrecentoventiotto/25)	Tn	1'328,25
Nr. 11463 TOS21_PRR EC.P19.013. 004	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali da costruzione contenenti amianto (riferimento cod. CEER/EER 17 06 05*) euro (cinquecentoventidue/87)	Tn	522,87
Nr. 11464 TOS21_PRR MA.P16.001. 007	Operaio edile IV livello euro (trentaotto/03)	ora	38,03
Nr. 11465 TOS21_PRR MA.P16.006. 001	Operaio edile Specializzato euro (trentasei/14)	ora	36,14
Nr. 11466 TOS21_PRR MA.P17.003. 001	Operaio edile Qualificato euro (trentatre/48)	ora	33,48

